РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 1 , Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, Бул."Св.Св.Кирил и Методи"_и ул."Владо Черноземски" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07.09.2023г.	1211	85,0	0,0	-	15,0	-	-	-	-	50	0,09	54,2
07.09.2023г.	1207	85,1	0,0	-	14,9	-	-	-	-	50	0,07	54,9
07.09.2023г.	1290	85,1	0,0	-	14,9	-	-	-	-	50	0,06	55,0
08.09.2023г.	1294	84,2	0,0	-	15,8	-	-	-	-	50	0,07	55,1
08.09.2023г.	1258	84,3	0,0	-	15,7	-	-	-	-	50	0,05	55,2
08.09.2023г.	1212	84,3	0,0	-	15,7	-	-	-	-	50	0,05	55,5
												средно шумово ниво 55

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 2, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, Бул."Св.Св.Кирил и Методи" и ул."Илинден" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.09.2023г.	1328	83,3	0,0	-	16,7	-	-	-	-	50	0,07	55,9
11.09.2023г.	1351	83,7	0,0	-	16,3	-	-	-	-	50	0,05	56,4
11.09.2023г.	1312	83,8	0,0	-	16,2	-	-	-	-	50	0,06	56,4
12.09.2023г.	1320	82,1	0,0	-	17,9	-	-	-	-	50	0,07	56,3
12.09.2023г.	1340	83,3	0,0	-	16,7	-	-	-	-	50	0,06	56,2
12.09.2023г.	1310	82,8	0,0	-	17,2	-	-	-	-	50	0,06	56,9
												средно шумово ниво 56

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 3 , Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, бул. „Васил Левски" и ул. "Владо Черноземски" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.09.2023г.	1332	85,2	0,0	-	14,8	-	-	-	-	50	0,05	56,2
13.09.2023г.	1333	86,2	0,0	-	13,8	-	-	-	-	50	0,04	56,3
13.09.2023г.	1350	86,0	0,1	-	13,9	-	-	-	-	50	0,05	56,2
14.09.2023г.	1342	84,3	0,0	-	15,7	-	-	-	-	50	0,06	56,5
14.09.2023г.	1344	84,1	0,0	-	15,9	-	-	-	-	50	0,04	56,5
14.09.2023г.	1320	83,5	0,1	-	16,4	-	-	-	-	50	0,05	56,2
												средно шумово ниво 56

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 4 , Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „Ал. Стамболийски" и ул. „14 полк" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.09.2023г.	1010	85,2	0,0	-	14,8	-	-	-	-	50	0,02	50,9
15.09.2023г.	1010	85,5	0,1	-	14,4	-	-	-	-	50	0,02	51,3
15.09.2023г.	1021	85,2	0,0	-	14,8	-	-	-	-	50	0,03	50,7
18.09.2023г.	1011	85,1	0,0	-	14,9	-	-	-	-	50	0,03	51,0
18.09.2023г.	1114	83,3	0,0	-	16,7	-	-	-	-	50	0,04	51,9
18.09.2023г.	987	83,7	0,0	-	16,3	-	-	-	-	50	0,05	51,0
												средно шумово ниво 51

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 5 , Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул."Стефан Стамболов" пред „II Основно училище" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.09.2023г.	1020	85,2	0,0	-	14,8	-	-	-	-	50	0,02	53,0
20.09.2023г.	1010	84,3	0,0	-	15,7	-	-	-	-	50	0,02	53,4
20.09.2023г.	1011	84,5	0,0	-	15,5	-	-	-	-	50	0,03	53,6
21.09.2023г.	1024	84,4	0,0	-	15,6	-	-	-	-	50	0,03	53,0
21.09.2023г.	1100	84,3	0,0	-	15,7	-	-	-	-	50	0,04	53,2
21.09.2023г.	1013	83,8	0,0	-	16,2	-	-	-	-	50	0,05	52,9
												средно шумово ниво 53

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 6 , Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, пл. „Гоце Делчев" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.09.2023г.	1100	83,5	0,0	-	16,5	-	-	-	-	50	0,04	54,2
25.09.2023г.	1020	83,4	0,0	-	16,6	-	-	-	-	50	0,07	54,4
25.09.2023г.	1011	84,3	0,1	-	15,6	-	-	-	-	50	0,08	54,5
26.09.2023г.	1021	84,3	0,0	-	15,7	-	-	-	-	50	0,03	54,5
26.09.2023г.	1022	83,3	0,0	-	16,7	-	-	-	-	50	0,04	53,2
26.09.2023г.	1077	82,3	0,1	-	17,6	-	-	-	-	50	0,05	53,7
												средно шумово ниво 54

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 7 , Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул."Иван Михайлов" и ул."Владо Черноземски" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.09.2023г.	1009	83,4	0,0	-	16,6	-	-	-	-	50	0,07	53,5
27.09.2023г.	1010	84,3	0,0	-	15,7	-	-	-	-	50	0,05	53,3
27.09.2023г.	1103	84,2	0,1	-	15,8	-	-	-	-	50	0,05	53,5
28.09.2023г.	1121	83,4	0,0	-	16,6	-	-	-	-	50	0,02	53,2
28.09.2023г.	1122	84,5	0,0	-	15,5	-	-	-	-	50	0,04	53,4
28.09.2023г.	1009	84,3	0,1	-	15,7	-	-	-	-	50	0,05	53,3
												средно шумово ниво 53

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 8 , Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов" и ул. „Никола Вапцаров" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.09.2023г.	986	85,3	0,0	-	14,7	-	-	-	-	50	0,02	50,9
29.09.2023г.	1002	85,3	0,0	-	14,7	-	-	-	-	50	0,02	51,4
29.09.2023г.	1001	84,4	0,0	-	15,6	-	-	-	-	50	0,02	51,1
02.10.2023г.	952	84,7	0,1	-	15,2	-	-	-	-	50	0,02	50,9
02.10.2023г.	966	83,5	0,0	-	16,5	-	-	-	-	50	0,04	51,2
02.10.2023г.	949	84,3	0,1	-	15,6	-	-	-	-	50	0,05	51,5
												средно шумово ниво 51

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 9 , Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул."Димитър Солунски" и Бул. „Св. Св. Кирил и Методи" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03.10.2023г.	1235	83,5	0,0	-	16,5	-	-	-	-	50	0,05	57,6
03.10.2023г.	1301	82,1	0,0	-	17,9	-	-	-	-	50	0,06	57,1
03.10.2023г.	1288	82,8	0,0	-	17,2	-	-	-	-	50	0,05	57,5
04.10.2023г.	1314	83,3	0,0	-	16,7	-	-	-	-	50	0,02	56,9
04.10.2023г.	1316	83,1	0,0	-	16,9	-	-	-	-	50	0,04	57,5
04.10.2023г.	1237	82,1	0,1	-	17,8	-	-	-	-	50	0,05	57,7
												средно шумово ниво 57

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 10, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, Жп прелез „Кв. Старо Струмско" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 10, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, Жп прелез „Кв. Старо Струмско" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05.10.2023г.	873	83,1	0,0	-	16,9	-	-	-	-	50	0,04	50,9
05.10.2023г.	851	82,3	0,0	-	17,7	-	-	-	-	50	0,07	50,2
05.10.2023г.	802	82,6	0,1	-	17,3	-	-	-	-	50	0,07	50,1
06.10.2023г.	833	82,9	0,0	-	17,1	-	-	-	-	50	0,05	50,4
06.10.2023г.	841	82,8	0,0	-	17,2	-	-	-	-	50	0,04	50,2
06.10.2023г.	799	82,2	0,0	-	17,8	-	-	-	-	50	0,04	50,7
												средно шумово ниво 50

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 11, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „Васил Левски" , /пред „Гимназия по текстил" на отстояние 15m/ /*местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09.10.2023г.	987	81,4	0,0	-	18,6	-	-	-	-	50	0,07	53,8
09.10.2023г.	1005	82,3	0,0	-	17,7	-	-	-	-	50	0,06	53,4
09.10.2023г.	1019	82,7	0,0	-	17,3	-	-	-	-	50	0,07	53,1
10.10.2023г.	983	81,4	0,0	-	18,6	-	-	-	-	50	0,05	53,3
10.10.2023г.	1016	81,7	0,0	-	18,3	-	-	-	-	50	0,06	53,8
10.10.2023г.	1007	82,9	0,0	-	17,1	-	-	-	-	50	0,05	53,1
												средно шумово ниво 53

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 12, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „Васил Левски" и ул. „Димитър Солунски" */местонахождение/*

ПЪТЕН УЧАСТЪК

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 13, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „Димитър Солунски"/ пред фабрика Воршилов/ */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.10.2023г.	1214	83,5	0,0	-	16,5	-	-	-	-	50	0,05	55,7
13.10.2023г.	1184	82,2	0,0	-	17,8	-	-	-	-	50	0,05	55,4
13.10.2023г.	1214	83,3	0,0	-	16,7	-	-	-	-	50	0,05	55,3
16.10.2023г.	1159	83,3	0,0	-	16,7	-	-	-	-	50	0,03	55,7
16.10.2023г.	1146	83,9	0,0	-	16,1	-	-	-	-	50	0,04	55,4
16.10.2023г.	1133	84,1	0,0	-	15,9	-	-	-	-	50	0,05	55,0
												средно шумово ниво 55

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 14, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „14-ти полк" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.10.2023г.	957	85,2	0,0	-	14,8	-	-	-	-	50	0,04	52,7
17.10.2023г.	915	85,5	0,1	-	14,4	-	-	-	-	50	0,07	52,1
17.10.2023г.	951	85,1	0,0	-	14,9	-	-	-	-	50	0,04	52,6
18.10.2023г.	987	85,4	0,0	-	14,6	-	-	-	-	50	0,04	52,4
18.10.2023г.	916	84,8	0,0	-	15,2	-	-	-	-	50	0,05	52,2
18.10.2023г.	947	84,9	0,0	-	15,1	-	-	-	-	50	0,04	53,2
												средно шумово ниво 52

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 15, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански" /пред Централна детска градина */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.10.2023г.	1109	85,2	0,0	-	14,8	-	-	-	-	50	0,07	53,7
19.10.2023г.	1121	85,3	0,0	-	14,7	-	-	-	-	50	0,05	53,9
19.10.2023г.	1120	84,4	0,0	-	15,6	-	-	-	-	50	0,06	53,3
20.10.2023г.	1111	85,4	0,0	-	14,6	-	-	-	-	50	0,05	53,4
20.10.2023г.	1087	84,7	0,0	-	15,3	-	-	-	-	50	0,06	53,2
20.10.2023г.	1103	84,8	0,0	-	15,2	-	-	-	-	50	0,05	53,7
												средно шумово ниво 53

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 16, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски" */местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.10.2023г.	1115	85,5	0,0	-	14,5	-	-	-	-	50	0,04	54,5
23.10.2023г.	1120	85,2	0,1	-	14,7	-	-	-	-	50	0,04	54,4
23.10.2023г.	1122	85,7	0,0	-	14,3	-	-	-	-	50	0,05	54,6
24.10.2023г.	1142	85,2	0,0	-	14,8	-	-	-	-	50	0,04	54,5
24.10.2023г.	1121	85,1	0,0	-	14,9	-	-	-	-	50	0,05	54,2
24.10.2023г.	1108	85,7	0,0	-	14,3	-	-	-	-	50	0,05	54,7
												средно шумово ниво 54

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Благоевград

КАРТА ЗА КОНТРОЛ НА УЛИЧЕН ШУМ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ПУНКТ № 17, Кръстовище */наименование/*

гр. Благоевград, ул. „Григор Пърличев" /*местонахождение/*

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:

1. Вид на пътното покритие: асфалт
   /асфалт, паваж, бетон, др/
2. Състояние на пътното покритие: добро
   /добро, задоволително, лошо/
3. Наклон на улицата в % (2, 4, 6, 8) : - 2%
4. Етажност: от 4 – 5
5. Застрояване: двустранно
   / едно/двустранно/
6. Движение: двупосочно
   /едно/двупосочно/
7. Брой на пътните платна (общо): двуредово
   /едно/дву/триредово движение/
8. Разделителна ивица на пътя: -
   /в метри озеленяване/

ПЪТЕН УЧАСТЪК

(a) _____ ширина на пътното поле

($b_{1,2}$) _____ширина на тротоарите

(c) _____ разстояние между сградите по линиите на застрояване

($d_{1,2}$) _____ средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

(e) _____ разстояние между застройката и платното

(f) ___зелена ивица

(g)_____ място на микрофона и разстоянието му до най-близката ос на пътя (при норма 7,5 m)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата	Интензивност на движението на МПС за час	Структура на потока на МПС в %				Трамваи		Тролейбуси		Средна скорост (км/ч)	Скорост на вятъра (м/сек)	Еквивалентно ниво на шума dB(A)
		леки коли	мотоциклети	товарни коли и автобуси		брой	% от общия брой МПС	брой	% от общия брой МПС			
				карбурат.	дизел							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.10.2023г.	1010	83,5	0,0	-	16,5	-	-	-	-	50	0,05	53,5
25.10.2023г.	1074	83,4	0,0	-	16,6	-	-	-	-	50	0,05	53,4
25.10.2023г.	1028	83,1	0,0	-	16,9	-	-	-	-	50	0,06	53,6
26.10.2023г.	1020	84,1	0,0	-	15,9	-	-	-	-	50	0,04	53,7
26.10.2023г.	1100	83,8	0,0	-	16,2	-	-	-	-	50	0,05	53,9
26.10.2023г.	1024	83,2	0,0	-	16,8	-	-	-	-	50	0,05	53,3
												средно шумово ниво 53

СТАРШИ ЕКСПЕРТ: _____
(инж.Л. Владимирова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОЗ": _____
(Д.р М. Станчева)