Приложение № 2 - Резултати от извършения мониторинг на обектите, източници на нейонизиращи лъчения, съставляващи 10 % от всички регистрирани обекти, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

No	Свър-зани източ-ници на ЕМП	Описание на мястото на измерване	Апарату-ра	Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризон-тално, L [m]	Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Вертикал-но, Δh [m]	Момент на стой-ност на интензи тета на електри ческо поле E [V/m]	Средна стойност на интензите та на електри-ческото поле за 6 min интервал E [v/m]	Моментна стойност на плътността на мощност S [μW/cm²]	Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [μW/cm²]	Пределно допустимо ниво E [V/m]	Пределно допустимо ниво S [μW/cm²]
1	BLG0191 .E002	гр. Банско, м. " Кошерината ", сграда с идентификатор 02676.21.48.3 - хотел " Парадизо Верде Апартментс" Секторна антена 1 - Двуетажна сграда на хотел " Грийн лайф " – рецепция	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	21			0.2	0.4		10
2	BLG0191 .E002	гр. Банско, м. " Кошерината ", сграда с идентификатор 02676.21.48.3 - хотел " Парадизо Верде Апартментс" Секторна антена 2 - Четириетажна сграда хотел " Елите Лодж " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	35	21			0.7	0.9		10

3	BLG0191.E002	гр. Банско, м. " Кошерината ", сграда с идентификатор 02676.21.48.3 .- хотел " Парадизо Верде Апартментс" Секторна антена 3 - Паркинг на хотел " Парадизо Верде Апартментс " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	21			0.4	0.7		10
4	BLG0008.A014	гр. Банско, пл. " Никола Вапцаров ", поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320 . Секторна антена 1 - Двуетажна сграда на ул. " Цар Симеон " № 47 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	27			0.4	0.5		10
5	BLG0008.A014	гр. Банско, пл. " Никола Вапцаров ", поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320 . Секторна антена 2 - Триетажна сграда на Народно читалище " Никола Вапцаров " на ул. " Иван Вазов " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	27			0.3	0.4		10

6	BLG0008.A014	гр. Банско, пл. " Никола Вапцаров ", поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320 . Секторна антена 3 - Двуетажна сграда на ул. " Иван Вазов " № 3 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	27			0.2	0.4		10
7	SO1653_A	гр. Банско, ул. " Солун " № 23, хотел " Шато Вапцаров ", парцел VIII, кв. 197 Секторна антена С3 - Едноетажна сграда на ул. " Солун " № 30 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	22			0.4	0.5		10
8	SO1653_A	гр. Банско, ул. " Солун " № 23, хотел " Шато Вапцаров ", парцел VIII, кв. 197 . Секторна антена С1 - Триетажна сграда на ул. " Мозговица " № 20 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	22			0.2	0.3		10
9	SO1653_A	гр. Банско, ул. " Солун " № 23, хотел " Шато Вапцаров ", парцел VIII, кв. 197 . Секторна антена С2 - Четириетажна сграда на ул. " Царица Йоанна " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	22			0.7	0.9		10

10	SO1607	гр. Банско, ул. " Цар Симеон " № 54 . Секторна антена P1 - Двуетажна сграда на Пощенска станция на ул. " Цар Симеон " № 67 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	18			0.3	0.5		10
11	SO1607	гр. Банско, ул. " Цар Симеон " № 54 . Секторна антена P2 - Едноетажна сграда на ул. " 5-ти октомври " № 1 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	18			0.4	0.8		10
12	SO1607	гр. Банско, ул. " Цар Симеон " № 54 . Секторна антена P3 - Триетажна сграда на ул. " Цар Симеон " № 63 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	18			0.4	0.5		10
13	BLG0010 .A007	гр. Белица, ул. " Владимир Поптомов ", сграда с идентификатор 03504.402.160.1 . Секторна антена 1 - Градски площад / Център / .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	17			0.3	0.4		10

14	BLG0010.A007	гр. Белица, ул. " Владимир Поптомов ", сграда с идентификатор 03504.402.160.1 . Секторна антена 2 - Сграда на Народно читалище .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	17			0.3	0.4		10
15	BLG0010.A007	гр. Белица, ул. " Владимир Поптомов ", сграда с идентификатор 03504.402.160.1 . Секторна антена 3 - Двуетажна сграда на ул. " Даме Груев " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	17			0.1	0.1		10
16	SO1705	гр. Белица, ул. " Георги Андрейчин," № 12 Секторни антени A и A1 - Друетажна сграда на ул. " Георги Андрейчин," № 21 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	21			0.1	0.2		10
17	SO1705	гр. Белица, ул. " Георги Андрейчин," № 12 Секторни антени B и B1 - Двуетажна сграда на ул. " Илинден " № 3 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	21			0.2	0.3		10

18	SO1705	гр. Белица, ул. " Георги Андрейчин," № 12 Секторни натени С и С1 - Паркинг на ул. "Илинден " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	21			0.4	0.5		10
19	2020	гр. Благоевград, бул. " Св. Св. Кирил и Методий " № 25, сграда с идентификатор 04279.615.143.1 . Секторни антени 1 и 1* - Шестетажна сграда на бул. " Св. Св. Кирил и Методий " № 23 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	36			0.4	0.5		10
20	2020	гр. Благоевград, бул. " Св. Св. Кирил и Методий " № 25, сграда с идентификатор 04279.615.143.1 . Секторни антени 2 и 2* -Градинка пред пететажна сграда на ул. " Илинден " № 19 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	36			0.3	0.4		10

21	2020	гр. Благоевград, бул. " Св. Св. Кирил и Методий " № 25, сграда с идентификатор 04279.615.143.1 . Секторни антени 3 и 3* - Шестетажна сграда на бул. " Св. Св. Кирил и Методий " № 22 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	36			0.2	0.3		10
22	BLG0020	гр. Благоевград, пл. " Георги Измирлиев " № 9. Секторни антени А1 и А3* - Пететажна сграда на Община Благоевград , пл. " Георги Измирлиев ".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	30			0.6	0.8		10
23	BLG0020	гр. Благоевград, пл. " Георги Измирлиев " № 9. Секторни антени А1* и А2 - Двуетажна сграда на ул." Петко Д. Петков " № 17.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	30			0.4	0.5		10
24	BLG0020	гр. Благоевград, пл. " Георги Измирлиев " № 9. Секторни антени А2* и А3 - пл. " Георги Измирлиев ", стълби към Градска градина.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	30			0.4	0.6		10

25	BLG0402.A000	гр. Благоевград, ул. " Александър Стамболийски " № 77, сграда с идентификатор 04279.621.9.1 . Секторна антена 1 - Двуетажна сграда на шивашки цех .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	70	31			0.3	0.5		10
26	BLG0402.A000	гр. Благоевград, ул. " Александър Стамболийски " № 77, сграда с идентификатор 04279.621.9.1 . Секторна антена 2 - Едноетажна сграда / магазин за алкохол и цигари / на ул. " Александър Стамболийски " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	31			0.3	0.2		10
27	BLG0402.A000	гр. Благоевград, ул. " Александър Стамболийски " № 77, сграда с идентификатор 04279.621.9.1 . Секторна антена 3 - Едноетажна сграда / магазин за бои / на ул. " Александър Стамболийски " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	31			1.1	0.7		10

28	SO1559_B	гр. Благоевград, ул. " Дъбравска ", № 12В, имот с идентификатор 04279.605.120 Секторни антени 3 и 3* - Двуетажна сграда на ул. " Дъбравска ", № 12А .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	35	11			0.8	0.7		10
29	SO1559_B	гр. Благоевград, ул. " Дъбравска ", № 12В, имот с идентификатор 04279.605.120 . йСекторни антени 1 и 1* - Триетажна сграда на ул. " Родолюбие " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	21			0.3	0.2		10
30	SO1559_B	гр. Благоевград, ул. " Дъбравска ", № 12В, имот с идентификатор 04279.605.120 . Секторни антени 2 и 2* - Двуетажна сграда на ул. " Мелник " № 14 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	26			0.3	0.4		10

31	BLG0037.A004	гр. Благоевград, ул. " Катина и Никола Хайдукови " № 72, сграда с идентификатор 04279.606.252.4 . Секторна антена 1 - Двуетажна сграда на ул. " Катина и Никола Хайдукови" .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	28			0.3	0.7		10
32	BLG0037.A004	гр. Благоевград, ул. " Катина и Никола Хайдукови " № 72, сграда с идентификатор 04279.606.252.4 . Секторна антена 2 - Четириетажна сграда на ул. " Катина и Никола Хайдукови " № 45 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	31			0.3	0.4		10
33	BLG0037.A004	гр. Благоевград, ул. " Катина и Никола Хайдукови " № 72, сграда с идентификатор 04279.606.252.4 . Секторна антена 3 - Триетажна сграда на ул. " Катина и Никола Хайдукови" № 55 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	28			0.3	0.3		10

34	BLG0039.A006	гр. Благоевград, ул. " Славянска ", № 8 - 12, сграда с идентификатор 04279.601.357.4 . Секторна антена 1 - Шестетажна сграда на ул. " Александър фон Хумболт "№ 17 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	30			0.3	0.5		10
35	BLG0039.A006	гр. Благоевград, ул. " Славянска ", № 8 - 12, сграда с идентификатор 04279.601.357.4 . Секторна антена 2 - Пететажна сграда на ул. " Славянска", № 79 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	30			0.4	0.6		10
36	BLG0039.A006	гр. Благоевград, ул. " Славянска ", № 8 - 12, сграда с идентификатор 04279.601.357.4 . Секторна антена 3 - Кръстовище на ул. " Славянска " и ул. " Александър фон Хумболт " ..	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	45	30			0.4	0.5		10

37	BLG0036	гр. Благоевград, ул. " Тракия " № 6, сграда с идентификатор 04279.613.216.1 . Секторна антена 1, второ измерване - Ет. 4 тераса на четириетажна сграда МОЛ "Ларго" .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	10			4.5	3.9		10
38	BLG0036	гр. Благоевград, ул. " Тракия " № 6, сграда с идентификатор 04279.613.216.1 . Секторна антена 1, първо измерване - Площад "България“ .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	10			2.9	2.5		10
39	2504	гр. Благоевград, ул. "Григор Пърличев" № 5, сграда с идентификатор 04279.604.321.1. Секторна антена 1 - Четириетажна сграда на ул."Васил Априлов" № 11.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	23			0.4	0.5		10

40	2504	гр. Благоевград, ул. "Григор Пърличев" № 5, сграда с идентификатор 04279.604.321.1. Секторна антена 2 - Четириетажна сграда на ул."Григор Пърличев" № 16	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	23			0.2	0.2		10
41	2504	гр. Благоевград, ул. "Григор Пърличев" № 5, сграда с идентификатор 04279.604.321.1. Секторна антена 3 - Триетажна сграда на ул."Георги Бенковски" № 1	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	23			0.2	0.3		10
42	2294	гр. Гоце Делчев, ж.к. " Дунав " бл. № 25 А, сграда с идентификатор 17395.501.3182.5 . Секторна антена 1 - Пететажна сграда в ж.к. " Дунав " бл. № 23 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	32			0.9	1		10

43	2294	гр. Гоце Делчев, ж.к. " Дунав " бл. № 25 А, сграда с идентификатор 17395.501.3182.5 . Секторна антена 2 - Четириетажна сграда .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	32			0.7	0.8		10
44	2294	гр. Гоце Делчев, ж.к. " Дунав " бл. № 25 А, сграда с идентификатор 17395.501.3182.5 . Секторна антена 3 - Седемтажна сграда в ж.к. " Дунав " бл. № 25 В .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	32			0.8	0.9		10
45	SO1655	гр. Гоце Делчев, ж.к. " Дунав ", бл. № 25, сграда с идентификатор 17395.501.3182.18 Секторни антени В и В1 - Четириетажна сграда .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	30			0.7	0.8		10
46	SO1655	гр. Гоце Делчев, ж.к. " Дунав ", бл. № 25, сграда с идентификатор 17395.501.3182.18 . Секторни антени А и А1 - Пететажна сграда в ж.к. " Дунав ", бл. № 23 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	30			0.9	1		10

47	SO1655	гр. Гоце Делчев, ж.к. " Дунав ", бл. № 25, сграда с идентификатор 17395.501.3182.18 . Секторни антени С и С1 - Пететажна сграда в ж.к. " Дунав ", бл. № 27 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	30			0.7	0.8		10
48	SO1654_B	гр. Петрич, ж.к. " Самуил ", бл. 9 . Секторна антена 1 - Двуетажна сграда, ул. "Папульо Войвода " № 40 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	28			0.3	0.4		10
49	SO1654_B	гр. Петрич, ж.к. " Самуил ", бл. 9 . Секторна антена 2 - Двуетажна сграда на ул. " Папульо войвода " № 46 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	35	28			0.6	0.8		10
50	SO1654_B	гр. Петрич, ж.к. " Самуил ", бл. 9 . Секторна антена 3 - Шестетажна сграда в ж.к. " Самуил " бл. 3А .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	28			0.2	0.3		10

51	BLG0081	гр. Петрич, ж.к. " Самуил" , бл. 12 . Секторна антена 1 - Шестетажна сграда в ж.к. " Самуил" , бл. 10 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	32			0.6	0.7		10
52	BLG0081	гр. Петрич, ж.к. " Самуил" , бл. 12 . Секторна антена 2 - Едноетажна сграда магазин на ул. " Цар Симеон " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	32			0.8	1		10
53	BLG0081	гр. Петрич, ж.к. " Самуил" , бл. 12 . Секторна антена 3 - Детска площадка зад седеметажна сграда в ж.к. " Самуил" , бл. 13 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	32			0.4	0.5		10
54	SO1711	гр. Петрич, ул. " Сандо Китанов ", № 7 . Секторна антена 1 - Едноетажна сграда / хранителен магазин / на ул. " Сандо Китанов " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	15	33			0.7	0.9		10

55	SO1711	гр. Петрич, ул. " Сандо Китанов ", № 7 . Секторна антена 2 - Триетажна сграда на ул. " България " № 21	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	33			0.9	1.1		10
56	SO1711	гр. Петрич, ул. " Сандо Китанов ", № 7 . Секторна антена 3 - Детска площадка зад девететажен блок " Явор " на ул. " Сандо Китанов ", № 9 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	10	33			0.4	0.6		10
57	SO1665_A	гр. Петрич, ул. " Цар Борис III ", бл. № 57 . Секторна антена С1 - Детска площадка на ул. " Цар Борис III ", между бл № 57 и бл. № 59 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	46			0.4	0.5		10
58	SO1665_A	гр. Петрич, ул. " Цар Борис III ", бл. № 57 . Секторна антена С2 - Двуетажна сграда на ул. " Битоля " № 17 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	46			0.4	0.5		10

59	SO1665_A	гр. Петрич, ул. " Цар Борис III ", бл. № 57 . Секторна антена С3 - Кръстовище на ул. " Цар Борис III " и ул. " Битоля " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	46			0.3	0.4		10
60	BLG0076	гр. Разлог, пл. " Преображение ", № 1 . Секторни антени А1, А1* и А1" - Двуетажна сграда на ул. "Опълченска " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	34			0.5	0.6		10
61	BLG0076	гр. Разлог, пл. " Преображение ", № 1 . Секторни антени А2, А2* и А2" - Градинка около паметник на Васил Левски на ул. " Екзарх Йосиф " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	34			0.4	0.5		10
62	BLG0076	гр. Разлог, пл. " Преображение ", № 1 . Секторни антени А3, А3* и А3" - Площад " Преображение " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	34			0.4	0.5		10

63	SO1608	гр. Разлог, пл. " Преображение ", ул. " Христо Ботев ", № 1, сграда с идентификатор 61813.759.39.1 . Секторна антена А - Градинка на ул. " Опълченска " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	37			0.5	0.6		10
64	SO1608	гр. Разлог, пл. " Преображение ", ул. " Христо Ботев ", № 1, сграда с идентификатор 61813.759.39.1 . Секторна антена В - Пететажна сграда на ул. " Екзарх Йосиф " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	37			0.4	0.5		10
65	SO1608	гр. Разлог, пл. " Преображение ", ул. " Христо Ботев ", № 1, сграда с идентификатор 61813.759.39.1 . Секторна антена С - Триетажна сграда на пл. " Преображение " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	37			0.3	0.4		10
66	SO1632	гр. Сандански, ул. " Свобода " № 27, централна поща . Секторна антена Р1 - Двуетажна сграда на ул. " Цар Иван Шишман " № 5 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	35	23			0.4	0.5		10

67	SO1632	гр. Сандански, ул. " Свобода " № 27, централна поща . Секторна антена P2 - Заден двор на четириетажна сграда на ул. " Борис Сарафов " № 26 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	26			0.3	0.7		10
68	SO1632	гр. Сандански, ул. " Свобода " № 27, централна поща . Секторна антена P3 - Четириетажна сграда на ул. " Свобода " № 29 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	21			0.3	0.5		10
69	SO1772	гр. Сандански, ул. " Свобода ", № 47 . Секторна антена 1 - Пететажна сграда на ул. " Борис Сарафов " № 43 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	45	52			1	1.5		10
70	SO1772	гр. Сандански, ул. " Свобода ", № 47 . Секторна антена 2 - Плац на автогара на ул. " Тодор Каблешков " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	51			0.3	0.4		10

71	SO1772	гр. Сандански, ул. " Свобода ", № 47 . Секторна антена 3 - Девететажна сграда на ул. " Свобода " № 45 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	51			0.4	0.6		10
72	2023	гр. Сандански, ул. " Цар Самуил " № 1, сграда с идентификатор 65334.300.623.2 Секторна антена 1 - Четириетажна сграда на ул. " Цар Самуил " № 4 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	15	19			0.4	0.5		10
73	2023	гр. Сандански, ул. " Цар Самуил " № 1, сграда с идентификатор 65334.300.623.2 . Секторна антена 2 - Черква на ул. "Свети Свети Кирил и Методий "	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	20			0.3	0.7		10
74	2023	гр. Сандански, ул. " Цар Самуил " № 1, сграда с идентификатор 65334.300.623.2 . Секторна антена 3 - Четириетажна сграда на ул. " Цар Самуил " № 8 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	20			0.3	0.5		10

75	BLG0001.A003	с. Аврамово, УПИ V-60, кв. 26 . Секторна антена 1 - Едноетажна сграда .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	17			0.1	0.2		10
76	BLG0001.A003	с. Аврамово, УПИ V-60, кв. 26 . Секторна антена 2 - Едноетажна сграда .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	16			0.2	0.2		10
77	BLG0001.A003	с. Аврамово, УПИ V-60, кв. 26 . Секторна антена 3 - Двуетажна сграда .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	11			0.3	0.4		10
78	BLG0030.A003	с. Гърмен, УПИ VIII, планоснимачен № 256, кв. 22, Читалище "Искра" Секторна антена 1 - Двуетажна сграда на улица зад носещата сграда .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	35	16			0.3	0.4		10

79	BLG0030.A003	с. Гърмен, УПИ VIII, планоснимачен № 256, кв. 22, Читалище "Искра" Секторна антена 2 - Едноетажна сграда / информационен център / на шосе № 1905 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	16			0.3	0.4		10
80	BLG0030.A003	с. Гърмен, УПИ VIII, планоснимачен № 256, кв. 22, Читалище "Искра" Секторна антена 3 - Улица зад носещата сграда .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	16			0.3	0.3		10
81	2264	с. Гърмен, Център - поща . Секторна антена A - Паркинг на Общинска администрация - Гърмен .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	35	18			1.1	1.2		10
82	2264	с. Гърмен, Център - поща . Секторна антена B - Градинка пред носещата триетажна сграда на Поща - Гърмен .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	18			0.5	0.6		10

83	2197	с. Склаве, ул. " Соколова скала " № 18 . Секторна антена А - Двуетажна сграда на ул. " Климент Охридски " № 35 .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	10			0.4	0.6		10
84	2197	с. Склаве, ул. " Соколова скала " № 18 . Секторна антена В - Двуетажна сграда на ул. " Соколова скала " .	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	10			0.2	0.3		10