No	Свързани източници на ЕМП	Описание на мястото на измерване	Апаратура	Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтал-но, L [m]	Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Вертикално, Δh [m]	Моментна стойност на интензите-та на електричес кото поле E [V/m]	Средна стойност на интензите-та на електричес кото поле за 6 min интервал E [v/m]	Моментна стойност на плътност на мощност S [μW/cm²]	Средна стойност на плътност на мощност за 6 min интервал S [μW/cm²]	Пределно допустимо ниво E [V/m]	Пределно допустимо ниво S [μW/cm²]
1	BLG0135.A003	гр. Бансko, ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. А, сграда с идентификатор 02676.501.2553.1. Секторна антена 1 : Пететажна сграда на ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. В	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	26			0.2	0.2		10
2	BLG0135.A003	гр. Бансko, ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. А, сграда с идентификатор 02676.501.2553.1. Секторна антена 2 : Двуетажна сграда на ул. "Христо Г. Данов" № 62	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	26			0.4	0.5		10
3	BLG0135.A003	гр. Бансko, ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. А, сграда с идентификатор 02676.501.2553.1. Секторна антена 3 : Игрище за тенис на ул. "Драма"..	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	26			0.3	0.4		10
4	2165	гр. Бансko, ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. Б, сграда с идентификатор 02676.501.2553.1. Секторна антена 1 : Пред входа на носещата пететажна сграда на ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. Б.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	26			0.4	0.5		10

5	2165	гр. Банско, ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. Б, сграда с идентификатор 02676.501.2553.1. Секторна антена 2 : Зад носещата пететажна сграда на ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. Б.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	15	26			0.3	0.4		10
6	2165	гр. Банско, ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. Б, сграда с идентификатор 02676.501.2553.1. Секторна антена 3 : Детска площадка на ул. "Драма" № 1.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	35	26			0.3	0.3		10
7	BLG0019	гр. Банско, ул. "Пейо К. Яворов" № 38, сграда с идентификатор 02676.501.5030.1. Секторна антена 1 : Триетажна сграда на ул. "Пейо К. Яворов" № 43..	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	14			0.6	0.6		10
8	BLG0019	гр. Банско, ул. "Пейо К. Яворов", № 38, сграда с идентификатор 02676.501.5030.1. Секторна антена 2 : Четириетажна сграда хотел "Баряков" на ул. "Пейо К. Яворов", № 41.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	15			0.4	0.5		10
9	BLG0019	гр. Банско, ул. "Пейо К. Яворов", № 38, сграда с идентификатор 02676.501.5030.1. Секторна антена 3 : Вътрешен двор на двуетажна сграда на ул. "Свети Иван Рилски" № 19	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	14			0.4	0.4		10

10	2192	гр. Банско, ул. "Пирин", № 107, сграда с идентификатор 02676.501.2304.1. Секторна антена ! : Триетажна сграда на ул. "Пирин".№ 103.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	13			0.5	0.7		10
11	2192	гр. Банско, ул. "Пирин", № 107, сграда с идентификатор 02676.501.2304.1. Секторна антена 2 : Заден двор на триетажна сграда на ул. "Пирин", № 107.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	12			0.3	0.3		10
12	2192	гр. Банско, ул. "Пирин", № 107, сграда с идентификатор 02676.501.2304.1. Секторни антени 3 и 3* : Заден двор на триетажна сграда на ул. "Найден Геров" № 19	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	13			0.4	0.4		10
13	SO1646	гр. Банско, ул. "Хан Аспарух" № 2, сграда с идентификатор 02676.501.3774.1. Секторна антена А : Четириетажна сград на ул."Иконом К. Чучулайн".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	20			0.2	0.3		10
14	SO1646	гр. Банско, ул. "Хан Аспарух", № 2, сграда с идентификатор 02676.501.3774.1. Секторна антена В : Двуетажна сграда на ул. "Хан Аспарух".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	20			0.2	0.2		10

15	SO1646	гр. Банско, ул. "Хан Аспарух", № 2, сграда с идентификатор 02676.501.3774.1. Секторна антена С : Двуетяжна сграда на ул. "Места".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	20			0.2	0.2		10
16	BLG0329.A000	гр. Благоевград , ул. "Братя Иванови" №1, блок "Лира", сграда с идентификатор 04279.612.158.1 Секторна антена 1: Четириетажна сграда на ул."Христо Татарчев" № 35	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	52			0.2	0.4		10
17	BLG0329.A000	гр. Благоевград , ул. "Братя Иванови" №1, блок "Лира", сграда с идентификатор 04279.612.158.1 Секторна антена 2: На пл. "Васил Левски"	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	52			0.3	0.4		10
18	BLG0329.A000	гр. Благоевград , ул. "Братя Иванови" №1, блок "Лира", сграда с идентификатор 04279.612.158.1 Секторна антена 3: Четириетажна жилищна сграда на ул. "Братя Иванови" № 6	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	52			0.2	0.4		10

19	BLG005	гр. Благоевград, ж.к. "Запад", бл. 54, сграда с идентификатор 04279.609.3.1. Секторна антена 1 : Седеметажна сграда, ж.к. "Запад", бл. 44	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	53			0.4	0.6		10
20	BLG005	гр. Благоевград, ж.к. "Запад", бл. 54, сграда с идентификатор 04279.609.3.1. Секторна антена 2 : Шестетажна сграна на бул. "Свети Димитър Солунски: № 12	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	53			0.3	0.3		10
21	BLG005	гр. Благоевград, ж.к. "Запад", бл. 54, сграда с идентификатор 04279.609.3.1. Секторна антена 3 : Двуетажна сграда на ул. "Иван Михайлов"	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	53			0.3	0.4		10
22	SO1592	гр. Благоевград, ул. "Крушево", № 5. Секторни антени A и A* : Шестетажна сграда на ул. "Васил Левски" № 3.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	33			1.8	1.7		10
23	SO1592	гр. Благоевград, ул. "Крушево", № 5. Секторни антени B и B* : Триетажна сграда на ул. "Васил Левски" № 2.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	33			1.2	0.8		10

24	SO1592	гр. Благоевград, ул. "Крушево", № 5. Секторни антени С и С* : Четириетажна сграда на ул. "Тодор Александров" № 58Б.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	33			0.7	0.5		10
25	2193	гр. Благоевград, ул. "Малешево" № 11, вх. Б, сграда с идентификатор 04279.608.302.2. Секторна антена 3 : Вътрешен двор на двуетажна сграда на ул. "Кузман Шапкарев" № 4.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	20			0.3	0.3		10
26	2193	гр. Благоевград, ул. "Малешево" № 11, вх. Б, сграда с идентификатор 04279.608.302.2. Секторна антена 2 : Двуетажна сграда на ул. "Малешево" № 2	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	20			0.2	0.3		10
27	2193	гр. Благоевград, ул. "Малешево" № 11, вх. Б, сграда с идентификатор 04279.608.302.2. Секторна антена 1 : Двуетажна сграда на ул. "Малешево",№ 6	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	20			0.1	0.1		10
28	MO1525_B	гр. Благоевград, ул. "Тракия", № 6, сграда с идентификатор. 04279.613.216.1 Секторна антена 1 : Четириетажна сграда на ул. "Тодор Александров" № 1	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	11			2	3		10

29	MO1525_B	гр. Благоевград, ул. "Тракия", № 6, сграда с идентификатор. 04279.613.216.1 Секторна антена 2 : Триетажна сграда на ул. "Димитър Талев" № 1	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	11			2	3		10
30	2019	гр. Благоевград, ул. "Цар Иван Шишман" № 18 Секторна антена A : Едноетажна сграда на ул. "Пере Тошев" № 12	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	80	45			0.4	0.5		10
31	2019	гр. Благоевград, ул. "Цар Иван Шишман" № 18 Секторна антена B : Тротоар на улица "Цар Иван Шишман	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	45			0.3	0.4		10
32	2019	гр. Благоевград, ул. "Цар Иван Шишман" № 18 Секторна антена C : Триетажна сграда / Съдебна палата / на ул. "Тодор Александров ".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	45			0.2	0.3		10
33	BLG0061	гр. Гоце Делчев, бул. "Гоце Делчев", № 73, ПИ 501.594. Секторна антена 1 : Едноетажна сграда в двора на завод "Орбел"	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	31			0.1	0.2		10
34	BLG0061	гр. Гоце Делчев, бул. "Гоце Делчев", № 73, ПИ 501.594. Секторна антена 2 : Тротоар на бул. "Гоце Делчев".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	31			0.1	0.2		10

35	BLG0061	гр. Гоце Делчев, бул. "Гоце Делчев", № 73, ПИ 501.594. Секторна антена 3 : Двуетажна сграда на ул. "Рила" № 5.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	55	31			0.1	0.1		10
36	BLG0372.A000	гр. Гоце Делчев, сграда на хотел "Неврокоп" с идентификатор 17395.501.1000.12, ,ул. "Михаил Антонов". № 1. Секторна антена 1 : Двуетажна сграда на ул. "Михаил Антонов".№ 2.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	35			0.4	0.4		10
37	BLG0372.A000	гр. Гоце Делчев, сграда на хотел "Неврокоп" с идентификатор 17395.501.1000.12,, ул. "Михаил Антонов". № 1, Секторна антена 2 : Шестетажна сграда на ул. "Отец Паисий" № 13	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	70	35			0.2	0.3		10
38	BLG0372.A000	гр. Гоце Делчев, сграда на хотел "Неврокоп" с идентификатор 17395.501.1000.12,, ул. "Михаил Антонов". № 1, Секторна антена 3 : Пететажна сграда на "БКС" ЕООД на ул. "Михаил Антонов".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	35			0.3	0.3		10

39	SO1706	гр. Гоце Делчев, ул. "Ген. Ковачев", № 2,сграда с идентификатор 17395.501.819.1. Секторни антени A и A1 : Двуетажна сграда на Народно читалище "Просвета- 1865" на пл. "Гоце Делчев" № 1.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	25			0.1	0.1		10
40	SO1706	гр. Гоце Делчев, ул. "Ген. Ковачев", № 2,сграда с идентификатор 17395.501.819.1. Секторни антени B и B1 : На пл. "Гоце Делчев" / пред църква "Успение Богородично" /.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	25			0.8	0.9		10
41	SO1706	гр. Гоце Делчев, ул. "Ген. Ковачев", № 2,сграда с идентификатор 17395.501.819.1. Секторни антени C и C1 : Двуетажна сграда на ул. "Димитър Пенков" № 8 А.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	25			0.2	0.2		10
42	2025	гр. Петрич, ул. "Димитър Гощанов" № 2, блок 1, сграда с идентификатор 56126.602.1463.5. Секторна антена 1 : Пететажна сграда на ул. "Димитър Гощанов" № 3.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	34			0.3	0.3		10

43	2025	гр. Петрич, ул. "Димитър Гощанов" № 2, блок 1, сграда с идентификатор 56126.602.1463.5. Секторна антена 2 : Открит пазар на ул. "Тома Митов" - пешеходна зона.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	33			0.4	0.3		10
44	2025	гр. Петрич, ул. "Димитър Гощанов" № 2, блок 1, сграда с идентификатор 56126.602.1463.5. Секторна антена 2* : Чешна на открит пазар на ул. "Тома Митов" - пешеходна зона..	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	34			0.4	0.3		10
45	2025	гр. Петрич, ул. "Димитър Гощанов" № 2, блок 1, сграда с идентификатор 56126.602.1463.5. Секторна антена 3 : Открит пазар на ул. "Тома Митов" - зона за продажби.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	33			0.4	0.7		10
46	2501	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 55, бл. 1, сграда с идентификатор 56126.601.523.1. Секторна антена 1 : Едноетажна сграда на ул. "Битоля" № 15	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	33			0.3	0.3		10
47	2501	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 55, бл. 1, сграда с идентификатор 56126.601.523.1. Секторна антена 2 : Двуетажна сграда на ул. "Цар Борис III" № 53.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	29			0.4	0.3		10

48	2501	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 55, бл. 1, сграда с идентификатор 56126.601.523.1. Секторна антена 3 : Кръстовище на ул. "Цар Борис III" и ул. "Битоля".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	29			0.4	0.7		10
49	BLG109	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", № 59, сграда с идентификатор 56126.601.507.1. Секторна антена 1 : Шестетажна сграда	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	36			0.3	0.2		10
50	BLG0330.A000	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", № 59, сграда с идентификатор 56126.601.507.1. Секторна антена 1 : Шестетажна сграда.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	36			0.3	0.2		10
51	BLG0330.A000	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", № 59, сграда с идентификатор 56126.601.507.1. Секторна антена 2 : Двуетажна сграда на ул. "Кожух" № 1	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	38			0.2	0.2		10
52	BLG109	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", № 59, сграда с идентификатор 56126.601.507.1. Секторна антена 2 : Двуетажна сграда на ул. "Кожух" № 1..	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	38			0.2	0.2		10

53	BLG109	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", № 59, сграда с идентификатор 56126.601.507.1. Секторна антена 3 : Спортна площадка - игрище.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	36			0.1	0.3		10
54	BLG0330.A000	гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", № 59, сграда с идентификатор 56126.601.507.1. Секторна антена 3 : Спортна площадка - игрище.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	36			0.1	0.3		10
55	SO1619	гр. Петрич, ул. Славянска, № 4, поземлен имот 56126.602.2478, сграда на пощата. Секторни антени A и A1 : Триетажна сграда на ул. "Гоце Делчев" - пред входа на клуб на пенсионера.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	22			0.4	0.3		10
56	SO1619	гр. Петрич, ул. Славянска, № 4, поземлен имот 56126.602.2478, сграда на пощата. Секторни антени B и B1 : Двуетажна сграда на ул. "Христо Ботев" № 12.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	22			0.2	0.4		10
57	SO1619	гр. Петрич, ул. Славянска, № 4, поземлен имот 56126.602.2478, сграда на пощата. Секторни антени C и C1 : Триетажна сграда на ул. "Славянска".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	22			1.3	0.9		10

58	SO1608	гр. Разлог, пл. "Преображение", ул. "Христо Ботев", № 1, сграда с идентификатор 61813.759.39.1. Секторна антена A : Площад "Преображение".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	37			0.7	0.6		10
59	SO1608	гр. Разлог, пл. "Преображение", ул. "Христо Ботев", № 1, сграда с идентификатор 61813.759.39.1. Секторна антена B : Няма достъп.и пряка видимост.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	37			0	0		10
60	SO1608	гр. Разлог, пл. "Преображение", ул. "Христо Ботев", № 1, сграда с идентификатор 61813.759.39.1. Секторна антена C : Триетажна сграда на пл. "Преображение".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	35	37			0.3	0.3		10
61	2089	гр. Разлог, ул. "Екзарх Йосиф" № 7, бл. 5. Секторни антени 1 и 1* : Двуетажна сграда на ул. "Подполковник Спиридонов" № 2.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	27			0.2	0.1		10
62	2089	гр. Разлог, ул. "Екзарх Йосиф" № 7, бл. 5. Секторни антени 1 и 1* : Площад пред Народно читалище.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	27			0.3	0.4		10

63	2089	гр. Разлог, ул. "Екзарх Йосиф" № 7, бл. 5. Секторни антени 2 и 2* : Двуетажна сграда на ул. "Екзарх Йосиф" № 11.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	27			0.3	0.3		10
64	2089	гр. Разлог, ул. "Екзарх Йосиф" № 7, бл. 5. Секторни антени 3 и 3* : Тротоар на ул. "Екзарх Йосиф" пред носещата сграда.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	26			0.4	0.5		10
65	2635	гр. Разлог, ул. "Христо Ботев" № 50, сграда с идентификатор 61813.750.61.1. Секторна антена A : Няма достъп.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	110	12			0	0		10
66	2635	гр. Разлог, ул. "Христо Ботев" № 50, сграда с идентификатор 61813.750.61.1. Секторна антена B : Едноетажна сграда.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	12			0.8	0.9		10
67	2635	гр. Разлог, ул. "Христо Ботев" № 50, сграда с идентификатор 61813.750.61.1. Секторна антена C : Двуетажна сграда на ул. "Христо Ботев" № 52.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	12			1.2	1.1		10

68	BLG0252.A002	гр. Сандански, ул. "Македония" № 1, сграда с идентификатор 65334.300.1611.8. Секторна антена 1 : Двуетажна сграда на ул. "Скопие" № 23	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	30			0.4	0.7		10
69	BLG0252.A002	гр. Сандански, ул. "Македония" № 1, сграда с идентификатор 65334.300.1611.8. Секторна антена 2 : Дом на културата на ул. "Македония".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	30			0.9	1.1		10
70	BLG0252.A002	гр. Сандански, ул. "Македония" № 1, сграда с идентификатор 65334.300.1611.8. Секторна антена 3 : Триетажна сграда на ОДМВР-Благоевград, РУ-Сандански на ул. "Малешевска" № 2.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	30			0.3	0.4		10
71	BLG0089	гр. Сандански, ул. "Никола Вапцаров", № 39, бл. 4, сграда с идентификатор 65334.300.233.2. Секторни антени 1 и !* : Шестетажна сграда на ул. "Никола Вапцаров" № 41.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	23			0.2	0.4		10

72	BLG0089	гр. Сандански, ул. "Никола Вапцаров", № 39, бл. 4, сграда с идентификатор 65334.300.233.2. Секторни антени 2 и 2* : Тротоар на ул. "Никола Вапцаров",.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	23			0.3	0.8		10
73	BLG0089	гр. Сандански, ул. "Никола Вапцаров", № 39, бл. 4, сграда с идентификатор 65334.300.233.2. Секторни антени 3 и 3* : Триетажна сграда на ул. "Хаджи Димитър", № 40.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	23			0.4	0.6		10
74	BLG0086	гр. Симитли, кв. "Ораново", ул. "Славянска" № 21, бл. 3. Секторна антена 1 : Двуетажна сграда на ул. "Никола Парапунов" № 1.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	23			0.2	0.2		10
75	BLG0086	гр. Симитли, кв. "Ораново", ул. "Славянска" № 21, бл. 3. Секторна антена 2 : Двуетажна сграда на ул. "Славянска" № 21 А.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	23			0.3	0.3		10
76	BLG0086	гр. Симитли, кв. "Ораново", ул. "Славянска" № 21, бл. 3. Секторна антена 3 : Едноетажна сграда на ул. "Славянска".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	23			0.4	0.5		10

77	SO1534	гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 20, сграда на пощата. Секторна антена P1 : Четириетажна сграда на ул. "Христо Ботев" № 23.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	19			0.6	0.7		10
78	SO1534	гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 20, сграда на пощата. Секторна антена P2 : Двуетажна сграда на ул. "Никола Вапцаров" № 2.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	19			0.9	0.9		10
79	SO1534	гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 20, сграда на пощата.. Секторна антена P3 : Пешеходна зона, ул. "Васил Левски".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	30	19			0.8	0.9		10
80	BLG0105.A008	гр. Якоруда, ул. "Васил Левски" № 1, сграда на Община Якоруда. Секторна антена 1 : Едноетажна сграда на ул. "Яне Сандански" № 13.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	60	20			0.1	0.1		10
81	BLG0105.A008	гр. Якоруда, ул. "Васил Левски" № 1, сграда на Община Якоруда. Секторна антена 2 : Двуетажна сграда на ул. "Стокевица".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	20			0.4	0.3		10

82	BLG0105.A008	гр. Якоруда, ул. "Васил Левски" № 1, сграда на Община Якоруда. Секторна антена 3 : Триетажна сграда на ул. "Стокевица" № 7.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	20			0.3	0.4		10
83	2088	гр. Якоруда, ул. "Пейо Яворов" № 3. Секторна антена 1 : Двор на носещата пететажна сграда на ул. "Яворов" № 3.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	19			0.2	0.2		10
84	2088	гр. Якоруда, ул. "Пейо Яворов" № 3. Секторна антена 3 : Едноетажна сграда на ул. "Пейо Яворов".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	19			0.2	0.3		10
85	2088	гр. Якоруда, ул. "Пейо Яворов", № 3. Секторна антена 2 : ул. "Стойко Маджаре" - няма достъп и пряка видимост.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	50	19			0	0		10
86	SO1708_A	гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" № 111, п.к. "Мусала". Секторна антена P1 : Триетажна сграда на ул. "П. Р. Славейков" № 2.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	20	24			0.3	0.4		10
87	SO1708_A	гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" № 111, п.к. "Мусала". Секторна антена P2 : Двуетажна сграда на ул. "П. Р. Славейков" № 15.	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	40	23			0.2	0.3		10

88	SO1708_A	гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" № 111, п.к. "Мусала". Секторна антена Р3 : Площад пред читалище "Светлина 1907".	NARDA Broadband Field Meter NBM - 550, работна честота от 100 kHz до 6 GHz	25	24			0.6	0.5		10