ОТЧЕТ
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БЛАГОЕВГРАД
ПРЕЗ 2022 ГОД.



ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Основните приоритети в Националната здравна политика на правителството, Министерство на здравеопазването и на Регионалните здравни инспекции е опазване и укрепване на индивидуалното и обществено здраве чрез ограничаване въздействието на рисковите фактори на жизнената среда, подпомагане на информиран избор на здравословен начин на живот.

През 2022 год. основните задачи и постигнатите цели за провеждане на ефективен здравен контрол, с цел защита здравето на населението и интересите на потребителите, бяха изцяло съобразени с разпоредбите и изискванията на законодателството на Европейския съюз, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства и указания.

Повишена е отговорността, активността, взискателността и ефективността на контролната, противоепидемичната и образователната дейност.

Положиха се усилия за повишаване квалификацията на сътрудниците и по-добра координация на дейността, както между отделите в инспекцията, така също и с другите регионални контролни органи, местната изпълнителна власт, НПО и други.

Много добра е и водената медийна политика на РЗИ - Благоевград през изтеклата 2022 год. за реализиране целите на здравната политика.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД

През изминалата година РЗИ - Благоевград осъществяваше дейността си чрез годишен план, разработен на базата на дадени указания от МЗ и отчитане на регионални приоритети.

В РЗИ - Благоевград функционира редовно Директорски съвет. На Директорския съвет са обсъждани проблеми и текущи задачи - планиране и отчитане на дейността на дирекциите, персонални оценки на сътрудниците, финансово състояние на инспекцията, нови нормативни документи, кадрови промени, материално - техническо снабдяване и оборудване.Системно се водят протоколи от заседанията, в които се описват взетите решения.

Ежеседмично, всеки петък от 09,00 часа, се провеждат работни съвещания с директорите на дирекции, на които се обсъждат задачите за предстоящата седмица, определя се маршрута на служебния транспорт, отчита се дейността от предходната седмица, разглеждат се писма от Министерство на здравеопазването.

Директорите на дирекции и началниците на отдели от своя страна провеждат след това вътрешни оперативки със служителите в дирекциите, като свеждат до знанието им задачите за предстоящата седмица.

Всеки понеделник е определен за приемен ден на граждани от директора на РЗИ, директори на дирекции и началниците на отдели по възникнали проблеми.Не малка част от дейността на инспекцията е проверката по сигнали. На всички е отговорено в срок.

За подобряване на административното обслужване на гражданите е осигурена системата за обслужване “На едно гише”, с което се спестява време на клиентите и се ограничават възможностите за корупция.

И през 2022 год. се положиха усилия за повишаване квалификацията на специалистите по предварително изготвени планове чрез колегиуми, курсове за специализация, основни курсове и индивидуални обучения. За добрата дейност допринесе и доброто оборудване с IT техника в инспекцията и достъпа до интернет.

Добра е съвместната работа и взаимодействието на РЗИ с останалите регионални служби, областна и общински администрации, неправителствени организации.Система е провеждането на срещи с кметовете на общини, предоставянето на протоколи при осъществяване на контрол на детски и учебни заведения, В и К дружества, сигнални записки, за вземане на мерки от тяхна страна по проблеми на водоснабдяването, храненето в детските заведения и др.

Осигурява се прозрачна инспекционна дейност, подобряват се формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от провеждания здравен контрол.Всеки понеделник на уебстраницата на инспекцията излиза информация за дейността през изтеклата седмица, публикуват се здравни материали по актуални теми. За по-важните и интригуващи теми се провеждат брифинги с журналистите от местните информационни медии.

СТРУКТУРА

на РЗИ – Благоевград

I.Ръководител - Директор РЗИ	1
II.Заместник - директор	1
III.Главен секретар	1

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

IV.Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”	15

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

V.Дирекция “Медицински дейности”	16
VI.Дирекция “Надзор на заразните болести”	22
VI.1.Отдел “Противоепидемичен контрол“	13
VI.2.Отдел “Медицински изследвания“	8
VII.Дирекция “Обществено здраве”	35
VII.1.Отдел “Държавен здравен контрол”	16
VII.2.Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здраве”	8
VII.3. Отдел „Лабораторни изследвания“	10
Всичко длъжности в РЗИ – Благоевград	91

Структурна схема на звената при РЗИ – Благоевград



ЛЕГЕНДА:

РЗИ – Регионална здравна инспекция
АПФСО – Административно-правно, финансово и стопанско обслужване
ОЗ – Обществено здраве
ДЗК –Държавен здравен контол
ПБПЗ - Профилактика на болестите и промоция на здравето
МИ – Медицински изследвания
МД – Медицински дейности
НЗБ – Надзор на заразните болести
ПЕК – Противоепидемичен контрол
ЛИ – Лабораторни изследвания

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Централата на РЗИ – Благоевград е разположена в собствена сграда на адрес ул.”Братя Миладинови”№2.Сътрудниците на инспекцията по места в градовете Сандански, Разлог и Гоце Делчев са настанени в помещения – общинска собственост с договори за безвъзмездно ползване, сключени с кметовете на съответните общини.Сградата в Благоевград е построена през 1961 год. и в момента е необходимо да се извърши основен ремонт на основни възли и агрегати, като ел. и В и К инсталации.

В предвид ограничените финансови възможности на РЗИ, определени в годишния бюджет на инспекцията от Министерство на здравеопазването, ръководството се старае и отделя ресурси за извършването на малки текущи ремонти.

РЗИ – Благоевград е собственик и на сгради на територията на ГКПП – Станке Лисичково, ГКПП – Кулата и ГККП – Илинден.

Служебният транспорт на инспекцията се състои от 9 леки автомобила и 3 микробуса, като по един автомобил има в структурите по места.

ФИНАНСИРАНЕ НА РЗИ - БЛАГОЕВГРАД

През отчетния период РЗИ - Благоевград има реализирани собствени приходи в размер на 19343 лв.

Собствените приходи се разпределят, както следва:

- Приходи от такси – 15110 лв.
- Приходи от наеми – 0 лв.

През отчетния период РЗИ - Благоевград е събрала суми от наложени глоби с наказателни постановления в размер на 10966 лв., които са преведени в МЗ.

Разходите по §01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала" са в размер на 404316 лв.

- по служебни правоотношения – 314533 лв.
- по трудови правоотношения – 89763 лв.

За издръжка са изразходвани 113112 лв.Относителен дял от средствата са изразходвани за:

- командировки – 594 лв.
- материали – 15932 лв.
- вода, горива и енергия – 20253 лв.
- други външни услуги – 67616 лв.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

През отчетния период цялостната дейност се осъществяваше в съответствие с основните задачи, заложени в плана за дейността на дирекция „АПФСО".

В структурно отношение координацията между служителите в дирекцията е ефективна и на добро ниво. Организацията на административната дейност е регламентирана в редица вътрешни административни актове. Основавайки се на правилото за равните възможности и права на гражданите в административното обслужване е осигурен свободен достъп до деловодството в рамките на работния ден. Там се приемат, регистрират и насочват по определен ред от специалистите всички заявления и сигнали на граждани и юридически лица. Практика е при подаване на заявление или сигнал, гражданите да бъдат приети от специалист за консултация, което е постигнато чрез добра взаимовръзка между дирекциите и отделите в инспекцията.

Механизмът за тясно сътрудничество между администрация и потребители на услуги, организиран на едно място на достъп, улеснява до голяма степен обема на необходимата информация по предоставяне на услуги на физически и юридически лица на принципа „Едно гише".Качеството на приема е основен елемент в процеса на обслужване и повишаване имиджа и доверието към служителите на инспекцията.

Следва да се отбележи постигнатото добро ниво на съгласуване на мероприятията между отделните дирекции в инспекцията и на положените усилия за постигане екипност в работата на служителите.

Основните правила за документооборота са регламентирани в инструкция за документооборота, деловодната и архивната дейност в инспекцията. Подробно и ясно са описани начините на приемане и регистриране на входящите документи, разпределението и организацията на работа с документите, основните изисквания към служителите за работа с документите, изготвянето и изпращането на изходящите документи, текущото съхраняване и архивиране на документите, използването и съхранението на печатите. Всички входящи и изходящи документи се регистрират в деловодната информационна система Eventis R7, която е изградена с различни нива на достъп. По този начин бързо може де се направи справка по движението на преписките и сроковете за изпълнението им. Усилията на ръководството бяха насочени и към изграждане на единна вътрешна информационна система, в рамките на осигурените финансови ресурси. Изградена е вътрешна компютърна мрежа.Осигурен е непрекъснат достъп до Интернет и информационно-правната програма „Siela". На всички служителите от дирекцията е осигурен персонален компютър, създадена е електронно гласова комуникация между служителите на РЗИ в цялата област с цел по-бързо придвижване на вътрешната информация, постигане на по - голяма осведоменост на служителите по отношение работата в администрацията, както и реализиране на икономия от средства на ресурси.

Непрекъснатия стремеж към повишаване на професионалната квалификация и умения за работа със съвременните технология и комуникации на служителите в дирекцията са важна предпоставка за създаване на ефективна администрация в следните насоки:

1. Подбор на персонала – личностни качества за ефективна комуникация с потребители;
2. Специализирано обучение, насочено към развитие на:
   - умения за работа с информационно-деловодната система и отделните й решения, както и внедряване на нови модули;
   - административно обслужване на „едно гише" – принципи, методи, решения, добри практики.
   - познания в областта на комуникациите и информационните технологии
3. Създаване на възможности за стимулиране, обучение и развитие на служителите в отдела;
4. Обезпечаване с хардуер и софтуер, оборудване и консумативи, необходими за осигуряване на нормални условия за работа;
5. Проучване и въвеждане на добри практики от други администрации, които имат за резултат гъвкавост, ефективност, икономичност и ефикасност на системата по административно обслужване.
   - Ключов елемент за прилагането на ефективна и модерна политика за управление и развитие на човешките ресурси в администрацията е създаването на система за постоянно развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите в администрацията. Смисълът на обучението е да се осигури въвеждане на служителите в принципите и практиката на административната дейност, както и последващо усъвършенстване на техните знания и умения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В РЗИ - БЛАГОЕВГРАД

I.Общо състояние на системите за финансово управление и контрол:

Във връзка с настъпили съществени изменения в действащата нормативна уредба е необходимо да се направи цялостен анализ на възприетите методики, правила и прилагани процедури на действащата Система за финансово управление и контрол (СФУК) в РЗИ – Благоевград, в качеството му на второстепен разпоредител с бюджетни средства, с оглед на установяване на степента на ефективно и ефикасно функциониране, както и доколко е адекватна съгласно регламентите на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

Стратегическите цели и приоритети на инспекцията са отразени в Указанията на Министерството на здравеопазването за планиране на дейността на РЗИ през 2022 г. и бяха включени в плана за дейността на инспекцията за съответната година. Същият се приема от Директорския съвет и след запознаване на служителите става задължителен за изпълнение.

Всяка дирекция има съгласувани с ръководството годишни планове, които съдържат конкретни дейности по основните здравни проблеми, план – графици за лабораторен контрол и такива за съвместната дейност с други контролни органи и срокове за изпълнението им.

За изпълнението на поставените задачи и постигане на конкретните цели в инспекцията са осигурени човешките и финансови ресурси.

Разпределението на правата и отговорностите по отделните процедури е извършено, съгласно организационната структура на Инспекцията съобразени с Правилник за устройството и дейността на РЗИ, Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължения и преди извършване на разходи и със съответните длъжностни характеристики.

Състоянието на използваната СФУК се разглежда и анализира в две основни насоки:

1. Предприети конкретни действия насочени към нейното подобряване и развитие;

2. Области на финансово управление и контрол където е необходимо да бъдат съсредоточени повече усилия за усъвършенстване.

II.Области на финансовото управление и контрол в които са предприети действия насочени към развитие и подобрение:

Анализът в тази насока е свързан с оценка на реални действия насочени към налагане на определени вътрешни правила, методики и процедури с основна цел осигуряване на реално функциониране на СФУК, с оглед на осъществяване на ефективна регулация и контрол на дейността и извършваните финансови операции в РЗИ - Благоевград.

За изпълнението на стратегията за управление на риска са утвърдени Вътрешни правила за определяне на критериите и методите за оценка на риска при упражняване на предварителен, текущ и последващ контрол по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор от работна група определена със заповед на Директора на РЗИ – Благоевград.

За функциониране на СФУК в РЗИ са разписани правила и процедури за осъществяване на предварителен контрол, системата на двойния подпис и съставянето на досиета за задължения.Актуализирани са досега разписаните процедури и са утвърдени нови свързани със Закона за държавния служител, като Етичен кодекс, по подбора и назначаването на нови служители. Утвърдени са длъжностните характеристики за всяка длъжност в съответните отдели и дирекции, включващи изисквания за необходимата квалификация.

Директорът на инспекцията и директорите на дирекции отговарят за цялостния процес по определяне и управление на рисковете, както и за осигуряване на текущ мониторинг върху него и актуализиране при необходимост.

Ръководителите на отдели и дирекции обсъждат рисковете, застрашаващи постигането на целите на съответната дейност.

Разделянето на отговорностите в инспекцията е регламентирано със заповеди и чрез утвърдените длъжностни характеристики.

С разписаната счетоводна политика се осигурява своевременното, точно и пълно осчетоводяване на стопанските операции.

В инспекцията има разписана процедура за реда за регистриране, движение и решаване на предложенията и сигналите на гражданите, в т.ч. и сигналите за корупция.

В електронната страница на инспекцията, освен информация за видовете административни услуги и процедурите за тяхното осъществяване са посочени стъпките при регистрацията на обектите, както и начина на заплащане на услугите, извършвани от РЗИ по искане на физически и юридически лица. Административните регулаторни режими се актуализират при всяка промяна в процедурите и начина на заплащане на услугите.

Изградена е система за отчетност, с която са определени кои служители и ръководители на звена какви отчети и в какви срокове трябва да представят. Ежегодно в плана на инспекцията, който се приема от Директорския съвет, в отделен раздел са разписани задълженията на ръководителите на структурните звена по отношение на изпълнението на задачите, периодичния анализ за оценка изпълнението на количествените показатели и взискателността на контрола. На всяко заседание на Директорския съвет се докладва изпълнението на извънредно възложени, поставени на предишно заседание и отсрочени задачи. Всеки ръководител на структурно звено докладва за резултатите от извършените от него контролни проверки в обектите на здравните инспектори за оценка на адекватността на предприетите от тях мерки.

В тази връзка трябва да се отчете приемането на редица вътрешни актове- правилници, заповеди и др. от ръководството на РЗИ, с които са положени основите и са конкретизирани процедури и механизми за реално действие на СФУК, както по отношение на контролната среда, самите контролни дейности, така и относно информационната осигуреност за комуникации между служители и структурни звена в РЗИ, а също и за външни потребители на информация.

В тази насока съществена роля изпълняват утвърдената от Директора на РЗИ Инструкция за документооборота, Правилника за вътрешния трудов ред, както и редица други вътрешни актове на Директора на РЗИ, с които се регламентират функциите на отделните звена и служители в структурата.

Утвърдени са длъжностни характеристики за всички видове длъжности, със заложени основни квалификационни и професионални изисквания.

Възприет е положителен подход за работни срещи на директора с ръководни служители от дирекции и отдели с цел анализ и решения на проблеми по текущата дейност, а също и по-отношение дейности свързани с финансово управление и контрол.

В по-голяма степен са възприети насоки за организация и управление на изпълняваните контролни дейности в РЗИ. На основание Правилник за дейността на РЗИ, ръководството разделя и конкретизира преките отговорности на служителите, въведени правила за прилагане на системата за двоен подпис, за осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол за законосъобразност на действията на отговорните служители. Посредством система от вътрешни актове (заповеди, процедури и правилници и др.) се създава организация и се постига документална обоснованост на всички финансови действия и счетоводни операции в РЗИ, както и по отношение използването, съхранението и архивирането на документи и достъп до информация.

Достъпът на заинтересованите служители до нормативната уредба се осигурява чрез правноинформационната система "Сиела" и осигурен достъп до интернет. Достъп на граждани и институции до информация, касаеща дейността на структурата се осъществява чрез сайта на РЗИ, което се осигурява прозрачност и публичност за дейността на инспекцията.

III.Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и подобрение :

Важен въпрос е разработване и възприемане на нови методики и актуализация на риск - регистъра, процедури и мерки, насочени към цялостна стратегия за идентификация, анализ, контрол и управление на рисковите фактори, които биха повлияли негативно при изпълнение на текущата дейност в РЗИ и постигане на планираните цели. Това налага прилагане на системно обоснован подход по усъвършенстване на контролните функции, осъществявани от съответните служители. При текущо осчетоводяване, съхранение и архивиране на информацията е необходимо обновяване на използваните информационни системи.

В заключение от мониторинга на обективното състояние на действащата СФУК в РЗИ - Благоевград са направени съответните изводи. Обобщената оценка за ефикасност, ефективност и адекватност на нейното действие е добра. Въпреки това не може да се игнорира необходимостта от въвеждане на нови процедури и мероприятия, съобразени с изискванията на бързо променящите се икономически условия и нормативни бази. Усилията за оптимизация на дейността на СФУК ще доведе до подобряване на икономическата и финансова дисциплина, до необходимата прозрачност, публичност, законосъобразност и целесъобразност на дейността на инспекцията и оптимизиране обществения принос при осъществяване на стратегическите цели.

ОБОБЩАВАНЕ, АНАЛИЗ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ДЕЙНОСТТА В ДИРЕКЦИЯ "АПФСО"

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" осъществява административното и финансово-счетоводното обслужване на РЗИ – Благоевград.

Сайтът на инспекцията съдържа данни за структурата, функциите и дейността, която се обновява веднъж седмично и гражданите могат да получат информация издаваните от нея документи.

При изпълнението на задачите и мероприятията, залегнали във функционалната характеристика на дирекцията се упражняваше контрол върху:

- финансово-счетоводното обслужване на РЗИ - Благоевград;
- бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ - Благоевград и тяхното целесъобразно разходване;
- законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове, които се изготвят съобразно действащата нормативна уредба ЗАНН и АПК
- договорите, по които РЗИ - Благоевград е страна;
- всички документи, свързани с финансовата дейност преди вземане на решение за поемане на задължение с извършване на разходи от бюджета на РЗИ - Благоевград
- деловодната и куриерска дейност в РЗИ
- административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" действията в съответствие със Закона за предложенията, сигналите, сигналите и заявленията;
- съхраняването документите и другите материали на РЗИ - Благоевград в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;
- условията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
- поддържането на собствеността на РЗИ – Благоевград съгласно правилата и нормите за безопасната им експлоатация – сгради и съоръжения.
- изправността на осветление, отопление, вентилация, канализация и други с цел своевременно отстраняване на аварии.
- качеството на провеждането и приемането на ремонтните работи.
- изпълнението на договорите по количество, качество и срокове.
- закупуването на апаратура, материали, работно облекло и консумативи.
- деловодното обслужване на дейностите на РЗИ – Благоевград.
- поддържането на автомобилния парк и транспортното обслужване на дейностите на РЗИ – Благоевград.
- показанията на километражите на служебните автомобили и отчетените километри по пътните листа на шофьорите.

- ежемесечното приключване на наличностите по счетоводните сметки.
- своевременното инкасиране на сумите от услуги на населението.
- своевременното приемане и изпращане на кореспонденцията с физически и юридически лица.
- целесъобразното използване на консумативи, материали, биопродукти и реактиви в отделите и лабораториите.

финансовото състояние на РЗИ – Благоевград, с цел формиране на икономии от средствата отпуснати от Министерство на здравеопазването.

ДИРЕКЦИЯ
„НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”

Основни насоки:

През изминалата 2022 година основната дейност на отдела беше насочена към системния епидемиологичен надзор над заразните и паразитните заболявания, имунопрофилактиката по Националния имунизационен календар и борбата с ВБИ.

Главните насоки на тази дейност бяха:

Осъществяване на ефективен епидемиологичен надзор над заразните и паразитните заболявания за запазване и подобряване на достигнатите показатели на заболяемост, смъртност и леталитет.

Постигане на висок имунизационен обхват при изпълнение на имунизационния календар на страната.

Контрол върху качеството и ефективността на дезинфекционни, дезинсекционни и стерилизационни дейности.

Изготвяне на анализи и прогнози за заразната заболяемост с набелязване и предприемане на конкретни профилактични и противоепидемични мерки.

Дейност по национални и регионални програми, свързани с профилактиката и контрола на заразните и паразитните заболявания.

Оказване на организационно – методична помощ на лечебни и здравни заведения в областта по профилактични и противоепидемични дейности.

Оптимизиране организацията на работа и повишаване квалификацията на кадрите.

Осъществяване на координация с регионални, здравни и други структури по профилактиката и контрола на заразните болести.

Недопускане на взривове от ваксинопредотвратими инфекции.

ДЕЙНОСТ ПО ДЗК:

В отдел „ПЕК” се работи по проблеми, определени със заповед на Директора на РЗИ.

През изтеклата година дейността на отдела се провеждаше съгласно предварително изготвен план, разбит по тримесечия, съобразен с насоките за планиране от МЗ, с общия план на РЗИ и с регионалните проблеми.

По плана на отдела, се контролираха санитарно – хигиенните и противоепидемични режими на работа в обектите и се обективизираха с микробиологичен контрол. Проверките се извършваха по план, по теми, по епидемични показания и по сигнали.Изцяло се работи по проблеми свързани с пандемията от COVID – 19.

Обслужваното население в областта е 310 023 в 280 населени места, обособени в 14 общини. 14 специалисти от отдел “ПЕК” упражняват оперативен контрол.

През 2022 година на текущ планов контрол са подлежали 1507 броя обекта или 107 обекта средно на едно лице извършващо оперативен контрол.

В горепосочените обекти през изтеклата година са извършени 910 бр.планови проверки.

Тематични проверки:

ОВП – 780 бр.

по чл.56 от Закон за здравето – 355 бр. по план, са извършени 646 бр.

Дейност на лечебните заведия за диагностика и лечение на ТБК и проведената химиопрофилактика на контактните – 4 бр. проверки.

Проверки по епидемиологични показания – 19 броя;

Извършени са 22 756 епид проучвания.

Проверки за спазване на здравните изисквания, при регистрация на обекти 59 бр.

Изготвени 24 бр. справки за МВР и прокуратура.

Издадени 434 бр. бланка 4А на контактни и на лица с оплаквания за COVID – 19 за PCR изследвания.

Има разгледани 6 жалби и множество отговори на зададените въпроси от граждани относно пандемията.

В резултат на провеждания контрол и във връзка с констатирани пропуски и нарушения на противоепидемичните изисквания са **издадени 34 096 броя предписания** с които са обхванати 562 обекта. Предписанията са проконтролирани в срок, съгласно изискванията.За констатирани нарушения не са направени актове.

На основание на чл.7, ал.1, т.5 от Наредба № 3 на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците (ДВ., бр.44/2004г.) са издадени **60 бр**. становища и 0 бр. хигиенни заключения за класификация на опасни отпадъци от лечебни заведения в Благоевградска област.

През изминалата година е оказана ОМП и консултативна помощ - общо 1170 броя по епидемиологични въпроси и паразитологични проблеми;

В отдела се извършва и дейност по предварителен санитарен контрол на лечебните заведения, с разглеждане на проектно – сметна документация , изготвяне на протокол за спазване на здравните изисквания за регистрация на лечебните заведения и пускането им в експлоатация. **Издадени са 59 бр. протоколи за спазване на здравните изисквания на лечебни заведения.**

Издадени 20 бр. удостоверения за изършени имунизации;проби прах – 504 бр. Извършени 252 бр. тематични проверки по имунопрофилактика. През годината са приети, проверени и обработени 2 154 бр. здравни книжки. В имунизационен кабинет в РЗИ са извършени 5358 имунизации срещу COVID- 19 на лица пожелали да се имунизират.
В отдел „МИ“ – паразитологична лаборатория са извършени профилактични и диагностични паразитологични изследвания – 29 597 бр.
В микробиологичната лаборатория са извършени 703 вирусологични изследвания и 5375 бр. бактериологични изследвания.
Консултирани са 52 деца от Украйна относно имунизационният им статус и изпратени 52 бр. фекални проби за ентеровируси в НЦЗПБ – София.

Микробиологичен контрол:

При извършените проверки се установи, че медицинските специалисти познават добре начина на извършване на дезинфекция и спазват правилни дезинфекционни режими. Налице са достатъчни количества дезинфекционни препарати в срок на годност, разрешени за употреба от МЗ. При нужда се провежда дезинсекция и дератизация с препарати разрешени за употреба, съгласно Наредба №3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Дейността на отдела по ДЗК е обективизирана с микробиологичен контрол на дезинфекциите и стерилизациите и с химичен контрол на стерилизационната техника. Взетите проби са описани в следната таблица:

Взети проби от:	**№ ред**	**Брой проби**	
		общо	**от тях несъответстващи на изискванията**
1	**2**	**3**	**4**
1.Ръце	1	103	0
2.Инструментариум	2	403	0
3.Специална медицинска апаратура	3	215	0
4.Болнично бельо и работно облекло	4	222	1
5.Предмети за обслужване на болния	5	273	0
6.Съдове за хранене	6	123	0
7.Повърхности	7	738	4
8.Дезразтвори	8	143	0
ВСИЧКО	**9**	**2220**	**5**

Пробите са взети от болници, частни дентални кабинети, специализирани частни медицински кабинети, социални домове, диспансери, ОПЛ, медицински центрове, детски заведения, комунални обекти.
Основно от повърхности се изолират коагулазонегативни стафилококи, грам положителни спороносни микроорганизми, което показва, че се извършва правилен дезинфекционен режим.
На територията на областта са регистрирани 233 броя сушилни.
Регистрирани са 402 броя сухи стерилизатори, 308 броя автоклави и 7 броя автоматични стерилизационни уредби, които подлежат на микробиологичен и химичен контрол
Веднъж годишно се проверяват от техническия персонал и се уточнява режима им на работа.
Дезинфекцията в здравните заведения се извършва по метода на “двете кофи”. Използваните дезинфекционни средства притежават сертификат за качество и разрешителни за употреба от МЗ. Данните от представените от фирмите указания за употреба съвпадат с тези написани в санитарните разрешителни.
От направените проверки се установи, че правилно се приготвят и прилагат работните дезинфекционните разтвори.
През 2022 г. дейността по ДДД бе насочена към провеждане на активен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол над дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, съгласно изискванията на Наредба № 1/2018 г. на МЗ и Министерство на земеделието, храните и горите.

1. Извършване на контрол върху дейността на физически и юридически лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация и тяхната регистрация в МЗ, според изискванията на Наредба №1 /2018 г. на МЗ **и** Министерство на земеделието, храните и горите за условията и реда за извършване дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
2. Осъществяване на контрол върху дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в контролираните обекти. Проверка на състоянието на обработените обекти по отношение степен на заселеност от насекоми и гризачи – текущи проверки, проверки по предписания, проверки по сигнали и по жалби от гражданите.
3. Дейности по борба с кърлежовопреносимите инфекции.
4. Дейности при опазване здравето на хората от зоонози
5. Други дейности по писма на МЗ, писмена работа и изготвяне на отчетни форми.
6. Подобряване сътрудничеството с ведомства и институции, които имат отношение към изпълнението на разпоредбите на цитираната наредба /ДДД фирми, общини, детски заведения, заведения за социални услуги за деца и възрастни, ЛЗБП, „ В и К" дружества, БТК,енергоразпределение и ОДБХ гр. Благоевград/.
7. Работа по сключени договори между РЗИ и ДДД фирми „Гарант Медикал"ООД със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград и „ДДД 1" ООД – гр.София и регионален офис на фирмата в гр. Сандански за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в Благоевградска област с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.
8.Участие в епизоотични комисии на общинско и областно ниво.

<u>Конкретни резултати от работата по противоепидемична и организационно методична дейност</u>

За отчетния период по кореспонденция са изготвени *писма, информации и становища,* относно изпълнението на ДДД в област Благоевград:
- Информации до НЦЗПБ, Секция „ Епидемиология", относно отчетни форми за лечебната имунизация против бяс в област Благоевград : II-ро полугодие на 2021 г. и обобщени за 2021 г. и I-во полугодие на 2022 г.
-39 предписания: - 35 до кметове на 14 общини и 3 до „В и К" дружества, БТК и „ЧЕЗ- енергоразпределение и 1 до Управител на МБАЛ „ПУЛС" в област Благоевград за извършване на ДДД дейности в обекти с обществено предназначение и за предоставяне на сведения за ухапани от кучета и кърлежи.
- Информации за епизоотични комисии;
- Здравно-образователни брошури за информиране на населението във връзка с разпространението на Висцералната лайшманиоза в общ. Петрич.
В Д"НЗБ" за осъществяване на контрол се водят на отчет 14 специализирани ДДД фирми.
За отчетния период са извършени 2114 бр. проверки на място и 1036 по документи, от които :
14 проверки на физически и юридически лица, съгласно разпоредбите на Раздел III – „Изисквания към фирмите за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации", от Наредба № 1/2018 г. на МЗ и Министерство на земеделието, храните и горите, за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации .
Проверките са по текущ контрол. Всички ДДД фирми на територията на Благоевградска област са вписани в регистъра на МЗ. Имат удостоверение за професионална правоспособност на ръководител и изпълнители на ДДД дейности. Наличните и използвани биоциди са в срок на годност и с разрешение за пускане на пазара от МЗ. Всички специализирани фирми издават потвърдителни протоколи за извършена ДДД обработка, съгласно Приложение № 5 към чл. 15, т.6. Резултатите от проверките са отбелязани в протоколи, които се съхраняват в досието на фирмата, извършваща мероприятия по ДДД.
В област Благоевград, ДДД дейности извършват и специализирани звена с адрес на регистрация в гр. София: „ДЕП-Трейдинг" ЕООД, „ДДД -1"ООД и „ЕМ ДЖИ КОНСУЛТ"ООД.
- 83 проверки в рискови и нерискови отделения на болниците в гр. Благоевград във връзка с качеството на извършваните ДДД дейности.
- Във връзка с изпълнение на предписания на РЗИ, за периода април-октомври стартираха мероприятия по дезинсекции и дезакаризации на тревни площи в паркове, ДЗ, училища и болници на територията на област Благоевград и дератизации в депа за твърди отпадъци, колекторни шахти, шахти на „ВИК" дружества и сграден фонд на обекти с обществено предназначение са приети и проверени 107 потвърдителни протоколи от общините в Благоевградска област за извършени ДДД обработки.
- 49 проверки по изпълнение на предписание на РЗИ – в тревните площи на община Благоевград за заселеност с кърлежи след проведени обработки.
През 2022 г. съгласно заповед на МЗ № РД -01-176/22.03.2021 г. за навременно планиране и извършване на ДДД мероприятия и на основание сключени договори между РЗИ Благоевград и ДДД фирми „Гарант Медикал" и „" със седалище и адрес на управление гр. Благоевград и „ДДД 1"ООД гр. София и регионален офис в гр. Сандански –за мониторинг и при необходимост извършване на ларвицидни обработки в 51 биотопи разположени по поречието на р. Места и р. Струма. За отчетния период са проведени 78 броя проверки на място съвместно с ДДД фирмите сключили договори с РЗИ Благоевград и 796 по документи за наличие на ларви на комари в 51 биотопи, разположени по поречието на р. Струма, р. Места, р. Бистрица в Благоевградска област. Мониторинга е извършен от ДДД фирмите посочени по-горе. Крайречната ивица е принадлежаща на общините Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич за р. Струма и Разлог, Банско, Добринище, Места, Гоце Делчев, Сатовча и Хаджидимово за р. Места. При наличие на ларви на комари се извършваха ларвицидни обработки – 82 броя от ДДД фирмите „Гарант Медикал" ООД и „ДДД 1" ООД, съгласно сключени договори между РЗИ Благоевград и ДДД фирми „Гарант Медикал" със седалище и адрес на управление гр. Благоевград и „ДДД 1" ООД – гр.София с регионален офис в гр. Сандански.
- Наблюдения за наличие на ларви и комари се извършваха периодично и в поречието на р. Бистрица в участъка между началото на пешеходна алея за парк Бачиново и пешеходния мост на реката при Американски университет в Благоевград – 7 броя.

Изготвени са 3 информации до МЗ за проведените по договора мероприятия. Даден отговор на 4 жалби:
2 за нерегламентирано отглеждане на животни в гр. Разлог и с. Рилци общ. Благоевград..
1 за безстопанствени кучета по улиците на Благоевград
1 за наличие на дървенице в хотел в гр. Разлог.
Изпратени са 2 писма: - 2 до ОДБАХ в Благоевград за решение на жалбите по компетентност.
- 3 до кмет на общ. Благоеград и 2 до кмет на общ. Разлог.
За отчетния период са проведени 2 заседания на областна епизоотична комисия и общинска епизоотична комисия гр. Благоевград.
- Заедно с косенето и обработката с препарати на тревните площи, предписаните противоепидемични мерки изискват да се предприемат действия за намаляване на безстопанствените кучета, които са своеобразен транспорт за кърлежите. В детските заведения пясъкът в пясъчниците се подменя, допълва и обработва с инсектициди. Ограничен е достъпа на кучета до детски площадки и градинки.
- Изготвя се оперативен седмичен анализ на ухапани от кучета и кърлежи в Благоевградска област по данни от ЦСМП и СПО на МБАЛ и СПО в МБАЛ „ПУЛС“.

ФСМП-Благоевград и Спешно отделение	**Ухапани от куче**	**Ухапани от кърлеж**
Благоевград	**82**	**59**
Симитли	**21**	**38**
Кресна	**30**	**59**
Сандански	**30**	**76**
Петрич	**73**	**87**
Разлог	**39**	**32**
Банско	**14**	**8**
Якоруда	**50**	**45**
Гоце Делчев	**16**	**29**
Сатовча	**17**	**12**
ЦСМП – Благоевград Спешно отделение	**372**	**445**

- РЗИ-Благоевград провежда целенасочена здравно-образователна информираност, отнасяща се до най-значимите инфекциозни заболявания, паразитози и мерките за предпазване от заразяване.
Периодично се събират и обработват получените данни за лечебна имунизация против бяс в област Благоевград.
- Информиране на населението за графика на дезакаризации и дератизации, указания за предотвратяване експозицията на хора и животни, чрез сайта на общините;
- Здравно-промотивната информация, касаеща предпазване на населението от заболявания през 2022 година бе насочена предимно към противоепидемичните мерки по време на пандемия от COVID – 19 и разпространението на Висцералната лайшманиоза.

Работа по пандемията от COVID - 19

През 2022 г. през първото полугодие почти изцяло се работи по проблемите на пандемията от COVID-19. Основните цели бяха- да се забави и преустанови разпространението на заразата, да се обезпечи и оптимизира грижата за всички пациенти, минимализира въздействието на епидемията върху здравната система, социалните услуги и икономическата дейност.
Издаване на бланка 4А на контактни и лица с оплаквания за PCR направления – 434 бр. Изготвяхме предписания до кметове на общини, директори на училища, детски заведения, социални заведения и работнически колективи, МБАЛ в областта, лечебни заведения за спазване на противоепидемичните мерки и ограничаване разпространението на заразата – 693 бр.
Взехме активно участие в изготвянето на отговори за достъп до обществена информация на различни въпроси свързани с пандемията и работата в РЗИ.

АНАЛИЗ НА ЗАРАЗНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ

Анализът е изработен на база данни от системен епидемиологичен надзор над заразните и паразитните заболявания, епидемиологични проучвания на инспекторите на отдела и данните от лабораторни изследвания, характеризиращи етиологичните особености.

ОБЩАТА ЗАРАЗНА ЗАБОЛЯЕМОСТ

Регистрирани през 2022 г.са общо 23135 сл. – 6572,65%ооо, спрямо 22954 сл. – 6521,23 %ооо за 2021г /без грип и ОРЗ/.
Териториалният анализ показва, че най-висока е заболеваемостта през 2022 година е в
1.Благоевградски район – 7627 сл. – 7594,96%ооо, спрямо 7680 сл. – 7647,74%ооо за 2021г.
2.Сандански район – 3267 сл. – 5670,20%ооо, спрямо 3788 сл. – 6574,45%ооо за 2021г.
3.Разложки район – 4250 сл. – 7477,45%ооо, спрямо 3745 сл. – 6588,95%ооо за 2021г.
4.Гоце Делчевски район – 4142 сл. – 5348,97%ооо, спрямо 3770 сл.- 4868,57 %ооо за 2021 г.
5.Петрички район – 3849 сл. – 6455,54%ооо, спрямо 3971 сл. – 6660,16%ооо за 2021г.
Структурата на регистрираната заразна заболеваемост се характеризира с водещо място на въздушно - капковите инфекции – 23008 сл. – 6536,57%ооо, от които неуправляемите са 22964 сл. – 6524,08%ооо, а управляемите са 29 сл. – 8,24%ооо, следвани от чревните инфекции – 122сл. – 34,66%ооо ,трансмисивни инфекции – 4 сл. – 1,14%ооо и невроинфекциите –0 сл. – 0%ооо.

Високата заболеваемост от въздушно - капкови инфекции се дължи на големия брой заболявания от COVID – 19 и варицела през годината.

ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ:

През изтеклата година са регистрирани 23 008 сл. – 6536,57 %ооо, спрямо 22 914сл. – 6509,87 %ооо за 2021г.
По нозологични единици, разпределението е следното:

COVID - 19:

През 2022 год. са регистрирани 22417 сл. – 6368,66%ооо.
Относителният дял на заболяванията от COVID в структурата на дихателните инфекции е 97,43%.
100% от заболяванията са епидемиологично проучени.
Най-висока е заболеваемостта в:

- Благоевградски район – 7173 сл. – 7142,87 %ооо,
- **Разложки район 4224 – сл. 7431,70 %ооо**
- Гоцеделчевски район – 4105 сл.– 5301,19%ооо,
- Сандански район – 3201 сл. – 5555,65 %ооо
- Петрички район – 3714 сл.– 6229,12 %ооо.

Най-висок е относителният дял на заболяванията във възрастовата група:
60 до 64 г. – 1893 сл. – 8,44% и от над 65 г. – 5185 сл. – 23,12 от общия брой случаи.
В организирани колективи са заболели: детски градини – 605 сл., училища – 1770 сл. и в частни домове – 654 сл. 231 детски ясли,служители – 1873 сл., пенсионери – 6472 сл., свободни – 1920 сл.
Общо проучени са 22518 огнища и са наблюдавани 33786 бр. контактни на заболелите, от тях лабораторно изследвани са всички заболели лица, като от тях 3545 сл. са положителни.

СКАРЛАТИНА:

През 2022 год. са регистрирани 10 сл. – 2,84%ооо, спрямо 1 сл.- 0,28%ооо за 2021 г.
Относителният дял на заболяванията от скарлатина в структурата на дихателните инфекции е 0,04%.
100% от заболяванията са епидемиологично проучени.
Най-висока е заболеваемостта в:
Г.Делчевски район – 0 сл. – 0 %ооо,
Петрички район – 2 сл., 3,35%ооо
Благоевград – 4 сл.– 3,98%ооо,
Сандански – 4 сл. 6,94%ооо
Разложки район – 0сл.– 0%ооо.
Най-висок е относителният дял на заболяванията във възрастовата група:
1 до 4 г. – 1 сл.
В организирани колективи са заболели: детски градини – 5 сл., училища – 2 сл. и в частни домове – 2 сл.,1 детски ясли.
Общо проучени са 18 огнища и са наблюдавани 204 бр. контактни на заболелите, от тях лабораторно изследвани са 15 лица, като от тях 1 сл. е положителен. С доказан причинител бета – хемолитичен стрептокок са 9 лица. Заболели контактни – 1 лице. Открити заразоносители – 0 лица. Всички контактни на заболелите, които боледуват от сърдечни, бъбречни и ставни заболявания, са насочени към ОПЛ за медицинско наблюдение и профилактиране.
Взривове не са регистрирани.
Прогноза: През последните 15 години най – висока е била заболяемостта през 1995 година – 164сл. – 46,70%оо , следвана от заболяванията през 2000г. – 151 сл. - 42,95%ооо.В останалите години заболяемостта се е движила в тесни граници.

ВАРИЦЕЛА:

През изминалата година са регистрирани 547 сл. – 155,40%ооо, спрямо 157 сл. – 44,60%ооо за 2021 г.
По райони, заболяванията са разпределени по следният начин:
Петрички район – 117 лица – 196,23 %ооо,
Г. Делчевски район – 8 сл. – 10,33 %ооо,
Сандански район – 45 сл. – 78,10 %ооо,
Благоевградски район – 354 сл. – 352,51 %ооо,
Разложки район – 23 сл. – 40,47 %ооо,
Проучени огнища – 344, брой контактни 5160, от тях заболели – 236;
От заболелите 279 са мъже и 268 – жени.
Най – засегнати са възрастовите групи от 1 – 4 г.- 181 лица – 33,08 % и от 5- 9 г. – 271 сл. – 49,54 %.
В организираните колективи, заболяванията се разпределят: детски ясли – 77 сл.; детски градини – 267 сл.; училища – 156 сл.; служители – 10 сл.,частни домове – 21 сл.;пром. – 4 сл., селскост.-0 сл. През годините заболеваемостта винаги е била завишена в цялата област.

МОРБИЛИ:

През изминалата година са регистрирани 0 сл. – 0 %ооо, спрямо 0 сл. – 0%ооо за 2021 г.
райони, заболяванията са разпределени по следният начин:
Петрички район – 0 лица – 0 %ооо,
Г.Делчевски район – 0 сл. – 0%ооо,
Сандански район – 0 сл. – 0 %ооо,
Благоевградски район – 0 сл. – 0 %ооо,
Разложки район – 0 сл. – 0 %ооо,
Проучени огнища – 0, брой контактни 0, от тях заболели – 0;

ТУБЕРКУЛОЗА:

От туберкулоза през 2022 год. са заболели 15 лица –4,26 %ооо, спрямо 15 сл. – 4,26%ооо за 2021г. Относителен дял в структурата на въздушно – капковите инфекции е 0,06 %.

По райони, заболяванията са разпределени:

Сандански район –7 сл. – 12,15 %ооо,

Петрички район – 6 сл. – 10,06 %оо,

Благоевградски район– 11 сл. – 10,95%ооо,

Г.Делчевски район – 4 сл. – 5,17%ооо,

Разложки район – 1 сл. – 1,76 %ооо,

Всички случаи над 14 години, са хоспитализирани в СБАЛПФЗ „Св.Ив.Рилски“– гр. Благоевград.

От заболелите 21 лица са мъже и 8 жени.

До 14г. възраст се хоспитализират в гр. София.

По произход на откритите случаи се разпределят по следния начин:

- училища – 0 сл.
- частни домове – 1 сл.
- служители – 5 сл.
- промишлени работници – 3 сл.
- свободни професии: 2 сл.
- пенсионери – 13 сл.
- селскостопански работници – 0 сл.
- безработни – 4 сл.

Регистрираната заболяемост не е свързана с професионална ориентация.

Проучени огнища – 24, контактни – 78 ;

ДАННИ ЗА ПРОВЕДЕНАТА ХИМИОПРОФИЛАКТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА ПРЕЗ 2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

№	Показатели	Брой
1.	**Брой болни с туберкулоза с положително микроскопско или културелно изследване на храчка.**	**21**
2.	**Брой контактни на тези болни**	**49**
3.	**Брой контактни на болни с туберкулоза без бацилоотделяне.**	**28**
4.	**От общия брой контактни обхванати с химиопрофилактика с Римицид / Изониазид/**	**77**
5.	**Брой деца от 0 до 17 години инфицирани - с хиперергичен кожен туберкулинов тест Манту**	**0**
6.	**От тях обхванати с химиопрофилактика с Римицид / Изониазид/**	**0**
7.	**Брой ХИВ-позитивни пациенти с латентна туберкулозна инфекция**	**0**
8.	**От тях обхванати с химиопрофилактика с Римицид /Изониазид/**	**0**
9.	**Други лица обхванати с химиопрофилактика (напр. съмнителни, ЛТИ и др.)**	**16**
10	**Лица продължаващи химиопрофилактика с Римицид/Изониазид/**	**7**
11.	**Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Римицид / Изониазид/**	**59**
12.	**Общ брой лица с проведен кожен туберкулинов тест на Манту**	**77**
13.	**От тях брой лица с латентна туберкулозна инфекция**	**16**

През 2022г. са изразходвани за лечение на контактните 13200 таблети.

ОРЗ И ГРИП :

От 01.01.2022 год. - 31.12.2022 год. в гр.Благоевград са регистрирани 1638 сл. – 465,35%ооо, спрямо 984 сл. – 279,55%ооо за 2021г.

Най-честите усложнения са регистрирани на дихателната система – бронхити и пневмонии,следвани от отити. Регистрираните усложнения са около 1-2 %.

В РЗИ се извършва ежедневен, активен селективен надзор на заболяванията от грип и ОРЗ на пациенти от четири ОПЛ. Наблюдаваният контингент е 6868 човека в следните възрастови групи: 0-4г., 5-14г., 15-29г., 30-64г.и над 65г.

С оглед проследяване циркулацията на грипни вируси от сезонния грип и грипен вирус тип А /H1N1/ сред населението и съгласно разпоредбите на Наредба № 21 / 18.07.05г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, всеки месец от 01.11.2021 г. – 31.03.2022 г. се организира набирането и изпращането на носогърлени смивове от лица с подходяща симптоматика на грип и ОРЗ до Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ на НЦЗПБ – гр.София. и реимунизации. През зимните месеци имаше завишаване на случаите от грип и ОРЗ поради което се обяви грипна епидемия през месец март.

ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ:

Общо за Благоевградска област през 2022 г. са регистрирани 122 сл. – 34,66%ооо, спрямо 40 сл. – 11,36%ооо за 2021 год.

Относителният дял на чревните инфекции в структурата на общата заразна заболяемост е 0,52 %.

ЕНТЕРОКОЛИТИ:

Водещо значение в групата на чревните инфекции имат ентероколитите. За 2022 г. година са регистрирани 59 сл. – 16,76%ооо, спрямо 16 сл. – 4,55%ооо за 2021 г.

Относителният дял в структурата на чревните инфекции е 48,36% .

По райони, заболяванията са разпределени по следният начин:
Благоевградски район – 59 сл. – 58,75 %ооо,
Г.Делчевски район – 0 сл. – 0 %ооо,
Разложки район – 0 сл. - 0 %ооо,
Сандански район –0 сл. – 0 %ооо,
Петрички район – 0 сл. – 0 %ооо,
Най-висока е заболяемостта в Благоевградски район .
Мъже заболели 22 сл. и жени 37 сл.
От всички заболявания, 93 огнища са епидемиологично проучени. Наблюдавани контактни - 265 лица.
В детски заведения са регистрирани 8 сл. училища – 14 сл. промишлени работници – 3 сл. пенсионери – 14 сл. свободни професии – 1 сл.селскостопански работници – 0 сл. и безработни – 6 сл.
До голяма степен високата заболяемост се дължи, вследствие на неспазване на необходимите санитарно – хигиенни и противоепидемични изисквания и хигиенни навици сред някои групи от населението.

САЛМОНЕЛОЗИ:

За 2022 година са регистрирани 7 сл. – 1,99%ооо, спрямо 9 сл. – 2,56%ооо за 2021 год.
Относителният дял в структурата на чревните инфекции е 5,73 %.
Всички случаи са с причинител Салмонела ентеритидис.
По райони, заболяванията се разпределят така:
Петрички район – 1 сл. – 1,68 %ооо
Разложки район – 1 сл. – 1,76 %ооо
Благоевградски район – 3 сл. – 2,99 %ооо**,**
Сандански район – 2 сл – 3,47 %ооо,
Гоце Делчевски район – 0 сл. – 0 %ооо,
Заболели са 6 мъже и 1 жени.
В детски заведения са заболели 2 лица , училища – 1 сл, частен дом– 2 сл., пенсионери – 1 сл. свободни 0 сл,безработни-0 сл., служители – 1 сл.
Проучени огнища – 2 , брой контактни – 19 лабораторно изследвани 5 , от тях положителни 0 лица, заболели контактни – 0;

ШИГЕЛОЗИ:

Регистрирани са 13 сл. – 3,69 %ооо, спрямо 3 сл. – 0,85%ооо за 2021 год.
Относителният дял на заболяванията от дизентерия в структурата на чревните инфекции 10,65 %, на трето място след заболяванията от гастроентероколит и вирусни хепатити.
От заболелите микробиологично са потвърдени 13 сл. , от тях 11 сл.шигела флекснер и 2 сл. са шигела sonnei;
Общо проучени са 5 огнища, наблюдавани контактни 43 лица, лабораторно изследвани 5, от тях положителни 0 лица; Общ брой заболели контактни – 0;
Разпределението по райони е следното:
Благоевградски – 4 сл. – 3,98%ооо,
Петрич – 4 сл. – 6,71 %ооо,
Сандански – 5 сл. – 8,68 %ооо,
частен дом– 2 сл., пенсионери – 0 сл.,детски заведения – 5,училища – 2, свободни - 0 сл. Видно е, че най-висока е заболяемостта в Сандански р-н.
От заболелите лица 9 мъж и 4 са жени.
0 лица -раб. хранителни зав.- 0 лица, пром. Раб. -0 сл. частен дом– 2 сл. пенсионери – 0 сл. свободни 0 сл.

РОТАВИРУСЕН ЕНТЕРОКОЛИТ:

Регистрирани са 9 сл. – 2,84%ооо, спрямо 4 сл. – 1,14%ооо за 2022г. Относителен дял в структурата на чревните инфекции – 8,19%;
- Петрички р-н- 5 сл.- 8,39%ооо
- Сандански р-н – 3 сл. – 5,21 %ооо
- Благоевградски р-н – 1 сл. – 0,99%ооо,
-Разложки район 0 сл.- 0%ооо.
От заболелите 6 сл. мъж и 3 са жени.
Най – засегната е възрастовата група от 1 – 4 г.- 7 сл.
В детски ясли са заболели - 3 сл. , детски градини – 5 сл. частен дом– 1 сл.

ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ:

Регистрирани са 33 сл. – 9,38 %ооо, спрямо 8 сл. – 2.27%ооо за 2022 год. Относителният дял в структурата на общата инфекциозна заболеваемост е 0,14 %, а в структурата на чревните инфекции – 27,04%
По райони се разпределят , както следва:
Благоевград – 12 сл. 11,95%ооо,
Петрич – 0 сл. – 0%ооо,
Гоце Делчев – 21 сл. – 27,12%ооо,
Разлог – 0 сл. – 0%ооо,
Сандански – 0 сл. 0%ооо,
тип А – 20 сл. – 5,6%ооо – 60,60% от общия брй хепатити,
тип В – 3 сл. –0,85%ооо – 9,09% от общия брой хепатити,
тип С – 0 сл. –0 %ооо – 0% от общия брой хепатити,
тип неопределен /N/– 7 сл. – 1,98%ооо – 21,21% от общия брой хепатити,

тип Е – 3 сл.- 0,85%ооо – 9,09% от общия брй хепатити,
По месеци се разпределят:
По възрасти се разпределят по следния начин:
Мъже
жени
От заболелите 33 сл. – 21 сл. са мъже и 12 сл. са жени;

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А:

тип А – 20 сл. – 5,6%ооо – 60,60% от общия брй хепатити, спрямо 0 сл. – 0%ооо за 2022г.
Регистрирани са 95 лица, контактни на заболелите, от тях изследвани -95 , положителни 2, общ брой заболели от контактните 2 лица;

Регистриран е 1 взрив от хепатит А за периода 29.09.2022 год. – 20.12.2022 год. в инфекциозно отделение на МБАЛ „Иван Скендеров" гр. Гоце Делчев са хоспитализирани общо 18 деца на възраст от 1 до 11 години от с. Гърмен кв. „Кремиковци" ул."Извънрегулация" с диагноза: Вирусен хепатит, вероятен. При всички заболели е потвърден Вирусен хепатит тип А. Заболелите деца са от ромски произход. Децата са хоспитализирани в ИО както следва:

29.09.2022г.	18.10.2022г.	04.11.2022г.	08.11.2022г.	12.11.2022г.	14.11.2022г.
1	1	1	1	1	1

23.11.2022г.	26.11.2022г.	02.12.2022г.	06.12.2022г.	08.12.2022г.	12.12.2022г.
2	2	1	1	1	2

15.12.2022г.	20.12.2022г.
1	2

Заболяването при всички протича в лека форма. Започва 2-3 дни до 1 седмица преди постъпване в болница с отпадналост, безапетитие, болки в корема, гадене и повръщане, след което се появяват иктер на лигавиците на очите и кожата и промени в цвета на урината. След консултация с инфекционист децата са хоспитализирани в отделението.

При епидемиологичното проучване се установи, че шест от децата са ученици в СУ „Свети свети Кирил и Методий" с. Гърмен съответно в първи -2 деца, втори, трети, четвърти и пети клас - по 1 дете. Останалите 12 деца са от 1г. до 6 годишна възраст, но не са посещавали детско заведение. Регистрирани са 2 семейни огнища, като в едното са заболели 2 деца, а във второто 3 деца. Останалите 13 заболели деца са от различни семейства.

В квартала живеят около 1000 души, като около 450 от тях са деца до 18-годишна възраст. По данни на майките на болните деца в домовете им няма течаща вода. Наливат вода в туби от външни чешми в селото. В квартала няма канализация, тъй като по-голяма част от къщите в квартала са незаконно построени, по данни на кмета на общината.
Към момента всички деца са изписани след минимум седем дневен престой в болничното заведение в добро общо състояние.
Предприети мерки до момента:
Връчено предписание на общопрактикуващия лекар в с. Гърмен за предприемане на противоепидемични мерки спрямо контактните лица – медицинско наблюдение за период от 45 дни, лабораторни изследвания, консултация с инфекционист, регистрация на заболели и контактни.
Връчено предписание на директора на СУ „Свети свети Кирил и Методи" за основно почистване и редовно провеждане на текуща дезинфекция на всички помещения в училището, най – вече в санитарните възли, класни стаи и залата за хранене на учениците, наблюдение на контактните ученици от засегнатите класове, провеждане на здравна беседа по класове за предпазване от вирусен хепатит.
Проведена работна среща с кмета на община Гърмен, на която бе обсъдена създалата се епидемиологична обстановка и подобряването на санитарно-хигиенното състояние на хората, живеещи в този квартал.
Издадено предписание за дезинфекция на улиците на кв. „Кремиковци" в с. Гърмен.
Извършени са проверки за изпълнение на връчените предписания.

Епидемиологичното проучване продължава.

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП Е:

тип Е – 3 сл. – 0,85%ооо – 9,09% от общия брй хепатити, спрямо 0 сл. – 0%ооо за 2022г.
Регистрирани са 12 лица, контактни на заболелите, от тях изследвани -12 , положителни 0, общ брой заболели от контактните 0 лица;

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП В:

тип В – 3 сл. – 0,85%ооо – 9,09% от общия брой хепатити, спрямо 0 сл. – 0%ооо за 2022г.
Регистрирани огнища – 3 ;
Провежда се 180 - дневно наблюдение на 9 лица, контактни на заболелите, от тях изследвани 2 лица, с положителен резултат – 0 лица;

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП " С ":

тип С – 0 сл. – 0%ооо – 0 % от общия брой хепатити, спрямо 0 сл. – 0%ооо – за 2022г.

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП НЕОПРЕДЕЛЕН:

тип неопределен /N/– 7 сл. 1,98 %ооо – 21,21% от общия брой хепатити, спрямо 8 сл. – 2,27%ооо за 2022г.
Регистрирани огнища – 7, контактни на заболелите – 0 лица, изследвани 2.
Не могат да бъдат направени конкретни изводи по отношение на професионалният риск, както и да се установят факторите, участващи в механизма на предаване на инфекцията поради неустановения етиологичен фактор.

НЕВРОИНФЕКЦИИ:

Регистрирани са 0 сл.- 0%оо, спрямо 1 сл. – 0.28%ооо за 2021 г.

При активно провеждания епидемиологичен надзор над ОВП в отделенията – ДО, НО, ИО в 5-те болници на областта има регистрирани 4 сл. – 1,14 %ооо на ОВП.

ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ:

ЛАЙМСКА БОЛЕСТ:

Регистрирани са 6 сл. – 1,70%ооо, спрямо 0 сл. – 0%ооо за 2021г.

По райони:

Гоце Делчев –0 сл. – 0 %ооо

Благоевград- 6 сл. – 5,98 %ооо

Сандански – 0 сл. 0 %ооо

Разлог – 0 сл. – 0 %ооо

ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ:

А Н А Л И З

на В Б И за 2022 година

През МБАЛ в област Благоевград са преминали общо 64 734 болни, а от тях са лекувани с антибиотици 25 836, или 39,91 % от общата бройка болни.

Регистрирани са общо 369 ВБИ, заемащи 0,57 % от общата бройка болни.

МБАЛ Благоевград – 112 бр.

МБАЛ Пулс – 219 бр.

МБАЛ Югозападна – 11 бр.

МБАЛ Разлог – 9 бр.

МБАЛ Г.Делчев – 18 бр.

В началото на всяка календарна година, медицинските управители на МБАЛ в областта със заповед изграждат комисии за борба с ВБИ към здравното заведение, в които задължително участва епидемиолог, водещ проблема ВБИ. Комисиите работят по приети програми за борба с ВБИ и разработени мероприятия към тях.

Всеки случай на регистрирано ВБИ от чревен характер се проучва от инфекционист, микробиолог и епидемиолог, зав отделение, старша сестра и се вземат необходимите противоепидемични мерки за недопускане възникването на епидемични взривове.

Един път годишно съгласно приетите програми за борба с ВБИ се провеждат съвещания на вътреболничните комисии, на които се разглеждат:

Анализ на данните за регистрираните през съответният период ВБИ, за спазване на дезинфекционен и стерилизационен режим в отделенията,

Спазване на асептика при различни медицински апаратури, спазване личната хигиена и дезинфекция на ръце на персонала,

Носене на лични предпазни средства, мерки за своевременна изолация на инфекциозно болни и наблюдение на контактните, правилна употреба на антибиотиците,

По плана на Дирекцията, всяко полугодие се извършва проверка на централните стерилизационни в болниците чрез вземане на проби за микробиологичен статус и стерилност и се извършва проверка на документациите за ежедневен контрол на стерилизационните с химични индикатори.

Констатирано бе, че няма нарушения в стерилизационният режим. Ежедневно в лечебните заведения се извършва дезинфекция по метода на двете кофи. Персонала е обучен за начина на приготвяне на дезинфекционните разтвори и провеждане на дезинфекциите. По план рисковите отделения се проверяват два пъти годишно, а останалите отделения – веднъж годишно, а при нужда и по – често.

В пералните блокове на болниците, там където ги има се спазва необходимия режим на изпиране, транспортиране и съхранение на болничното бельо и работното облекло на медицинския персонал. От рисковите отделения се извършва разделно пране по определен график.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ЗА 2022 ГОД. В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

Отчетът на дейностите по имунопрофилактиката в област Благоевград през 2022г. представя изпълнението на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на страната (имунизационен обхват), целевите имунизации срещу бяс и препоръчителните имунизации срещу хепатит Б; хепатит А; морбили, паротит, рубеола при възрастни; грип; варицела; човешки папиломен вирус; ротавирусни инфекции и COVID-19.

Дейностите по снабдяването с ваксини, тяхното правилно съхранение, прилагане и отчитане се извършват в съответствие с Наредба № 15 от 12 май 2005г. за имунизациите в Република България, както и съгласно текущи разпоредби на Министерството на здравеопазването, издадени в съответствие с промени в епидемичната ситуация или доставката на ваксини. През 2022 година необходимите количества биопродукти за провеждане на задължителни планови, целеви имунизации и реимунизации, както и препоръчителна имунизация срещу COVID-19 бяха своевременно осигурявани, с изключение на шесткомпонентна ваксина, при която имаше известно нарушение в снабдяването. РЗИ Благоевград разполага с достатъчно хладилна база за правилно съхранение на получените биопродукти. За съхранение на ваксините срещу COVID-19 Comirnaty е осигурен фризер с температурен режим на работа – минус 72 °С. Всички хладилни съоръжения за съхранение на биопродукти са изправни и обезпечени за работа при спиране на тока с генератор. Ежедневно се провежда мониторинг на температурния режим и се отразява в дневници. Транспортирането на биопродукти от национален склад до краен потребител се извършва при спазване на условията на „хладилната верига“. От страна на РЗИ се извършва постоянен контрол в практиките на ОПЛ (при текущи и тематични проверки по планиране, използване, отчитане и съхранение на ваксини и биопродукти) и на място в РЗИ, при приемането на отчетите на извършените имунизации, включително за използваните през отчетния период ваксини, наличните ваксини към момента на предаване на отчета, посочени по вид, брой и срок на годност. В отчетите за движението на

биопродуктите на лечебните заведения за 2022г. се представят данни за бракувани ваксини (от задължителните по имунизационен календар, но също така и от препоръчителните ваксини, включително и на ваксини срещу COVID-19). Посочените причини за допуснато бракуване на ваксини са: изтичане срока на годност на ваксината поради отлагане на имунизацията по медицински и други показания, поради отказ на родителите децата им да бъдат имунизирани с ваксина с изтичащ срок на годност и други, а при ваксините срещу COVID-19 използването на многодозови флакони ваксини, които не се изразходват пълноценно, най-често поради неявяване и отказ на предварително записали се за имунизация пациенти, както и поради удължения срок на годност при ваксините срещу COVID-19.

Отчетът за извършените имунизации и реимунизации през годината е изготвен на база данни от Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуно- глобулини за постекспозиционна профилактика /формуляр 3 - 23а на МЗ, попълнен от лекарите, обслужващи новородени в лечебните заведения за болнична помощ и личните лекари в Благоевградска област.

При новородените през годината е постигната обхващаемост с БЦЖ ваксина на 98,02% от подлежащите, а с противохепатитна ваксина – 99,61%. През годината с монохепатитна ваксина – втори и трети прием са обхванати деца извън възрастовата група за обхващане с шесткомпонентна ваксина.

Постигнатата обхващаемост с шесткомпонентна ваксина при първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце т.Б, хепатит Б и полиомиелит за различните приеми варира между 90,83% и 93,63%. През годината първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце т.Б, хепатит Б и полиомиелит се провеждаше с Хексацима.

При имунизацията с пневмококова ваксина обхващаемостта на подлежащите е 95,47 % за първи прием и 90,90% за втори прием.

С I - ви прием ваксина срещу морбили, паротит и рубеола са обхванати 96,41% от подлежащите.

Имунизационния обхват на подлежащи на 16-месечна възраст с петкомпонентна ваксина е 91,75%, а с пневмококова ваксина на 12-месечна възраст - 94,03%.

От подлежащите лица на 6-годишна възраст за реимунизация с четирикомпонентна ваксина са обхванати 94,93%. Имунизации и реимунизации с четирикомпонентна и петкомпонентна ваксини през годината са извършени при деца, които са извън възрастовата граница за прилагане на тези ваксини, основно деца, пристигащи от други страни, вкл. от Украйна, за които са изготвени индивидуални схеми за имунизация.

Обхващаемостта на подлежащите за проверка на туберкулиновата чувствителност на 7-годишна възраст е 94,09%, като при 25% е отчетена отрицателна проба Манту и е проведена реваксинация с БЦЖ.

Обхващаемостта срещу морбили, паротит и рубеола на 12-годишна възраст е 90,89%. През годината са издирени и обхванати 16 неимунизирани през предходни години лица.

Реимунизация с Тдка на 12-годишна възраст е проведена при 88,62 % от подлежащите.

С ТД са реимунизирани 71,99 % от всички подлежащи. От подлежащите на 17- годишна възраст са обхванати 84,65%. Най-висока обхващаемост с ТД през 10г. е постигната при 65-годишните лица - 72,84%, а най-ниска при 85-годишните лица – 52,60%.

Като най-чести причини за по-слабата обхващаемост с ваксините по Националния имунизационен календар през годината може да се посочат следните:

1. Присъствието на деца в списъците на общопрактикуващите лекари, които отсъстват от страната, но не са отписани от пациентските листи, което обуславя по-висок брой подлежащи на имунизация лица от реалния с последващо намаляване на отчетения имунизацонен обхват.

2. Миграция на населението (временно или дългосрочно пребиваване на подлежащи на имунизация лица в чужбина или в други региони на страната) и особено миграцията сред ромското население.

3. Здравно - неосигурените лица в наборите над 25г. възраст, подлежащи на реимунизации срещу тетанус не се имунизират и в резултат се поддържа наблюдаваната от години тенденция на снижение в имунизационния обхват.

4. Висока заболеваемост от заразни заболявания.

Епидемичното разпространение на COVID-19 започнало през 2020г. продължи и през 2022г. В област Благоевград през 2022г. са регистрирани 22 731 случая на COVID-19 и въпреки по-слабото засягане на децата до 18г. възраст / 10,47% от всички заболели/, прилаганите противоепидемичните мерки спрямо тях като заболели и контактни повлия върху нормалното провеждане на имунизациите, особено при огнища в организирани колективи в детски заведения и училища и внесе допълнително условия за нарушаване на обичайния ред при провеждането на ваксинопрофилактика.

През годината са регистрирани 547 сл. на Варицела, като значително се повиши заболеваемостта през четвърто тримесечие.

5.Отказ от имунизация, аргументиран с причини като право на личен избор, страх от ваксинация, страх от нежелани реакции след провеждане на ваксинация или ниска здравна култура. Засилва се влиянието на антиваксинални кампании чрез социалните мрежи.

6.Необосновано отлагане от имунизация по медицински причини от общопрактикуващите лекари.

7.Влияние оказва и снабдяването с ваксини в срокове, видове и количества предвидени за адекватното изпълнение на имунизациите в съответствие с Имунизационния календар на страната.

Със Заповед на Директора на РЗИ – Благоевград през 2022г. е актуализирана областната комисия за отлагане на деца от имунизации със срок по-дълъг от 3 месеца. През годината са проведени 17 заседания на комисията, на които са представени за отлагане от имунизация 33 деца. Изготвени са протоколи за временно освобождаване от една или повече ваксинации на лицата, както и за възстановяване на имунизациите при деца, при които са налице условия за това.

През годината в РЗИ – Благоевград са извършени 22 бр. справки на граждани относно имунизационния им статус и са издадени 22 бр. свидетелства за имунизационно състояние.

В момент на случващата се миграционна /бежанска/ вълна през пролетта на 2022г., носеща сериозен риск от разпространение на ефективно предаващи се инфекциозни причинители, в РЗИ-Благоевград са предприети мерки за имунизация на деца от Украйна, чийто родители желаят децата им да посещават детски заведения и училища в Р. България. Извършени са 64 бр. консултации по отношение прием в детски градини и училища, включително и във връзка с имунизационния им статус. Приложени са 11 дози петкомпонентна ваксина за първична имунизация и за реимунизация, 3 дози четирикомпонентна ваксина за реимунизация, 4 дози комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола за имунизация, 6 дози пневмококова ваксина за имунизация. Ваксинациите са извършени от общопрактикуващите лекари в областта.

През годината е регистриран 1 сл. на имунопредотвратимо заболяване от Епидемичен паротит при имунизирано момче на 5 г. възраст.

През годината няма съобщени случаи на поствакcинални усложнения след имунизация.

Освен задължителните планови имунизации и реимунизации през 2022г. в област Благоевград са извършени **целеви имунизации** срещу бяс. Пост-експозиционна профилактика с ваксина срещу бяс е проведена при 41 лица, ухапани от животни. Не са регистрирани профилактични имунизации и реимунизации срещу бяс.

Препоръчителни имунизации през 2022г. са проведени срещу:

Вирусен хепатит Б;
Хепатит А;
Морбили, паротит и рубеола;
Грип;
Варицела;
Ротавирусни инфекции;
Човешки папилома вирус на 12-годишна възраст и на 13-годишна възраст.

През 2022г. продължи имунизационната кампания срещу COVID-19. Ваксинацията се провеждаше основно при общопрактикуващите лекари. До м.май 2022г. функционираха разкритите временни имунизационни кабинети в областта, след което продължиха дейност само 4 временни имунизационни кабинета, като в два от тях за имунизация на деца - в гр. Гоце Делчев и гр. Петрич, в които са извършени имунизации на 31 деца до 11г. възраст. През годината имунизационния кабинет на РЗИ бе ангажиран с провеждане на имунизации срещу COVID-19 на място в РЗИ, консултации и издаване на сертификати за имунизационно състояние на имунизираните лица. На терен се имунизираха срещу COVID-19 лица съвместно с екип на Червения кръст по предварително обявен график. В имунизационен кабинет на РЗИ Благоевград са извършени препоръчителни имунизации на 34 украински лица, на които е предоставена временна закрила, като от тях 30 лица са ваксинирани с ваксина срещу COVID-19 Comirnaty /2 лица с извършена основна имунизация и 28 лица обхванати с бустерна доза/ и 4 лица с Jakovden /първична имунизация/.

Постекспозиционна профилактика на тетанус при нараняване е приложена на 311 лица.

Изпълнението на плана за задължителните планови имунизации и реимунизации на подлежащите контингенти, както и проведените целеви и препоръчителни имунизации през 2022 година в област Благоевград е следното:

БЦЖ – ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ

Имунизационния обхват на новородените с БЦЖ ваксина през 2022 година в област Благоевград е 98,02%, като от родените 1769 деца са обхванати 1734 новородени. Необхванати са 35 новородени / 1,98% /, като от тях 32 по медицински противопоказания, 3 поради отказ на родители.

Подлежащи за проверка за белег от БЦЖ на възраст от 7 до 10 месеца през годината са били 1040 деца. Всички са проверени за белег, като са установени 38 деца без белег /3,65 %/. При всички тях е извършена проверка за туберкулинова чувствителност. При 14 деца /36,84%/ е отчетена отрицателна проба и те са имунизирани с БЦЖ.

ПРОВЕРЕНИ С МАНТУ

На 7 години - подлежащи 2638 лица, обхванати с проба Манту 2482 лица /94,09%/. Необхванати са 156 лица /5,91%/, като от тях 66 лица са необхванати поради медицински противопоказания и 90 деца по други причини /неявили се/. Отрицателна проба Манту е отчетена при 632 деца /25,00%/. Всички лица с отрицателна проба са реимунизирани с БЦЖ.

ИМУНИЗАЦИЯ С ШЕСТКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА

I-ви прием - подлежащи 2309 деца, обхванати 2162 деца /93,63%/. Необхванати са 147 деца /6,37%/, като от тях 58 деца поради медицински противопоказания и 89 деца поради други причини.

II-ри прием – подлежащи 2366 деца , обхванати 2149 деца /90,83%/. Необхванати са 217 деца /9,17%/, като поради медицински противопоказания са 75 деца и 142 необхванати поради други причини.

III-ти прием – подлежащи 2159 деца, обхванати 1963 деца /90,92%/. Необхванати 196 лица /9,08%/, като от тях 61 деца поради медицински противопоказания и 135 деца по други причини.

ИМУНИЗАЦИЯ С ЧЕТИРИКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА /ДТКаПи/

I-ви прием -21 подлежащи лица, обхванати 21 лица

II-ри прием – 24 подлежащи лица, обхванати 24 лица

III-ти прием – 84 подлежащи лица, обхванати 84 лица

IV-ти прием – 21 подлежащи лица, обхванати 21 лица

РЕИМУНИЗАЦИЯ С ЧЕТИРИКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА /ДТКаПи/

На 6 години - на реимунизация през годината са подлежали 2329 деца, обхванати 2211 деца /94,93% /, необхванати са 118 /5,07% /. От тях 56 лица необхванати поради медицински противопоказания и 62 лица по други причини.

ИМУНИЗАЦИЯ С ПЕТКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА /ДТКаПиХИБ/

I-ви прием - подлежащи 68 деца, обхванати 68 деца

II-ри прием - подлежащи 31 деца, обхванати 31 деца

III-ти прием – подлежащи 118 деца, обхванати 118 деца

РЕИМУНИЗАЦИЯ С ПЕТКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА /ДТКаПиХИБ/

IV-ти прием – подлежащи 2001 деца, обхванати са 1836 деца /91,75%/. Необхванати - 165 лица /8,25%/, като от тях 78 лица поради медицински противопоказания и 87 деца по други причини.

РЕИМУНИЗАЦИЯ с Тдка

На реимунизация с Тдка през 2022г. са подлежали 2618 лица на 12 години, обхванати са 2320 лица /88,62%/. Необхванати 298 лица /11,38%/, като поради медицински противопоказания са отложени 37 лица и 261 лица не са обхванати поради други причини /миграция, неявили се/.

РЕИМУНИЗАЦИЯ с ТД

На реимунизация с ТД всичко са подлежали 9543 лица, обхванати са 6870 лица /71,99%/. Необхванати 2673 лица /28,01%/, като поради медицински противопоказания са отложени 478 лица и 2195 лица не са обхванати поради други причини /миграция, неявили се/ .

На 17 години - подлежащи 2202 лица, обхванати 1864 лица /84,65%/. Необхванати са 338 лица /15,35%/. От тях, отложени поради медицински противопоказания 71 лица и необхванати по други причини /миграция и неявили/ 267 лица.

На 25 години – подлежащи 888 лица, обхванати 500 лица / 56,31% /. Необхванати са 388 лица /43,69%/, като от тях 75 лица поради медицински противопоказания и 313 поради други причини /миграция и неявили се/.

На 35 години - подлежащи 1285 лица, обхванати 832 лица /64,75% /. Необхванати 453 лица / 35,25% /, като от тях 66 лица поради медицински противопоказания и 387 поради други причини /неявили се, миграция/.

На 45 години – подлежащи 1377 лица, обхванати 1017 лица /73,86% /. Необхванати 360 лица /26,14%/, като от тях 54 лица поради медицински противопоказания и 306 лица по други причини /неявили се и миграция/.

На 55 години – подлежащи 1339 лица, обхванати 943 лица /70,43% /.Необхванати са 396 лица /29,57%/, като от тях 72 лица са необхванати поради медицински противопоказания и 324 лица са необхванати по други причини /неявили се, миграция/.

На 65 години - подлежащи 1322 лица, обхванати 963 лица /72,84% /. Необхванати са 359 лица /27,16%/, като от тях 69 лица по медицински противопоказания и 290 лица поради други причини /неявили се, миграция/.

На 75 години - подлежащи 784 лица, обхванати 569 лица /72,58% /. Необхванати са 215 лица /27,42%/, като от тях 36 лица по медицински противопоказания и 179 лица поради други причини /неявили се/.

На 85 години - подлежащи 346 лица, обхванати 182 лица /52,60% /. Необхванати са 164 лица /47, 40 % /, като от тях 35 лица по медицински показания и 129 лица по други причини /неявили се/.

ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б

Имунизациите срещу хепатит Б през 2022 г. са извършени с две ваксини: моноваксина срещу хепатит Б и комбинирана ваксина ДТКаХепБПиХИБ, с приеми според имунизационния календар на страната. С моноваксина срещу хепатит Б са обхванати за I -ви прием новородените в родилните отделения и за II -ри и III-ти прием деца с нередовни имунизации.

I-ви прием – подлежащи 1775 деца, обхванати 1768 /99,61% /. Необхванати 7 деца / 0,39%/, като от тях 6 по медицински противопоказания и 1 отказ.

С II-ри и III-ти прием са обхванати през годината деца с пропуски в имунизацията по утвърдената схема за прилагане на моноваксината.

II-ри прием – подлежащи 9 деца, обхванати 9 деца

III-ти прием – подлежащи 4 деца, обхванати 4 лица

ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ МОРБИЛИ, ПАРОТИТ И РУБЕОЛА

НА 13 МЕСЕЦА

На имунизация са подлежали 2283 деца, обхванати 2201 деца /96,41%. Необхванати 82 деца /3,59%/, като от тях 48 поради медицински противопоказания и 34 деца поради други причини /неявили се и миграция/.

РЕИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ МОРБИЛИ, ПАРОТИТ И РУБЕОЛА

НА 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Подлежащи – 2865 деца, обхванати 2604 деца /90,89% /. Необхванати 261 деца /9,11%/, като от тях 83 поради медицински противопоказания и 178 деца поради други причини / миграция и неявили се/.

Издирени и реимунизирани на други възрасти са 16 лица.

ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ПНЕВМОКОКОВА ИФЕКЦИЯ

I – ви прием – подлежащи 2316 деца, обхванати 2211 деца /95,47%/. Необхванати 105 деца /4,53%/, като от тях 61 деца поради медицински противопоказания и 44 деца по други причини /миграция, неявили се/ .

II – ри прием – подлежащи 2319 деца, обхванати 2108 деца /90,90%/.Необхванати 211деца /9,10%/, като от тях 92 деца са отложени поради медицински противопоказания и 119 деца поради други причини /миграция, неявили се/.

III – ти прием – подлежащи 2246 деца, обхванати 2112 деца /94,03%/. Необхванати са 134 деца /5,97 % /. От тях 55 деца са отложени поради медицински противопоказания и 77 деца поради други причини.

ЦЕЛЕВИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ

СРЕЩУ БЯС

Пост експозиционна профилактика с ваксина срещу бяс е отчетена при 41 лица, наранени от домашни животни, като са изразходвани 129 дози ваксина. Имунизационни схеми на проведената пост експозиционна профилактика:

5 лица са обхванати с по 5 дози ваксина срещу бяс / 12,19% /

33 лица с по 3 дози - //- / 80,49% /

2 лица с по 2 дози - //- / 4,88% /

1 лице с 1 доза - // - / 2,44% /

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ

СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б
I-ви прием - 3 лица
II-ри прием - 4 лица
III-ти прием -3 лица
СРЕЩУ ХЕПАТИТ А
Реимунизация – 2 лица
СРЕЩУ МОРБИЛИ, ПАРОТИТ, РУБЕОЛА
Имунизация – 3лица
Реимунизация – 1лице
ТЕТАНУС ПРИ НАРАНЯВАНЕ
Пост-експозиционна профилактика на тетанус при нараняване е проведена при 311лица.
ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ COVID-19

Имунизациите срещу COVID-19 през 2022г. в област Благоевград са извършвани при общопрактикуващите лекари, в имунизационния кабинет на РЗИ-Благоевград и временните имунизационни кабинети. През 2022г. са раздадени следните количества ваксини срещу COVID-19:
4 940 фл. ваксина Comirnaty /обхванати 24 051 лица / и 12 фл. за деца на възраст от 5 до 11г. /обхванати 31 деца/.
350 фл. Модерна, имунизирани 3576 лица.
452 фл. Янсен, имунизирани 2078 лица
2 фл. Valneva, имунизирано 1 лице.
ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ ВАРИЦЕЛА
Имунизация – 4 лица
ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ ГРИП
Имунизирани – 76 лица
Имунизирани по Национална програма - 8150 лица
ИМУНИЗАЦИЯ С ВАКСИНА СРЕЩУ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМЕН ВИРУС
Имунизирани на 12 годишна възраст
I-ви прием – 66 лица
II-ри прием – 81 лица
Имунизирани на 13 годишна възраст
I-ви прием – 27 лица
II-ри прием – 35 лица
Имунизирани други възрасти – 5 лица
ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ РОТАВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ
Имунизация с двудозова схема
I-ви прием – 1099 лица;
II-ри прием – 988 лица;
Имунизация с тридозова схема
I-ви прием - 386 лица;
II-ри прием - 361 лица;
III-ти прием - 322 лица;
НАЛИЧНИ БИОПРОДУКТИ НА 31.12.2022Г. В ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА РЗИ БЛАГОЕВГРАД
БЦЖ - 70 амп.
ППД - 83 амп.
Ваксина срещу вирусен хепатит т.Б - 13 дози
Петкомпонентна ваксина - 39 дози
Пневмококова конюгирана ваксина - 587 дози
Четирикомпонентна ваксина - 139 дози
Комбинирана ваксина МПР - 268 дози
ТД - 363 дози
Тдка - 333 дози
Противобясна ваксина - 85 дози
ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19
Бракувани количества биопродукти през 2022г. поради изтекъл срок на годност в РЗИ - Благоевград:
Противобясна ваксина - 35 дози
Тдка - 24 дози
Бракувани ваксини срещу COVID-19
Vaxzevria - 91 фл. / 910 дози /
Comirnaty - 7 305 фл. / 43 830 дози /
COVID-19 vaccine Moderna - 41 фл. / 410 дози /
COVID-19 vaccine Comirnaty 10 µg - 110 фл. / 1 100 дози /

ДЕЙНОСТ НА КАБКИС:

През 2022 година акцентите в дейността на КАБКИС към РЗИ-Благоевград бяха насочени основно в следните насоки:
Подобряване качеството на предлаганите услуги;
Участие в Национални и областни АНТИСПИН кампании за популяризиране на дейностите по доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и промоция на безрисково поведение сред уязвимите групи и общото

население. Участие в инициативи на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции за отбелязване на знаменателни дати като 14 – ти февруари – Ден на влюбените, третата неделя на месец май – международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН , 1 – ви декември – Световен ден за борба със СПИН;
От месец март 2020 г. с откриване на първите случаи в страната от COVID – 19 и последващата карантина рязко намаляха лицата, които желаят да се изследват в КАБКИС.Не бяха проведени и традиционните кампании по плажове, хотели и открити и закрити басейни. Учениците бяха в електронна среда на обучение, което не ни позволи да ги изследваме в училище. Всичко това попречи на нашата работа.
През 2022г.са изследвани в кабинета и на терен 305 лица. На терен са изследвани 68 лица, ММК – 86 лице, а в КАБКИС 120 лица, затвор – 31 лица. Изследваните жени са 173 или 56,72 %, а изследваните мъже са 132 или 43,28 %.

Анализът на данните показва, че през 2022 година около 26,89% от преминалите през него клиенти са лица от 30- 39 годишна възраст.
За това има три съществени причини - насоките на нашите усилия, наличието на голям брой студенти в Благоевград и здравно-образователните дейности, които се извършват сред тях. С промените в законовата основа за възрастовата граница за изследване на анонимните клиенти за ХИВ насочихме нашите усилия освен към студентите в ЮЗУ „Неофит Рилски” и „Американски университет в България“, и към ученическите колективи на професионалните гимназии.Усилията ни бяха насочени към тях, поради това, че освен консултиране и изследване за ХИВ те получаваха и здравни знания по въпроси , свързани с вируса на придобития човешки имунен дефицит.
Клиентите във възрастовата група от 25 - 29-годишна възраст са 9,84% или 30 лица, от 30 – 39 годишна възраст са 26,89% или 82 лица, от 40 – 49 г. са 18,03% или 55 лица и над 50 годишна възраст са 16,39% или 50 лица;
Информацията за този и другите кабинети в страната за анонимно и безплатно консултиране и изследване основно се получава от кампании, приятели и медицински специалисти. Също така и ролята на медиите и интернет.
Провеждането на кампании на място за консултиране и изследване за ХИВ също увеличава значително решението за изследване за ХИВ.Много важно е обаче да се организират такива кампании с посещения на място целогодишно, а не само за отбелязване на определени дати и събития.
При анализът на резултатите от извършените консултирания и изследвания основния извод, който се налага е, че клиентите посещават Кабинета основно след сексуален контакт без презерватив или скъсан презерватив / и при двата пола/. За мъжете съществен дял за решението за изследване има сексуалния контакт с лица, упражняващи секс срещу заплащане, наличието на сексуално-трансмисивни инфекции или смяната на сексуалния партньор. При жените- за основен риск за заразяване с ХИВ смятат сексуалните контакти на партньора,особено с непознати, а при младите-вече и татуировките.

Нараства броят на лицата, пожелали изследване след консултация с личния лекар или друг медицински специалист.Повечето бременни жени - 50 лица или около 16,39% от всички изследвали се. Също така расте броят на пожелали изследване за инвитро процедури, осиновявания и приемни родители. Сравнително малък е броят на лицата, консултирани и изследвани за ХИВ, насочени към кабинета от Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Благоевград, поради различни форми на туберкулоза.
При извършваните консултирания за ХИВ вече се проучва и възможността от заболяване от туберкулоза.
Оценка на въздействието на Програмата по отношение предоставяне на ДКИ за ХИВ
Дейностите по различните компоненти на Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” неминуемо рефлектират върху услугите, предлагани в КАБКИС. Осигуряването на информираност сред хората за предлаганите дейности при ДКИ по отношение на ХИВ, особено сред най-рисковите групи от населението - лицата, употребяващи интравенозни наркотици, МСМ, лицата упражняващи секс срещу заплащане могат значително да увеличат възможностите за контрол, а оттам и за превенция на ХИВ в страната. Работата по компонентите на Програмата от организации, работещи с най-рисковите контингенти, позволява създаването на доверие към тях, респективно услугите и препоръките, които те предлагат. Развитието на партньорска мрежа с такива организации е постоянната работа с тях позволява укрепване на доверието към услугите, предлагани в КАБКИС.
Насоки и предложения за развитие на дейностите за превенция и контрол на ХИВ/СПИН
Практическата дейност по доброволното консултиране и изследване за ХИВ в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН/ХИВ позволява , както да се даде оценка за въздействието на Програмата, така и да се посочат някои насоки за развитие на дейностите по превенцията и контрола на ХИВ/СПИН.

Първата и основна дейност като насока за бъдещо развитие е здравното образование на населението, особено за ХИВ/СПИН.В настоящият анализ вече споменахме,че колкото повече информация относно вируса и придобития имунен дефицит има дадения клиент и услугите, които се предлагат от Програмата, толкова той обръща повече внимание на превенцията на собственото и общественото здраве.

Ролята на печатните и електронни медии и Интернет за извършването на услугите по Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и в частност на ДКИ в КАБКИС позволява обхващането на все по-голям брой лица, както за превенция от заразяването с ХИВ, така и за неговия контрол.Работата с медиите,но целогодишно, а не само преди и по време на здравни кампании, засилват позитивното отношение към услугите, предлагани в КАБКИС.

Организирането и осъществяването на целогодишни кампании, но съвместно с различни партньори в дейността по превенцията и контрола на ХИВ/СПИН позволява постигането на значителни резултати. Важно значение, обаче, има и това да се осигури достигането на услугите до клиента, а не обратното-клиента да достигне до тях.Осигуряване на изнасянето на терен на ДКИ за ХИВ е позитивна насока за обхващането на все по-голям брой клиенти и предлагане на по-качествени услуги, особено при наличие на мобилен кабинет.Осигуряване на необходимите, особено бързи тестове, консумативи и финансов ресурс за изнасянето на терен на Кабинета може да осигури предлагането на ДКИ за ХИВ практически до всеки човек.

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ "МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ":
МИКРОБИОЛОГИЯ

Лабораторията в Благоевград осъществяват диагностичната си дейност по план изготвен съвместно с оперативните структури на Дирекциите ''НЗБ'' и ''ДЗК'' утвърден от директора на РЗИ. Освен планова дейност секторът извършва и лабораторна диагностика по епидемични показания, лабораторно-диагностични изследвания по искане на здравни заведения, физически и юридически лица.

През отчитания период бяха извършени общо 6078 броя санитарно-микробиологични, клинични и серологични изследвания.

Броят на различните по вид клинични материали постъпили за изследване е общо: 598 броя за цялата година на 2022 г .

Направени са общо 116 антибиотикограми, въз основа на които беше определена антибиотичната резистентност на изолираните различни по вид микроорганизми.

Клинични материали съмнителни за дифтерия не са постъпили за изследване в лабораторията.

За коклюш не са постъпили материали.

За чревни инфекции от болни и здрави през цялата година на 2022 г. са направени общо 2385 броя изследвания .

Извършените микробиологични изследвания за дизентерия от лабораторията са общо 975 броя, отрицателни и 0 положително за дизентерия.

Изследванията за салмонелоза са общо 975 броя от болни и здрави и 0 .

За патогенни Е. коли са направени общо 975 броя изследвания.

Изследвания за кампилобактер и йерсиния ентероколитика не са постъпили в лабораторията.

Микробиологични изследвания за холера не са постъпили в лабораторията.

През отчетния период имаше регистрирани четири взрива в региона като резултатите са описани съответно в доклади.

Вирусологични изследвания - броят на изследваните материали възлиза на 703 за цялата година на 2022 г.

Изследванията за хепатит "В" са 236, с 0 положителни.

За хепатит "С" са изследвани 231 проби от които 4 са положителни.

Броят на изследваните серума за HIV е 236 с 0 положителени

В сектор "Серологични изследвания" броят на изследваните материали възлиза на 172 за цялата година на 2022 г.

Серумите изследвани за сифилис са 126 - 0 положителни.

Броят на изследваните серума за хламидия са 46 -0 положителни.

БРЕМЕНИ за цялата година на 2022 – 50 лица

ХЕМОДИАЛИЗА за цялата година на 2022 – 150 лица

ТУБДИСПАНСЕР за цялата година на 2022 - 0лица

МЕТАДОНОВА ПРОГРАМА за цялата година на 2022- 0 лица

Микробиологичният контрол върху качеството на дезинфекцията в болничните заведения, частните лекарски и стоматологични кабинети бе обективизиран с 2220 броя изследвания за 2022г. От тях 5 броя са показали отклонения от хигиенните изисквания за недопускане на патогенни стафилококи, условно-патогенни микроорганизми от сем. Ентеробактериацее и Пс. аерогиноза .

" МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ"
при РЗИ – Благоевград
за 2022 г.

В условията на новите реалности нараства значимостта на паразитозите и те представляват сериозен здравен проблем. Нашата страна разширява външните си контакти, като с това се подпомага внасянето на различен брой паразитози, някои от които могат да получат местно разпространение.

През изтеклата 2022 г. усилията на Дирекция „НЗБ", отдел „МИ", лаборатория "Паразитология" бяха насочени към по-нататъшно намаляване на паразитозите в региона чрез усъвършенстване на диагностичния процес, на противоепидемичната и контролна дейности, както и към разширяване на лечебно-профилактичните мероприятия спрямо местните и вносни паразитози.

В условията на новите реалности работата на отдел „МИ" през 2022 г. бе подчинена и на пандемията от COVID-19 и обявената извънредна епидемична обстановка.

През изтеклата 2022 г. усилията на Дирекция „НЗБ", отдел „МИ", лаборатория "Паразитология" бяха насочени към ограничаване разпространението на COVID-19.

- изследване с бързи тестове за антитела за COVID – 19 на жители от област Благоевград;
- изследване с бързи антигенни тестове на лица с клинични данни за COVID – 19, както и контактни;
- ежедневно импортиране на резултатите от проведените изследвания на пациенти за антитела и антигени в системата COVID;
- вземане на проби назо-фарингеални за PCR – изследвания – на болни, контролни проби при изтичане на карантина, на контактни лица;
- издаване на Направления за извършване на изследвания PCR за COVID – 19 на здравно осигурени лица към НЗОК
- получаване на антигенни тестове от МЗ и разпределението им по лечебни заведения в областта;

Лаборатория "Паразитология" участва в Националната системата за външен контрол на паразитологичната лабораторна диагностика. В изпълнение на Заповед № РД-09-415/ 04.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването НЦЗПБ извърши през 2022 г. един цикъл на Външен лабораторен контрол, на тема:

Цикъл „Диагностика на паразитозите – Модул 1", Серия № 46 – 2022 г.

След успешно завършване на контролния цикъл лабораторията получи сертификат.

Началникът на отдел „МИ” оказва методична помощ на лаборантите в естествената им работна среда. Медицинските лаборанти се справят много добре с диагностиката на паразитните болести - морфологична и серологична.
Лаборатория “Паразитология” при РЗИ - Благоевград разполага с добра база:
Лекарски кабинет - в кабинета се извършва и микроскопска диагностика на малария;
Лабораторен блок с обособени работни места за:
А) Зареждане на фекални проби /миялно помещение/;
Б) Подготовка за диагностика на санитарно-паразитологични проби;
В) Микроскопиране на перианални, фекални, санитарно-паразитологични и културелни проби;
Г) Изработване на серологични реакции ЕЛИЗА за следните нозологични единици – ехинококоза, токсоплазмоза и трихинелоза.

ЗДРАВНО - ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Насочена е главно по въпросите на контактите паразитози, хелминтозоонозите, геохелминтозите и внасяните паразитози.
Паразитните болести като здравен проблем не трябва да се подценяват, а да се отчитат новите реалности като нозология и възможности за тяхното ограничаване намаляване или ликвидиране. Наличието на 51 вида местни и тропически паразитози, липсата на специфична профилактика, налагат насочване усилията и към здравно-просветната дейност.

На сайта на РЗИ – Благоевград е качена информация за маларията – източник, начини на заразяване, основни симптоми, профилактика. Публикувана е таблица: Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки. Разпространение на маларията (вид), риск за заразяване и препоръки за химиопрофилактика (по СЗО – 2015 г.).

КОНТРОЛ
НА ПАРАЗИТОЗИТЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНА
МЕСТНИ ПАРАЗИТОЗИ
А. ХЕЛМИНТОЗИ
ЕНТЕРОБИОЗА

В Благоевградска област са направени изследвания на 10603 лица по профилактични, клинични и епидемиологични показания, установени са 20 опаразитени. Екстензинвазията на ентеробиозата през 2022 година е 0,19 %. На откритите опаразитени лица е проведено специфично етиологично лечение с ефективни антихелминтни препарати.
Като заболяване в детската възраст, мерките за снижаване на ентеробиозата от наша страна бяха насочени главно към контингента в детските заведения. Почти цялостно бяха обхванати децата от ДЗ с изследвания, съгласно Наредба № 5/ 2006 г., а персоналът с изследвания за ЛЗК, съгласно Наредба № 15/ 2006 г. От изследваните 9323 деца от детски заведения опаразитени са 4 деца. Екстензинвазията на ентеробиозата у децата в ДЗ за 2022 г. е 0,04 %. Това се дължи най-вече на подобрения хигиенен режим в детските заведения, както и специфичното етиологично лечение при предходни дехелминтизации.

АСКАРИДОЗА

От геохелминтозите аскаридозата продължава да бъде най-често срещащото се заболяване за Благоевградски регион. За 2022 г. регистрираните ендемични селища са 48.
През годината са обхванати 10 селища. Изследвани са 1970 лица – 40 опаразитени – опаразитеност 2,03 %. През последните години се запазва тенденцията за ниска опаразитеност – много под 10 %.

През годината за аскаридоза са изследвани 12384 лица. От тях са опаразитени 288, което е 2,33 % опаразитеност. Проведено е лечение на положителните лица и са направени контролни изследвания.

По-голяма част от изследванията са на лица от организирани колективи – детски градини, детски ясли, ДМСГД и ЗСУД, социални домове за стари хора, извършени съгласно Наредба № 5/ 2006 г. Обхванати са 119 организирани колектива и са изследвани 9323 лица. Опаразитени са 173 лица.

Опаразитеността е най-голяма до 9 годишна възраст.

През последните години се наблюдава тенденция на намаляване на опаразитеността.

Борбата с ендемичната аскаридоза, поради настоящите финансови трудности е ограничена. Ограничените изследвания за ендемична аскаридоза не дават ясна представа за действителната опаразитеност на населението. Много от малките населени места са със застаряващо население и прогресивно се обезлюдяват. Там не могат да се сформират организирани групи за изследване.

ХЕЛМИНТОЗООНОЗИ
ЕХИНОКОКОЗА

През 2022 г. са направени две епидемиологични проучвания на лица с ехинококоза.
Осъществен е контрол на диспансеризацията на пациентите с ехинококоза, провеждана от общопрактикуващите лекари. Оказана е организационно – методична помощ на всички общопрактикуващи лекари за ехинококозата.
Диагностична дейност на отдела по отношение на това заболяване: серологично изследвани за ехинококоза по реакция ELISA IgG са 27 лица, от които положителни са 9. Това са лица, които са оперирани в последните 5 години, диспансеризирани са и се изследват периодично съгласно Наредба № 5, техните контактни и пациенти с кисти в различни органи.

Профилактиката на заболяването е особено затруднена, както от недостатъчната лична и обществена здравна култура на населението по отношение на ехинококовата болест, така и от неконтролируемото размножаване на бездомните кучета, особено в градовете.

ТРИХИНЕЛОЗА

Тази хелминтоза запазва важното си здравно значение.

През 2022 г. нямаме регистриран взрив на трихинелоза. Имаме регистриран един спорадичен случай на трихинелоза.

Касае се за спорадичен случай на трихинелоза. Пациентът е хоспитализиран с диагноза Трихинелоза в Клиника по инфекциозни болести – гр. Пловдив, заради високи стойности на креатининкиназа. Той е от гр. Петрич и от 25.12.2021 г. до 01.01.2022 г. е бил на гости при роднини в с. Брестовица, обл. Пловдив. Консумирал е домашно приготвени суджуци от заклана на 11.12.2021 г. домашна свиня. Извършено е изследване за трихинелоза на заклано животно. Резултатът е отрицателен. Пациентът е без оплаквания. Серологичното изследване за трихинелоза е отрицателно. Никой друг от роднините му няма оплаквания.

Б. ПРОТОЗООЗИ

ЖИАРДИАЗА

През 2022 г. са изследвани 9837 лица, резултатите са отрицателни. От други частни лаборатории имаме бързо известие за открито 1 лице с жиардиаза. В последните години заболеваемостта от ламблиоза в Благоевградски регион е ниска. Това е резултат на ежегодните профилактични изследвания, навременно диагностициране и етиологично лечение на децата от организираните детски колективи, както и на осъществявания ефективен епидемиологичен надзор.

УРОГЕНИТАЛНА ТРИХОМОНАЗА

Като космополитна половоконтактна паразитоза с висока степен на разпространение остава урогениталната трихомоназа. През годината регистрираме изследвания от частна лаборатория - изследвани 263 лица – 75 са положителни. Реалната опаразитеност е неизяснена.

Трихомоназата ще остава и за в бъдеще сериозен здравен проблем, както в епидемиологичен, така и в клиничен аспект.

ТОКСОПЛАЗМОЗА

През 2022 г. за токсоплазмоза са изследвани серологично 69 лица (ELISA IgG и ELISA IgM). Изследваните са пациенти с алергични реакции и бременни жени. От изследваните, 24 лица са с хронична токсоплазмоза. Остра токсоплазмоза не е установена.

По-широкото използване на възможностите на Националната референтна лаборатория към НЦЗПБ допринася за по-пълното разграничаване на острата от латентната токсоплазмоза и изясняване на истинската заболяемост.

Като опортюнистична паразитоза за в бъдеще може да се очакват повече остри случаи на токсоплазмоза или реактивация на латентния процес, особено у лица с компроментиран имунитет, HIV-положителни и болни от СПИН.

ВНОСНИ ПАРАЗИТОЗИ

Сътрудниците на Дирекция ”НЗБ” при РЗИ - Благоевград през отчетния период на 2022 г. провеждаха необходимите противоепидемични мерки за ограничаване на вноса и недопускане на местно разпространение на внасяната в Р. България малария и други тропически паразитни болести.

Работата на отдела е насочена към изпълнение на следното:

1. Уведомяване на общопрактикуващите лекари и лечебните заведения на територията на областта за настъпващия маларичен сезон и задълженията им спрямо лицата, пристигащи от ендемични за малария страни – българи и чужденци.
2. Провеждане на надзор и постоянен контрол върху работата на общопрактикуващите лекари и лечебните заведения по изпълнението на действуващите нормативни документи.
3. Активно издирване на нови и системно наблюдение на регистрираните анофелийни биотопи на територията на областта.

Независимо, че се говори за ликвидация на маларията, запазените климато - фаунистични условия и постоянният внос на малария от наши и чужди граждани създава благоприятни условия за възстановяване на местното й предаване. Потвърждаването на тази опасност е регистрирането на 18 местни маларийни случаи през 1995 –1996 г. в Благоевградска област – Сандански район.

Възможността да се регистрират нови маларийни случаи в този район се запазва и за в бъдеще, поради неконтролируемия емигрантски поток от страни от Азия и Африка.

Изготвени и изпратени са напомнителни писма по надзора на внасяните паразитози до всички общопрактикуващи лекари и специалистите от лечебните и медико-диагностичните заведения в Благоевградска област, във връзка с писмо № 16-00-48/ 10.05.2022 г. на МЗ.

ОПЛ и специалистите от лечебните и медико-диагностичните заведения на територията на областта бяха запознати с нормативните актове по отношение на маларията и другите тропически паразитози и стриктното им прилагане (Наредба № 17/ 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести, която бе обнародвана в ДВ бр. 71/12.08.2008 г.; Наредба № 21/ 18.06.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.)

Химиопрофилактиката и лечението на маларията да се извършват съгласно актуализираните препоръки на СЗО.

Отмяната на задължителното съобщаване на завръщащите се български граждани от страни с разпространена малария създава трудности по регистрацията, картотекирането и диспансеризацията на тези лица. На практика този контингент от лица остава неизвестен за нас, което крие голям риск от внос и местно разпространение на вносни паразитози. Поради тази причина сътрудниците в отдел “ПЕК” оказаха организационно – методична помощ на всички общопрактикуващи лекари на територията на региона по проблема малария. При оказване на ОМП се акцентира на задълженията на личните лекари, спрямо обърналите се към тях лица, заминаващи и завръщащи се от страни с разпространена малария. Акцентира се за повишено внимание на медицинския персонал при ежедневния прием на пациенти с неизяснен фебрилитет. Разяснени са клиничните и диагностичните особености на маларията, новите постановки за лечение на резистентна и усложнена малария, препоръките на СЗО за химиопрофилактика,

както и профилактичните и противоепидемични мерки за недопускане на местно разпространение на малария и други тропически паразитози.
За малария и други внасяни тропически паразитни болести нямаме изследвани лица.
През отчетния период няма регистрирани заболели от малария лица.
Биологът в Дирекция "НЗБ" извършва картотекиране и проследяване на комарни биотопи в региона.
В Благоевградска област има благоприятни климатични условия за развитието на комари.
Представителите на род Анофелес са разпространени в биотопи разположени по поречието на река Струма, р. Места и р. Бистрица, техните притоци, канали със застояла вода и разливи. Включва 51 основни комарни биотопа. През активния маларичен сезон от м. април до м. октомври, биотопите подлежат на мониторинг и контрол.

На основание Заповед на МЗ № РД-01-326/ 21.07.2022 г. за организиране и извършване на дезинсекционни мероприятия срещу ларви/ имаго на комари на територията на област Благоевград са сключени договори между РЗИ – Благоевград и ДДД фирми – „Гарант Медикал" ООД и „ДДД-1" ООД. В периода от 15.08.2022 г. до 31.10.2022 г. са извършени мониторинги и при необходимост ларвицидни обработки в посочените по-горе биотопи, с цел ограничаване популациите на комарите на територията на Благоевградска област и с оглед превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.
При извършените проверки, във връзка с проследяване заселеността с комарни ларви и имаго са направени 136 мониторинга, при които е констатирано ниска или средна плътност на популациите от комари. В биотопите със средна плътност са извършени 32 ларвицидни обработки, в които преобладаващите ларви са от втора и трета степен на развитие. Поради буйното течение на река Струма, река Бистрица, река Места и техните притоци не се създадоха условия за образуване на много разливи със застояла вода. Само в някои от взетите водните проби имаше наличие на ларви на комари.
Друга предпоставка за ограничаване на количеството на комарите в областта е намалялото отглеждане на животни.
Комарите са вектори на редица заразни и паразитни заболявания и тъй като развитието им протича във водна и въздушна среда, за ограничаване броя на популациите е необходимо ежегодно проследяване и навременно предприемане на дезинсекционни мероприятия през месеците април – октомври за постигане на добри резултати.
Извършените дейности от страна на РЗИ – Благоевград, Дирекция „НЗБ" относно профилактиката на маларията и другите внасяни паразитози, са в изпълнение на разпоредбите на МЗ.

ЛАЙШМАНИОЗА

През 2022 г. е регистриран 1 случай на висцерална лайшманиоза в област Благоевград – пациент от с. Илинденци, общ. Струмяни.
Висцерална лайшманиоза – м. 09.2022 г.
Заболява м. юли 2022 г. със силна отпадналост безапетитие, гадене без повръщане, главоболие, световъртеж. Постепенно оплакванията се задълбочили до невъзможност да ходи сам. Отслабнал 15 кг. Хоспитализиран е последователно в Хематологията на УБМАЛ „Св. Анна" и „Св. Иван Рилски", където изключват хематологично заболяване след стернална пункция и трепанобиопсия.
От проведените изследвания пациентът е с панцитопения, хиперпротеинемия, хипоалбуминемия, положителна серология за лайшманиоза и ехографски установена спленохепатомегалия.
Хоспитализиран: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров" – гр. София на 15.09.2022 г. изписан на 12.10.2022 г.
Проведено етиологично лечение с препарата - Глукантим флак. от 15.09.2022 г. amp. 1,5g/5ml – 2 Х 1 амп. и. м. – 20 дни.

През последните години ежегодно се регистрират случаи на заболели от Висцерална лайшманиоза, предимно в община Петрич, което говори за потенциална ендемичност на района. Те дават възможност да се приеме, че висцералната лайшманиоза отново е проблем за региона, свързан с епидемиологията, клиничното протичане, навременната диагностика и своевременното адекватно лечение на тази паразитоза. Контролът на трансмисията на висцералната лайшманиоза изисква комплексни мерки, както по отношение на източника, така и по отношение на вектора и околната среда. Предприемането на конкретни мерки зависят от материалните ресурси и местните условия.

ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХЕЛМИНТИ И ПРОТОЗОИ

Звено	Шифър	Изследвани проби Общ брой	Изследвани Лица /бр/	ПО ПОКАЗАНИЯ			Положителни /бр/
				Клинични	Епидемиологични	Профилактични	
		1	2	**3**	**4**	**5**	6
РЗИ-МП	01	19642	9980	418		9562	242
МБАЛ	02						
Частни лаборатории	03	3608	2667				141
Други частни	04						1

лаборатории – изпратени бързи известия							
ОБЩО		23250	12647	418		9562	384

ОТ ТЯХ С:																
ШИФЪР	**МАЛАРИЯ**	**ТРИХОМОНАЗА**	**ЛАМБЛИОЗА**	**АМЕБИАЗА**	**ПНЕВМОЦИСТОЗА**	**БЛАСТОЦИСТОЗА**	**ЕНТЕРОБИОЗА**	**ТРИХОЦЕФАЛОЗА**	**ХИМЕНОЛЕПИДОЗА**	**АСКАРИДОЗА**	**ТЕНИАРИНХОЗА**	**АНКИЛОСТОМИДОЗА**	**СТРОНГИЛОИДОЗА**	**ФАСЦИОЛОЗА**	**ФИЛАРИАТОЗИ**	**ШИСТОЗОМАТОЗИ**	**ДРУГИ**
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01							12			230							
02																	
03		75					8			58							
04			1														
общо		75	1				20			288							

МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЗВЕНО	ШИФЪР	БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА:									
		Нативен препарат	Препарат с луголов разтвор	ФЕМ	Оцветителен метод	Култивиране	Седиментация	Флотация	Перианален отпечатък със скоч лента	Берман	Други
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЗИ-МП	01		9837				9980		9662		
МБАЛ	02										
Частни лаборатории	03					263	2404		941		
Други	04										
ОБЩО			9837			263	12384		10603		

ИМУНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТАБЛИЦА 3

Изследвания за	Серологично изследвани	От тях положителни	ИЗСЛЕДВАНИ В							
			РИФ		РПХА		ELISA		ДРУГИ ИМУНОЛОГИЧНИ	

	лица	/бр/	Проби /бр/	Изследвани /бр/	Положителни /бр/	Проби /бр /	Изследвани /бр/	Положителни /бр	Проби /бр	Изследвани /бр/	Положителни /бр	Проби /бр	Изследвани /бр/	Положителни /бр
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Токсоплазмоза	5	1							5	5	1			
Ехинококоза	27	9							28	27	9			
Трихинелоза	6	1							6	6	1			
Лайшманиоза														
Други*														
ОБЩО	38	11							39	38	11			

ЧРЕВНИ ПАРАЗИТОЗИ В ОРГАНИЗИРАНИТЕ ДЕТСКИ КОЛЕКТИВИ

ТАБЛИЦА 4

Брой на постоянните детски заведения	От тях обхванати с изследвания за чревни паразити	Общ брой на децата в постоянните детски заведения	От тях обхванати с изследвания за чревни паразити	ДОКАЗАНИ С:							Лекувани /бр/	Контролно изследвани /бр/
				От тях опаразитени /бр/	E.vermicularis	A.lumbricodes	T.trichiurus	H. nana	G.lamblia	Други Bl.hominis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	105		9082	177	4	173					177	177

ЕНДЕМИЧНА АСКАРИДОЗА

ТАБЛИЦА 5

Брой ендемични за аскаридоза селища	Общ брой на населението в тях	Брой обхванати селища	Брой изследвани лица	Брой на откритите опаразитени лица	Опаразитени	Контактни	Броя на контролно изследваните лица
1	2	3	4	5	6	7	8
48		10	1970	40	40		40

САНИТАРНО- ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНТРОЛ

ТАБЛИЦА 6

Общ брой обекти	Проверени обекти /бр/	От тях с лабораторен контрол /бр/	Санитарни предписания /бр/	Общ брой проби	Общ брой анализи	Брой положителни проби	ДОКАЗАНИ С:					
							E vernicularis	A. lumbricoides	T. trichiurus	H. nana	G.lamblia	Други
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	119	18	-	384	412	-						

Ехинококозата при хората през 2022 година

Лица с ехинококоза								
Общ брой	От тях до 14 год.	С първична ехинококоза		С рецидив		Заболя-емост	Лета-литет	Смърт-ност
		опери-рани	неопе-рирани	опери-рани	неопе-рирани			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	-	2	-	-	-		-	-

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ДИРЕКЦИЯ "НЗБ" С ДРУГИ ДИРЕКЦИИ И ВЕДОМСТВА:

Дирекция "НЗБ" поддържа добра връзка и взаимодействие с Дирекциите в РЗИ, РЗОК, МБАЛ в областта, ОПЛ и други лечебни, детски и учебни заведения, ОДБХ, Областна управа, общини и неправителствени организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Имайки в предвид важното географско разположение на областта /границите с Р.Гърция и Р.Македония/, големия пътнико-поток преминаващ през областта и през 2023 година ще продължи работата на Дирекцията в следните насоки:

- Провеждане на активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитните заболявания, с оглед ограничаване вноса и разпространението на заразни и паразитни болести.
- Работа по пандемията от COVID – 19.
- Ефективна работа по националните и регионални програми.
- Осъществяване на ефективна система за ранно оповестяване, експресна диагностика и организиране на отговор при преднамерено използване на биологични агенти за причиняване на вреда.
- Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Р.България.
- Осъществяване на ефективен и качествен противоепидемичен контрол на обектите, контролирани от Дирекция „НЗБ".
- Увеличаване обхвата и подобряване качеството на лабораторната дейност и лабораторната диагностика.

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Дирекция "Обществено здраве" при РЗИ гр.Благоевград се състои от 3 отдела:
1.отдел "Лабораторни изследвания",
2.отдел „ Държавен здравен контрол".
3.отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето".
Отдел "Лабораторни изследвания" Акредитиран съгласно БДС EN ISO 17020:2012 като
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
Обхват на акредитация:
Контрол на: храни, води, козметични средства и битови химични препарати, химични фактори на работната среда, физични фактори на средата, климатични инсталации и микробиологичен контрол на оборудването и персонал
1. Участва в набирането на проби и извършва контролни лабораторни анализи и изпитвания на продукти и стоки със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда;
2. Участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
3. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
4. Внедрява безопасни за здравето на служителите от лабораториите БДС, EN и ISO стандарти и валидизирани методи за лабораторен анализ;
5. Осигурява качество на данните и измерванията от аналитичната дейност;
6. Осъществява своевременен метрологичен контрол на техническите средства за измерване и изпитване;
7. Изготвя документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
8. Участва в поддържането на база данни с резултатите от лабораторния контрол, извършва периодичен анализ и оценка на данните;
9. Поддържа лабораторна документация съгласно законодателството;
10. Извършва анализи и изпитвания по искане на физически и/или юридически лица.
Отдел „ДЗК" – се състои от 12 инспектора - разпределени както следва: 5 в Благоевград и по един във гр.Петрич, гр.Сандански и 2 – ма в гр.Разлог и гр.Гоце Делчев, 4 главни инспектора- инжинер – химик , еколог,технолог и един старши инспектор - еколог. Отдела се завежда от инженер - еколог .
Отдел „ПБПЗ" – се състои от началник – отдел , двама старши експерти , един младши експерт и двама инспектори.
Директор на дирекцията е лекар със специалност по „Хигиена на хранене и диететика".
Една от основните цели на служителите на дирекция "Обществено здраве" при РЗИ – Благоевград през 2020 г. бе опазване и укрепване на индивидуалното и обществено здраве чрез ограничаване вредното въздействие на рисковите фактори на жизнената среда,подпомагане на информирания избор на здравословен начин на живот и повишаване ефективността на дейността по държавен здравен контрол. Приоритетни задачи през годината бяха:

1. Укрепване на новите административни звена,пренастройване на организацията на работа в съответствие с новата структура, най-оптимално използване на кадровите, материално-техническите и финансови възможности.
2. Утвърждаване на новия модел на организация и провеждане на държавния здравен контрол над обектите с обществено предназначение. Повишаване на ефективността, качеството и компетентността на контрола, прилагане на адекватна административно-наказателна дейност.
3. Провеждане на контрол върху продуктите и стоките на пазара, имащи значение за здравето на населението, в съответствие с новата под законова нормативна уредба по Закона за здравето.
4. Провеждане на ефективен здравен контрол върху дейностите със значение за здравето на човека.
5. Контрол по спазване разпоредбите на Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол. Създаване на необходимата организация за наблюдение и контрол по правилното прилагане на изискванията на закона.
6. Системен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда.
7. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаването на квалификацията на кадрите от РЗИ за усвояване на новата нормативна уредба по Закона за здравето и на хармонизирани с Европейското законодателство нормативни актове, издадени по реда на други закони.
8. Осъществяване на ефективна координация с местните и регионални здравни и други структури, националните центрове и МЗ при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол.
Задачите по които работиха служителите на дирекцията „ОЗ" при РЗИ - Благоевград могат да се обобщят като контролни, организационно-методични и експертни функции.
Дирекцията работи по изпълнение плана на инспекцията, годишния план за работа на дирекцията, годишните планове за работа на отделите и индивидуалните планове за работа на всички служители. Плана на дирекцията,на отделите и всички индивидуални планове са разделени по тримесечия. Всеки служител на дирекцията има Заповед за разпределение на обектите от Директора на РЗИ. Държавният здравен контрол е специализиран и е разпределен на териториален принцип. От всички сътрудници се водят обектови тетрадки съгласно методичните указания на МЗ. Ежеседмично се попълват седмични план - графици. Отчитането на дейността става ежедневно пред инспектор от отдел „ДЗК" по електронен път. Ежеседмично началник отделите и директора на дирекция проверяват отчитането на дейността от служителите в дирекцията.
Всяко тримесечие се провежда колегиум на сътрудниците на дирекцията за запознаване с новите нормативни документи.

ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Отдел "Лабораторни изследвания" е структурно звено към дирекция „Обществено здраве"
Щатният персонал на отдела се състои от 10 сътрудници, които са разпределени по длъжности както следва:
Началник отдел „ЛИ" - 1
Старши експерти /химици – 1
Старши експерт, физик – 1
Младши експерт, физик - 1
Младши експерт, медицински лаборант – 1
Главни специалисти анализатори /химични лаборанти – 4
Със специалност:
Медицинска физика – 1, физик, старши експерт

Отдел „Лабораторни изследвания" е акредитиран като Орган за контрол от вида А от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация". В тази връзка специалисти от отдела изпълняват и допълнително възложени задачи както следва:

ОСНОВНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Опазване на здравето на населението в страната чрез провеждане на ефективен държавен здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека, и факторите на жизнената среда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Ефективен и качествен държавен здравен контрол:

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛА

А. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

Общо ВОДИ – 1423 бр. проби (499 бр. само микро, 14 бр. само фх, 910 бр. общи) със 17986 бр. изследвания (12137 бр. фх и 5849 бр. смб), от тях нестандартни 367 бр. проби (350 бр. фх и 17 бр. смб) с 483 бр. изследвания (449 бр. фх и 34 бр. смб), както следва:
717 бр. проби води от централни водоизточници с 9856 бр. изследвания (7571 бр. фх+2285 бр. смб), от тях нестандартни са 47 бр. проби (33 бр. фх и 14 бр. смб) със 75 бр. изследвания (50 фх и 25 бр. смб).
Група А: 563 бр. проби (561 бр. смб, от тях 287 бр. общи с фх, 2 бр. само фх), 5418 бр. изследвания (3735 бр. фх и 1683 бр. смб), нестандартни са 24 бр. проби (18 бр. фх и 6 бр. смб), 36 бр. изследвания (27 бр. фх и 9 бр. смб).
Група Б (учестен мониторинг): 7 бр. проби, 28 бр. изследвания (14 бр. фх и 14 бр. смб), нестандартни са 7 бр. проби (фх), 7 бр. анализа (нитрати)
Група Б: 147 бр. проби, 4410 бр. изследвания (3822 бр. фх и 588 бр. смб), нестандартни са 16 бр. проби (8 бр. фх и 8 бр. смб), 32 бр. анализа (16 бр. фх и 16 бр. смб)
9 бр. проби от ведомствен водоизточник със 173 бр. изследвания (143 бр. фх и 30 бр. смб), нестандартни са 4 бр. проби (2 бр. фх и 2 бр. смб) с 8 бр. анализа (2 бр. фх и 6 бр. смб)
Група А: 6 бр. проби (6 бр. смб, от тях 5 бр. общи с фх), 83 бр. изследвания (65 бр. фх и 18 бр. смб), нестандартни са 2 бр. проби (фх) с 2 бр. анализа (фх)

Група Б: 3 бр. проба вода, 90 бр. изследвания (78 бр. фх и 12 бр. смб), нестандартни са 2 бр. проби (смб) с 6 бр. анализа (смб)
4 бр. проби от местен водоизточник с 64 бр. изследвания (52 бр. фх и 12 бр. смб) - стандартни
Група А: 4 бр. проби, 64 бр. изследвания (52 бр. фх и 12 бр. смб) - стандартни
1 бр. проба изворна вода предназначена за бутилиране на изворна вода по Наредба № 9/01г., група Б, 30 бр. анализа (26 бр. фх и 4 бр. смб) - стандартна
7 бр. проби (7 бр. смб, от тях 5 бр. фх) по НБНМИТВ със 128 бр. изследвания (86 бр. фх и 42 бр. смб) – стандартни
1 бр. проба от ведомствен водоизточник предназначена за бутилиране по Наредба № 14/2004г. (минерална-само микробиология) с 6 бр. изследвания - стандартна
194 бр. проби от минерални водоизточници (194 бр. смб, от тях 57 бр. фх) с 1848 бр. изследвания (1164 бр. смб + 684 бр. фх), от тях нестандартни са 53 бр. проби (фх) с 63 бр. анализа (фх)
406 бр. проби плувни басейни (394 бр. общи и 12 бр. само фх) с 5545 бр. изследвания (3575 бр. фх + 1970 смб), от тях нестандартни са 263 бр. проби (262 бр. фх и 1 бр. смб) с 337 бр. анализа (334 бр. фх и 3 бр. смб)
ОПБ: 217 бр. проби (217 бр. фх и 210 бр. смб), 2586 бр. изследвания (1666 бр. фх и 920 бр. смб), нестандартни са 102 бр. проби (фх), 117 бр. изследвания (фх)
ЗПБ: 189 бр. проби (189 бр. фх и 184 бр. смб), 2959 бр. изследвания (1909 бр. фх и 1050 бр. смб), нестандартни са 161 бр. проби (160 бр. фх и 1 бр. смб), 220 бр. изследвания (217 фх и 3 бр. смб)
84 бр. проби води от повърхностни водоизточници с 336 бр. изследвания
Общо КОЗМЕТИКА – 40 бр. проби (20 бр. фх и 20 бр. смб), 120 бр. изследвания (20 бр. фх + 100 бр. смб) - стандартни
Общо ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА – 82 обекта, 318 анализа, 807 измервания, от тях не съответстват на нормативните изисквания: 4 обекта, 19 анализа, 56 измервания

Шум в помещения на жилищни и обществени сгради – 4 обекта, 21 анализа, 62 измервания, от тях не съответства на нормативните изисквания: 1 обект, 1 анализ, 2 измервания
Мониторинг на ЕМП – 59 обекта, 170 анализа, 369 измервания - съответстват на нормативните изисквания
Замерване на източници на нейонизиращи лъчения в отговор на постъпили жалби – 1 обект, 5 анализа, 10 измервания - съответстват на нормативните изисквания
Микроклимат (по параметър температура на въздуха) в отговор на постъпил сигнал – 1 обект, 20 анализа, 60 измервания - съответстват на нормативните изисквания
Мониторинг на шум в околната среда в съответствие за програмите за контрол на шум в урбанизираните територии – 17 обекта, 102 анализа, 306 измервания, от тях не съответстват на нормативните изисквания: 3 обекта, 18 анализа, 54 измервания
Б. ЗАЯВКИ НА КЛИЕНТИ
ВОДИ СМБ– 158 бр. проби (23 бр. мин. води; 3 бр. изворна вода по НБНМИТВППЦ и 117 бр. от плувни басейни) с 684 бр. изследвания, от тях нестандартна е 1 бр. проба, 2 бр. анализа
ВОДИ ФХ– 110 бр. проби (107 бр. от плувни басейни + 3 бр. проби мин.) с 630 бр. изследвания, от които нестандартни са 58 бр. проби с 67 бр. изследвания
КОЗМЕТИКА ФХ – 7 бр. проби, 7 бр. анализа – (за целите на подготовка за ОМ при първоначална акредитация) - стандартни
Общо ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ на СРЕДАТА – 12 обекта, 32 анализа, 102 измервания –съответстват на нормативните изисквания.
Вентилационни инсталации: 2 обекта, 6 анализа, 12 измервания
Осветеност: 6 обекта, 17 анализа, 51 измервания
Микроклимат: 1 обект, 2 анализа, 20 измервания
Шум в работна среда: 1 обект, 4 анализа, 10 измервания
Шум в околна среда: 1 обект, 2 анализа, 6 измервания
Шум в помещения на жилищни и обществени сгради: 1 обект, 1 анализ, 3 измервания
I.ЛАБОРАТОРНИ ДЕЙНОСТИ
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ВОДИ
Общ брой проби ФХ води: 1034 бр. с 12767 бр. анализа
(846-цвят; 850-мирис; 449-вкус; 847-pH; 903-перманганатна окисляемост; 901-амониев йон; 904-нитрити; 516-нитрати; 516-хлориди; 845-желязо; 904-манган; 450-мътност; 449-електропроводимост; 153-сулфати; 153-фосфати; 153-обща твърдост; 153-калций; 153-магнезий; 213-флуориди; 213-хром; 153-алуминий; 213-арсен; 156-цианиди; 213-бор; 213-мед; 212-цинк; 406-остатъчен активен хлор)

От тях нестандартни 408 бр. проби с 516 бр. анализа: 41- мирис; 4- цвят; 4- вкус; 14- активна реакция; 6- перманганатна окисляемост; 15- амониев йон; 21- нитрити; 12- нитрати; 15- желязо; 21- мътност; 307- ост. активен хлор; 56- флуорид.
(48 бр. проби са само фх)
I. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
Общо 924 бр. проби с 12137 бр. изследвания

От тях нестандартни 350 бр. проби с 449 бр. анализа: 36- мирис; 4- цвят; 4- вкус; 12- активна реакция; 5- перманганатна окисляемост; 14- амониев йон; 20- нитрити; 12- нитрати; 15- желязо; 21- мътност; 253- ост. активен хлор; 53- флуорид.
(14 бр. проби са само фх)
А.Води за питейно-битови нужди: 456 бр. проби с 7792 бр. изследвания
От тях нестандартни 35 бр. проби с 52 бр. анализи: 4- цвят; 4- вкус; 1- мирис; 12- нитрати; 10- желязо; 21- мътност.
(2 бр. проби са само фх)

1. Мониторинг по Таблица А и В на Наредба №9/01 на МЗ (група А): 298 бр. проби с 3852 бр. изследвания
От тях нестандартни 20 бр. проби с 29 бр. анализи: 3- цвят; 2- вкус; 4- нитрати; 6- желязо; 14- мътност.
а./ Централни водоизточници: 275 бр. проби с 3564 бр. изследвания
От тях нестандартни 18 бр. проби с 27 бр. анализи: 2- цвят; 2- вкус; 4- нитрати; 6- желязо; 13- мътност.
(1 бр. проби са само фх)
б./ Централни водоизточници по «сигнал/взрив»: 14 бр. проби със 171 бр. изследвания – стандартни
(1 бр. проби са само фх)
в./ Ведомствен водоизточник: 5 бр. проби с 65 бр. изследвания
От тях нестандартни 2 бр. проби с 2 бр. анализи: 1- цвят; 1- мътност.
г./ Местен водоизточник: 4 бр. проби с 52 бр. изследвания – стандартни
2. Мониторинг по Таблица А, Б и В на Наредба №9/01 на МЗ (група Б): 158 бр. проби с 3940 бр. изследвания
От тях нестандартни 15 бр. проби с 23 бр. анализи: 1- цвят; 2- вкус; 1- мирис; 8- нитрати; 4- желязо; 7- мътност.
а./ Централни водоизточници: 144 бр. проби с 3744 бр. изследвания –
От тях нестандартни 8 бр. проби с 16 бр. анализи: 1- цвят; 2- вкус; 1- мирис; 1- нитрати; 4- желязо; 7- мътност.
б./ Централни водоизточници «сигнал/взрив»: 3 бр. проби със 78 бр. анализа - стандартни
в/ Централни водоизточници «учестен мониторинг»: 7 бр. проби с 14 бр. изследвания
От тях нестандартни 7 бр. проби със 7 бр. анализи: 7- нитрати
г./ Ведомствени водоизточници: 3 бр. проби със 78 бр. изследвания – стандартни
д./ Предназначена за бутилиране: 1 бр. проба с 26 бр. изследвания – стандартна
Б. Води от плувни басейни по Инструкция №34/1975г.: 406 бр. проби с 3575 бр. изследвания
От тях нестандартни 262 бр. проби със 334 бр. анализи: 35- мирис; 12- pH; 5- перманганатна окисляемост; 13- амониев йон; 11-нитрити; 5- желязо; 253- ост. активен хлор.
(12 бр. проби са само фх)
1. Плувни басейни с обикновена вода: 208 бр. проби с 1830 бр. изследвания
От тях нестандартни 130 бр. проби със 192 бр. анализа: 26- мирис; 11- pH; 5- перманганатна окисляемост; 13- амониев йон; 11- нитрити; 4- желязо; 122- ост. активен хлор.
а./ Закрити плувни басейни: 131 бр. проби с 1151 бр. изследвания
От тях нестандартни 98 бр. проби със 152 бр. анализа: 23- мирис; 9- pH; 4- перманганатна окисляемост; 13- амониев йон; 11- нитрити; 92- ост. активен хлор.
(5 бр. проби са само фх)
б./ Открити плувни басейни: 77 бр. проби с 679 бр. изследвания
От тях нестандартни 32 бр. проби с 40 бр. анализи: 3- мирис; 2- pH; 1- перманганатна окисляемост; 4- желязо; 30- ост. активен хлор.
(2 бр. проби са само фх)
2. Плувни басейни с минерална вода: 198 бр. проби с 1745 бр. изследвания
От тях нестандартни 132 бр. проби с 142 бр. анализи: 9- мирис; 1- pH; 1- желязо; 131- ост. активен хлор.
а./ Закрити плувни басейни: 86 бр. проби със 758 бр. изследвания
От тях нестандартни 62 бр. проби с 65 бр. анализи: 2- мирис; 1- pH; 1- желязо; 61- ост. активен хлор.
(2 бр. проби са само фх)
б./ Открити плувни басейни: 112 бр. проби с 987 бр. изследвания
От тях нестандартни 70 бр. проби със 77 бр. анализа: 7- мирис; 70- ост. активен хлор.
(3 бр. проби са само фх)
В. Минерални води по Наредба № 14/1987г.: 57 бр. проби с 684 бр. изследвания
От тях нестандартни 53 бр. проби с 63 бр. анализа: 1-амоний; 9-нитрити; 53- флуорид.
(НМВ Гулиина баня, с. Баня-48; НМВ Градешка баня, гр. Кресна-1; НМВ Топлица, с. Баничан-4; НМВ Топилата, с. Елешница-1; НМВ Спатово, с. Спатово-2; НМВ Бочвата, с. Марикостиново-1)
Г. Проби води по НБНМИТВППЦ: 5 бр. проби с 86 бр. анализи - стандартни
(Бутилирана минерална вода от сондаж №273, с. Баничан-3 Бутилирана изворна вода от с. Катунци-2)
II. ЗАЯВКИ НА КЛИЕНТИ
Общо: 110 бр. проби с 630 бр. изследвания
(60-цвят; 61-мирис; 64-pH; 63-перманганатна окисляемост; 64-амониев йон; 64-нитрити; 61-желязо; 63-манган; 106-остатъчен активен хлор; 3-арсен; 3-хром; 3-бор; 3-нитрати; 3-мед; 3-цинк; 3-флуор; 3-хлориди)
От тях нестандартни 58 бр. проби с 67 бр. анализи: 5- мирис; 2- pH; 1- перманганатна окисляемост; 1- амониев йон; 1- нитрити; 54- ост. активен хлор; 3- флуорид.
(34 бр. проби са само фх)
А. Води от плувни басейни по Инструкция №34/1975г.: 107 бр. проби с 594 бр. изследвания
От тях нестандартни 55 бр. проби с 62 бр. анализи: 5- мирис; 2- pH; 1-нитрити; 54- ост. активен хлор.
1. Плувни басейни с обикновена вода: 87 бр. проби с 478 бр. изследвания
От тях нестандартни 48 бр. проби с 55 бр. анализи: 5- мирис; 2- pH; 1-нитрити; 47- ост. активен хлор.
а./ Закрити плувни басейни: 61 бр. проби с 298 бр. изследвания
От тях нестандартни 35 бр. проби с 40 бр. анализи: 3- мирис; 1- pH; 1-нитрити; 35- ост. активен хлор.
(15 бр. проби са само фх)
б./ Открити плувни басейни: 26 бр. проби със 180 бр. изследвания
От тях нестандартни 13 бр. проби с 15 бр. анализи: 2- мирис; 1- pH; 12- ост. активен хлор.
(9 бр. проби са само фх)
2. Плувни басейни с минерална вода: 20 бр. проби със 116 бр. изследвания

От тях нестандартни 7 бр. проби с 7 бр. анализи: 7- ост. активен хлор.
а./ Закрити плувни басейни: 7 бр. проби с 31 бр. изследване.
От тях нестандартна 1 бр. проба с 1 бр. анализ: 1- ост. активен хлор.
(4 бр. проби са само фх)
б./ Открити плувни басейни: 13 бр. проби с 85 бр. изследвания
От тях нестандартни 6 бр. проби с 6 бр. анализи: 6- ост. активен хлор.
(6 бр. проби са само фх)
Б. Минерални води по Наредба № 14/1987г.: 3 бр. проби с 36 бр. изследвания
От тях нестандартни 3 бр. проби с 5 бр. анализа: 1- перманганатна окисляемост; 1- амониев йон; 3- флуорид.
(НМВ Благоевград-р. Струма сондаж №14хг, с. Зелени дол-1; НМВ Благоевград сондаж №1 ВКП, гр. Благоевград -1; НМВ Градешка баня, гр. Кресна-1)
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
КОЗМЕТИКА
Общ брой изследвани проби – 27 бр. проби, 27 бр. изследвания - стандартни.
От тях:
I. Мониторинг и контрол на козметични продукти и стоки със значение за здравето на човека по ДЗК: 20 бр. проби с 20 бр. показатели
1. Козметични продукти – 20 бр. проби с 20 бр. показатели
Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина: 6 бр. проби с 6 бр. изследвания
1.1.1. Паста за зъби: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания – за съдържание на флуорни съединения;
1.1.2. Детска паста за зъби: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания - за съдържание на флуорни съединения;
1.1.3. Вода за уста: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания – за съдържание на водороден пероксид
1.2. Продукти за поддържане на косата: 9 бр. проби с 9 бр. изследвания
1.2.1.Къдрин, шампоан и балсам за коса: 3 бр. проби с 3 бр. изследвания – за съдържание на тиогликолова/ меркаптооцетна / киселина;
1.2.2. Микрокристален крем и флуид за изправяне на коса: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания – за съдържание на калиев/натриев хидроксид;
1.2.3. Окислител към боя за коса: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания – за съдържание на водороден пероксид;
1.2.4. Оцветяващ шампоан за изрусени и сиви коси Silver Shampoo: 1 бр. проба, 1 бр. изследване – за съдържание на амоняк;
1.2.5. Боя за коса: 1 бр. проби, 1 бр. изследване – за съдържание на амоняк
1.3. Продукти за поддържане на ноктите и лакиране: 2 бр. проби, 2 бр. изследвания;
1.3.1. Крем – гел за премахване на околонокътните кожички - 1 бр. проба, 1 бр. изследване за съдържание на калиев /натриев хидроксид;
1.3.2. Гел за отстраняване на кожички - 1 бр. проби, 1 бр. изследване за съдържание на калиев /натриев хидроксид
1.4. Козметични кремове, емулсии, лосиони, гелове, млека и масла за кожата: 3 бр. проби с 3 бр. изследвания
1.4.1. Крем за лице 24 часа хидратация: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на борна киселина;
1.4.2. Дневен крем за лице: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на борна киселина;
1.4.3. Крем за лице „Бадем“: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на борна киселина
II.Лабораторни анализи на порби козметични средства за целите на проведен вътрешен одит на ЛИК при РЗИ-Блд, за нуждите на открита процедура за първоначална акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025: 7 бр. проби, 7 бр. анализа
1. Козметични продукти – 7 бр. проби със 7 бр. показатели
Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина: 1 бр. проба с 1 бр. изследване;
1.1.1. Детска паста за зъби: 1 бр. проби с 1 бр. изследване - за съдържание на флуорни съединения
1.2. Продукти за поддържане на косата: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания
1.2.1.Окислител към боя за коса: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на водороден пероксид;
1.2.2. Боя за коса: 1 бр. проба, 1 бр. изследване – за съдържание на амоняк
1.3. Продукти за поддържане на ноктите и лакиране: 2 бр. проби, 2 бр. изследвания
1.3.1. Крем – гел за премахване на околонокътните кожички - 1 бр. проба, 1 бр. изследване за съдържание на калиев /натриев хидроксид;
1.3.2. Гел за отстраняване на кожички - 1 бр. проба, 1 бр. изследване за съдържание на формалдехид
1.4. Козметични кремове, емулсии, лосиони, гелове, млека и масла за кожата: 1 бр. проба с 1 бр. изследване
1.4.1. Ултрахидратиращ крем за лице: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на борна киселина
1.5.Депилатоари: 1 бр. проба с 1 бр. изследване:
1.5.1. Депилатоар „Дева“: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на тиогликолова киселина
САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ
Общ брой проби: 1587 бр., 6633 бр. изпитвания
От тях нестандартни са 18 бр. проби, 36 бр. анализа (колиформи -15 бр., е. коли-10 бр.; ентерококи-8 бр.; микробно число-3 бр.)
I. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ: 1429 проби, 5949 изпитвания
колиформи - 1409; е. коли - 1338; микробно число -1338; ентерококи - 754; стафилококи -394; псевдомонас аеругиноза - 222; сулфитредуциращи клостридии -202; фекални колиформи - 84; фекални стрептококи - 84; салмонела - 84; кандида албиканс -20 ; стафилококус ауреус - 20;
От тях нестандартни – 17 проби с 34 показатели (колиформи-15 бр.; е. коли-9 бр.; ентерококи–8 бр.; микробно число-2 бр.)

А. МОНИТОРИНГ НА ВОДИ ПО ДЗК: 1409 проби, 5849 изследвания
колиформи - 1409; е. коли - 1318; микробно число -1318; ентерококи - 754; стафилококи -394; псевдомонас аеругиноза - 202; сулфитредуциращи клостридии- 202; фекални колиформи - 84; фекални стрептококи - 84; салмонела - 84
От тях нестандартни – 17 проби с 34 показатели (колиформи-15 бр.; е. коли-9 бр.; ентерококи – 8 бр.; микробно число-2 бр.)
1. Води за питейно – битови цели от централен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А и В /група А/ (с химия): (от тях 3бр. проби по сигнал и 2 бр. проби взрив): 287 проби, 861 изследвания
колиформи - 287; е.коли - 287; микробно число -287
От тях нестандартни – 5 проби с 8 показатели (колиформи-5 бр.; е.коли-3 бр.)
2.Води за питейно – битови цели от местен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А и В /група А/ (с химия): 4 проби, 12 изследвания – стандартни
колиформи - 4; е.коли – 4; микробно число -4
3.Води от ведомствен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А, Б и В група Б /с химия/: 3 проби, 12 изследвания
колиформи-3; е.коли - 3; ентерококи-3; микробно число-3
От тях нестандартни – 2 проби с 6 показатели (колиформи -2 бр.; е. коли- 2 бр.; ентерококи – 2 бр.)
4. Води за питейно – битови цели от централен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А и В /група А/ (само микробиология): 274 проби, 822 изследвания
колиформи - 274; е.коли - 274; микробно число - 274
От тях нестандартна – 1 проба с 1 показател (микробно число-1 бр.)
5. Води за питейно–битови цели от ведомствен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А и В /група А/: 6 проби, 18 изследвания – стандартни
колиформи - 6; е.коли - 6; микробно число - 6
(от тях 5 бр. общо с фх, 1 бр. само смб)
6. Води за питейно – битови цели от централен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А, Б и В /група Б/: 147 проби, 588 изследвания
колиформи - 147; е. коли - 147; микробно число - 147; ентерококи - 147
От тях нестандартни – 8 проби с 16 показатели (колиформи -8 бр., е. коли- 3 бр.; ентерококи – 5 бр.)
7. Води за питейно – битови цели от централен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А, Б и В /група Б/ (участен мониторинг): 7 проби, 14 изследвания – стандартни – (колиформи - 7; ентерококи – 7)
8. Изворна вода предназначена за бутилиране по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А, Б и В /група Б/: 1 проба, 4 изследвания – стандартна
колиформи - 1; е. коли - 1; микробно число - 1; ентерококи - 1
9. Минерални води по Наредба №14/1987г. /общо/: 194 проби, 1164 изследвания -стандартни
колиформи - 194; е.коли - 194; микробно число - 194; ентерококи -194; псевдомонас аеругиноза - 194; сулфитредуциращи клостридии – 194
9.1 Минерални води за пиене и водоналиване: 18 проби, 108 изследвания
9.2 Минерални води за лечебно - профилактични цели: 5 проби, 30 изследвания
9.3 Минерални води, за хигиенни цели, спорт и отдих /минерална баня/: 33 проби, 198 изследвания
9.4 Минерални води от мястото (крана) за пълнене на ОПБ с минерална вода: 34 проби, 204 изследвания
9.5 Минерални води от мястото (крана) за пълнене на ЗПБ с минерална вода: 32 проби, 192 изследвания
9.6 Минерални води от мястото (крана) за пълнене на ОПБ и ЗПБ с минерална вода: 12 проби 72 изследвания
9.7 Минерални води от /кран/ минерален водоизточник: 2 проби, 12 изследвания – стандартни
9.8. Минерални води използвани за хигиенни цели, спортно-рекреативни цели /балнеолечение и балнеопрофилактика/ по Наредба № 14 – (НМВ „Гулийна баня“:
Топлица, Топилата): 58 проби, 348 изследвания
10. Вода предназначена за бутилиране по Наредбата за БНМИТВ /с химия/ (минерална и изворна): 4 проби, 24 изследвания – стандартни
колиформи -4; е.коли - 4; микробно число - 4 ; ентерококи - 4; псевдомонас аеругиноза - 4; сулфитредуциращи клостридии - 4
11. Минерална вода от ведомствен водоизточник предназначена за бутилиране по Наредбата за БТИМВППЦ (само микробиология): 2 проби, 12 изследвания – стандартни
колиформи -2; е.коли - 2; микробно число - 2 ; ентерококи - 2; псевдомонас аеругиноза - 2; сулфитредуциращи клостридии - 2
12. Минерална вода от ведомствен водоизточник предназначена за бутилиране по Наредба №14/1987г. (само микробиология)
1 проба, 6 изследвания – стандартна
колиформи -1; е.коли - 1; микробно число - 1 ; ентерококи - 1; псевдомонас аеругиноза - 1; сулфитредуциращи клостридии – 1
13. Изворна вода предназначена за бутилиране по Наредбата за БТИМВППЦ:
1 проба, 6 изследвания – стандартна
колиформи -1; е.коли - 1; микробно число - 1 ; ентерококи - 1; псевдомонас аеругиноза - 1; сулфитредуциращи клостридии – 1
14. Води от плувни басейни с минерална вода по Инструкция № 34/1975г.: 193 проби, 965 изследвания - стандартни
колиформи -193; е.коли - 193 ; ентерококи - 193; стафилококи - 193; микробно число – 193
14.1 ОПБ: 109 проби, 545 изследвания

14.2 ЗПБ: 84 проби, 420 изследвания
15. Води от плувни басейни с обикновена вода по Инструкция № 34/1975г.: 201 проби, 1005 показатели:
колиформи - 201; е.коли - 201; ентерококи -201; стафилококи - 201; микробно число - 201
От тях нестандартна – 1 проба с 3 показатели (е. коли-1 бр.; ентерококи – 1 бр.; микробно число- 1 бр.)
15.1 ОПБ: 75 проби, 375 изпитвания
15.2 ЗПБ: 126 проби, 630 изпитвания
От тях нестандартна – 1 проба с 3 показатели (е. коли-1 бр.; ентерококи – 1 бр.; микробно число- 1 бр.)
16. Сурова вода от повърхностни водоизточници по Наредба № 12/ 2002г. - 84 проби, 336 изпитвания
колиформи - 84; фекални колиформи - 84; фекални стрептококи - 84; салмонела - 84
Б. КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ПО ДЗК: 20 проби, 100 изпитвания - стандартни
1.Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина: 6 проби, 30 изследвания
1.1. Паста за зъби „Астера Кидс“- 1 проба, 5 изследвания
1.2. Вода за уста “Listerin cool Mint“ - 1 проба, 5 изследвания
1.3. Паста за зъби “Sensodyne“ - 1 проба, 5 изследвания
1.4. Паста за зъби „Аквафреш“ - 1 проба, 5 изследвания
1.5. Сплат вода за уста „Уайт плюс“ - 1 проба, 5 изследвания
1.6. Паста за зъби „Астера Актив 3“- 1 проба, 5 изследвания
2. Козметични кремове, емулсии, лосиони, гелове, млека и масла за кожата – 9 проби, 45 изследвания
2.1. Боди лосион за тяло - 1 проба, 5 изследвания
2.2. Мляко за тяло маслина „Бочко “ - 1 проба, 5 изследвания
2.3. Слънцезащитно мляко за лице и тяло „Здраве“ бебе - 1 проба, 5 изследвания
2.4. Козметично мляко за деца „Пате“ - 1 проба, 5 изследвания
2.5. Скраб за тяло „Roses“ - 1 проба, 5 изследвания
2.6. Слънцезащитен крем за лице“Carroten- 1 проба, 5 изследвания
2.7. Лосион за тяло“Балеа“- 1 проба, 5 изследвания
2.8. Арган омекотяващ крем за лице - 1 проба, 5 изследвания
2.9. Скраб за тяло „Велнед“ - 1 проба, 5 изследвания
3.Продукти за поддържане на косата: 3 проби, 15 изпитвания
3.1. Маска за коса „Дева“: 1 проба, 5 изследвания
3.2. Шампоан за коса „Алгопикс“ - 1 проба, 5 изследвания
3.3. Шампоан за дълга и увредена коса - 1 проба, 5 изследвания
4. Продукти за баня, душ и външна интимна хигиена, /течни сапуни, душ гелове, салфетки, дамски превръзки и др./: 2 проби, 10 изпитвания
4.1. Интимна пяна - 1 проба, 5 изследвания
4.2.Душ гел интимо“Gerere“ - 1 проба, 5 изследвания
II. ПРОБИ ПО ЗАЯВКА на клиенти: 158 проби, 684 изпитвания общо, в т.ч.:
колиформи - 158; е.коли - 158; ентерококи -84; стафилококи -74; микробно число – 158; псевдомонас аеругиноза -26; сулфитредуциращи клостридии -26
От тях нестандартна – 1 проба с 2 показателя (е. коли- 1 бр.; микробно число - 1 бр.)
1.Минерална вода по Наредба №14/1987г.: 6 проби, 36 изследвания – стандартни
колиформи -6; е.коли - 6; микробно число - 6 ; ентерококи - 6; псевдомонас аеругиноза - 6; сулфитредуциращи клостридии - 6
2.Минерална вода по Наредба №14/1987г. (с химия): 1 проба, 6 изследвания – стандартна
колиформи -1; е.коли - 1; микробно число - 1 ; ентерококи - 1; псевдомонас аеругиноза - 1; сулфитредуциращи клостридии - 1
3. Минерални води по Наредба №14/1987г. (за издаване на балнеологична оценка): 16 проби, 96 изследвания – стандартни
колиформи -16; е.коли - 16; микробно число -16; ентерококи -16; псевдомонас аеругиноза - 16; сулфитредуциращи клостридии -16
4. Изворна вода предназначена за бутилиране по Наредбата за БТИМВППЦ: 3 проби, 18 изследвания – стандартни
колиформи -3; е.коли - 3; микробно число - 3; ентерококи - 3; псевдомонас аеругиноза - 3; сулфитредуциращи клостридии – 3
5. Води от плувни басейни с обикновена вода по Инструкция № 34/1975г.: 117 проби, 459 изследвания
колиформи - 117; е. коли - 117; ентерококи - 54; стафилококи - 54; микробно число -117
От тях нестандартна – 1 проба с 2 показателя (е. коли- 1 бр.; микробно число - 1 бр.)
5.1 Води от закрити плувни басейни: 81 проби, 311 изследвания
От тях нестандартна – 1 проба с 2 показателя (е. коли- 1 бр.; микробно число - 1 бр.)
5.2 Води от открити плувни басейни: 36 проби, 148 изследвания
6. Води от плувни басейни с минерална вода по Инструкция № 34/1975г.:15 проби, 69 изследвания - стандартни
колиформи - 15; е.коли - 15; ентерококи -12; стафилококи -12; микробно число – 15
6.1 Води от открити плувни басейни: 12 проби, 58 изследвания
6.2 Води от закрити плувни басейни: 3 проби, 11 изследвания
ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА
Общо: 94 обекта, 350 анализа, 909 измервания
А. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
Общо: 82 обекта, 318 анализа, 807 измервания

От тях от тях не съответстват на нормативните изисквания: 4 обекта, 19 анализа, 56 измервания
I. Контрол замерване на физичните фактори на средата: 6 обекта, 46 анализа, 132 измервания
От тях не съответства на нормативните изисквания: 1 обект, 1 анализ, 2 измервания
1. Контрол/ замерване на шум в помещения на жилищни и обществени сгради, околна среда в отговор на постъпили жалби/ сигнали: 4 обекта, 21 анализа, 62 измервания
От тях не съответства на нормативните изисквания: 1 обект, 1 анализ, 2 измервания
1.1. Жалба с вх. № 97-00-58/20.01.2022г. – 1 обект, 1 анализ, 4 измервания
1.2. Жалба с вх. № 97-00-260/16.05.2022г. – 1 обект, 4 анализа, 10 измервания – нестандартен е 1 анализ, 2 измервания
1.3. Жалба с вх. № 97-00-273/25.05.2022г. - 1 обект, 12 анализа, 36 измервания
1.4. Жалба с вх. № 97-00-260/ 16.05.2022г. във връзка с проверка на предписание – 1 обект, 4 анализа, 12 измервания
2.Контрол/ замерване на източници на нейонизиращи лъчения в отговор на постъпили жалби: 1 обект, 5 анализа, 10 измервания – съответстват на нормативните изисквания
2.1. Жалба с вх. № 97-00-282/ 03.06. 2022г.: 1 обект, 5 анализа, 10 измервания
3.Контрол/ замерване на микроклимат в отговор на постъпила жалба: 1 обект, 20 анализа, 60 измервания – съответстват на нормативните изисквания
3.1. Писмо с вх. № 11-35/07.12.2022г.; Заявка с вх. №1570/07.12. 2022 г. – 1 обект, 20 анализа, 60 измервания /температура на въздуха/ - съответстват на нормативните изисквания
II. Мониторинг ЕМП на територията на гр. Благоевград, гр. Сандански, гр. Симитли, гр. Дупница, гр. Кюстендил, гр. Гоце Делчев, гр. Банско, гр. Разлог и гр. Якоруда - 59 обекта, 170 анализа, 369 измервания - съответстват на нормативните изисквания
1. Мониторинг на територията на гр. Благоевград: 11 обекта, 32 анализа, 81 измервания;
1.1. БС 2358 – гр. Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ №29 – 3 анализа, 6 измервания;
1.2. БС BLG 0329.A000 – гр. Благоевград, ул. „Бр. Иванови“ №1 – 3 анализа, 6 измервания;
1.3. БС 2019 – гр. Благоевград, ул. „Цар Иван Шишман“ №18 – 3 анализа, 6 измервания;
1.4. БС МО 1525В – гр. Благоевград, ул. „Тракия“ №6 – 2 анализа, 4 измервания;
1.5. БС 2209 – гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ №66 – 3 анализа, 10 измервания;
1.6. БС BLG 006 – Хайдукови - гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 66 – 3 анализа, 10 измервания;
1.7. БС BLG 005 – гр. Благоевград, ж.к. „Запад“ № 54 – 3 анализа, 11 измервания;
1.8. БС BLG 0245.A000 – гр. Благоевград, ж.к. „Запад“ № 36 – 3 анализа, 10 измервания;
1.9. БС BLG 008, гр. Благоевград, ж.к. „Струмско“, ул. „Броди“ блок № 28, вх. А - 3 анализа, 6 измервания
1.10. БС 2193, гр. Благоевград, кв „Грамада“, ул. „Малешево“ № 11, вх. Б - 3 анализа, 6 измервания
1.11. ППС SO 1592 – гр. Благоевград, ул. „Крушево“ №5 – 3 анализа, 6 измервания;
2. Мониторинг на територията на гр. Сандански: 2 обекта, 9 анализа, 30 измервания
2.1. БС BLG 0089 – гр. Сандански, ул. „Н. Вапцаров“ № 39, бл. 4 – 6 анализа, 20 измервания;
2.2. БС BLG 0252 - гр. Сандански, ул. „Македония“ № 1 – 3 анализа, 10 измервания;
3. Мониторинг на територията на гр. Симитли: 2 обекта, 6 анализа, 12 измервания
3.1. БС BLG 0086, гр. Симитли, кв. „Ораново“, ул. „Славянска“ № 21, бл. 3 - 3 анализа, 6 измервания
3.2. БС SO 1534, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев, № 20 - 3 анализа, 6 измервания
4. Мониторинг на територията на гр. Банско: 3 обекта, 9 анализа, 18 измервания
4.1. БС BLG 0019. A002, гр. Банско, ул. „П.К. Яворов“, № 38 - 3 анализа, 6 измервания
4.2. БС 2192, гр. Банско, ул. „Пирин“, № 107 – 3 анализа, 6 измервания
4.3. БС SO 1646, гр. Банско, ул. „П.К. Яворов“, № 38 - 3 анализа, 6 измервания
5. Мониторинг на територията на гр. Кюстендил: 11 обекта, 31 анализа, 62 измервания
5.1. БС ППС № 2454, гр Кюстендил, ул. “Гранички път” № 8, бл. 2 - 3 анализа, 6 измервания
5.2. БС ППС SO № 1733- 2347, с. Слокощица, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил ул. “Г. С. Раковски” № 2 - 3 анализа, 6 измервания
5.3. БС GSM \ UMTS № 2015, гр. Кюстендил, ж.к. “Запад” бл. 84,вх. В - 1 анализа, 2 измервания
5.4. БС № 1044 “Кюстендил“, гр. Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски” № 42, бл. 4.- 3 анализа, 6 измервания
5.5. БС № 2555 “Кюстендил“, гр. Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски” № 36, бл.2 - 3 анализа, 6 измервания
5.6. БС KNL 001, гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител“ № 3 - 3 анализа, 6 измервания
5.7. БС KNL 0013. A002 “Hisarlaka“, гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител“ № 239, бл. 149 - 3 анализа, 6 измервания
5.8. БС 2052, гр. Кюстендил, ул. “Цар Петър“ № 13, бл. 6 - 3 анализа, 6 измервания
5.9. БС 1707 А, гр. Кюстендил, ул. “Демокрация“ № 44 - 3 анализа, 6 измервания
5.10. БС 2670, гр. Кюстендил, ул. “ Цар Калоян“ № 41- 3 анализа, 6 измервания
5.11. БС ППС KNL 0109. A000-Olimpiyatrans, гр. Кюстендил, ул. “Николичевски път” № 32 А - 3 анализа, 6 измервания
6. Мониторинг на територията на гр. Дупница: 10 обекта, 27 анализа, 54 измервания
6.1. БС № 2018, гр. Дупница, ул. “Отовица” № 22 ,вх. А - 1 анализ, 2 измервания;
6.2. БС № 2337, гр. Дупница, ж.к. “Велчова Завера” бл.43- 3 анализа, 6 измервания
6.3. БС KNL 0003. A003 “BATENBERG “, гр. Дупница, ул. “Княз А.Батенберг” № 20- 3 анализа, 6 измервания
6.4. БС № 2016, гр. Дупница, ул. “Цар Симеон Велики” № 6 - 6 анализа, 12 измервания
6.5. БС № 2258, гр. Дупница, ул. “Николаевска”, № 2 А- 1 анализ, 2 измервания
6.6. БС ППС KNL 0104. A000-Zhekato, гр. Дупница, кв. “Бистрица”, бл. № 5 - 3 анализа, 6 измервания
6.7. БС ППС DUP_ South SO 1583, гр. Дупница, ул. “Аракчийски” № 3- 1 анализ, 2 измервания
6.8. БС № 2091, гр. Сапарева Баня, ул. “Иван Вазов” № 83 - 3 анализа, 6 измервания
6.9. БС № 1159, гр. Сапарева Баня, ул. “Тракия” № 1 - 3 анализа, 6 измервания

6.10. БС 2580, гр Кочериново, ул. “Родопи” № 3, УПИ VII -372, кв. 4 - 3 анализа, 6 измервания
7. Мониторинг на територията на гр. Гоце Делчев: 6 обекта, 15 анализа, 30 измервания
7.1. БС BLG 0085 “Шар Планина“ на “А1 България ЕАД“ и БС № 2232 на “Теленор България“ ЕАД в гр. Гоце Делчев, ул. “Шар Планина“ №4 – 2 обекта, 3 анализа, 6 измервания
7.2. БС BLG 0013 “Бяло Море“, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. “Симеон Радев” №15 - 3 анализа, 6 измервания
7.3. БС SO 1706, гр. Гоце Делчев, ул.“Г. Ковачев” №2 - 3 анализа, 6 измервания
7.4. БС BLG 0372. A000, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. “Неврокоп” - 3 анализа, 6 измервания
7.5. БС BLG 0061. A005, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев - 3 анализа, 6 измервания
8. Мониторинг на територията на гр. Разлог: 3 обекта, 8 анализа, 16 измервания
8.1. БС SO 1608, гр. Разлог, ул. “Христо Ботев“ № 1 - 2 анализа, 4 измервания.
8.2. БС 2635, гр. Разлог, ул. “Христо Ботев“ № 50 - 2 анализа, 4 измервания.
8.3. БС 2089, гр. Разлог, ул. “Екзарх Йосиф“ № 7, бл. 5 - 4 анализа, 8 измервания.
9. Мониторинг на територията на гр. Якоруда: 3 обекта, 8 анализа, 16 измервания
9.1. БС 2088, гр. Якоруда, ул. “Пейо Яворов“ № 3 - 2 анализа, 4 измервания.
9.2. БС SO 1708, гр. Якоруда, ул. “Цар Борис III“ № 111 - 3 анализа, 6 измервания.
9.3. БС BLG 0105, гр. Якоруда, ул. “Васил Левски“ № 1 - 3 анализа, 6 измервания.
10. Мониторинг на територията на гр. Банско: 3 обекта, 9 анализа, 18 измервания
10.1. БС BLG 00135.A.01, гр. Банско, ул. “Драма“ № 1, вх. А - 1 обект, 3 анализа, 6 измервания.
10.2. БС 2165, гр. Банско, ул. “Драма“ № 1, вх. Б - 1 обект, 3 анализа, 6 измервания.
измервания.
10.3. БС 2239, гр. Банско, , ул. “България” №31,ПЛГ “Н. Вапцаров“ - 1 обект, 3 анализа, 6 измервания.
11. Мониторинг на територията на гр. Петрич: 5 обекта, 16 анализа, 32 измервания
11.1. БС BLG – гр. Петрич, ул. „Цар Борис“ 59 – 3 анализа, 6 измервания;
11.2. БС BLG 0330.A000 – гр. Петрич, ул. „Цар Борис“ 59 – 3 анализа, 6 измервания;
11.3. БС 2501 –гр. Петрич, ул. „Цар Борис“ 55 – 3 анализа, 6 измервания;
11.4. БС 2025 – гр. Петрич, ул. „Димитър Гощанов“ №2 – 4 анализа, 8 измервания;
11.5. БС SO1619 - гр. Петрич, ул. „Славянска“ №4 – 3 анализа, 6 измервания;
III. Мониторинг на шум в околната среда в съответствие за програмите за контрол на шум в урбанизираните територии - 17 обекта, 102 анализа, 306 измервания
От тях не съответстват на нормативните изисквания: 3 обекта, 18 анализа, 54 измервания
1. ул. „Стефан Стамболов” пред Второ основно училище – 6 анализа, 18 измервания
2. пл. „Гоце Делчев” - 6 анализа, 18 измервания
3. ул. „Александър Стамболийски” - 6 анализа, 18 измервания - нестандартни
4. Бул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Владо Черноземски“- 6 анализа, 18 измервания
5. Бул. „Св.Св.Кирил и Методий” и ул. „Илинден“- 6 анализа, 18 измервания
6. Бул. „Васил Левски” и ул. „Владо Черноземски“- 6 анализа, 18 измервания
7. ул „Иван Михайлов” и ул. „Владо Черноземски“- 6 анализа, 18 измервания
8. ул. „Димитър Солунски“ и Бул. „Св.Св.Кирил и Методи”-6 анализа, 18 измервания
9. ул. „Васил Левски“ и ул. „Димитър Солунски” - 6 анализа, 18 измервания
10. ул. „Григор - Пърличев“- 6 анализа, 18 измервания - нестандартни
11. ул. „14-ти полк” - 6 анализа, 18 измервания
12.ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „14-ти полк“- 6 анализа, 18 измервания – стандартни
13. ул. „Полковник Дрангов“ и ул. „Никола Вапцаров“- 6 анализа, 18 измервания – стандартни
14. ул. „Димитър Солунски” (пред фабрика Ворошилов)- 6 анализа, 18 измервания – стандартни
15. Жп. прелез „кв. Старо Струмско”- 6 анализа, 18 измервания – стандартни
16. Кв.„Струмско”, ул. „Яне Сандански” /пред Централна детска градина/ - 6 анализа, 18 измервания – нестандартни
17. ул.”Васил Левски” , „Гимназия по текстил” - 6 анализа, 18 измервания – стандартни
IV. Извършени насочени проверки на място и изготвени писмени отговори:
Проверки на място: 9 обекта
1. Жалба с вх. № 96-00-37/17.02.2022г. –за шум от дейността на обект: работилница за монтаж и демонтаж на автомобилни гуми гр. Сандански;
2. Сигнал с вх.№ 96-00-47/17.03.2022г. и вх. №96-00-48/18.03.2022г. срещу дейността на обект Автосервиз, с. Поленица, общ. Сандански;
3. Писмо от Второ РУ- Благоевград с вх. № 08-98/22.03.2022г. срещу дейността на обект „Флейвър“ гр. Благоевград
4. Писмо с вх. № 05-144/07.06.2022г. от Районно управление – гр. Разлог, относно депозирана жалба с УРИ 331000-2827/2022г. по описа на РУ – Разлог на обектите: Кафе-аперитив „Дървеното“, Гостилница „Пенковото“, Кафе-аперитив „Френдс“
5. Писмо с вх. № 07-271/04.07.2022г. – проведена съвместна проверка на 08.07.2022г съгласно Заповед № РД-02-109/08.07.2022г.
6. Писмо с вх. № 151-1073-00-269/06.07.2022г- писмен отговор
7. Писмо с вх. № 94-22-4263-2/04.07.2022г. и писмо вх. № 07-271/04.07.2022г. – проведена съвместна проверка на 08.07.2022г съгласно Заповед № РД-02-109/08.07.2022г.
8. Писмо с вх. № 05-172/20.07.2022г- писмен отговор.
9. Писмо с вх. № 05-162/06.07.2022г. – проведена проверка на 20.07.2022г съгласно Заповед РД- 01-557/20.07.2022г.
10. Писмо с вх. № 97-00-398/27.07.2022г. – проведена съвместна проверка на 19.08.2022г. съгласно Заповед № № РД-01-588 от 18.08.2022г.

11. Писмо с вх. № 05-175/29.08.2022г. – проведена съвместна проверка на 01.09.2022г. съгласно Заповед № РД-02-131 от 29.08.2022г.
12. Писмо с вх. № 94-22-5665-1/16.09.2022г.- писмен отговор
13. Писмо с вх. № 000-7056/21.09.2022г.- писмен отговор.
14. Писмо вх. № 97-00-619/14.11.2022г. - писмен отговор.

V. Участие в комисии относно издаване на становища за шум по Закона за защита от шума в околната среда

1. Заявление с вх. №АУ – 3047-1/17.02.2022г. – „Баничански и син“ ЕООД;
2. Заявление с вх №АУ – 3047-2/18.02.2022г. – „Таг Груп“ ЕООД;
3. Заявление с вх. №АУ – 3047-3/21.02.2022г. – „Оникс Естетик“ ЕООД;
4. Заявление с вх. №АУ – 3047-4/07.04.2022г. – „Елтрон“ ООД;
5. Заявление с вх. №АУ-3047-5/14.06.2022 г.– „ЛОНДЕЗА“ ЕООД
6. Заявление с вх.№АУ-3047-6/16.06.2022 г.- „АК Инвест 1990“ ЕООД;
7. Заявление с вх. №АУ-3047-7/02.08.2022 г.– „Пет-5“ ЕООД
8. Заявление с вх. № АУ-3047-8/22.08.2022 г. – ресторант „Елементс“, находящ се в хотел „Терма Вита – Профилактериум“ Огняново
9. Заявление с вх. № АУ – 3047-9/05.09.2022г. – „ Прайм груп 22“ ООД – Детски парти център;
10. Заявление с вх. № АУ – 3047-10/10.10.2022г. – „ Хоуп 4“ ЕООД, Кафе „Хоуп“.
11.Заявление с вх. № АУ – 3047-11/21.11.2022 г – „Ел Пи Пи Фешън България“
ЕООД.
12. Заявление с вх. № АУ-3047-12/23.11.2022 г- „ДИ МАРИО 2021“ ЕООД, „Дюнер
Ди Марио“.
13. Заявление с вх. №АУ-3047-13/25.11.2022 г. - „ЛЕТС ХЕНГАУТ“ ООД, кафе-бар Хенгаут.
14. Заявление с вх. № АУ-3047-14/25.11.2022 г.– „МУЛТИ-5“ ООД, „FLASH CLUB“
15. Заявление с вх. №АУ-3047-15/25.11.2022 г. – „Мулти-7“ ООД, „THE CLUB“
16. Заявление с вх. №АУ-3047-16/06.12.2022 г. – „Хотел Перун Банско“ ЕООД, казино „Платинум“.
17. Заявление с вх. №АУ-3047-17/07.12.2022 г. – „Бау - Бау 2022“ ЕООД,
18. Заявление с вх. № АУ-3047-18 от 12.12.2022 г. - „Стейшън Банско“ ООД, заведение за бързо обслужване „Стейшън Банско“ .
19. Заявление с вх. №АУ-3047-19/13.12.2022 г. - „БЛЕК енд УАЙТ 2020“ ЕООД, дискотека “ОКСИЖЕН“ .

Б. ЗАЯВКИ НА КЛИЕНТИ

Общо: 12 обекта, 32 анализа, 102 измервания – съответстват на нормативните изисквания

1. Микроклимат – 1 обект, 2 анализа, 20 измервания
1.1. Заявка с вх. №0193/16.02. 2022 г. – 1 обект, 2 анализа, 20 измервания (8 бр. измервания- температура на въздуха, 8 бр. измервания - относителна влажност на въздуха и 4 бр. измервания скорост на движение на въздуха)
2. Вентилационни инсталации – 2 обекта, 6 анализа, 12 измервания
2.1. Заявка за контрол вх. № 0191/16.02.2022 г. – 3 анализа, 6 измервания
2.2 Заявка за контрол вх. № 0696/15.06.2022 г. - 3 анализа, 6 измервания
3. Шум работна среда – 1 обект, 4 анализа, 10 измервания
3.1. Заявка вх. № 0193/16.02.2022г. – 4 анализа, 10 измервания
4. Шум в околна среда – 1 обект, 2 анализа, 6 измервания
4.1 Заявка вх. №0192/16.02.2022г. - 2 анализа, 6 измервания
5. Шум в помещения на жилищни и обществени сгради – 1 бр. обект, 1 анализ, 3 измервания
5.1 Заявка вх. №0192/16.02.2022г. - 1 анализ, 3 измервания
6. Осветеност – 6 обекта, 17 анализа, 51 измервания
6.1. Заявка за контрол вх. № 0027/11.01.2022г. - 4 анализа, 12 измервания
6.2 Заявка за контрол вх. № 0193/16.02.2022г. - 2 анализа, 6 измервания
6.3 Заявка за контрол вх. № 0547/26.05.2022г. - 3 анализа, 9 измервания
6.4 Заявка за контрол вх.№ 0699/15.06.2022г- 2 анализа, 6 измервания
6.5. Заявка за контрол вх. № 0853/07.07.2022г. /Оптика „Мина“ гр. Благоевград/ - 3 анализа, 9 измервания - стандартни;
6.6. Заявка за контрол вх. № 1242/05.09.2022г. /Оптика „Анна Мария“ гр. Благоевград/ - 3 анализа, 9 измервания - стандартни;

II.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

А. Подобряване качеството на лабораторната дейност, осъвременяване на лабораторната диагностика и повишаване квалификацията на персонала

Проведена е оценка на място за първи планов надзор на ОКА на 01.03.2022г. Обект на наблюдението - контрол в област „Физични фактори на средата“, при това не са констатирани несъответствия с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020, нито други пропуски и забележки относно дейността на ОКА. Поддържа се постоянна кореспонденция с ИА БСА предвид изискванията на Процедура за акредитация BAS QR 2.

Оценени са доставчиците на продукти и услуги на ОКА за 2022г. като са изготвени Приложение № 49 към ОКА 6.2. ПР.03/49 „Оценка на доставчици на продукти и услуги“ и Приложение № 50 към ОКА 6.2. ПР.03/50 „Списък на одобрените доставчици на продукти и услуги“. Поддържа се непрекъсната устна и писмена кореспонденция с доставчиците относно планирани калибрирания, необходимост от закупуване на химикали, реактиви, хранителни среди; обучения на служителите, участия в междулабораторни сравнения, други, като се търси преференциална цена за услугите. Поддържат се актуализирани записи на БАС-форми BAS QA 2.7.8 и BAS QA 2.7.5 при получаване на реактиви/щамове/срм/, при калибриране на СИ, при провеждане на обучения на персонала.

Провеждат се задължителните периодични инструктажи за безопасност и здраве при работа, в т. ч. попълване на Приложение № 69 към ОКА 7.1.ПР.16/69 „Първоначален и периодичен инструктаж“.
Изготвено е Приложение № 102 към ОКА 8.1.ПР.01/102 „План по качеството“ за 2022г. с изпълнение на конкретно планирани цели, период и отговорен служител за изпълнение.
Проучени са възможностите за участие на ОКА в междулабораторни сравнителни изпитвания, като е подбран технически проект за пригодност ІР-189/2022, Междулабораторно сравнение по продукт „Вода от плувни басейни“ по физикохимични и микробиологични характеристики.
Изготвено е становище за участието на ОКА в гореописания проект и е проведена кореспонденция с провайдъра.
Изготвено е предложение за поемане на финансово задължение/извършване на разход за участие в проекта.
Изготвена и изпратена е регистрационна форма за участие в проекта.
Получен е образец за изпитване – схема на нива и са проведени многократни повторения на анализираните физикохимични и микробиологични характеристики. Изготвен е доклад за участието ведно със статистическа обработка на данните.

Получени са доклад с документирани резултати и сертификат № ІР-189-13/2022г., изд. от акредитиран провайдер при „Интерпроджект“ ЕООД. За всички измервани характеристики е постигната стойност Z-критерий съответстващ на „удовлетворително ниво“, показващо висока точност и валидност на получените резултати, както и подчертано висока техническа и професионална компетентност на служителите от отдела.
Относно открита процедура за акредитация на отдела съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 са проучени възможностите за участие на лабораторията в международен тест за пригодност, организиран от LGC AXIO Proficiency Testing - продукт „Питейна вода“ № PT-WT-412.

- Изготвен е доклад за участието на ЛИК в гореописания проект и е проведена кореспонденция с провайдъра.
- Изготвено е предложение за поемане на финансово задължение/извършване на разход за участие в проекта.
- Изготвена и изпратена е регистрационна форма за участие в проекта.
- Получен е образец за изпитване като са проведени многократни повторения на анализираните микробиологични характеристики. Предстои докладване на резултатите през 2023г.

В изпълнение на документирано Приложение № 46 към ОКА 6.2.6/46 „План-график за калибриране на средствата за измерване на ОКА“ за 2022г. относно поддържане на актуалния калибрационен статус на Средствата за измерване на ОКА при РЗИ-Благоевград:
Изготвени са предложения за поемане на финансово задължение/извършване на разход за калибриране на десет броя СИ на ОКА.

Попълнати са заявки за калибриране по образец относно предстоящо калибриране.

Данните от сертификатите за калибриране са вписани в БАС-форма BAS QA 2.7.8 за всяко средство за измерване; документирани са приложими формуляри от СУ на ОКА; изчислява се междукалибровъчния интервал като се изготвят следните записи: ОКА 6.1.ПР.04/47А „Натовареност на СИ при работа“, ОКА 6.2.ПР.04/48 „Определяне големината на междукалибровъчния интервал на средството за измерване“, ОКА 6.2.ПР.04/48А „Таблица за определяне големината на междукалибровъчния интервал на средствата за измерване“.
Регулярно се попълва приложение ОКА 6.2.ПР.01/51 „Дневник за вътрешна проверка на СИ“.
Проведено е вътрешно калибриране на три броя СИ с изготвяне на приложимите записи, както следва:
Сертификат от вътрешно калибриране № 4-HANNA- turb/21.04.2022г. (ОКА 6.2.ПР.05/101) на Портативен микропроцесорен турбидиметър HANNA INSTRUMENTS Румъния по характерискита „мътност“ матрица „води“ ведно с 3 бр. записи относно оценка неопределеността на измерването при калибриране и 1 бр. Протокол от валидиране на методика за калибриране - /приложение ОКА 6.2.ПР.05/100/.
Сертификат от вътрешно калибриране № 4-NANOCOLOR-conc./13.05.2022г. (ОКА 6.2.ПР.05/101) на UV/VIS Спектрофотометър с вграден турбидиметър NANOCOLOR MACHEREY-NAGEL, Германия по характеристики „амониев йон“, „нитрити“, „нитрати“, „желязо“, „манган“, „флуор“, „фосфати“, „алуминий“, „хром (VI)“, „хром (общ)“, „арсен“, „цианиди“, „бор“, „мед“, „цинк“ и „остатъчен хлор“ в матрица „води“ ведно със 17 бр. записи относно оценка неопределеността на измерването при калибриране и 1 бр. Протокол от валидиране на методика за калибриране - /приложение ОКА 6.2.ПР.05/100/.

Сертификат от вътрешно калибриране № 4-Multimer-fluoride/20.05.2022г. (ОКА 6.2.ПР.05/101) на Цифров мултимер (pH/Ion/mV/0C meter) Ion 510 OAKTON Instruments-САЩ по характеристика „фруорни йони“ в матрица „козметични продукти“ ведно с 5 бр. записи относно оценка неопределеността на измерването при калибриране и 1 бр. Протокол от валидиране на методика за калибриране - /приложение ОКА 6.2.ПР.05/100/.
Във връзка с настъпили промени в ръководството на РЗИ-Благоевград е изготвено уведомително писмо до ИА БСА с приложени записи - Налични са: Декларация по отношение на свързани органи/ лица (BAS QF 2.13) – запис от 07.06.2022г.; Декларация на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (BAS QF 2.8) – запис от 07.06.2022г.; Обща информация за органа за контрол (BAS QA 2.7.2) – запис от 07.06.2022г.; Декларация за собственост ((BAS QA 2.7.9) – запис от 07.06.2022г.; Декларация за независимост и безпристрастност на Орган за контрол вид А при Регионална здравна инспекция – Благоевград (Приложение ОКА 4.1.5/15) – запис от 07.06.2022г.; Политика за поддържане на статута на Орган за контрол вид А при РЗИ-Благоевград (Приложение ОКА 4.1.5/15А) – запис от 07.06.2022г.; Декларация на ръководството на регионална здравна инспекция-Благоевград за политиката по качество (Приложение ОКА 8.2.2/18) – запис от 07.06.2022г. Предприети са дейности за публикуване на декларациите и политиката по качество на сайта на РЗИ-Благоевград, както и в приемен сектор на отдела.

Проведен е редовен годишен вътрешен одит на ОКА от екип одитори, служители на СРЗИ гр. София, във връзка с което са изготвени:
Заповед за провеждане на вътрешен одит № 11/14.06.21г. /ОКА 8.6.ПР.01/80/

План на дейностите за провеждане на вътрешен одит /ОКА 8.6.ПР.01/81/
Програма за вътрешен одит /ОКА 8.6.ПР.01/79/
Доклад от вътрешен одит /ОКА 8.6.ПР.01/83/
Протокол от вътрешен одит /ОКА 8.6.ПР.01/85/
Въпросник /ОКА 8.6.ПР.01/82/

Проведен е редовен годишен преглед от ръководството, като са изготвени доклад и протокол от прегледа (приложения №: 78 и № 78А - ОКА 8.5.ПР.01/78 и ОКА 8.5.ПР.01/78А).
Изготвено е Приложение № 41 към ОКА 6.1.8/41 „Програма за наблюдение на персонала“ – за 2022г. и за четиригодишен период 2022-2025г. като е проведен мониторинг на всички служители от отдела с последващо документиране на съответните записи – протокол от наблюдение компетентността на персонала (приложение № 42 към ОКА 6.1.9/42).

Във връзка с назначаването на двама нови служители в отдел „ЛИ“: Айтен Сабри Узун-Байрактарова и Надя Калоянова Иванова на длъжност „специалист“, са изготвени приложими записи от СУ на ОКА: първоначален инструктаж, програми за обучение на новопотъпили служители, лични картони, декларации са конфиденциалност и опазване на професионалната тайна на информацията, длъжностни характеристики – по щат и за изпълняваната в ОКА длъжност, вътрешни обучения, други записи). В срок са изготвени и изпратени уведомителни писма до ИА БСА относно промяната в състава на персонала на ОКА. Във връзка с изтичане на изпитателния срок на сътрудниците е проведен мониторинг и обобщени становища за дейността им.

Поддържа се непрекъсната устна и писмена кореспонденция с доставчиците относно планирани калибрирания, необходимост от закупуване на химикали, реактиви, хранителни среди; обучения на служителите, участия в междулабораторни сравнения, други. Поддържат се актуализирани записи на следните БАС – форми:
BAS QA 2.7.5 „Персонал на Органа за контрол“ (при назначаване и прекратяване на трудовите/служебни правоотношения на служителите, както и след участие на служителите от отдела в квалификационни курсове, организирани от лицензирани външни фирми). Актуализират се и личните картони и досиета на членовете на персонала.
BAS QA 2.7.8 „Технически средства“ - при закупуване на срм, срщ, реактиви и хр. среди или при калибриране на СИ);
BAS QA 2.7.10 „Междулабораторни изпитвания“ - след получаване на доклади от участия).

Изготвено е Приложение № 39 към ОКА 6.1. ПР.01/39 „Програма за обучение на персонала“ за 2022г., като са проучени възможностите за участие на служители от отдел ЛИ в безплатни курсове, организирани от НЦОЗА, както в други безплатни и/или платени курсове. Програмата периодично се актуализира, като са проведени общо 18 бр. външни и 9 бр. вътрешни обучения на служителите:

Име и фамилия на служителя	Курс на обучение-външен
Бойка Стойкова	Участие в курс на обучение на тема „Запознаване с ламинарен бокс EFLM 90“ (27.01.2022г., РЗИ-Благоевград, изд. от „Ридаком“ ЕООД)
	Участие в информационно събитие по повод 15 години Световен ден на акредитацията на тема „Устойчивост в икономическия растеж и околната среда“, проведено на 09.06.2022г., Обучителен център на ИА БСА, гр. София (сертификат за участие).
	Участие в курс на обучение на тема „Актуални аспекти на здравния риск от фактори на жизнената среда“ (Удостоверение № УД-221/03.06.2022г. изд. от НЦОЗА гр. София, 02-03.06.2022г.)
	Участие в курс на обучение на тема „Съвременни аспекти на опазване чистотата на водите“ (Удостоверение № УД-192/17.05.2022г. изд. от НЦОЗА гр. София, 17.05.2022г.)
	Участие в курс на обучение на тема „Вземане на проби от води в съответствие с изискванията на серията стандарти БДС EN ISO 5667, други действащи документи и поднормативни актове. Оценяване на неопределеността от вземане на проби“, 02 ноември 2022г., Сертификат № PTSBG-22/05-91807 от 04.11.2022г., изд. от „ПТС България“ при „Ен Джи Ен“ ООД гр. Хасково
Вангелия Заимова	Участие в курс на обучение на тема „Хигиенни изисквания към козметичните продукти. Законодателство“ (Удостоверение № УД-93/12.04.2022г. изд. от НЦОЗА гр. София, 11.04.2022г.-12.04.2022г.)“
Хюлия Мусова	Участие в курс на обучение на тема „Запознаване с ламинарен бокс EFLM 90“ (27.01.2022г., РЗИ-Благоевград, изд. от „Ридаком“ ЕООД)
	Участие в курс на обучение на тема „Хигиенни изисквания към козметичните продукти. Законодателство“ (Удостоверение № УД-94/12.04.2022г. изд. от НЦОЗА гр. София, 11.04.2022г.-12.04.2022г.)
	Участие в курс на обучение на тема „Микробиологични параметри, залегнали в новата директива за качество на водата, предназначена за консумация от човека – Директива (ЕС) 2020/2184“(Удостоверение № УД-110/29.04.2022г. изд. от НЦОЗА гр. София, 29.04.2022г.)“
	Участие в курс на обучение на тема „2022-ЗО 1- Въведение в държавната служба“, Удостоверение № 00188215 от 17.05.2022г., изд. от Институт по Публична администрация
	Участие в стаж с практическа насоченост в Изпитвателна лаборатория „ФЕБА ЛАБ“

	при Еф енд Би анализи АД в периода 20.06-24.06.2022г., гр. София, Служебна бележка изх. № от 27.06.2022г.
	Участие в курс на обучение на тема „Определяне на работни характеристики за количествени микробиологични методи за изпитване на проби от води съгласно БДС EN ISO 13843“, 28 септември 2022г., Сертификат № PTSBG-22/04-50237 от 30.09.2022г., изд. от „ПТС България“ при „Ен Джи Ен“ ООД гр. Хасково
Йоана Александрова	Участие в курс на обучение на тема „Микробиологични параметри, залегнали в новата директива за качество на водата, предназначена за консумация от човека – Директива (ЕС) 2020/2184“ (Удостоверение № УД-124/29.04.2022г. изд. от НЦОЗА гр. София, 29.04.2022г.)
	Участие в курс на обучение на тема „2022-ЗО 1- Въведение в държавната служба“, Удостоверение № 00188329 от 18.05.2022г., изд. от Институт по Публична администрация
Красимира Станкова	Участие в курс на обучение на тема „Запознаване с ламинарен бокс EFLM 90“ (27.01.2022г., РЗИ-Благоевград, изд. от „Ридаком“ ЕООД)
	Участие в курс на обучение на тема „Микробиологични параметри, залегнали в новата директива за качество на водата, предназначена за консумация от човека – Директива (ЕС) 2020/2184“ (Удостоверение № УД-124/29.04.2022г. изд. от НЦОЗА гр. София, 29.04.2022г.)
	Участие в курс на обучение на тема „Определяне на работни характеристики за количествени микробиологични методи за изпитване на проби от води съгласно БДС EN ISO 13843“, 28 септември 2022г., Сертификат № PTSBG-22/04-07164 от 30.09.2022г., изд. от „ПТС България“ при „Ен Джи Ен“ ООД гр. Хасково
Албена Кюркчийска	Участие в курс на обучение на тема „Измерване и оценка на шум в околната среда. Нормативни документи“ (Удостоверение № УД-70/29.03.2022г. изд. от НЦОЗА гр. София, 28-29.03.2022г.)“

В. Усвояване на новата нормативна уредба по закона за здравето и на хармонизирани с европейското законодателство нормативни актове

На всеки петнадесет дни се проверяват за актуалност на сайта на Български институт по стандартизация 75 бр. стандартизирани методи за контрол и повече от двадесет нормативни документи – закони и наредби. Предприемат се навременни действия по закупуване и внедряване в дейността на ОКА на нововъведените стандартизирани методи. Попълва се Приложение № 77 към ОКА 8.3.ПР.01/77 „Дневник за новоизлезли и променени нормативни документи“. Изготвя се анализ на промените и се изпълняват изискванията на документирана процедура „Управление на процеса на прилагане на гъвкав обхват“ съобразно предвидените срокове.

Закупен е, преведен е от английски език и е изготвен Анализ на промените в нововъведения БДС ISO 12464-1:2021 „Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито“ спрямо отменения БДС EN 12464-1:2011 „Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито“ – общо 63 страници.

Изготвени са поредици от анализ на промените в нормативен документ: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009г. относно козметичните продукти, версия от 31.07.2022г. спрямо РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009г. относно козметичните продукти, версия от 01.03.2022г. в изпълнение на документирана процедура „Управление на процеса на прилагане на гъвкав обхват“ съобразно предвидените срокове. Както и последващите изменения на регламента – 31.07.22г.; 06.10.22г.; 17.12.22г.

С. Други

Осигуряване на дежурства от служителите от отдела на ГКПП област Благоевград (ГКПП Станке Лисичково/Златарево/Кулата-Промахон/Илинден-Ексохи) с цел проверки относно контрола на влизащите в страната лица, предвид наложената извънредна епидемична обстановка в Република България за периода 01.01-30.04.2022г.

Изготвена и депозирана в ИА БСА е комплексна документация за акредитиране на част от лабораторната дейност на отдела относно физикохимично и микробиологично изпитване на проби води и козметика в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018 на хартиен и електронен носител, съгласно изискванията на „Процедура за акредитация BAS QR 2“ и „Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на лаборатория за изпитване“ BAS QF 2.7 – писмо наш изх. № 04-147/19.09.2022т., вх.№ 10-18-Р/21.09.2022г. на ИА БСА. Открита е процедура за акредитация с регистрационен номер 512-ЛИ/25.10.2022г. Получен е доклад от предварително проучване с вх. № 04-147-4/08.12.2022г. със заключение относно готовност на лабораторията за провеждане на оценка на място за първоначална акредитация, планирана за провеждане през месец януари 2023г.

Изготвена и депозирана в МЗ е апликационна форма по образец за нови инвестиционни проекти на второстепенни разпоредители с бюджет към МЗ „Оптимизация и модернизация на лабораторния блок при РЗИ-Благоевград“ относно финансиране на следните дейности в отдел „ЛИ“: провеждане на основни ремонтни дейности в две лабораторни помещения – „Апаратна“ и „Физични фактори на средата“; закупуване на специализирана лабораторна апаратура за: измерване на активна реакция (pH) на проби води - стационарен и преносим уред; мобилни колориметри за едновременно измерване на активна реакция (pH) и остатъчен активен хлор в проби води от плувни басейни; закупуване на комбиниран лабораторен уред с йон-селективен електрод за флуориди. За постигане на целите по поставените задачи, е проведена устна и писмена кореспонденция с фирми-доставчици на лабораторно оборудване, представители на мебелни фирми и инвестиционно-строителна компания. Прегледани са получените оферти,

изготвена е обосновка на проекта, документирана в апликационна форма (изх. № 03-116-2/11.03.2022г.). С оглед получено целево финансиране са изготвени проекти на договори, като към момента са реализирани планираните СМР в лабораторните помещения. Част от новозакупеното оборудване е доставено, налично в лабораториите на отдела и пуснато в експлоатация при предварително обучение за работа на отговорните служители. Предстои доставка, монтаж и обучение за работа с част от специализирано лабораторно оборудване, както и доставка и монтаж на лабораторни мебели по зададени визуализации.

Във връзка с получени указания на МЗ, са извършени пробовземане от водоизточника и провеждане на физико-химични анализи (по показатели температура, pH, CO2, H2S) на място, и микробиологични анализи в лабораторията на ОКА, както следва:

Писмо изх. № МВ-00-31/17.01.2022г. на МЗ, наш вх. № 03-68/17.01.2022г.- анализи на минерална вода от сондаж № 1хг, находище на минерална вода „Благоевград – р. Струма“, с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград – изключителна държавна собственост. Пробовземането е извършено на 28.03.22г.

Писмо изх. № МВ-00-27/02.12.2021г. на МЗ, наш вх. № 03-886/02.12.2021г.) за пробовземане и лабораторни анализи на минерална вода от: сондаж № 1ВКП; КЕИ „Миро-мъжко“; КЕИ „Мири-женско“; сондаж АПК; сондаж „Делта-Бисер“; сондаж № 3ВКП; сондаж № 2ВКП; КЕИ „Басейн в средна баня-хотел Елис“; сондаж „Дом Терзиев“; сондаж „ТПК Никола Ушев“; сондаж № 4ВКП, КЕИ № 13+КЕИ № 13а; КЕИ № 17 „Тасков гьол“; сондаж „Вила Шамов“ и сондаж „Петралийски“ от находище на минерална вода „Огняново-Гърмен“, с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград – изключителна държавна собственостПисмо изх. № МВ-08-00-506/24.11.2020г. - анализи на минерална вода от сондаж № 3 „Плажа“ и КЕИ № 7 „Тепавицата“, НМВ „Добринище“, гр. Добринище, община Банско, област Благоевград-изключителна държавна собственост. Пробовземането е извършено в периода 21-25.03.2022г.

Изготвят се ежеседмични отчети относно дейността на отдела с подробно разписване на вид и брой анализирани проби и съответствието им с нормативната уредба.

Изготвят се дневни лични отчети относно изпълнение на дейността на служителите от отдела.

Използване на АИС Eventis R7 от всички служители при изпълнение на служебните задължения. Отразяване изпълнението на поръчките за работа/ заявките за контрол на външни клиенти посредством АИС Eventis R7.

Периодично се архивират записи с попълване на приложимия формуляр (приложение Приложение № 89 към ОКА 8.4.1/89 Дневник за архивиране на записи).

Провеждат се ежеседмични оперативки на дирекция „ОЗ“ и отдел „ЛИ“.

Провеждат се ежедневни лабораторни дейности като:

10.1. Приготвяне на работни разтвори и хранителни среди за анализ. Разработване на сертифицирани референтни материали и приготвяне на разтвори за калибриране.

10.2. Измиване и обработване на лабораторната стъклария. Стерилизиране на стъкларията за нуждите на лаборатория СМБ.

10.3. Почистване на бутилките от пробите води.

10.4. Почистване и дезинфекция на плотовете и работните места в лабораторните помещения на отдела.

10.5. Регистриране на ежедневни записи в Приложение № 104 към ОКА 6.2.3./104 „Дневник за регистриране параметрите на околната среда“.

10.6. Регистриране на записи в Приложение № 105 към ОКА 6.2.3./105 „Дневник за контрол стерилност на стерилната зона в микробиологична лаборатория“.

10.7. Приемане и заведеждане в журнал Входящ-изходящ на пробите по държавен здравен контрол и по заявка на клиенти. Пренос и отвеждане на пробите от приемната до лабораторните помещения, ситуирани на последния, четвърти етаж на сградата на РЗИ-Благоевград. Завеждане на пробите в личните лабораторни дневници и работни журнали.

10.8. Провеждане на ежедневно калибриране и периодична проверка на везни, pH-метър, кондуктометър, турбидиметър, спектрофотометър, цифров мултимер.

10.9. Провеждане на лабораторни анализи, изчисляване на първични записи, вписване на лабораторните резултати в протоколи от контрол, изчисляване на неопределеност на резултата, даване оценка на съответствието и изготвяне на протоколи и сертификати от контрол.

10.10. Проверка и утвърждаване с полагане на подпис и печат на издадените Сертификати от контрол на проби води. Предоставяне на два оригинални екземпляра в приемното звено за опис в Журнал „Входящ-изходящ“ и последващото им предоставяне на протоколите на клиентите. Архивиране на един екземпляр за лабораторията съгласно установения от СУ на ОКА ред. Своевременно предоставяне на сертификатите на нестандартните проби за сведение и мерки посредством АИС Eventis R7 на инспекторите от отдел „ДЗК“, заявители на контрол.

10.12. Съблюдаване на трудовия ред и дисциплина, спазване на Правилника за вътрешния ред в РЗИ-Благоевград и Правилния за вътрешния ред в ОКА при РЗИ-Благоевград.

11. Изготвяне на писма в отговор на постъпили сигнали/ жалби на граждани, писма по функционална компетентност на инспекцията.

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

Една от основните цели на служителите на отдел “ДЗК” при РЗИ – Благоевград през 2022г. бе опазване и укрепване на индивидуалното и обществено здраве чрез ограничаване вредното въздействие на рисковите фактори на жизнената среда, подпомагане на информирания избор на здравословен начин на живот и повишаване ефективността на дейността по държавен здравен контрол. Приоритетни задачи през отчетния период бяха:

1. Оптимизиране организацията на работа с оглед най-добро използване на кадровите, материално-техническите и финансови възможности на дирекцията.

2. Опазване на общественото здраве чрез упражняване на ефективен държавен здравен контрол за спазване на действащото законодателство.
3. Осъществяване на ефективна координация с областните и общинските здравни и други структури,националните центрове и Министерство на здравеопазването при изпълнение на дейностите по държавен здравен контрол.
През отчетния период са извършени 7177 проверки, включително проверки в обекти за спазване на противоепидемичните мерки. Издадени са 322 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. През 2022 г. са издадвани 5 заповеди за временно спиране експлоатацията на обектите и реализацията на стоки. Съставени са 42 акта за административни нарушения.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

(контрол по спазване на здравните изисквания при проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на обекти с обществено предназначение).

Въведена е практиката за обслужване на "едно гише". В резултат на нейното въвеждане, както и цялостната оптимизация на процедурите се скъси времето за разглеждане и издаване на документите по ПСК до 7-14 работни дни, с което се подобри обслужването на физическите и юридическите лица.

Постъпилата през 2022г. проектно-сметна документация е за 1007 обекта, след писмени становища за експертна оценка от специалистите в отдела, утвърдени в 47 заседания на ЕТС към РЗИ. От тях 565 са несъгласувани за 2022г. обектите се запазва преобладаващата тенденция за неспазване на градоустройствените отстояния, като хигиенно-защитна зона – отстояния под минимално допустимите, липса на становища по Наредба №3/2000г. за СОЗ от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и липса на становища от РИОСВ.

Стриктно е спазван определения срок за писмени хигиенни заключения като са спазвани всички правила, норми и наредби със санитарно - хигиенни изисквания, като взискателен контрол на намаляване на рисковите фактори и здравен риск на селищната, работна и среда за живеене. В отдела се извършват проверки по време на строителството, свързано с постъпилите удостоверения с издадена заповедна книга и начално строителство на обекти, проверки на място по издаване на становища за обекти с предстоящо въвеждане в експлоатация. Специалистите от отдела участват в ЕС по ЗУТ към общински администрации, областна администрация и ЕС на други ведомства. За 2022г. броят на участия в тези съвети е 95 с разгледани документации 920. Изготвени след възлагане със Заповед за участие в държавни приемателни комисии – 41, и издадени становища за акт 16 - 0.

ОВОС , ЕО И ДОВОС

През 2022 г. във връзка с предоставената документация в РЗИ – Благоевград, относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и на екологична оценка на инвестиционни предложения бяха издадени 124 броя становища, за перценка по ОВОС -53 и преценка по ЕО -71.
Издадено е становище относно обхвата и съдържанието ЕО - 2 бр. Изготвени обобщени справки по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО – 13 бр.
Издадено становище относно обхвата и съдържанието на ДЕО – 1 бр.
Издадено становище относно обхвата и съдържанието на ДОВОС – 1 бр.
Издадени становища относно качеството на изготвения доклад по ЕО - 2 бр.
Изготвени становища относно доклади по наблюдението и контрола при прилагането на Общи устройствени планове – 4 бр.
Участие в Програмен съвет за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в община Банско – 1 бр.
Участие в онлайн уебинар за представяне на интерактивната платформа по проект на карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения – 1 бр.
Участие в онлайн срещи за обществено обсъждане на карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения за долно поречие на р. Струма и поречия на р. Места и р. Доспат – 2 бр.
Участие в обществено обсъждане на проект за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление – 1 бр.
Взето е участие към Експертен екологичен съвет към РИОСВ - 2 броя.

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ВОДИ

ПИТЕЙНИ ВОДИ

През 2022 г. обемът дейност по контрола на обектите и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване се определяше от регионалните проблеми и приоритети в тази област. Мониторингът на питейните води се извършваше съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
На територията на област Благоевград за питейно-битово водоснабдяване се използват 243 водоизточника, от които 237 са централни водоизточници и 6 са ведомствени водоизточници. От централните водоизточници 32 са повърхностни водоизточници и 205 подземни. Само 5 са изградените пречиствателни станции за питейни води, което представлява сериозен проблем за качеството на питейните води.

Пунктовете, в които се провеждаше мониторинг на водата от водопроводната мрежа на населените места са 558. Този факт е достатъчно красноречив не само за значителната по обем дейност извършвана в тази сфера, но и за мащабите и обхвата на мониторинговата система на питейните води на отдел "ДЗК".
Съгласувани са 18 броя мониторингови програми за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и 18 мониторингови протрами за минерални води.
С цел повишаване обективността при провеждане на контрола върху качествата на питейните води се разработиха подробни графици за извършване на контролен мониторинг от страна на органите на „ДЗК".
Предприетите от наша страна мерки относно възникнали проблеми във водоснабдяването на региона са издаване на 74 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки до водоснабдителните дружества.
Издадени са 13 броя предписания за хигиенни и противоепидемични мерки до ВиК дружествата за случайте на несъответствие на качеството на питейната водата с определените по Приложение № 1 изисквания от Наредба № 9 за

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 9 незабавно да се проведе или възложи проучване с цел установяване на причината за несъответствието на качеството на питейната вода с определените по Приложение № 1 изисквания, като своевременно бъдат информирани органите на ДЗК.

Издадени са 13 броя предписания за хигиенни и противоепидемични мерки до ВиК дружествата, във връзка с предотвратяване на завишаване на заболяваемостта от стомашно-чревни инфекции, особено в ситуации на аварийни и ремонтни дейности по трасето на водопроводната мрежа, с предписани мерки за предприемане на всички необходими действия за да не се допусне вторично влошаване на качеството на питейната вода от ремонт на водоснабдителни системи, режимно водоснабдяване и пускане в експлоатация на нови водоизточници. Справка за режимното водоснабдяване са подова в РЗИ – Благоевград ежемесечно от 25 до 30 число на месеца. За всички възникнали аварии по водопроводната мрежа РЗИ да бъде веднага уведомявана.

С писмо на РЗИ-Благоевград с Изх. № 03-202/01.03.2022 г. до МЗ е изпратен обобщен годишен доклад за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели в мониторираната от рзи – благоевград административна област за 2021 г., а именно:

УВОД

Водоснабдяването с вода за питейно – битови цели и стопанисването на водопроводната мрежа и съоръжения на територията на Област Благоевград през 2021 г. се осъществява от 4 „В и К“ дружества / „В и К“ ЕООД – Благоевград, „УВЕКС“ ЕООД, „В и К“ ЕООД – Петрич, „В и К“ ЕООД – Кресна/, 9 Общински администрации / общ. Благоевград, общ. Симитли, общ. Петрич, общ. Сандански, общ. Белица, общ. Якоруда, общ. Сатовча, общ. Гоце Делчев, общ. Гърмен/ и 6 фирми, стопанисващи ведомствени водоизточници: НСБ ЕАД „Белмекен“, „ЮЛЕН“ АД, Фондация „Четири лапи“, „Еко Ботълс“ ЕООД, „Иво“ ООД, ЗЗД „Трите хана“.

За извършването на мониторинга на качеството на питейната вода съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г., ежегодно се разработват от страна на „В и К“ дружествата мониторингови програми, които се съгласуват с РЗИ – Благоевград. За 2021 г. от В и К дружествата на територията на Област Благоевград са разработени и съгласувани 18 броя програми за мониторинг на качеството на питейната вода. От страна на РЗИ –Благоевград се разработват програми за контролен мониторинг. По отношение на радиологичният мониторинг програмите за мониторинг изготвени от В и К дружествата са съгласувани с НЦРРЗ – София.

На територията на Област Благоевград водоснабдяването се извършва от 241 водоизточника, от тях 235 централни водоизточници и 6 броя ведомствени водоизточника. От централните водоизточници 32 броя са повърхностни и 203 са подземни водоизточници. С утвърдена санитарно – охранителна зона са 219 броя. Изградени са и функционират 5 броя пречиствателни станции за питейни води: ПСПВ – Благоевград, ПСПВ – Сандански, ПСПВ – Гоце Делчев, ПСПВ – Кочан и ПСПВ – Сатовча. Системата за централно водоснабдяване с вода за питейно – битови нужди в Област Благоевград обслужва 276 населени места.

Пробонабирането се извърши от определените за целта 525 броя пункта – минимум по два за всяко населено място. Извършения от РЗИ – Благоевград и водоснабдителни дружества мониторинг е по показателите, включени в Група А и Група Б на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. Бр. 6/ 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредба № 9/ 16.03.2001 г., посл. изм. ДВ. бр.6/ 2018 г., през 2021 г. РЗИ – Благоевград извърши анализи на 717 броя проби води в т.ч:

по показателите, включени в Група А от централни водоизточници: 574 броя проби
по показателите, включени в Група Б от централни водоизточници: 137 броя проби
по показателите, включени в Група А от ведомствени водоизточници - 4 броя проби
по показателите, включени в Група Б от ведомствени водоизточници -- 2 броя проби

По инициатива на РЗИ – Благоевград ежеседмично през 2021 г. са анализирани проби питейни води / т. нар. градски води / по микробиологични показатели колиформи, ешерихия коли и брой колонии микробно число от водопроводната мрежа на най – големите населени места и курорти: гр. Благоевград, гр. Сандански, гр. Гоце Делчев, гр. Петрич, гр. Разлог и гр. Банско.

В програмата за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за 2021 г. подавана от „В и К“ ЕООД – Благоевград, за гр. Благоевград са определени 9 броя пунктове за пробовземане на питейна вода. От страна на РЗИ – Благоевград се пробонабират питейни води от упоменатите пунктове за гр. Благоевград, като те се редуват така, че ежеседмично се осъществява пробонабиране само на един от тях.

В програмата за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за 2021 г. подавана от „В и К“ ЕООД – Благоевград, за гр. Гоце Делчев са определени 3 броя пунктове за пробовземане на питейна вода. От страна на РЗИ – Благоевград се пробонабират питейни води от упоменатите пунктове за гр. Гоце Делчев, като те се редуват така, че ежеседмично се осъществява пробонабиране само на един от тях.

В програмата за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за 2021 г. подавана от „В и К“ ЕООД – Благоевград, за гр. Разлог са определени 3 броя пунктове за пробовземане на питейна вода. От страна на РЗИ – Благоевград се пробонабират питейни води от упоменатите пунктове за гр. Разлог, като те се редуват така, че ежеседмично се осъществява пробонабиране само на един от тях.

В програмата за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за 2021 г. подавана от „В и К“ ЕООД – Благоевград, за гр. Банско са определени 3 броя пунктове за пробовземане на питейна вода. От страна на РЗИ – Благоевград се пробонабират питейни води от упоменатите пунктове за гр.Банско, като те се редуват така, че ежеседмично се осъществява пробонабиране само на един от тях.

В програмата за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за 2021 г. подавана от „УВЕКС“ ЕООД –Сандански, за гр. Сандански са определени 4 броя пунктове за пробовземане на

питейна вода. От страна на РЗИ – Благоевград се пробонабират питейни води от упоменатите пунктове за гр. Сандански, като те се редуват така, че ежеседмично се осъществява пробонабиране само на един от тях.
В програмата за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за 2021 г. подавана от „В и К“ ЕООД –Петрич, за гр. Петрич са определени 3 броя пунктове за пробовземане на питейна вода. От страна на РЗИ – Благоевград се пробонабират питейни води от упоменатите пунктове за гр. Петрич, като те се редуват така, че ежеседмично се осъществява пробонабиране само на един от тях.

През 2021 г. по микробиологични показатели колиформи, ешерихия коли и брой колонии (микробно число) от горепосочените населени места са установени несъответствия по микробиологични показатели от Зона Благоевград и Зона Разлог, пробонабрани от РЗИ – Благоевград (таблица 1).
II. Анализ на данните от проведения от РЗИ – Благоевград мониторинг на качеството на водата за питейно – битови цели:

Данни от проведения мониторинг от РЗИ – Благоевград
През 2021 г. РЗИ – Благоевград извърши анализи на 717 броя проби води по микробиологични показатели / вкл. и градските води/ и на 437 броя проби води по органолептични, химични показатели, включени в Група А и Група Б. От тях:

Таблица 1 с данни за извършените анализи на качеството на питейната вода от големите зони на водоснабдяване по микробиологични показатели, включени в Група А през 2021 г., несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели:

Зона на водоснабдяване	Населено място	Дата на пробовземане	Протокол	Нестандартен показател/ стойност	Предприети мерки
Зона Благоевград	гр. Благоевград, кв. Струмско – пункт – ресторант „Хавана“	07.06.2021 г.	0506/ 10.06.2021 г.	Колиформи 25 / 100cm³, Ешерихия коли 37 / 100cm³,	Предписение № 220/ 10.06.2021
Зона Симитли	с. Градево – пункт – чешма площад	02.08.2021 г.	0881/ 06.08.2021 г.	Колиформи 42 / 100cm³, ешерихия коли 5/ 100cm³	Предписение № 245/ 10.08.2021
Зона Разлог	гр. Разлог – пункт – чешма черква	12.01.2021 г.	0020/ 15.01.2021 г.	Колиформи 15 / 100cm³	Предписение № 67/ 15.01. 2021
Зона Разлог	гр. Разлог – пункт – чешма черква	22.02.2021 г.	0156/ 01.03.2021 г.	Колиформи , ешерихия коли	Предписение № 117/ 01.03. 2021

Таблица 2 с данни за извършените анализи на качеството на питейната вода от големите зони на водоснабдяване по микробиологични показатели, включени в Група Б през 2021 г., не са констатирани несъответствия.
Таблица 1 с данни за извършените анализи на качеството на питейната вода по микробиологични показатели от малките зони на водоснабдяване, включени в Група А през 2021 г., несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели:

Зона на водоснабдяване	Населено място	Дата на пробовземане	Протокол	Нестандартен показател/ стойност	Предприети мерки
Зона Железница	с. Железница – пункт – ХМ център	08.02.2021 г.	0075/ 11.02.2021	Ешерихия коли 14 / 100 cm³,	Предписание № 95/ 11.02. 2021
Зона Бучино	с. Бучино – пункт – чешма успоредна на кметството	22.02.2021 г.	0140/ 25.02.2021	Колиформи 56 / 100 cm³,	Предписание № 112/ 25.02.2021
Зона Чакалица	с. Еленово – пункт – чешма във фурна в началото на селото	31.05.2021 г.	0471/ 03.06.2021	Колиформи 24 / 100 cm³,	Предписение № 211/ 03.06.2021
Зона Градево	с. Градево – пункт – чешма мах. Марево	02.08.2021 г.	0880/ 06.08.2021	Колиформи 47 / 100 cm³, ешерихия коли 12/ 100 cm³,	Предписение № 240/ 09.08.2021
Зона Долно Осеново	с. Долно Осеново - пункт - чешма площад	02.08.2021 г.	0882/ 06.08.2021	Колиформи 38 / 100 cm³, ешерихия коли 27/ 100 cm³	Предписение № 242/ 09.08.2021
Зона Орцево	с. Орцево – пункт – обществена	19.04.2021 г.	0328/ 23.04.2021	Колиформи 38 / 100 cm³,	Предписение № 176/ 23.04.2021

	чешма в центъра				
Зона Осеново	с. Осеново – пункт – чешма на площада	21.06.2021 г.	0582/ 25.06.2021	Колиформи 21 / 100 cm³,	Предписение № 228/ 25.06.2021

Таблица 2 с данни за извършените анализи на качеството на питейната вода по микробиологични показатели от малките зони на водоснабдяване, включени в Група Б през 2021 г., несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели:

Зона на водоснабдяване	Населено място	Дата на пробовземане	Протокол	Нестандартен показател/ стойност	Предприети мерки
Зона Мощанец	с. Мощанец – пункт – чешма кметство	11.10.2021 г.	1184/ 14.10.2021 г.	Колиформи 8 / 100 cm³, ешерихия коли 7 / 100 cm³, ентерококи 11 / 100 cm³,	Предписение № 280/ 14.10.2021
Зона Градево	с. Градево – пункт – чешма мах. Марево	15.11.2021 г.	1309/ 19.11.2021 г.	Колиформи 18 / 100 cm³, ешерихия коли 7/ 100 cm³	Предписение № 303/ 22.11.2021
Зона Белмекен	общ. Якоруда м-ст. „Белмекен“ – пункт – чешма пред НСБ „Белмекен“	31.05.2021 г.	0472/ 04.06.2021 г.	Колиформи47 / 100 cm³, ешерихия коли 14/ 100 cm³,	Предписение № 217/ 04.06.2021
Зона Бел камен	с. Бел камен – пункт – обществена чешма кметство	05.10.2021 г.	1160/ 11.10.2021 г.	Колиформи 10 / 100 cm³,	Предписение № 277/ 11.10.2021
Зона Смолево	с. Смолево – пункт - обществена чешма кметство	05.10.2021 г.	1161/ 11.10.2021 г.	Колиформи 17 / 100 cm³	Предписение № 276/ 11.10.2021
Зона Група Клинец	с. Горно Драглище – пункт – чешма на площада	26.10.2021 г.	1231/ 01.11.2021 г.	Колиформи 17 / 100 cm³	Предписение № 287/ 01.11.2021

Лабораторните резултати показват: по микробиологични показатели несъответствия са установени за централни водоизточници и ведомствени водоизточници при 17 броя проби от 717 броя проби по показатели колиформи, ешерихия коли, ентерококи и брой колонии (микробно число). Процента на несъответствие с изискванията за 2021 г. е 2,37 %, за 2020 г. е 5,22 %, за 2019 г. е 2,59 %. Препоръката на Световната здравна организация е до 5% нестандартност годишно. Като така изчисленият процент е минимален. Като се вземе предвид гореизложеното може да се направи заключението, че качеството на питейните води за 2021 г. по микробиологични показатели се е подобрило.

През 2021 г. РЗИ – Благоевград извърши анализи на 437 броя проби по органолептични и химични показатели, включени в Група А и Група Б. От тях:

От големите зони на водоснабдяване – анализи са извършени по органолептични и химични показатели, включени в Група А, от тях в 1 брой проба са констатирани несъответствия, както следва:

Зона на водоснабдяване	Населено място	Дата на пробовземане	Протокол	Нестандартен показател/ стойност	Предприети мерки
Зона Симитли	гр. Симитли – пункт – чешма до хигиенна баня	01.02.2021 г.	0056/ 05.02.2021 г.	мътност	

От големите зони на водоснабдяване – анализи са извършени по органолептични и химични показатели, включени в Група Б не са констатирани несъответствия.

От малките зони на водоснабдяване – анализи са извършени по органолептични и химични показатели, включени в Група А, както следва:

Таблица 1 с данни за извършените анализи на качеството на питейната вода от малките зони на водоснабдяване по органолептични и химични показатели, включени в Група А през 2021 г., несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели

Зона на водоснабдяване	Населено място	Дата на пробовземане	Протокол	Нестандартен показател/ стойност	Предприети мерки
Зона Черниче	с. Черниче – пункт – чешма ХМ ЕТ „Тони“	01.02.2021 г.	0057/ 05.02.2021	желязо – 405 µg/ l , мътност	Предписние № 87/ 08.02.2021
Зона Бучино	с. Бучино – пункт – чешма успоредна на кметството	22.02.2021 г.	0140/ 25.02.2021	цвят, мирис, вкус,мътност, перманганатна окисляемост 6,11 мг/ л	Предписение № 112/ 25.02.2021
Зона Бучино	с. с. Бучино – пункт – чешма успоредна на кметството	19.04.2021 г.	0326/ 22.04.2021	цвят	
Зона Кузьово	с. Кузьово – пункт – обществена чешма пред училището	03.02.2021 г.	0068/ 08.02.2021	мътност	
Зона Черешово	с. Черешово – пункт – обществена чешма в центъра	14.06.2021 г.	0543/ 21.06.2021	цвят	
Зона м-ст „Адрианов чарк“	с. гр. Белица, м-ст „Адрианов чарк“ – пункт – чешма инфоцентър „Парк за танцуващи мечки“	28.06.2021 г.	0646/ 05.07.2021	цвят	
Зона Ивановска река	с. Палат– пункт – чешма площад	05.07.2021 г.	0686/ 09.07.2021	мътност	
Зона Вракуповица	с. Вракуповица – пункт – чешма площад	13.07.2021 г.	0771/ 19.07.2021	вкус, желязо - 628 µg/ l, мътност	
Зона Клепало	с. Клепало – пункт – чешма площад	07.09.2021 г.	1087/ 13.09.2021	желязо – 375 µg/ l, мътност	
Зона Добри лаки	с. Добри лаки – пункт – чешма площад	12.10.2021 г.	1200/ 18.10.2021	цвят, вкус, мътност, желязо – 832 µg/ l	
Зона Раздол	с. Раздол – пункт – чешма площад	12.10.2021 г.	1201/ 18.10.2021	мътност	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – чешма кметство	26.01.2021 г.	0045/ 01.02.2021	нитрати 99,2 мг/ л	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – чешма кметство	16.02.2021 г.	0134/ 22.02.2021	нитрати 65,6 мг/ л	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	15.03.2021 г.	0204/ 22.03.2021	нитрати 112,2 мг/ л	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	20.04.2021 г.	0335/ 23.04.2021	нитрати 110,2 мг/ л	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	11.05.2021 г.	0389/ 17.05.2021	нитрати 101,9 мг/ л	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	07.06.2021 г.	0510/ 14.06.2021	нитрати 112,8 мг/ л	

Зона Крънжилица	с. Крънжилица – пункт – селска чешма	07.06.2021 г.	0514/ 14.06.2021	мътност, цвят	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	12.07.2021 г.	0767/ 19.07.2021	нитрати 116,0 мг/ л	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	02.08.2021 г.	0883/ 09.08.2021 г.	нитрати 108,1 мг/ л	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	28.09.2021 г.	1156/ 04.10.2021 г.	нитрати 113,6 мг/ л	
Зона Гега	с. Гега – пункт – чешма магазин РПК	19.10.2021 г.	1217/ 25.10.2021 г.	цвят, мътност, желязо 300 µg/ l	
Зона Баскалци	с. Баскалци – пункт – чешма център	19.10.2021 г.	1218/ 25.10.2021 г.	цвят, мътност, желязо 236 µg/ l	
Зона Чурилово	с. Чурилово – пункт – чешма център	19.10.2021 г.	1220/ 25.10.2021 г.	мътност	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	26.10.2021 г.	1249/ 01.11.2021 г.	нитрати 108,5 мг/ л	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово– пункт – КА ЕТ „Люба Чаушева“	07.12.2021 г.	1384/ 13.12.2021 г.	нитрати 89,58 мг/ л	
Зона Железница	с. Железница– пункт – ХМ център	08.02.2021 г.	0075/11.02.2021 г.	мътност	
Зона Ваклиново	с. Ваклиново– пункт – ХМ „Камен Кошеров“	16.03.2021 г.	0212/22.03.2021 г.	мътност	

Таблица 2 с данни за извършените анализи на качеството на питейната вода от малките зони на водоснабдяване по органолептични и химични показатели, включени в Група Б през 2021 г., несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели:

Зона на водоснабдяване	Населено място	Дата на пробовземане	Протокол	Нестандартен показател/ стойност	Предприети мерки
Зона Сенокос	с. Сенокос – пункт – чешма черква	18.10.2021 г.	1210/ 25.10.2021	мътност	
Зона Бунцево	с. Бунцево – пункт – обществена чешма пред кметството	12.10.2021 г.	1189/ 18.10.2021 г.	мътност, цвят, желязо 236 µg/ l	
Зона Добри лаки	с. Добри лаки – пункт – чешма площад	07.09.2021 г. .	1082/ 13.09.2021 г.	желязо 456 µg/ l	
Зона Водоснабдителна система „Владиков кладенец“ – с. Любовка	с. Ласкарево – пункт – чешма площад	04.10.2021 г.	1167/ 11.10.2021	активна реакция 5,97	
Зона Драгуш - Дреново	с. Дреново – пункт – чешма център	12.07.2021 г.	0765/ 19.07.2021 г.	цвят, вкус, мътност, желязо 483 µg/ l	
Зона Кавракирово	с. Кавракирово – пункт – чешма КА ЕТ „Люба Чаушева“	09.11.2021 г.	1299/ 15.11.2021 г.	нитрати 97,13 мг/ л	
Зона Долна Крушица	с. Долна Крушица– пункт – чешма център	28.06.2021 г.	0642/ 05.07.2021 г.	цвят, вкус, мътност	
Зона Гега	с. Гега– пункт – чешма магазин РПК	28.06.2021 г.	0643/ 05.07.2021 г.	мътност	

Несъответствия са установени в 37 броя проби, от 437 броя проби по органолептични и химични показатели от централни водоизточници и ведомствени водоизточници. Процента на несъответствие с изискванията за 2021 г. е 8,47 %.

Отклоненията по органолептичните показатели цвят, мътност за 2021 г. са единични и нямат здравна значимост. Но тези показатели са важни за потребителя, тъй като по тях той чрез визуален контрол оценява субективно качеството на водата. Органолептичните показатели цвят, мътност в питейната вода зависят и от метеорологичните условия / честите валежи/ и липсата на пречиствателни станции и съоръжения в малките населени места с обособени малки зони на водоснабдяване.

Качество на питейната вода в Благоевградска област за 2021 г.

Трайни отклонения на питейната вода по показател нитрати се констатират за с. Кавракирово, Община Петрич. Подземното водно тяло захранващо територията на Община Петрич е с код BG 4G000000Q001 Порови води в кватернер – Струмешница – установени превишения нитратни йони, състояние в района – лошо. Само едно подземно водно тяло - Порови води в кватернер – Струмешница с код BG 4G000000Q001 е определено в лошо химично състояние / съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. на БД „ЗБР“/.

Във връзка с констатираните несъответствия на питейната вода в с. Кавракирово по показател нитрати от страна на РЗИ – Благоевград и Община Петрич се извършва учестен мониторинг на питейната вода по показатели нитрати, колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

Съдържание на нитрати с отклонение в питейните води на с. Кавракирово от Благоевградска област през 2021 г.

Община	Населено място	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Петрич	с. Кавракирово	99,2 мг/ л	65,6 мг/ л мг/ л	112,2 мг/ л	110,2 мг/ л	101,9 мг/ л	112,8 мг/ л	116,0 мг/ л	108,1 мг/ л	113,6 мг/ л	108,5 мг/ л	97,13 мг/ л	89,58 мг/ л

Всички изследвани проби по показател нитрати от с. Кавракирово, Община Петрич през 2021 г. са над определените стойности от 50 мг/ л, но в различните сезони варират.

Процента на несъответствие по показател нитрати за 2021 г. е 100 % (при 100% за 2020 г. и 100 % за 2019 г.). Този показател е с известна динамичност в годините и е в зависимост от сезона, количествата валежи и експлоатацията на земеделските земи в района на водосбора.

От провеждания мониторинг на „В и К“ ЕООД – Благоевград за 2021 г. на качеството на питейната вода по показателите на група Б от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, в РЗИ – Благоевград приложено са изпратени протоколи от изпитване на ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, с Вх. № 25-567/ 18.06.2021 г. в РЗИ – Благоевград.На 03.06.2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград е пробонабрана проба питейна вода от населеното място с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, за анализ по показателите на група Б от Наредба № 9. Съгласно протокол от изпитване № 4939/ 14.06.2021 г., на ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, пробата питейна вода от с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, несъотватства по показател живак / резултат от изпитването 4,04 µg / l, при допуск на показателя 1,0 µg / l/.

На 03.06.2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград е пробонабрана проба питейна вода от населеното място с. Копривлен, Община Хаджидимово, за анализ по показателите на група Б от Наредба № 9.Съгласно протокол от изпитване № 4940/ 14.06.2021 г. ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, пробата питейна вода от с. Копривлен, Община Хаджидимово, несъотватства по показател живак / резултат от изпитването 1,21 µg / l, при допуск на показателя 1,0 µg / l/.

Във връзка с констатираното несъответствие до „В и К“ ЕООД – Благоевград е издадено Предписание за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки № 222/ 18.06.2021 г. с предписани мерки:

Да се ограничи ползването на вода от населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово за питейни нужди, приготвянето на храна и миене до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно – битови нужди. Срок: 18.06.2021 г.

Да се уведоми населението на в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, чрез сайт, местно радио, телевизия и други способи да не се използва водата за питейни нужди и приготвяне на храна и миене. Срок: 18.06.2021 г.

Да се организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, съответстваща на изискванията на Наредба № 9. Срок : 18.06.2021 г.

При ползването на цистерни да се осъществи контрол на качеството на водата, осигурявана с тях и спазване на изискванията към съдовете и резервоарите за вода за пиене. РЗИ – Благоевград да бъде уведомена за водата от водоизточника, за пълнене на цистерните / водоноските/.

Да се проведе проучване на източника на замърсяване на питейната вода

Да се уведоми РЗИ – Благоевград за предприетите мерки от страна на «В и К» ЕООД – Благоевград. Срок: 21.06.2021 г.

Предприети мери от страна на „В и К“ ЕООД - Благоевград

„В и К“ ЕООД – Благоевград е предприела следните мерки и провела проучване на водоизточниците водоснабдяващи с вода, предназначена за питейно – битови цели населените места с. Ново Лески и с. Копривлен, Община Хаджидимово:

На 18.06.2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград са пробонабрани и анализирани в акредитирана лаборатория на 13 броя проби вода, предназначена за питейно – битови нужди от засегнатите населени места от крана

на консуматора и съответните водоизточници. Съгласно Протокол от изпитване № 5065/ 21.06.2021 г. на ДИЛ „ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ“ ЕАД – София не са констатирани отклонения в питейната вода по показател живак.
Едновременно с пробовземането е извършен оглед на зоните около водоизточниците.

Със Заповед № РД – 06-229/ 18.06. 2021 г. са уведомени всички ръководители на звена, които да участват в процеса на отстраняване на възникналото несъответствие.
Уведомяване на населението в с. Ново Лески и с. Копривлен, Община Хаджидимово да не използва водата за питейни нужди, приготвяне на храна и миене.
Временно преустановяване на водоподаването в посочените населени места в периода 14:00 – 20:30 ч. на 18.06.2021 г., с последващи действия:
Изпразване на резервоарите на с. Ново Лески и с. Копривлен
Дезинфекция на резервоарите с натриев хипохлорит.
Изпускане и последващо напълване на резервоарите
Възстановяване на водоподаването на с. Ново Лески и с. Копривлен, при спазване на изискването, водата да не се използва за посочените по – горе цели.

Доставяне на вода с контейнери и цистерни, предназначени за питейно – битови цели.
Осъществяване на контрол на качеството на водата по микробиологични показатели, осигурявана чрез контейнери и цистерни. Съгласно протоколи от изпитване № 0578-0582/ 19.06.2021 г., № 0583-0587/ 20.06.2021 г. и № 0588-0592/ 21.06.2021 г., питейната вода в контейнерите и цистерните е без отклонения по микробиологични показатели.
На 02.07.2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград са пробонабрани и анализирани в акредитирана лаборатория на „ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ“ ЕАД – София 6 броя проби вода, предназначена за питейно – битови нужди от засегнатите населени места от крана на консуматора и съответните водоизточници. Съгласно Протокол от изпитване № 5292/ 05.07.2021 г. и Протокол от изпитване № 5291/ 05.07.2021 г. не са констатирани отклонения по показател живак.
С писмо с Вх. № 25-579-2/ 16.07.2021 г., в РЗИ – Благоевград, „В и К“ ЕООД – Благоевград е уведомила РЗИ – Благоевград за изпратена информация от БАБХ – ОДБХ – Благоевград за вида и химичния състав на пестицидите, с които се обработват насажденията в Община Хаджидимово.
С писмо с Вх. № 25-579-7/ 16.08.2021 г. в РЗИ – Благоевград, „В и К“ ЕООД – Благоевград е уведомила РЗИ – Благоевград, че с писмо с Изх. № БЛ – И – 889/ 08.08.2021 г. на ОДБХ – Благоевград, „В и К“ ЕООД – Благоевград е уведомена, че използваните пестициди, с които се обработват насажденията в Община Хаджидимово не съдържат живак.
Предприети мерки от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“:

С писмо с Вх. № 04-113/ 26.07.2021 г. в РЗИ – Благоевград, БД „ЗБР“ е уведомила РЗИ – Благоевград за предприетите мерки, във връзка с констатираното несъответствие в качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател живак за населените места с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово:
БД „ЗБР“ е възложила с писмо с Изх. № РД – 11-471 (1)/ 21.06.2021 г. на РЛ – Благоевград към ИАОС своевременно извършване на проучвателен мониторинг на подземни води от четири пункта: Дренаж с каптаж „Корията“ 1 и „Корията“ 2, Тръбен кладенец ПС „Копривлен“ и Тръбен кладенец ПС „Ново Ляски“ с цел проверка на възможното замърсяване на водоизточниците. Пробовземането е извършено на 22.06.2021 г. в присъствието на експерт от БД „ЗБР“, както и със съдействието на служители от „В и К“ ЕООД – Благоевград.
Едно от посочените водовземни съоръжения за подземни води - дренаж с каптаж „Корията“ 2 е включено, като пункт за мониторинг на подземни води с код на пункт BG4G001PTPZMP528 (попадащ в подземно водно тяло BG40001PT1036 – Пукнатинно – Карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон) в програмата за мониторинг на БД „ЗБР“, както през предходната 2020 г., така и в настоящата 2021 г. Данните от проведен мониторинг на подземни води на БД „ЗБР“ в този пункт BG4G001PTPZMP528 да настоящият момент показват стойности по показател „живак“ под границите на определяне на аналитичния метод и няма превишения на СКОС по показател живак, съгласно Приложения № 1 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Резултатите от възложеното от БД „ЗБР“ пробовземане и изпитване на необработени подземни води от водовземните съоръжения (водоизточниците) са постъпили в БД „ЗБР“ с писмо на ИАОС с Изх. № 12761/ 08.07.2021 г. , с приложен протокол от изпитване № 01 – 1253/ 06.07.2021 г. на ЦЛ – София на ИАОС. Съгласно този протокол, резултатите от проведения проучвателен мониторинг на подземни води от всички четири пункта за мониторинг Дренаж с каптаж „Корията“ 1 и „Корията“ 2, Тръбен кладенец ПС „Копривлен“ и Тръбен кладенец ПС „Ново Ляски“, показват стойности по показателя живак под границите на определяне на аналитичния метод, т. е не е установено наличие на живак в подземните води на обследваните водовземни съоръжения и няма превишения на СКОС по показател живак, съгласно Приложения № 1 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Предприети мерки от РЗИ – Благоевград:

На 18.06.2021 г. от страна на РЗИ – Благоевград са пробонабрани 4 броя проби питейна вода от засегнатите населени места с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово от двата пункта на населеното място от крана при консуматора по показател живак. Пробите са анализирани в акредитираната лаборатория на СРЗИ.
Съгласно протоколи от изпитване № 1211611-1/ 21.06.2021 г., № 1211612-1/ 21.06.2021 г., № 1211609-1/ 21.06.2021 г. и № 1211610-1/ 21.06.2021 г., анализираните проби питейна вода, съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател живак.
На 28.06.2021 г. от страна на РЗИ – Благоевград са пробонабрани проби питейна вода по показателите на група Б от с. Ново Ляски и по показател живак от с. Копривлен от крана при консуматора, които са изпратени за анализ в СРЗИ.
Изпратена е сигнална записка до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, ОДБХ – Благоевград, Министерство на здравеопазването, Община Хаджидимово, Областна управа. Жителите на с. Ново ляски и с. Копривлен са уведомени и за предприетите мерки отстрана на „В и К“ ЕООД – Благоевград своевременно.

От проведеното проучване и последващи анализи на питейната вода в населените места с. Ново Ляски и с. Копривлен, Община Хаджидимово, може да се направи извода, че полученото отклонение в качеството на питейната вода по показател живак е единично.

През 2021 г. по радиологични показатели са пробонабрани 83 броя проби питейни води от централни водоизточници и ведомствени водоизточници, с обхват на 3 показателя – обща бета активност, обща алфа активност, индикативна доза и естествен уран, като химичен елемент. Пробите са изработени в лабораторията на НЦРРЗ – София. Установени са отклонения от нормите по показател обща алфа-активност в 35 броя проби от изпратените резултати от страна на НЦРРЗ – София, както следва / таблица 3/:

Във връзка със издадено становище на НЦРРЗ – София с Изх. № МОН – 02 – 66 (2020)/ 27.01.2021 г. и провеждан ежемесечен мониторинг от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград за 2021 г. по показател естествен уран за населеното място с. Гълъбово, Община Белица, се установява, че полученият резултат е граничен по отношение изискванията на Наредба № 9. Издадено Предписание № 77 /01.02.2021 г. на РЗИ – Благоевград до дружеството с предписани мерки:

Да се извършва от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград ежемесечен мониторинг за съдържание на естествен уран в питейните води на с. Гълъбово, който да се провежда в един постоянен пункт на пробовземане, който да е представителен за зоната на водоснабдяване. Срокът на предписаните мерки е постоянен за 2021 г.

Във връзка с изпълнение на становище на НЦРРЗ – София с Изх. № МОН – 02 – 66 (2020)/ 27.01.2021 г. от страна на РЗИ – Благоевград за 2021 г. са пробонабрани 12 броя проби питейна вода за анализ по показател естествен уран от с. Гълъбово, Община Белица, както следва:

Община	Населено място	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Белица	с. Гълъбово		0,0205 mg/ l	0,0140 mg/ l 0,0405 mg/ l	0,0170 mg/ l	0,0065 mg/ l	0,0165 mg/ l	0,0185 mg/ l	0,0191 mg/ l	0,0155 mg/ l	0, 0179 mg/ l	0,0179 mg/ l	0,0173 mg/ l

Съгласно становище на НЦРРЗ – София с Изх. № 02-66 (2020)/ 08.02.2022 г., относно провеждан ежемесечен мониторинг по естествен уран в питейна вода от с. Гълъбово, Община Белица, РЗИ – Благоевград е уведомена, че получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. На основание тези резултати, както и предходните за съдържание на естествен уран, НЦРРЗ – София препоръчва намаляване на честотата на мониторинг, по сравнение с 2021 г., по този показател на тримесечие. Във връзка с издаденото становище до „В и К“ ЕООД – Благоевград е издадено и връчено Предписание № 45/ 10.02.2022 г. с предписани мерки да се извършва от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград мониторинг за съдържание на естествен уран в питейните води на с. Гълъбово, който да се провежда в един постоянен пункт на пробовземане, представителен за зоната на водоснабдяване на всяко тримесечие. Срокът на предписаните мерки е постоянен за 2022 г.

По радиологични показатели несъответствия са установени при 35 броя проби от пробонабраните 83 броя проби, по показател обща алфа - активност. На всички изследвани (83 броя проби) питейни води през 2021 г. е оценена индикативната доза (с изключение на населеното място с. Право бърдо, Община Петрич), която отговаря на нормативните изисквания на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. Бр. 6/ 2018 г.

СТАНОВИЩА И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА НЦРРЗ-СОФИЯ ЗА РАДИОЛОГИЧНИ КАЧЕСТВА НА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА 2021 Г.

Съгласно Експертна оценка с Изх. № МОН – 02 – 106 / 01.04.2021 г. от поглъщане на радионуклиди с питейна вода от с. Кузьово, Община Белица, НЦРРЗ – София изразява своето заключение, че на база резултатите, по радиологичен параметър индикативна доза , питейната вода от зона на водоснабдяване с. Кузьово, Община Белица съответства на изискванията, посочени в Таблица Г1 ат Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Водата е годна за употреба за питейно – битови цели без ограничения.

От мониторинга на „В и К“ ЕООД – Благоевград по радиологични показатели, са анализирани през 2021 г. допълнителни радионуклиди / радий – 226, радий – 228 и полоний – 210/ в лабораторията на ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД – София за питейната вода от с. Бучино, Община Благоевград. Съгласно становище на НЦРРЗ – София с Изх. № МОН – 02 – 2/ 13.07.2021 г. след преглед на представените резултати, питейната вода от с. Бучино, Община Благоевград е годна за питейно – битови цели без ограничения.

Съгласно становище на НЦРРЗ – София за питейната вода от с. Беслен, Община Хаджидимово е правена експертна оценка на индикативната доза, която е изпратена в РЗИ – Благоевград с писмо с Изх. № МОН – 02 – 68/ 12.07.20218 г. В допълнение от страна на РЗИ – Благоевград и от мониторинга на „В и К“ ЕООД – Благоевград е изпратен протокол за определено съдържание на полоний – 210, като полученият резултат е по – нисък от минимално измеряемия, а именно <0,0022 Bq / L. Съгласно становището, стойността на индикативната доза от поглъщане на радионуклиди с питейна вода е по – ниска от установената в Наредба № 9 граница от 0,1 mSv / year и питейната вода е годна за употреба без ограничения.

През 2021 г. е анализирано съдържанието на полоний – 210 на питейната вода от с. Гостун, Община Банско. Съгласно становище на НЦРРЗ – София с Изх. № МОН – 02-141/ 23.12.2021 г., РЗИ – Благоевград е уведомена, че индикатвната доза от поглъщане на радионуклиди с питейна вода от с. Гостун, Община Банско е под 0,1 mSv / year. От здравно – радиационна гледна точка питейната вода е годна за употреба.

Във връзка със становище на НЦРРЗ – София с Изх. № МОН – 02 – 143 (2021)/ 08.02.2022 г., относно провеждан мониторинг по радиологични показатели в питейната вода от с. Право бърдо, Община Петрич и

извършените през 2021 г. от страна на В и К ЕООД – Петрич допълнителни анализа на питейната вода по радионуклиди: уран – 234, уран – 238, радий – 226, радий – 228 и олово -210 от страна на НЦРРЗ – София се препоръчва във водата от с. Право бърдо, Община Петрич да бъде определен и полоний – 210, след което ще бъде направена експертна оценка на индикативната доза на питейната вода в с. Право бърдо, Община Петрич. Във връзка с издаденото становище до В и К ЕООД – Петрич е изпратено и връчено Предписание № 44/ 10.02.2022 г. с предписани мерки да се извърши допълнителен анализ за определяне на съдържанието на полоний – 210 в питейната вода на с. Право бърдо, Община Петрич, със срок на изпълнение 31.03.2022 г.

1. Анализ на данните от проведения от ВиК мониторинг:

2018 година

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2018 година отчита:

Програмата за мониторинг за 2018 г. е изпълнена в пълен обем.

Изпълнени са всички предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград за отстраняване на възникнали несъответствия по физикохимични и микробиологични характеристики, както следва:

Предписание № 30/26.01.2018 г. с. Лютово, общ. Белица
Предписание № 38/23.02.2018 г. с. Черниче, общ. Симитли
Предписание № 46/02.04.2018 г. с. Кузьово, общ Белица
Предписание № 91/21.05.2018 г. с. Орцево, общ. Белица
Предписание № 179/22.06.2018 г. гр. Симитли
Предписание № 180/22.06.2018 г. с. Полето, общ. Симитли
Предписание № 188/02.07.2018 г. с. Бунцево, общ. Якоруда
Предписание № 189/02.07.2018 г. с. Конарско, общ. Якоруда
Предписание № 213/31.07.2018 г. с. Плетена, общ. Сатовча
Предписание № 214/31.07.2018 г. с. Крушево, общ. Сатовча
Предписание №/26.01.2018 г. с. Лютово, общ. Белица

Изпълнени са всички предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград за допълнителен и учестен мониторинг по радиологични характеристики и естествен уран, както следва:

- Предписание № 33/09.02.2018 г. за с. Гълъбово, с. Лютово, с. Черешово;
- Предписание № 63/20.04.2018 г. за с. Делчево, с. Ковачевица, с. Селище, с. Гостун;
- Предписание № 200/25.07.2018 г. за с. Беслен

Предписание № 33/09.02.2018 г. за с. Лютово
Предписание № 33/09.02.2018 г. за с.Черешово
Предписание № 6/20.04.2018 г. за с. Гостун

По отчетената в РЗИ – Благоевград система Drinking water 2018 г. са регистрирани отклонения за следните населени места и показатели:

- с. Градево – Зона Симитли – Ешерихия коли и колиформи
- с. Мощанец – Зона Мощанец – Ешерихия коли и колиформи
- с. Бучино – Зона Бучино – колиформи
- с. Рибново – Зона Рибново – колиформи и ентерококи
- с. Бунцево – Зона Бунцево – Ешерихия коли и колиформи
- с. Черешово – Зона Черешово – Ешерихия коли и колиформи

2019 година

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2019 година отчита:

Програмата за мониторинг за 2019 г. е изпълнена в пълен обем за всички зони на водоснабдяване, с изключение на зона с. Дренково/частично изпълнен мониторинг и зона с. Бучино/неизпълнен мониторинг.

Причини: пресъхнали водоизточници в съответните зони.

В изпълнение но Програмата за мониторинг на питейната вода за 2019 г. от страна на ВиК ЕООД – Благоевград е постъпила информация за констатирани отклонения от качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели към РЗИ – Благоевград за следните населени места, придружени от протоколи от изпитване, както следва:

с. Черешово, ПИ№0179/08.03.2019 г.
с. Каменица, ПИ№0347/19.04.2019 г.
с. Долен, ПИ№0477/06.06.2019 г.
с. Обидим, ПИ№0618/28.06.2019 г.
с. Раздол, ПИ№0739/26.07.2019 г.
с. Осиково, ПИ№0784/08.08.2019 г.
с. Бунцево, ПИ№1265/04.10.2019 г.
с. Рибново, ПИ№1283/11.10.2019 г.
с. Никудин, ПИ№1500/28.11.2019 г.

След предприети спешни мерки от страна на ВиК, несъответствията са отстранени.

Изпълнени са всички предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград за отстраняване на възникнали несъответствия по физикохимични и микробиологични характеристики, както следва:

Предписание №29/14.01.2019 г. за с. Черниче, Община Симитли
Предписание №165/04.06.2019 г. за с. Аврамово, Община Якоруда
Предписание №170/23.07.2019 г. за с. Долно Драглище, Община Разлог
Предписание №220/30.07.2019 г. за с. Мощанец, Община Благоевград
Предписание №246/03.08.2019 г. за местност „Бодрост”, землище на гр. Благоевград
Предписание №263/23.10.2019 г. за гр. Разлог

Предписание №265/30.10.2019 г. за с. Конарско, Община Якоруда
Предписание №266/30.10.2019 г. за с. Юруково, Община Якоруда
Предписание №274/20.11.2019 г. за с. Места, Община Банско
Предписание №286/12.12.2019 г. за с. Гърмен, Община Гърмен
Предписание 288/27.12.2019 г. за с. Горно Хърсово
Изпълнени са всички предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград за допълнителен и учестен мониторинг по радиологични характеристики и естествен уран, както следва:
Предписание №30/14.01.2019 г. за с. Бачево
Предписание №64/18.02.2019 г. за с. Осеново, с. Копривлен, с. Ковачевица, с. Теплен и с. Гълъбово
Предписание №66/18.02.2019 г. за с. Гостун
Предписание №72/18.02.2019 г. за с. Кузьово, с. Гълъбово и с. Черешово
Предписание №74/18.02.2019 г. за с. Скребатно, Община Гърмен
Предписание №224/13.08.2019 г. за с. Гълъбово, Община Белица
2020 година
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2020 година отчита:
Програмата за мониторинг за 2020 г. е изпълнена в пълен обем за всички зони на водоснабдяване, с изключение на
- Зона с. Мощанец частично изпълнен мониторинг по показателите от група Б без радиология.
- Зона с. Дренково частично изпълнен мониторинг по показателите от група Б и изпълнен мониторинг по радиологични показатели и естествен уран.
В изпълнение но Програмата за мониторинг на питейната вода за 2020 г. от страна на ВиК ЕООД – Благоевград е постъпила информация за констатирани отклонения от качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели към РЗИ – Благоевград за следните населени места, придружени от протоколи от изпитване, както следва:
с. Никудин, ПИ№0084/23.01.2020 г.
с. Крибул, ПИ№0406/27.03.2020 г.
с. Плетена, ПИ№0411/27.03.2020 г.
с. Логодаж, ПИ№0466/03.04.2020 г.
с. Орцево, ПИ№0487/09.04.2020 г.
с. Никудин, ПИ№0766/29.05.2020 г.
с. Рибново, ПИ№1441/08.09.2020 г.
След предприети спешни мерки от страна на ВиК, несъответствията са отстранени.
Изпълнени са всички предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград за отстраняване на възникнали несъответствия по физикохимични и микробиологични характеристики, както следва:
Предписание №32/16.01.2020 г. за с. Осиково, Община Гърмен
Предписание №48/06.04.2020 г. за с. Кремен, Община Банско
Предписание №64/09.03.2020 г. за с. Раздол, Община Струмяни
Предписание №211/10.04.2020 г. за с. Брежани, Община Симитли
Предписание №233/13.04.2020 г. за с. Борово, Община Гоце Делчев
Предписание №234/13.04.2020 г. за с. Осеново, Община Симитли
Предписание №269/07.05.2020 г. за с. Конарско, Община Якоруда
Предписание №372/01.06.2020 г. за гр. Благоевград, Община Благоевград
Предписание №373/01.06.2020 г. за с. Горно Хърсово, Община Благоевград
Предписание №432/29.06.2020 г. за с. Дъбрава, Община Благоевград
Предписание №433/29.06.2020 г. за с. Еленово, Община Благоевград
Предписание №478/30.07.2020 г. за с. Места, Община Банско
Предписание №477/30.07.2020 г. за с. Кремен, Община Банско
Предписание №481/10.08.2020 г. за с. Златарица, Община Белица
Предписание №479/04.08.2020 г. за с. Кузьово, Община Белица
Предписание №507/07.08.2020 г. за с. Сушица, Община Симитли
Предписание №534/05.10.2020 г. за с. Златарица, Община Белица
Предписание №533/22.10.2020 г. за с. Бачево, Община Разлог
Предписание №535/22.10.2020 г. за с. Долно Драглище, Община Разлог
Предписание №565/21.09.2020 г. за с. Гостун, Община Банско
Предписание №566/09.11.2020 г. за с. Бунцево, Община Якоруда
Предписание №601/03.12.2020 г. за с. Кузьово, Община Белица
Изпълнени са всички предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград за допълнителен и учестен мониторинг по радиологични характеристики и естествен уран, както следва:
Предписание №271/13.11.2019 г. за с. Гостун, Община Банско
Предписание №28/02.01.2020г. за с. Черешово, с. Орцево и с. Гълъбово, Община Белица
Предписание №27/08.01.2020 г. за с. Черешово, Община Белица
Предписание №284/09.12.2019 г. за с. Гълъбово, Община Белица
Предписание №191/08.04.2020 г. за с. Черешово, с. Орцево и с. Гълъбово, Община Белица
Предписание №576/20.10.2020 г. за . Кузьово, Община Белица
2021 година
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2021 година отчита:
Програмата за мониторинг за 2021 г. е изпълнена в пълен обем за всички зони на водоснабдяване.

В изпълнение но Програмата за мониторинг на питейната вода за 2021 г. от страна на ВиК ЕООД – Благоевград е постъпила информация за констатирани отклонения от качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели към РЗИ – Благоевград за следните населени места, придружени от протоколи от изпитване, както следва:
с. Абланица, ПИ№0114/12.02.2021 г.
с. Дренково, ПИ№0341/15.04.2021 г.
с. Ново Лески, ПИ№4939/14.06.2021 г.
с. Копривлен, ПИ№4940/14.06.2021 г.
м-ст. Бодрост, ПИ№0702/16.07.2021 г.
с. Клисура, ПИ№1257/23.09.2021 г.
с. Орцево, ПИ№1465/28.10.2021 г.
След предприети спешни мерки от страна на ВиК, несъответствията са отстранени.
Изпълнени са всички предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград за отстраняване на възникнали несъответствия по физикохимични и микробиологични характеристики, както следва:
Предписание №67/15.01.2021 г. за гр. Разлог, Община Разлог
Предписание №87/08.02.2021 г. за с. Черниче, Община Благоевград
Предписание №112/25.02.2021 г. за с. Бучино, Община Благоевград
Предписание №117/01.03.2021 г. за гр. Разлог, Община Разлог
Предписание №176/23.04.2021 г. за с. Орцево, Община Белица
Предписание №211/03.06.2021 г. за с. Еленово, Община Благоевград
Предписание №220/10.06.2021 г. за гр. Благоевград, Община Благоевград
Предписание №228/25.06.2021 г. за с. Осеново, Община Разлог
Предписание №241/09.08.2021 г. за с. Градево, Община Симитли
Предписание №280/14.10.2021 г. за с. Мощанец, Община Благоевград
Предписание №287/01.11.2021 г. за с. Г. Драглище, Община Разлог
Предписание №318/14.12.2021 г. за Зона Група Туфча, Община Гърмен
Предписание №319/14.12.2021 г. за с. Сушица и с. Черниче, Община Симитли
Изпълнени са всички предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград за допълнителен и учестен мониторинг по радиологични характеристики и естествен уран, както следва:
Предписание №69/21.01.202021 г. за с. Бучино, Община Благоевград
Предписание №77/01.02.2021г. за с. Гълъбово, Община Белица
Предписание №197/18.05.2021 г. за с. Гълъбово, Община Белица
Предписание №266/16.09.2021 г. за с. Гостун, Община Банско

3. Мерки за подобряване на качеството на водата за питейно-битови цели в зоните с установени отклонения:
3.1. Поддържане концентрацията на свободен хлор, съответстваща на нормите, съгласно Наредба № 9/2001 г.
3.2. Източване, измиване, пълнене и дезинфекция на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места с регистрирано отклонение.
3.3. Учестен мониторинг на водата за питейно-битови цели, до доказване на стандартност.
3.4. Мониторинг на водоизточниците. При доказване на трайни отклонения се изключва водоподаването от водоизточника, в който е регистрирано несъответствие.
Захранването с вода за питейно-битови цели на съответното населено място продължава от водоизточниците без отклонения.
3.5. Проучване на нови водоизточници. Кандидатстване за разрешителни за водоползване, за водоизточници, предварителните анализи на които не са показали отклонения.
3.6. Инвестиции в изграждане на нови участаци и подмяна на водопроводната мрежа.
4. Информация за извършено по мерки, предписани в предишни периоди за подобряване качеството на питейната вода.
За подобряване на качеството на питейната вода “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград ежегодно през пролетно-летния или есенния сезон предприема следните мерки:
4.1. Извършване на планова профилактика (еднократно почистване) с последваща дезинфекция и промиване на резервоарите и водопроводните мрежи в населените места с разтвор натриев хиполхорит (белина-концетрат), експлоатирани и поддържани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.
4.2. При необходимост се извършва учестен мониторинг.
4.3. Почистване, дезинфекция и промиване на резервоарите и водопроводните мрежи, експлоатирани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград през 2021 г. е извършен по утвърден график.

Със Заповед РД-06-159/26.04.2021 г. на Управителя на Дружеството в следните населени места, съгласно график в периода от 10.05-04.06.2021 г. е извършена дезинфекция на:
РП Благоевград - селски участък - с. Селище, с. Зелен Дол, с. Падеш, с. Долно Лешко, с. Долно и Горно Българчево, с. Горно Церово, с. Мощанец, с. Логодож, с. Бучино, с. Дренково;
Община – Симитли, гр. Симитли, с. Градево, с. Брежани, с. Полето, с. Крупник, с. Полена и с. Черниче.
РП Гоце Делчев - Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, с. Корница, с. Брезница, с. Лъжница, с. Борово, кв. Средна - Г.Делчев, с. Мосомище, с. Господинци, с. Буково, с. Делчево и с. Баничан;
Община Гърмен, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Хвостяне, с. Крушево, с. Огняново и Марчево, с. Балдево, с. Ковачевица, с. Скребетно, с. Осиково, с. Рибново;
Община Хаджидимово, с. Тешово, с. Лъки, с. Парил, с. Гайтаново, с. Нова Ловча, с. Блатска, с. Илинден, с. Копривлен, с. Нови Ляски, с. Садово, гр. Хаджидимово, с. Петрелик, с. Абланица, с. Теплен и с. Бестлен;

Община Сатовча, с. Сатовча, с. Крибул, с. Долен, с. Осина, с. Кочан, с. Ваклиново, с. Жижево, с. Фъргово, с. Вълкосел, с. Слащен и с. Плетена.
РП Разлог - Община Разлог, гр. Разлог, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. ДолноДраглище, с. Баня, с. Бачево, с. Елешница, местност „Бетеловото";
Община Банско, гр. Банско, с. Места, с. Кремен и с. Обидим;
Община Якоруда, гр. Якоруда и с. Юруково, с. Аврамово, с. Конарско;
Община Белица, гр. Белица, с. Краище, с. Г. Краище, с. Дагоново;

Със Заповед РД-06-281/16.07.2021 г. извършена дезинфекция на гр. Благоевград, с. Дъбрава, с. Бело поле, с. Покровник, с. Рилци, с. Изгрев за периода 26.07 – 28.07.2021г.;

5. Разработени информационни материали за информиране на обществеността и заинтересованите лица (кметове и кметски наместници на населените места и др.), при установени трайни отклонения в качеството на водата.

При профилактика на резервоарите, водопроводните мрежи и съоръженията на територията на населени места, обслужвани от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД се предприемат следните мерки:

5.1. Уведомяват се с писма областния Управител, директора на РЗИ – Благоевград, директора на Регионалната Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград, кметовете на съответните общини за предстоящо извършване на почистване и дезинфекция на резервоарите и водопроводната мрежа.

5.2. За всички населени места по график се информира населението, за предстояща профилактика, като се съобщава по месни медии, сайтове и се лепят уведомления на най-оживените места (кметства, магазини, спирки).

През 2021 год. е извършен мониторинг на качеството на водата за питейно - битови нужди на населението за част от населените места на Община Петрич: с. Зойчене, с. Кладенци, с. Драгуш, с. Дреново, с. Яково, с. Долна Крушица, с. Кавракирово, с. Долна Рибница, с. Мендово, с. Долене, с. Крънджилица, с. Иваново, с. Кукурахцево, с. Баскалци и с. Волно.

Взети са проби и са извършени анализи на качеството на питейната вода по показателите от група А, като е изпълнена програмата за мониторинг за всички зони на водоснабдяване.

Извършен е мониторинг по показателите от група Б на всички зони на водоснабдяване. Няма зони с неизпълнен мониторинг.

Извършен е сезонен мониторинг по показател обща алфа активност за зони с. Долна Рибница и с. Мендово съгласно утвърдената програма за мониторинг за 2021 год.

В зона с. Кавракирово е установено трайно несъответствие по показател нитрати. Извършен е учестен мониторинг за качеството на питейната вода от Зона с. Кавракирово - пробонабиране по показателите нитрати, колиформи и ентерококи - 1 път месечно. По показатели цвят, вкус, мирис, активна реакция, окисляемост, амониев йон, нитрити, хлориди, желязо, манган и ешерихия коли - 4 пъти годишно.

От страна на Община Петрич са предприети действия за намиране на допълнителен водоизточник за водоснабдяване на с. Кавракирово, като през 2018 г. е отпочнато реализирането на проект по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020г. за трансгранично сътрудничество, Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет (6f): Насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на защитата на околната среда и ефективно използване на ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха с акроним "GREEN PUMP". Проектното предложение е одобрено за финансиране, подписано е Партньорско споразумение и е сключен на Договор за финансиране. В проекта има пет броя партньори, както следва:

АРИСТОТЕЛ Университет в Солун;
Гърция – Водещ партньор, Югозападен университет „Неофит Рилски", България;
Община Пилеа-Хортиатис, Гърция
Община Петрич, България
Международен елински университет, Гърция.

До настоящия момент проектът не е финализиран. За община Петрич водещата операция е изграждане на тръбния кладенец, която е приключила. Община Петрич предстои да изпълнява съвместни „меки" дейности с партньорите, които дейности се отместиха във времето поради Ковид-19 пандемията. Поради големия обем на дейностите, изпълнявани от страна на водещия партньор, проектните дейности продължават да се изпълняват и през 2022 година.

Своевременно са предприемани и други мерки в посока подсигуряване на допълнителен водоизточник. Направени са предпроектни проучвания относно възможността за доизграждане на язовир „Самуилово" и ползването му като допълнителен водоизточник за гр. Петрич и населените места: Митиново, Драгово, Ръждак, Първомай и Кавракирово.

Населението на с. Кавракирово е уведомявано през годините, както и към настоящия момент като на обществени места – кметство, ОУ "Св. Св. "Кирил и Методий" и ЦДГ са поставени съобщения. Населението е уведомено и не използва питейната вода за питейни нужди, както и за готвене. Водоизточника сондаж „Тердух" се стопанисва от Община Петрич, а водопроводната мрежа на населеното място с. Кавракирово се стопанисва и експлоатира от „В и К" ЕООД – Петрич.

Установено е несъответствие по показател обща алфа активност през 2021 год. за зона с. Долна Рибница и зона с. Мендово, като данни от извършен сезонен мониторинг Ви предоставяме съгласно Таблица 3. Предвид установените отклонения по радиологичен показател обща алфа активност ще бъдат предприети действия за намиране на алтернативни допълнителни водоизточници за недопускане на риск за здравето на потребителите от с. Мендово и с. Долна Рибница.

Във връзка с установени отклонения в качеството на питейната вода по микробиологични показатели от страна на Община Гоце Делчев са предприети следните мерки:

Извършване на дейности по дезинфекция на резервоар и водопроводна мрежа

Уведомяване на населението за извършваната профилактика, чрез обява поставена на информационното табло в сградата на Община Гоце Делчев и в с. Попови ливади, Община Гоце Делчев. Уведомяване на населението, чрез официалната интернет страница на Община Гоце Делчев, както и в социалните мрежи.

При проведения мониторинг за 2021 г. от Фондация „Четири лапи“ – Парк за танцуващи мечки“ са извършени всички заложени по мониторинг изследвания, във всички зони на водоснабдяване. Не са установени трайни отклонения в зоните за мониторинг. Не са предприети или планирани мерки за подобряване качеството на питейната вода.

XXI. Зони с неизпълнен мониторинг

През 2021 г. на територията на Област Благоевград, НСБ ВСК „Белмекен“ е дружеството, което не е изпълнило заложения мониторинг, съгласно изготвената и съгласуваната с РЗИ – Благоевград мониторингова програма. НСБ ВСК „Белмекен“ е извършвало анализ само на микробиологичните показатели на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Във връзка с констатираното нарушение до „Национална спортна база“ ЕАД е изпратена покана с Изх. № 25-69/ 04.02.2022 г. за съставяне на АУАН от юридическо лице на основание чл. 48, ал. 2, т. 2, от Закона за Водите, обн. ДВ. бр.67 / 1999г., изм. ДВ. бр. 17/ 2021 г., във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г. На 25.02.2022 г. е съставен АУАН № 34/ 25.02.2022 г. на НСБ ВСК „Белмекен“ за неизпълнение в пълен обем на мониторинга на качеството на питейната вода за 2021 г.

XXII. Предприети мерки в зоните с трайни несъответствия по химични, микробиологични и радиологични показатели.

Зони с трайни несъответствия по показател нитрати е Зона Кавракирово, Община Петрич, а по радиологични показатели е Зона Кръстилци, Община Сандански.

Зона Кавракирово, Община Петрич - сондаж „Тердух“ - с цел понижаване нивото на „нитрати“ във водата на Зона Кавракирово, Община Петрич добивана от сондаж „Тердух“ от страна на Община Петрич е предприета мярка за намиране на допълнителен водоизточник, като е отпочнало реализирането на проект по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020г. за трансгранично сътрудничество, Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет (6f): Насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на защитата на околната среда и ефективно използване на ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха с акроним “GREEN PUMP”. Проектното предложение е одобрено за финансиране, подписано е Партньорско споразумение и е сключен на Договор за финансиране. Според представената информация от Община Петрич с писмо с Вх. № 06-130-4/ 29.12.2021 г. в РЗИ - Благоевград, проектните дейности продължават да се изпълняват и през 2022 год.

Новопредвиденото водовземно съоръжение е в имот, находящ се северно от населеното място и от съществуващите 2 бр. сондажи. Същото е на голямо отстояние от съществуващите водоизточници, което предпоставя възможност за добив на води с по-добро качество.

След изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат направени анализи на качеството на водата и при съответствие на същата на изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., бр.87 от 30.10.2007г., в сила от 30.10.2007г., изм. и доп., бр.1 от 4.01.2011 г., изм., бр.15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012г., изм. и доп., бр. 102 от 12.12.2014 г., бр. 6 от 16.01.2018 г., водоизточникът ще бъде използван за питейно-битови цели.

По този начин ще се подсигури допълнително водоснабдяване за с. Кавракирово, Община Петрич.

Населението е уведомявано през годините, както и към настоящия момент като на обществени места – кметство, ОУ "Св. Св. "Кирил и Методий" и ЦДГ са поставяни съобщения. Населението е уведомено да не използва водата от зона Кавракирово, сондаж „Тердух“ за питейни нужди, както и за готвене. Засегнато население в зоната за водоснабдяване 1518 броя жители.

С. Кръстилци, Община Сандански – водоизточник галерия „Хралупата“ е с режимно водоснабдяване / водоснабдява се с водоноска/. Водоснабдяването с водоноска е необходимо предвид факта, че водата от водоизточник галерия “Хралупата” водоснабдяващ с. Кръстилци с вода за питейно – битови цели не съответства по радиологични показатели обща алфа – активност и естествен уран, съгласно Сертификат за контрол № W 212 а/ 17.06.2014 г. и Сертификат за контрол № W 213 а/ 17.06.2014 г. и липсва друг алтернативен водоизточник.

Съгласно Сертификат от контрол № 0953/ 14.05.2014 г. и № 0954/ 14.05.2014 г. питейната вода подавана от галерия “Хралупата”, не съответства по показатели активна реакция, сулфати, колиформи и ешерихия коли. До Община Сандански е издадено предписание № 144/13. 06.2014 г. за спиране на експлоатацията на обект: „Новоизграден водопровод за водоснабдяване на с. Кръстилци, където за водоизточник се използва изтичащата вода от галерия “Хралупата”, считано от 16:00 часа на 13.06.2014 г.

Издадена е Заповед за спиране № 3/16.06.2014 г. експлоатацията на обект „Изградено водоснабдяване” на с. Кръстилци, Община Сандански, където за водоизточник се използва изтичащата вода от галерия “Хралупата”, считано от 08:30 часа на 16.06.2014 г.

С писмо на Община Сандански с Вх. № 07-104-2/ 04.03.20 г., РЗИ – Благоевград е уведомена, че фирма „УВЕКС“ ЕООД – Сандански доставя с водоноска в с. Кръстилци, Община Сандански вода за питейно – битови цели. Водоносната се дезинфекцира редовно и се пълни с вода от водопроводната мрежа на гр. Сандански и допълнително всяка седмица кметския наместник на с. Кръстилци доставя на всеки жител на селото по 10 л. бутилирана вода за пиене, закупена от търговската мрежа. Засегнатото население в с. Кръстилци е 14 пребиваващи и 9 постоянни жители.

С. Палатик, Община Белица – водоизточник „Робева махала“ е с режимно водоснабдяване / водоснабдява се с водоноска/. Водоснабдяването с водоноска е необходимо предвид факта, че водоизточника „Робева махала“, водоснабдяващ с. Палатик показва трайно по – високи от нормативно установените по отношение на контролните

нива за обща алфа - активност и обща бета - активност стойности, както и гранична по отношение съдържанието на естествен уран стойност. Съгласно Протокол № WD 593/ 13.07.2017 г. на НЦРРЗ – София и издаване от страна на РЗИ - Благоевград Заповед за спиране експлоатацията на водоизточник № 7/ 21.07.17 г. е преустановявано водоподаването от водоизточник „Робева махала“.

Във връзка с гореизложеното от страна на Община Белица е подадено Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение с Вх. № 1117/ 24.01.18 г. за водоизточник м-ст. „Крънчова воденица“ за питейно – битово водоснабдяване на с. Палатик, Община Белица. От страна на РЗИ – Благоевград е издадено Предписание № 31/ 31.01.2018 г. за хигиенни и противоепидемични мерки за анализ на водата от водоизточник м-ст. „Крънчова воденица“ през сезоните на 2018 г. и 2019 г. по показателите на група Б и радиологични показатели. От страна на Община Белица са анализирани 4 броя проби по показателите на група Б / които съответстват на изискванията на Наредба № 9/, вкл. и радиологичните показатели. Предписание 31/ 31.01.2018 г. е изпълнено през 2020 г.

Засегнатото население в с. Палатик е 223 броя жители. Съгласно заключение от становище на НЦРРЗ – София с Изх. № МОН – 02 – 110 (2018)/ 04.01.2019 г за радиологични качества на вода в с. Палатик, Община Белица от каптаж, м-ст „Крънчова воденица“ е изразено в експертна оценка с Изх. № МОН – 02 – 62/ 18.06.2018 г., а именно, че по радиологични показатели индикативна доза и естествен уран водата от с. Палатик, Община Белица, водоизточник „Крънчова воденица“ е година за употреба за питейно – битови цели.

През 2021 г. водоизточника м-ст. „ Крънчова воденица“ е вписан в публичният регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Благоевград с № 0102007103/ 03.08.2021 г. Към днешна дата водоснабдяването в с. Палатик, Община Белица е възстановено, като населеното място се водоснабдява от водоизточник м-ст. „Крънчова воденица“.

XXIII. Информация за извършените от РЗИ – Благоевград контролни проверки / брой и вид/ за изпълнение на предписаните мерки и предприетите действия.

За установени аварии по водопроводната мрежа и водоснабдителни обекти и съоръжения и режимно водоснабдяване до В и К дружествата са издадени през 2021 г. 13 броя предписания за хигиенни и противоепидемични мерки. За всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените по приложение № 1 изисквания, до В и К дружествата са издадени 13 броя предписания за хигиенни и противоепидемични мерки по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.

За установените несъответствия по микробиологични показатели при взетите проби по показателите от група А и група Б, на Управителите на „В и К“ дружествата бяха връчени 16 броя предписания за хигиенни и противоепидемични мерки за отстраняване на причината / аварии, повреда в хлораторните съоръжения/ и вземане на контролна проба от пункта на установеното несъответствие. За изпълнението им в зададения срок, Директора на РЗИ – Благоевград беше своевременно информиран с писма и приложени към тях копия от протоколи от извършените анализи на взетите контролни проби. За установените несъответствия по физико – химични показатели в качеството на питейната вода са връчени 2 броя предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки до управителите на „В и К“ дружествата.

Връчени са 9 броя предписания до „В и К“ дружествата за предприемане на мерки и отстраняване на несъответствията по радиологични показатели в питейните води.

XXIV. Информиране на обществеността и заинтересованите лица за качеството на питейната вода от извършения мониторинг в Област Благоевград

Информиране на обществеността и заинтересованите лица за качеството на питейната вода се осъществява чрез сайта на РЗИ – Благоевград, където ежеседмично се публикува актуална информация за резултатите от извършения мониторинг на питейната вода, както и за предприетите мерки при установяване на несъответствия.

XXVI. Оценка на състоянието на водоизточниците и съоръженията за водоснабдяване в Област Благоевград

През 2021 г. са извършени 487 броя проверки, от тях 235 броя проверки на централните водоизточници, 6 броя проверки на ведомствени водоизточници и 246 броя проверки на водоснабдителните обекти и съоръжения за питейно – битово водоснабдяване на територията на областта.

Съоръженията за питейно – битово водоснабдяване се поддържат в добро текущо състояние. С оглед на минимизиране на риска от аварии и последващо замърсяване на подаваната към консуматорите питейна вода, е необходимо да продължи подмяната на водопроводните тръби в компроментираните през годините участъци.

За водоизточниците и В и К съоръженията са утвърдени 219 санитарно – охранителни зони. Пояс I на СОЗ, са оградени и обезопасени за достъп от външни лица. Сигнализирани са с предупредителни надписи върху табели, поставени на добре видимо разстояние една от друга, съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2000 г. за СОЗ.

XXV. Заключение за качеството на питейната вода в Област Благоевград и предписани конкретни препоръки за изпълнение през 2021 г.

Предоставената вода за питейно – битови цели от В и К операторите за населението на територията на Област Благоевград е с добро качество и с трайни показатели в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г. Лабораторните резултати показват:

по микробиологични показатели несъответствия са установени при 17 броя проби от 717 броя проби по показатели колиформи, ешерихия коли и ентерококи. Процента на несъответствие с изискванията за 2021 г. е 2,37 % , за 2020 г. е 5,22%, за 2019 г. е 2,59%.

Препоръката на Световната здравна организация е до 5% нестандартност годишно. Като така изчисленият процент е минимален. Като се вземе предвид гореизложеното може да се направи заключението, че качеството на питейните води за 2021 г. по микробиологични показатели се е подобрило.

По голяма част от отклоненията по микробиологични показатели засягат малките зони на водоснабдяване.

Установените през 2021 г. несъответствия по микробиологични показатели в малките и големи зони на водоснабдяване са единични и са в резултат от възникнали аварии на хлораторните устройства, както на старата и амортизирана водопроводна мрежа и липсата на ПСПВ.

Данни от проведен мониторинг от РЗИ – Благоевград с несъответствия по химични показатели за 2021 г.

Отклоненията по органолептичните показатели цвят, мирис, вкус, мътност за 2021 г. и предходните 2020 г. и 2019 г. са единични и нямат здравна значимост. Но тези показатели са важни за потребителя, тъй като по тях той чрез визуален контрол оценява субективно качеството на водата. Органолептичните показатели цвят, мирис, вкус, мътност в питейната вода зависят и от метеорологичните условия / честите валежи/ и липсата на пречиствателни станции и съоръжения в малките населени места с обособени малки зони на водоснабдяване.

Констатиране на показателят живак в населените места с. Ново Ляски и с. Копривлен е единично и при последващ мониторинг от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград и РЗИ – Благоевград не е доказано наличие на живак в питейните води от с. Ново Ляски и с. Копривлен, Община Хаджидимово.

Трайни отклонения на питейната вода по показател нитрати се констатират за с. Кавракирово, Община Петрич. Подземното водно тяло захранващо територията на Община Петрич е с код BG 4G000000Q001 Порови води в кватернер – Струмешница – установени превишения нитратни йони, състояние в района – лошо. Само едно подземно водно тяло - Порови води в кватернер – Струмешница с код BG 4G000000Q001 е определено в лошо химично състояние / съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. на БД „ЗБР“/.

Във връзка с констатираните несъответствия на питейната вода в с. Кавракирово по показател нитрати от страна на РЗИ – Благоевград и Община Петрич се извършва учестен мониторинг на питейната вода по показатели нитрати, колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

Процента на несъответствие по показател нитрати за 2021 г. е 100 % (при 100% за 2020 г., при 100% за 2019 г.). Този показател е с известна динамичност в годините и е в зависимост от сезона, количествата валежи и експлоатацията на земеделските земи в района на водосбора, като най – ниската стойност е 65,6 мг/ л, а най – високата стойност за годината е 116,0 мг/ л. за 2021 г.

Община Петрич ще предприеме действия за разреждане на питейната вода в зоната от нов водоизточник до привеждане в норма показателя нитрати.

Данни за нестандартни проби по радиологични показатели за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., пробонабрани от РЗИ - Благоевград

През 2019 г. от страна на РЗИ – Благоевград са анализирани 89 броя проби по радиологични показатели: обща бета – активност, обща алфа – активност и индикативна доза и естествен уран, като химичен елемент, от тях 17 броя проби не съответстват по радиологичен показател обща алфа – активност / 19,10% несъответствие/. През 2019 г. на всички анализирани води е определена индикативната доза, която съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

През 2020 г. от страна на РЗИ – Благоевград са пробонабрани 105 броя проби по радиологични показатели: обща бета – активност, обща алфа – активност, индикативна доза и естествен уран, като химичен елемент. За 102 броя проби са представени резултати от страна на НЦРРЗ – София, от тях 39 броя проби не съответстват по радиологичен показател обща алфа – активност. През 2020 г. на всички анализирани води е определена индикативната доза, която съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, с изключение на питейната вода от с. Бабяк, Община Белица и с. Бучино, Община Благоевград.

През 2021 г. от страна на РЗИ – Благоевград са пробонабрани 83 броя проби по радиологични показатели: обща бета – активност, обща алфа – активност, индикативна доза и естествен уран, като химичен елемент, от тях 35 броя проби не съответстват по радиологичен показател обща алфа – активност. На всички изследвани (83 броя проби) питейни води през 2021 г. е оценена индикативната доза / с изключение на населеното място с. Право бърдо, Община Петрич/, която отговаря на нормативните изисквания на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. Бр. 6/ 2018 г.

За отклоненията по радиологичен показател обща алфа активност в зоните на водоснабдяване, В и К дружествата ще предприемат действия и през 2022 г. за допълнителни анализи за конкретни радионуклиди участващи във формирането на алфа – активност в питейните води, съгласно указания на НЦРРЗ – София. За питейните води, за които не е определена индикативната доза, от страна на „В и К“ дружествата ще се извършат допълнителни анализи през 2022 г.

Девет Общински администрации стопанисват част от водоизточниците и В и К съоръженията на територията на Област Благоевград. За подобряване качеството на питейната вода по микробиологични показатели през 2022 г. на територията на Област Благоевград, е необходимо въвеждане на автоматизирано обеззаразяване на питейната вода във всички Общински администрации използващи примитивен начин и средства за дезинфекция. Осигуряване на квалифицирани кадри на територията на Общинските администрации за извършване на качествено обеззаразяване на питейната вода.

Необходимо е подмяна на старата и амортизирана водопроводна мрежа в населените места.

Окрупняването на В и К дружествата, които разполагат с квалифицирани кадри и ресурси за осъществяване на качествена дезинфекция и поддръжка на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване би довело до осигуряване на вода за питейно – битови цели, съответстваща на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр.30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/2018 г.

Във връзка с постъпил сигнал с Вх. № 94-9521-8/ 04.05.2022 г. в РЗИ – Благоевград за влошено качество на вода предназначена за питейно – битови цели в с. Рилци, Община Благоевград, до подателя на сигнала е изпратен следния отговор:

На 04.05.2022 г. в 14: 45 ч. и 15: 00 ч. са пробонабрани два броя проби питейна вода от служители на РЗИ – Благоевград и служители на „В и К“ ЕООД – Благоевград от с. Рилци – пункт – чешма спирката и с. Рилци - пункт –

детска градина за анализ по химични и микробиологични показатели. Съгласно Сертификат от контрола № 0457/ 09.05.2022 г. – за пункт – чешма спирката и Сертификат от контрола № 0458/ 09.05.2022 г. – за пункт – детска градина, пробите питейни води съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г. по химични показатели: цвят, мирис, вкус, активна реакция, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрати, нитрити, хлориди, желязо, манган, мътност, електропроводимост и микробиологични показатели: колиформи, ешерихия коли, брой колонии – микробно число.

Във връзка с постъпил сигнал в РЗИ – Благоевград с Вх. № 94-387/27.05.2022г., относно качеството на водата предназначена за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ № 14Б, до подателя на сигнала е ипратен следния отговор:

На 30.05.2022 г. от инспектор при РЗИ-Благоевград е взета проба вода от водопроводната мрежа на централен водоизточник гр. Благоевград - ЦГЧ, пункт – чешма алеята /най-близкия пункт от мониторинговата програма до адреса на жалбоподателя/. Пробата е взета в присъствието на служител на ВиК ЕООД –Благоевград.

Съгласно Сертификат от контрол № 0559/06.06.2022 г., издаден от Орган за контрол вид А при РЗИ-Благоевград, резултатите от лабораторните изпитвания на пробата питейна вода от гр. Благоевград - ЦГЧ, пункт – чешма алеята по контролираните параметри: цвят, мирис, вкус, активна реакция, окисляемост, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, желязо, манган, мътност, електропроводимост, колиформи, ешерихия коли и брой колонии при 22℃ съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн. ДВ. Бр. 30/2001 г., изм. ДВ. Бр. 6/2018 г.

Съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн. ДВ. Бр. 30/2001 г., изм. ДВ. Бр. 6/2018 г. органите на държавния здравен контрол проверяват чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода. Съгласно същия ежеседмично от един пункта от водопроводната мрежа на гр. Благоевград /Зона Благоевград/ от инспектори при РЗИ-Благоевград се пробонабират за микробиологичен анализ проби вода за питейно-битови цели. За пероида от 01.01.2022 г. до 31.05.2022 г. от водопроводната мрежа на гр. Благоевград, Зона Благоевград по показателите от Група А са пробонабрани 12 броя проби /химични и микробиологични показатели/. Всички анализирани проби питейна вода от град Благоевград за периода от 01.01.2022 г. до 31.05.2022 г. съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В изпълнение на изискванията на чл. 48, ал.2, т. 1 от Закона за водите: водоползвателите, независимо дали са, или не са титуляри на разрешителни, които са ВиК оператори по смисъла на чл. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и предоставят услугата водоснабдяване за питейно-битови цели, са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят безопасна и чиста питейна вода на потребителите.

Приложено до управителя на ВиК ЕООД – Благоевград е изпратено копие на сигнал с Вх. № 94-387/27.05.2022г. в РЗИ-Благоевград за решение по компетентност.

Във връзка с постъпил сигнал в РЗИ – Благоевград с Вх. № 94-631/15.06.2022 г. относно качеството на водата предназначена за питейно – битови цели от водопроводната мрежа на гр. Благоевград, ул. „В. Валчукк“ № 3, вх. Б, до подателя на сигнала е ипратен следния отговор:

На 20.06.2022 г. от инспектори при РЗИ – Благоевград е взета проба вода от водопроводната мрежа на централен водоизточник гр. Благоевград – пункт - „BAR DINNER“ ул. „Тодор Александров“ № 56 / най – близкия пункт до адреса на жалбоподателя/. Пробата е взета в присъствието на служител на „В и К“ ЕООД – Благоевград.

Съгласно Сертификат от контрол № 0708/ 24.06.2022 г., издаден от Орган за контрол вид А при РЗИ – Благоевград, резултатите от лабораторните изпитвания на пробата питейна вода от гр. Благоевград – пункт - „BAR DINNER“ ул. „Тодор Александров“ № 56 по контролираните параметри : цвят, мирис, вкус, активна реакция, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрати, нитрити, хлориди, желязо, манган, мътност, електропроводимост, колиформи, ешерихия коли, брой колонии при 22 °С, съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.

Съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г. органите на държавен здравен контрол проверяват, чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода. Съгласно същия ежеседмоично от един пункт от водопроводната мрежа на гр. Благоевград / Зона Благоевград/ от инспектори при РЗИ – Благоевград се пробонабират за микробиологичен анализ проби вода за питейно – битови цели. За периода 01.01.2022 г. до 31.05.2022 г. от водопроводната мрежа на гр. Благоевград, Зона Благоевград по показателите от група А са пробонабрани 12 броя проби / химични и микробиологични показатели/. Всички анализирани проби питейна вода от гр. Благоевград за периода 01.01.2022 г. до 31.05.2022 г. съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

В изпълнение на изискванията на чл. 48, ал. 2, т.1 от Закона за водите: водоползвателите, независимо дали са, или не са титуляри на разрешителни, които са В и К оператори по смисъла на чл. 2 от Закона за водоснабдителните и канализационните услуги и предоставят услугата водоснабдяване за питейно - битови цели, са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят безопасна и чиста питейна вода на потрелбителите.

Приложено до управителя на ВиК ЕООД – Благоевград е изпратено копие на Сигнал с Вх. № 94-631/ 15.06.2022 г. в РЗИ – Благоевград за решение по компетентност.

Предприетите от наша страна мерки относно възникнали проблеми във водоснабдяването на региона са издадени 9 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки до водоснабдителните дружества и е съставен 1 АУАН.

Във връзка с постъпил пореден сигнал в РЗИ – Благоевград с Вх. № 94-631 - 2/07.07.2022 г. относно качеството на водата предназначена за питейно – битови цели от водопроводната мрежа на гр. Благоевград, ул. „В. Валчук“ № 3, вх. Б, до „ВиК“ ЕООД –Благоевград е изпратена следната информация :

На 11.07.2022 г. от инспектори при РЗИ – Благоевград са пробонабрани два броя проби води от водопроводната мрежа на централен водоизточник гр. Благоевград:
– Пункт – ПГСАГ „Васил Левски“, ул. „Тодор Александров“ № 56
Пункт – цех към ЮЗУ, ул. „В. Валчук“ / най – близкия пункт до адреса на жалбоподателя/
Пробите са пробонабрани в присъствието на служител на „В и К“ ЕООД – Благоевград.
Съгласно Сертификат от контрол 0860/ 15.07.2022 г., издаден от Орган за контрол вид А при РЗИ – Благоевград, резултатите от лабораторните изпитвания на пробата питейна вода от гр. Благоевград – пункт - ПГСАГ „Васил Левски“, ул. „Тодор Александров“ № 56 по контролираните параметри: цвят, мирис, вкус, активна реакция, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрати, нитрити, хлориди, желязо, манган, мътност, електропроводимост, колиформи, ешерихия коли, брой колонии при 22 °С, съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.
Съгласно Сертификат от контрол 0865/ 15.07.2022 г., издаден от Орган за контрол вид А при РЗИ – Благоевград, резултатите от лабораторните изпитвания на пробата питейна вода от гр. Благоевград – пункт - цех към ЮЗУ, ул. „В. Валчук“ / най – близкия пункт до адреса на жалбоподателя/ по контролираните параметри: цвят и мътност, съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.
Регионална здравна инспекция – Благоевград осъществява държавната здравна политика на територията на Област Благоевград.

Обхватът на компетентностите и правомощията на РЗИ са уредени в Устройствения правилник на РЗИ, Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и други подзаконови нормативни актове, които обхващат упражняването на държавен здравен контрол върху дейността по отношение на:
Обекти с обществено предназначение
Продукти и стоки със значение за здравето на човека
Дейности със значение за здравето на човека
Фактори на жизнената среда
Контрол върху обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти
Контрол върху производството, преработването, вноса и износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите.
Съгласно параграф 1,т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, обн. ДВ бр. 70/ 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 21/ 2021 г., частните домове не са включени в списъка на обектите с обществено предназначение, които РЗИ контролира.
Разглеждането на спорове и извършването на проверки в частни имоти не е в компетентността на РЗИ.

Съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г. органите на държавен здравен контрол проверяват, чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода. Съгласно същия ежеседмично от един пункт от водопроводната мрежа на гр. Благоевград
/ Зона Благоевград/ от инспектори при РЗИ – Благоевград се пробонабират за микробиологичен анализ проби вода за питейно – битови цели. За периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. от водопроводната мрежа на гр. Благоевград, Зона Благоевград по показателите от група А са пробонабрани 16 броя проби / химични и микробиологични показатели/. Всички анализирани проби питейна вода от гр. Благоевград за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

Съгласно указания на Министерство на здравеопазването с писмо с Вх. № 10322/ 24.08.2018 г. в РЗИ – Благоевград, към настоящия момент РЗИ – Благоевград може само за официалния контрол да изпълнява задълженията си по Наредба № 9 за провеждане на контролен мониторинг на качествата на водата за питейно – битови цели на крана при потребителя.

В изпълнение на изискванията на чл. 48, ал. 2, т.1 от Закона за водите: водоползвателите, независимо дали са, или не са титуляри на разрешителни, които са В и К оператори по смисъла на чл. 2 от Закона за водоснабдителните и канализационните услуги и предоставят услугата водоснабдяване за питейно - битови цели, са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят безопасна и чиста питейна вода на потребителите.
Във връзка с препратен сигнал от РИОСВ – Благоевград до РЗИ – Благоевград с Вх. № 10-87/ 22.07.2022 г. за влошено качество на питейната вода в с. Каменица, Община Струмяни, до РИОСВ-Благоевград е изпратена следната информация:

На 26.07.2022 г. е пробонабрана проба питейна вода от служители при РЗИ – Благоевград от с. Каменица, Община Струмяни – пункт – заведение за обществено хранене, за анализ по показателите на група А от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.
Съгласно Сертификат от контрол 0978/ 01.08.2022 г., издаден от Орган за контрол вид А при РЗИ – Благоевград, резултатите от лабораторните изпитвания на пробата питейна вода от с. Каменица, Община Струмяни – пункт – заведение за обществено хранене по контролираните параметри: цвят, мирис, вкус, активна реакция, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрати, нитрити, хлориди, желязо, манган, мътност, електропроводимост, колиформи, ешерихия коли, брой колонии при 22 °С, съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.
Във връзка с постъпил повторен сигнал в РЗИ – Благоевград с Вх. № 94 -1532-2/ 13.09.2022 г. от г-н Благовест Чопаков, относно качеството на водата предназначена за питейно – битови цели от водопроводната мрежа на гр. Петрич, до ВиК –Петрич ЕООД, с копие до жалбоподателя е изпратена следната информация:

Мониторинга на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели се провежда от В и К дружествата, съгласно изготвени и съгласувани с РЗИ – Благоевград програми за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за съответната година.

За целта „В и К“ ЕООД – Петрич е съгласувала с РЗИ – Благоевград програма за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за 2022 г. за всяка зона на водоснабдяване, с определени пунктове за вземане на проби вода за анализ.

Съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г. органите на държавен здравен контрол проверяват, чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода.

Съгласно същия ежеседмично от един пункт от водопроводната мрежа на гр. Петрич / Зона Петрич/ от инспектори при РЗИ – Благоевград се пробонабират за микробиологичен анализ проби вода за питейно – битови цели. За периода 01.01.2022 г. до 16.09.2022 г. от водопроводната мрежа на гр. Петрич / и населените места – с. Ръждак, с. Митиново, с. Дрангово, включени в зоната на водоснабдяване Зона Петрич/ по показателите от група А са пробонабрани 30 броя проби само по микробиологични показатели.

За периода 01.01.2022 г. до 16.09.2022 г. от водопроводната мрежа на гр. Петрич / и населените места – с. Ръждак, с. Митиново, с. Дрангово, включени в зоната на водоснабдяване Зона Петрич / по показателите от група А са пробонабрани 7 броя проби по химични и микробиологични показатели.

За периода 01.01.2022 г. до 16.09.2022 г. от водопроводната мрежа на гр. Петрич по показателите от група Б е пробонабрана 1 брой проба по химични и микробиологични показатели.

Всички анализирани проби питейна вода за периода 01.01.2022 г. до 16.09.2022 г. от Зона Петрич, съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

На 13.09.2022 г. от инспектори при РЗИ – Благоевград е пробонабрана поредна проба вода от водопроводната мрежа на централен водоизточник гр. Петрич за химичен и микробиологичен анализ – пункт – чешма – ресторант „Вержиния КОМ“ ЕООД гр. Петрич / регламентиран пункт, съгласно съгласуваната мониторингова програма за 2022 г./.

Съгласно Сертификат от контрол № 1296/ 19.09.2022 г., издаден от Орган за контрол вид А при РЗИ – Благоевград, резултатите от лабораторните изпитвания на пробата питейна вода от гр. Петрич – пункт - ресторант „Вержиния КОМ“ ЕООД по контролираните параметри: цвят, мирис, вкус, активна реакция, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрати, нитрити, хлориди, желязо, манган, мътност, електропроводимост, колиформи, ешерихия коли, брой колонии при 22 °С, съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 48, ал. 2, т.1 от Закона за водите: водоползвателите, независимо дали са, или не са титуляри на разрешителни, които са В и К оператори по смисъла на чл. 2 от Закона за водоснабдителните и канализационните услуги и предоставят услугата водоснабдяване за питейно - битови цели, са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят безопасна и чиста питейна вода на потребителите.

Във връзка с предстоящо изготвяне на обобщен Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за предходната 2021 г., на БДЗБР са предоставени 47 броя заверени копия на сертификати от контрол с резултатите от проведения мониторинг на повърхностните води по показателите от № 43 до № 46 от Приложение 1 на Наредба № 12/2002 г.

Предвид отчетените стойности на микробиологичните показатели, изследваните повърхностните води за 2021 г., предназначени за питейно-битови цели следва да бъдат категоризирани, както следва:

1.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Десилица, Община Разлог– А1
2.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Клинец, Община Разлог– А1
3.Повърхностна вода от речно водохващане на р. „Стружка“, Община Симитли– А2
4.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Голяма Узуница, Община Белица – А1
5.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Реджепица, Община Белица– А1
6.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Бързата река, Община Гърмен– А1
7.Повърхностна вода от речно водохващане „Хисарско дере“ на р. Сатовчанска Бистрица, Община Сатовча – А1
8.Повърхностна вода от речно водохващане „Мазурско дере“ на р. „Дренковска“, Община Благоевград– А1
9.Повърхностна вода от речно водохващане „Дере доло“ на р. Струмешница, Община Петрич– А2
10.Повърхностна вода от речно водохващане „Предимир“, Община Благоевград– А2
11.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Славова, Община Благоевград– А1
12.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Невързумска, Община Кресна– А2
13.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Баненско езеро, Община Якоруда– А1
14.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Ръждавица, Община Добринище– А1
15.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Ракочевица, Община Симитли– А1
16.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Туфча, Община Гоце Делчев- А1
17.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Попова бука – 2 на р. Соколовска, Община Симитли– А1
18.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Карталска поляна, Община Благоевград– А1
19.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Бялата река, Община Симитли– А1
20.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Луда Мара, община Петрич– А1
21.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Сандански Бистрица – изтичало ВЕЦ Лиляново, Община Сандански– А1
22.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вотръчка– А1
23.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вапата– А1
24.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Луда Мара, община Петрич– А1

25.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Сандaнска Бистрица – изтичало ВЕЦ Лиляново, Община Сандански– А2
26.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Белишка, Община Белица– А1
27.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Узуница, Община Белица– А1
28.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вапата– А1
29.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Влахинска, Община Кресна– А1
30.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Карталска поляна, Община Благоевград– А1
31.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Бялата река, Община Симитли– А2
32.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Валевица, Община Благоевград– А2
33.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Хърсовска, Община Благоевград– А1
34.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Туфча, Община Гоце Делчев– А1
35.Повърхностна вода от речно водохващане „Попова бука“ – 2 на р. Соколовска, Община Симитли– А1
36.Повърхностна вода от речно водохващане „ Годев чарк“ на р. Осеновска, Община Благоевград– А1
37.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Студената вода, Община Разлог– А1
38.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Добротинска, Община Гоце Делчев– А1
39.Повърхностна вода от речно водохващане Върбица на р. Дъбнишка, Община Гоце Делчев– А1
40.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Луда Мара, Община Петрич– А1
41.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Сандaнска Бистрица - изтичало на ВЕЦ „Лиляново“, община Сандански– А1
42.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Карталска поляна, Община Благоевград– А1
43.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Бялата река, Община Симитли– А1
44.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Попова бука – 2 на р. Соколовска, Община Симитли – А1
45.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вапата, Община Разлог – А1
46.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вотръчка, Община Белица – А1
47.Повърхностна вода от речно водохващане на р. Туфча, Община Гоце Делчев– А1
Приложениено са изпратени:
1.Копие на Сертификат от контрол № 0382/17.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Десилица, Община Разлог.
2.Копие на Сертификат от контрол № 0383/17.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Клинец, Община Разлог.
3.Копие на Сертификат от контрол № 0384/17.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Стружка, Община Симитли.
4.Копие на Сертификат от контрол № 0399/17.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р.Голяма Узуница, Община Белица.
5.Копие на Сертификат от контрол № 0400/17.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Реджепица, Община Белица.
6.Копие на Сертификат от контрол № 0418/25.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Бързата река, Община Гърмен.
7.Копие на Сертификат от контрол № 0419/25.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане “Хисаррско дере“ на р. Сатовчанска Бистрица, Община Сатовча.
8.Копие на Сертификат от контрол № 0427/25.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане „Мазурско дере“ на р. Дренковска, Община Благоевград.
9.Копие на Сертификат от контрол № 0428/25.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане „Дере дола“ на р. Струмешница, Община Петрич.
10.Копие на Сертификат от контрол № 0457/31.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане „Предимир“, Община Благоевград.
11.Копие на Сертификат от контрол № 0458/31.05.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Славова, Община Благоевград.
12.Копие на Сертификат от контрол № 0459/31.05.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Невързумска, Община Кресна.
13.Копие на Сертификат от контрол № 0500/07.06.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Баненско езеро, Община Якоруда
14.Копие на Сертификат от контрол № 0501/07.06.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Ръждавица, Община Добринище.
15.Копие на Сертификат от контрол № 0502/07.06.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Ракочевица, Община Симитли
16.Копие на Сертификат от контрол № 0731/12.07.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Туфча, Община Гоце Делчев.
17.Копие на Сертификат от контрол № 0812/26.07.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. „Попово бука – 2“ на р. Соколовска, Община Симитли.
18.Копие на Сертификат от контрол № 0813/26.07.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Карталска поляна, Община Благоевград.
19.Копие на Сертификат от контрол № 0814/26.07.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Бялата река, община Симитли.
20.Копие на Сертификат от контрол № 0863/02.08.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Луда Мара, Община Петрич.

21.Копие на Сертификат от контрол № 0864/02.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Сандaнска Бистрица – изтичало на ВЕЦ Лиляново.
22.Копие на Сертификат от контрол № 0865/02.08.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вотръчка.
23.Копие на Сертификат от контрол № 0866/02.08.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вапата.
24.Копие на Сертификат от контрол № 0937/16.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Луда Мара, Община Петрич.
25.Копие на Сертификат от контрол № 0938/16.08.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Сандaнска Бистрица – изтичало на ВЕЦ „Лиляново“, Община Сандански.
26.Копие на Сертификат от контрол № 0939/16.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Белишка, Община Белица.
27.Копие на Сертификат от контрол № 0940/16.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р.Узуница, Община Белица.
28.Копие на Сертификат от контрол № 0941/16.08.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вапата, Община Белица.
29.Копие на Сертификат от контрол № 0942/16.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Влахинска, Община Кресна.
30.Копие на Сертификат от контрол № 0979/23.08.2021 г. - Повърхностна вода от речно водохващане „ Карталска поляна“ на р. Благоевградска Бистрица, Община Благоевград.
31.Копие на Сертификат от контрол № 0980/23.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Бялата река, Община Симитли.
32.Копие на Сертификат от контрол № 0981/23.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Валевица, Община Благоевград.
33.Копие на Сертификат от контрол № 0982/23.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Хърсовска, Община Благоевград.
34.Копие на Сертификат от контрол № 0990/23.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Туфча, Община Гоце Делчев.
35.Копие на Сертификат от контрол № 1029/30.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане „Попова бука – 2“ на р. Соколовска, Община Симитли.
36.Копие на Сертификат от контрол № 1030/30.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане „Годев чарк“ на р. Осеновска, община Благоевград.
37.Копие на Сертификат от контрол № 1031/30.08.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Студената вода, Община Разлог.
38.Копие на Сертификат от контрол № 1067/09.09.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Добротинска, Община Гоце Делчев.
39.Копие на Сертификат от контрол № 1068/09.09.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Дъбнишка, Община Гоце Делчев.
40.Копие на Сертификат от контрол № 1223/25.10.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. „Луда Мара“, Община Петрич.
41.Копие на Сертификат от контрол № 1224/25.10.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Сандaнска Бистрица - изтичало на ВЕЦ „Лиляново“, Община Сандански.
42.Копие на Сертификат от контрол № 1234/01.11.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Карталска поляна, Община Благоевград.
43.Копие на Сертификат от контрол № 1235/01.11.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Бялата река, Община Симитли.
44.Копие на Сертификат от контрол № 1236/01.11.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. „Попова бука – 2“ на р. Соколовска, Община Симитли.
45.Копие на Сертификат от контрол № 1256/01.11.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вапата, Община Разлог.
46.Копие на Сертификат от контрол № 1257/01.11.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Вотръчка, Община Белица.
47.Копие на Сертификат от контрол № 1258/01.11.2021 г. – Повърхностна вода от речно водохващане на р. Туфча, община Гоце Делчев

Във връзка с водоснабдяване на обекти с обществено предназначение с вода за питейно – битови нужди в местността „Кресненско ханче“ на главен път Е – 79 до директора на БДЗБР и директора на ОДБХ-Благоевград е изпратена Сигнална записка с Изх. № 04-190/08.11.2022 г., както следва:
Във връзка с водоснабдяването на обекти с обществено предназначение в местността „Кресненско ханче“, Ви уведомяваме:
За обект ведомствен водоизточник р. Девилска водоснабдяващ обектите с обществено предназначение находящи се в м-ст. „Кресненско ханче“ е издадена Заповед за спиране експлоатацията на обект № 11/ 14.08.2015 г. от Директора на РЗИ – Благоевград. Съгласно Заповед № 11/ 14.08.20215 г. временно е спряна експлоатацията на ведомствен водоизточник р. Девилска до излизане на резултати от анализа на водата, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Поставени са удостоверителни знаци, че „Водата не е годна за консумация“ на обектите в местността „Кресненско ханче“, съгласно изискванията на чл. 7, ал.1, т. 12 от Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, обн. ДВ. бр. 63/ 2009 г, изм. ДВ. бр. 82/ 2014 г. Към днешна дата не е издадена Заповед за отмяна на Заповед за спиране експлоатацията на обект № 11/ 14.08.2015 г. на Директора на РЗИ – Благоевград.

С писмо на МЗ с Изх. № 33-14-53/ 03.04.2017 г. до БДЗБР е изпратено становище на НЦРРЗ – София относно радиологичните качества на водите от р. Девилска.

С писмо на РЗИ – Благоевград с Изх. № 94-748/ 30.06.2022 г. до управителя на фирма „ГД Струма“ е изискана информация за:

начина на водоснабдяване на обектите в местността „Кресненско ханче“

информация от кого се стопанисва водоизточникът и водопроводната мрежа, снабдяваща местността „Кресненско ханче“ с вода за питейно – битови цели

налична информация за качеството на водата

С писмо от ПК „Братски труд“ с Вх. № 94-748-2/ 06.07.2022 г. в РЗИ – Благоевград, РЗИ – Благоевград е уведомена, че обектите с обществено предназначение в местността „Кресненско ханче“ използват вода за питейно – битови нужди от изграден водопровод с дължина 2,5 км. от р. Девилска. Представен е Протокол от изпитване № 0671/ 01.07.2022 г. на ИЛ към „В и К“ ЕООД – Благоевград от анализ на водата, предназначена за питейно – битови цели на част от показателите от група А, съгласно изискванията на Наредба № 9 / активна реакция, амониев йон, електропроводимост, манган, мътност, нитрати, нитрити, цвят, окисляемост/, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

С писмо на РЗИ – Благоевград с Изх. № 94-748-5/ 21.09.2022 г. са изискани протоколи от управителя на фирма ГД „Струма“ от анализ водата от р. Девилска предназначена за питейно – битови цели на останалите показатели от група А,Б, В /вкл. пестициди и естествен уран/ и радиологични показатели от таблица Г / обща алфа – активност, обща бета – активност, индикативна доза/, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г., със срок 21.10.2022 г. Същите не са получени към днешна дата.

Във връзка писмо с Изх. № РД – 11 – 559 (2)/ 07.10.2022 г. на БДЗБР, РЗИ – Благоевград е уведомена, че не е издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – р. Девилска, с цел питейно – битово водоснабдяване в местността „Кресненско ханче“, главен път Е – 79, Ви уведомяваме, че на 02.11.2022 г. в 10:20 ч. е извършена проверка на място на обект комплекс „Митьов хан“, с адрес Кресненско ханче – Е-79, във връзка с водоснабдяването на обекта с вода за питейно – битови цели. Проверката е извършена в присъствието на управителя на обекта, стопанисван от фирма ЕТ „Тисата – Димитър Христосков“. По информация от управителя, обектът комплекс „Митьов хан“ се водоснабдява от повърхностен водоизточник р. Девилска, за който не са представени необходимите документи / разрешително за водовземане издадено от БДЗБР/, т.е обекта се водоснабдява от нерегламентиран водоизточник с вода за питейно – битови цели.

Извършена е проверка на водоснабдяването на бара в комплекс „Митьов хан“. В момента на проверката от чешмата на бара тече вода.

Извършена е проверка на мотел „Митьов хан“, който в момента не работи, поради извършването на ремонтни дейности.

На 02.11.2022 г. в 11:05 ч. е извършена проверка на място на обект комплекс „Рай“, с адрес: гр. Кресна път Е-79, във връзка с водоснабдяването на обекта с вода за питейно – битови цели. Проверката е извършена в присъствието на управителя на обекта, стопанисван от фирма ЕТ „Соли – Ивайло Солтарийски“. По информация от управителя, обектът комплекс „Рай“ се водоснабдява от повърхностен водоизточник р. Девилска, за който не са представени необходимите документи / разрешително за водовземане издадено от БДЗБР/, т.е обекта се водоснабдява от нерегламентиран водоизточник с вода за питейно – битови цели.

Извършена е проверка на водоснабдяването на бара в комплекс „Рай“. В момента на проверката от чешмата на бара тече вода.

Мотел „Рай“ е заличен от публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Благоевград. В момента на проверката мотел „Рай“ не работи.

Предвид, че обектите комплекс „Митьов хан“ и комплекс „Рай“ се водоснабдяват нерегламентирано с вода за питейно – битови цели е издадено предписание за хигиенни и противоепидемични мерки № 283/ 02.11.2022 г. на РЗИ – Благоевград до управителя на фирма ЕТ „Тисата – Димитър Христосков“ с предписани мерки:

1.Да се представят в РЗИ – Благоевград актуални протоколи от анализ на водата за питейно – битови цели при крана на потребителя по химични, микробиологични и радиологични показатели, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г. на:

група А : алуминий, вкус, желязо, мирис

група Б: антимон, арсен, бензен, бензапирен, бор, бромати,1,2 дихлоретан, живак, мед, никел, олово, пестициди / общо/, пестициди / общо/, полициклични ароматни въглеводороди, селен, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани / общо/, естествен уран, флуориди, хром, цианиди

показатели с индикаторно значение: алуминий, вкус, желязо, калций, магнезий, мирис, натрий, обща твърдост, сулфати, фосфати, хлориди, цинк

микробиологични показатели: колиформи, ешерихия коли, ентерококи, клостридиум перфрингенс и микробно число при 22 °C

радиологични показатели: обща алфа – активност, обща бета – активност, тритий, индикативна доза

Срок на изпълнение: 18.11.2022 г.

2.Да се представи в РЗИ – Благоевград актуална информация за водоснабдяването на комплекс „Митьов хан“ с вода за питейно – битово цели и всички налични документи

/ разрешително за водовземане издадено от БДЗБР – Благоевград/.

Срок на изпълнение: 11.12.2022 г.

На 02.11.2022 г. е извършена проверка на мотел „Струма“ и мотел „Мерина“ и „Старо Кресненско ханче“, находящи се в местността „Кресненско ханче“. В момента на проверката мотел „Струма“, мотел „Мерина“ и „ Старо

Кресненско ханче“ не работят. Уведомяваме Ви, че мотел „Мерина“ е заличен от публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Благоевград.
В Сигналната записка е изискано в най – кратък срок да бъде уведомена РЗИ – Благоевград за предприетите мерки по отношение на повърхностен воден обект р. Девилска по компетентност, с цел опазване здравето на потребителите.

С писмо но РЗИ-Благоевград с Изх. № 03-648-48/31.10.2022 г. МЗ е уведомено, че за 2021 г. на територията на Област Благоевград няма „В и К“ дружество, което да е изготвило и съгласувало с РЗИ – Благоевград „Оценка на риска“, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г., както и че файловете Drinking Water 2021 г. (18 броя), са успешно качени на 28.10.2022 г. в информационната система за събиране и анализ на резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейните води.

С писмо но РЗИ-Благоевград с Изх. № 03-648-49/15.10.2022 г. МЗ приложено са изпратени Таблица с данни за зони на водоснабдяване с неизпълнен мониторинг за 2021 г.

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ

Съобразно разработения план за пробонабиране на питейни води през 2022 г. се извърши контролен мониторинг и анализ на качествата на питейната вода. Контролът се обективизира със следния брой водни проби:

По държавен здравен контрол:

1.Общ брой изследвания по хиимчни показатели - води– Общо 924 бр. проби с 12137 бр. изследвания от тях нестандартни 350 бр. проби с 449 бр. анализа: 36- мирис; 4- цвят; 4- вкус; 12- активна реакция; 5- перманганатна окисляемост; 14- амониев йон; 20- нитрити; 12- нитрати; 15- желязо; 21- мътност; 253- ост. активен хлор; 53- флуорид. (14 бр. проби са само фх) Процент нестандартност 37,87%

А.Води за питейно-битови нужди: 456 бр. проби с 7792 бр. изследвания

От тях нестандартни 35 бр. проби с 52 бр. анализи: 4- цвят; 4- вкус; 1- мирис; 12- нитрати; 10- желязо; 21- мътност. (2 бр. проби са само фх) Процент нестандартност 7,67%

1.1. Мониторинг по Таблица А и В на Наредба №9/01 на МЗ (група А): 298 бр. проби с 3852 бр. изследвания. От тях нестандартни 20 бр. проби с 29 бр. анализи: 3- цвят; 2- вкус; 4- нитрати; 6- желязо; 14- мътност. Процент нестандартност 6,71%

а./ Централни водоизточници: 275 бр. проби с 3564 бр. изследвания

От тях нестандартни 18 бр. проби с 27 бр. анализи: 2- цвят; 2- вкус; 4- нитрати; 6- желязо; 13- мътност. (1 бр. проби са само фх) Процент нестандартност 6,54%

б./ Централни водоизточници по «сигнал/взрив»: 14 бр. проби със 171 бр. изследвания – стандартни (1 бр. проби са само фх) Процент нестандартност 0,00%

в./ Ведомствен водоизточник: 5 бр. проби с 65 бр. изследвания

От тях нестандартни 2 бр. проби с 2 бр. анализи: 1- цвят; 1- мътност.

г./ Местен водоизточник: 4 бр. проби с 52 бр. изследвания – стандартни

1.2. Мониторинг по Таблица А, Б и В на Наредба №9/01 на МЗ (група Б): 158 бр. проби с 3940 бр. изследвания. От тях нестандартни 15 бр. проби с 23 бр. анализи: 1- цвят; 2- вкус; 1- мирис; 8- нитрати; 4- желязо; 7- мътност. Процент нестандартност 9,49%

а./ Централни водоизточници: 144 бр. проби с 3744 бр. изследвания –

От тях нестандартни 8 бр. проби с 16 бр. анализи: 1- цвят; 2- вкус; 1- мирис; 1- нитрати; 4- желязо; 7- мътност. Процент нестандартност 5,55%

б./ Централни водоизточници «сигнал/взрив»: 3 бр. проби със 78 бр. анализа - стандартни

в/ Централни водоизточници «учестен мониторинг»: 7 бр. проби с 14 бр. изследвания

От тях нестандартни 7 бр. проби със 7 бр. анализи: 7- нитрати

г./ Ведомствени водоизточници: 3 бр. проби със 78 бр. изследвания – стандартни

д./ Предназначена за бутилиране: 1 бр. проба с 26 бр. изследвания – стандартна

2.Общ брой изследвания по микробиологични показатели – води - 1409 проби, 5849 изследвания колиформи - 1409; е. коли - 1318; микробно число -1318; ентерококи - 754; стафилококи -394; псевдомонас аеругиноза - 202; сулфитредуциращи клостридии- 202; фекални колиформи - 84; фекални стрептококи - 84; салмонела - 84

От тях нестандартни – 17 проби с 34 показатели (колиформи-15 бр.; е. коли-9 бр.; ентерококи – 8 бр.; микробно число-2 бр.) Процент нестандартност 1,20%

2.1. Води за питейно – битови цели от централен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А и В /група А/ (с химия): (от тях 3бр. проби по сигнал и 2 бр. проби взрив): 287 проби, 861 изследвания колиформи - 287; е.коли - 287; микробно число -287

От тях нестандартни – 5 проби с 8 показатели (колиформи-5 бр.; е.коли-3 бр.) Процент нестандартност 1,74%

2.2.Води за питейно – битови цели от местен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А и В /група А/ (с химия): 4 проби, 12 изследвания – стандартни

колиформи - 4; е.коли – 4; микробно число -4 Процент нестандартност 0,00%

2.3.Води от ведомствен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А, Б и В група Б /с химия/: 3 проби, 12 изследвания колиформи-3; е.коли - 3; ентерококи-3; микробно число-3

От тях нестандартни – 2 проби с 6 показатели (колиформи -2 бр.; е. коли- 2 бр.; ентерококи – 2 бр.) Процент нестандартност 66,66%

2.4. Води за питейно – битови цели от централен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А и В /група А/ (само микробиология): 274 проби, 822 изследвания

колиформи - 274; е.коли - 274; микробно число – 274 От тях нестандартна – 1 проба с 1 показател (микробно число-1 бр.) Процент нестандартност 00,36%

2.5. Води за питейно–битови цели от ведомствен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А и В /група А/: 6 проби, 18 изследвания – стандартни
колиформи - 6; е.коли - 6; микробно число – 6 (от тях 5 бр. общо с фх, 1 бр. само смб) Процент нестандартност 0,00%
2.6. Води за питейно – битови цели от централен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А, Б и В /група Б/: 147 проби, 588 изследвания колиформи - 147; е. коли - 147; микробно число - 147; ентерококи - 147
От тях нестандартни – 8 проби с 16 показатели (колиформи -8 бр., е. коли- 3 бр.; ентерококи – 5 бр.) Процент нестандартност 5,44%
2.7. Води за питейно – битови цели от централен водоизточник по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А, Б и В /група Б/ (учестен мониторинг): 7 проби, 14 изследвания – стандартни – (колиформи - 7; ентерококи – 7) Процент нестандартност 0,00%
8. Изворна вода предназначена за бутилиране по Наредба №9/2001г., прил. 1, таблица А, Б и В /група Б/: 1 проба, 4 изследвания – стандартна колиформи - 1; е. коли - 1; микробно число - 1; ентерококи - 1 Процент нестандартност 0,00%
2.8. Сурова вода от повърхностни водоизточници по Наредба № 12/ 2002г. - 84 проби, 336 изпитвания
колиформи - 84; фекални колиформи - 84; фекални стрептококи - 84; салмонела - 84
ВОДИ В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

През 2022 г. контрол на водата е извършван от води от плувни басейни, използвани за спорт и отдих съгласно инструкция № 34:
1.Общ брой проби по химични показатели – Води от плувни басейни по Инструкция №34/1975г.: 406 бр. проби с 3575 бр. изследвания От тях нестандартни 262 бр. проби със 334 бр. анализи: 35- мирис; 12- pH; 5- перманганатна окисляемост; 13- амониев йон; 11-нитрити; 5- желязо; 253- ост. активен хлор. (12 бр. проби са само фх)
1.1. Плувни басейни с обикновена вода: 208 бр. проби с 1830 бр. изследвания
От тях нестандартни 130 бр. проби със 192 бр. анализа: 26- мирис; 11- pH; 5- перманганатна окисляемост; 13- амониев йон; 11- нитрити; 4- желязо; 122- ост. активен хлор. Процент нестандартност 62,50%
а./ Закрити плувни басейни: 131 бр. проби с 1151 бр. изследвания
От тях нестандартни 98 бр. проби със 152 бр. анализа: 23- мирис; 9- pH; 4- перманганатна окисляемост; 13- амониев йон; 11- нитрити; 92- ост. активен хлор. (5 бр. проби са само фх) Процент нестандартност 74,80%
б./ Открити плувни басейни: 77 бр. проби с 679 бр. изследвания
От тях нестандартни 32 бр. проби с 40 бр. анализи: 3- мирис; 2- pH; 1- перманганатна окисляемост; 4- желязо; 30- ост. активен хлор. (2 бр. проби са само фх) Процент нестандартност 41,51%
1.2. Плувни басейни с минерална вода: 198 бр. проби с 1745 бр. изследвания
От тях нестандартни 132 бр. проби с 142 бр. анализи: 9- мирис; 1- pH; 1- желязо; 131- ост. активен хлор. Процент нестандартност 66,66%
а./ Закрити плувни басейни: 86 бр. проби със 758 бр. изследвания
От тях нестандартни 62 бр. проби с 65 бр. анализи: 2- мирис; 1- pH; 1- желязо; 61- ост. активен хлор.
(2 бр. проби са само фх)
б./ Открити плувни басейни: 112 бр. проби с 987 бр. изследвания
От тях нестандартни 70 бр. проби със 77 бр. анализа: 7- мирис; 70- ост. активен хлор.
(3 бр. проби са само фх)
2. Проби води от плувни басейни по микробиологични показатели:
2.1. Води от плувни басейни с минерална вода по Инструкция № 34/1975г.: 193 проби, 965 изследвания – стандартни колиформи -193; е.коли - 193 ; ентерококи - 193; стафилококи - 193; микробно число – 193
14.1 ОПБ: 109 проби, 545 изследвания
14.2 ЗПБ: 84 проби, 420 изследвания
2.2. Води от плувни басейни с обикновена вода по Инструкция № 34/1975г.: 201 проби, 1005 показатели: колиформи - 201; е.коли - 201; ентерококи -201; стафилококи - 201; микробно число - 201
От тях нестандартна – 1 проба с 3 показатели (е. коли-1 бр.; ентерококи – 1 бр.; микробно число- 1 бр.) Процент нестандартност 0,49%
15.1 ОПБ: 75 проби, 375 изпитвания
15.2 ЗПБ: 126 проби, 630 изпитвания
От тях нестандартна – 1 проба с 3 показатели (е. коли-1 бр.; ентерококи – 1 бр.; микробно число- 1 бр.)
БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ
Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по микробиологични показатели – анализирани в СРЗИ – стандартни, , както следва:
бр. проби бутилирана трапезна вода за микробиологичен анализ.
2бр. проба бутилирана изворна вода за микробиологичен анализ.
4 бр. проби бутилирана натурална минерална вода за микробиологичен анализ.
3 бр. проби бутилирана трапезна вода за физико-химичен анализ.
3 бр. проби бутилирана изворна вода за физико-химичен анализ.
4 бр. проби бутилирана натурална минерална вода за физико-химичен анализ.

Процент нестандартност 0,00%
МИНЕРАЛНИ ВОДИ
1.Минерални води по физикохимични показатели по Наредба № 14: В. Минерални води по Наредба № 14/1987г.: 57 бр. проби с 684 бр. изследвания
От тях нестандартни 53 бр. проби с 63 бр. анализа: 1-амоний; 9-нитрити; 53- флуорид.

(НМВ Гулиина баня, с. Баня-48; НМВ Градешка баня, гр. Кресна-1; НМВ Топлица, с. Баничан-4; НМВ Топилата, с. Елешница-1; НМВ Спатово, с. Спатово-2; НМВ Бочвата, с. Марикостиново-1)
Г. Проби води по НБНМИТВППЦ: 5 бр. проби с 86 бр. анализи - стандартни
(Бутилирана минерална вода от сондаж №273, с. Баничан-3 Бутилирана изворна вода от с. Катунци-2)
2.Минерални води, изследвани по микробиологични показатели: 194 проби, 1164 изследвания –стандартни колиформи - 194; е.коли - 194; микробно число - 194; ентерококи -194; псевдомонас аеругиноза - 194; сулфитредуциращи клостридии – 194
2.1 Минерални води за пиене и водоналиване: 18 проби, 108 изследвания
2.2 Минерални води за лечебно - профилактични цели: 5 проби, 30 изследвания
2.3 Минерални води, за хигиенни цели, спорт и отдих /минерална баня/: 33 проби, 198 изследвания
2.4 Минерални води от мястото (крана) за пълнене на ОПБ с минерална вода: 34 проби, 204 изследвания
2.5 Минерални води от мястото (крана) за пълнене на ЗПБ с минерална вода: 32 проби, 192 изследвания
2.6 Минерални води от мястото (крана) за пълнене на ОПБ и ЗПБ с минерална вода: 12 проби 72 изследвания
2.7 Минерални води от /кран/ минерален водоизточник: 2 проби, 12 изследвания – стандартни
2.8. Минерални води използвани за хигиенни цели, спортно-рекреативни цели /балнеолечение и балнеопрофилактика/ по Наредба № 14 – (НМВ „Гулийна баня“:
Топлица, Топилата): 58 проби, 348 изследвания
3. Вода предназначена за бутилиране по Наредбата за БНМИТВ /с химия/ (минерална и изворна): 4 проби, 24 изследвания – стандартни
колиформи -4; е.коли - 4; микробно число - 4 ; ентерококи - 4; псевдомонас аеругиноза - 4; сулфитредуциращи клостридии - 4
4. Минерална вода от ведомствен водоизточник предназначена за бутилиране по Наредбата за БТИМВППЦ (само микробиология): 2 проби, 12 изследвания – стандартни
колиформи -2; е.коли - 2; микробно число - 2 ; ентерококи - 2; псевдомонас аеругиноза - 2; сулфитредуциращи клостридии - 2
5. Минерална вода от ведомствен водоизточник предназначена за бутилиране по Наредба №14/1987г. (само микробиология)
1 проба, 6 изследвания – стандартна колиформи -1; е.коли - 1; микробно число - 1 ; ентерококи - 1; псевдомонас аеругиноза - 1; сулфитредуциращи клостридии – 1
6. Изворна вода предназначена за бутилиране по Наредбата за БТИМВППЦ:
1 проба, 6 изследвания – стандартна колиформи -1; е.коли - 1; микробно число - 1 ; ентерококи - 1; псевдомонас аеругиноза - 1; сулфитредуциращи клостридии – 1

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

1.Контрол по химични показатели -20 бр. проби с 20 бр. показатели – стандартни:
Процент нестандартност 0,00%
Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина: 6 бр. проби с 6 бр. изследвания
1.1.1. Паста за зъби: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания – за съдържание на флуорни съединения;
1.1.2. Детска паста за зъби: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания - за съдържание на флуорни съединения;
1.1.3. Вода за уста: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания – за съдържание на водороден пероксид
1.2. Продукти за поддържане на косата: 9 бр. проби с 9 бр. изследвания
1.2.1.Къдрин, шампоан и балсам за коса: 3 бр. проби с 3 бр. изследвания – за съдържание на тиогликолова/ меркаптооцетна / киселина;
1.2.2. Микрокристален крем и флуид за изправяне на коса: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания – за съдържание на калиев/натриев хидроксид;
1.2.3. Окислител към боя за коса: 2 бр. проби с 2 бр. изследвания – за съдържание на водороден пероксид;
1.2.4. Оцветяващ шампоан за изрусени и сиви коси Silver Shampoo: 1 бр. проба, 1 бр. изследване – за съдържание на амоняк;
1.2.5. Боя за коса: 1 бр. проби, 1 бр. изследване – за съдържание на амоняк
1.3. Продукти за поддържане на ноктите и лакиране: 2 бр. проби, 2 бр. изследвания;
1.3.1. Крем – гел за премахване на околонокътните кожички - 1 бр. проба, 1 бр. изследване за съдържание на калиев /натриев хидроксид;
1.3.2. Гел за отстраняване на кожички - 1 бр. проби, 1 бр. изследване за съдържание на калиев /натриев хидроксид
1.4. Козметични кремове, емулсии, лосиони, гелове, млека и масла за кожата: 3 бр. проби с 3 бр. изследвания
1.4.1. Крем за лице 24 часа хидратация: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на борна киселина;
1.4.2. Дневен крем за лице: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на борна киселина;
1.4.3. Крем за лице „Бадем“: 1 бр. проба с 1 бр. изследване – за съдържание на борна киселина
2.Контрол по микробиологични показатели –
2.1.Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина: 6 проби, 30 изследвания
2.1.1. Паста за зъби „Астера Кидс“- 1 проба, 5 изследвания
2.1.2. Вода за уста “Listerin cool Mint“ - 1 проба, 5 изследвания
2.1.3. Паста за зъби “Sensodyne“ - 1 проба, 5 изследвания
2.1.4. Паста за зъби „Аквафреш“ - 1 проба, 5 изследвания
2.1.5. Сплат вода за уста „Уайт плюс“ - 1 проба, 5 изследвания
2.1.6. Паста за зъби „Астера Актив 3“- 1 проба, 5 изследвания
2.2. Козметични кремове, емулсии, лосиони, гелове, млека и масла за кожата – 9 проби, 45 изследвания
2.2.1. Боди лосион за тяло - 1 проба, 5 изследвания

2.2.2. Мляко за тяло маслина „Бочко “ - 1 проба, 5 изследвания
2.2.3. Слънцезащитно мляко за лице и тяло „Здраве“ бебе - 1 проба, 5 изследвания
2.2.4. Козметично мляко за деца „Пате“ - 1 проба, 5 изследвания
2.2.5. Скраб за тяло „Roses“ - 1 проба, 5 изследвания
2.2.6. Слънцезащитен крем за лице“Carroten- 1 проба, 5 изследвания
2.2.7. Лосион за тяло“Балеа“- 1 проба, 5 изследвания
2.2.8. Арган омекотяващ крем за лице - 1 проба, 5 изследвания
2.2.9. Скраб за тяло „Велнед“ - 1 проба, 5 изследвания
2.3.Продукти за поддържане на косата: 3 проби, 15 изпитвания
2.3.1. Маска за коса „Дева“: 1 проба, 5 изследвания
2.3.2. Шампоан за коса „Алгопикс“ - 1 проба, 5 изследвания
2.3.3. Шампоан за дълга и увредена коса - 1 проба, 5 изследвания
2.4. Продукти за баня, душ и външна интимна хигиена, /течни сапуни, душ гелове, салфетки, дамски превръзки и др./: 2 проби, 10 изпитвания
2.4.1. Интимна пяна - 1 проба, 5 изследвания
2.4.2.Душ гел интимо“Gerere“ - 1 проба, 5 изследвания
3. Контрол за тежки метали – 6 броя проби, анализирани в СРЗИ- стандартни, Процент нестандартност 0,00%.

ТЕКУЩ САНИТАРЕН КОНТРОЛ

ПРОВЕРКИ НА ДЕСТКИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ОБЕКТИ

Във връзка със сигнал с Вх. № 96-00-9/18.01.22г. в РЗИ- Благоевград, за нарушение на разпоредените противоепидемични мерки, а именно присъствието на външни лица в ПГ “П. К. Яворов“, гр. Петрич, до подателите на сигнала е изпратена следната информация:

На 21.01.0022г в 10:30 ч. от инспектор от отдел ”ДЗК” при РЗИ-Благоевград и служител на РУ на МВР-Петрич, е извършена проверка в ПГ “П. К. Яворов“, гр. Петрич.

По време на проверката в учебното заведение не е установено присъствие на външни лица. Присъства само учителския, помощния персонал и учениците от ПГ “П. К. Яворов“. На входа на обекта, се осъществява контролирано пропускане, като всички външни лица се завеждат във входящ журнал, които се води от портиера на учебното заведение.

Изпратена е Сигнална записка до Кмета на община Благоевград във връзка с извършена проверка на 11.05.2022г. в Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“, на адрес: гр. Благоевград, ул. „ Иван Михайлов“ № 62, стопанисвана от Община Благоевград от инспектори на РЗИ- Благоевград, Отдел „ Държавен здравен контрол“, Дирекция „ Обществено здраве“, при която е установено следното: В учебна стая № 407 на четвърти етаж на учебното заведение има счупено стъкло на един от прозорците. За констатираните нарушения е издадено Предписание № 91/11.05.2022 г. до Директора на Благоевградска професионална гимназия „ Ичко Бойчев“, с предписани мерки: Да се смени стъклото на прозореца в учебна стая № 407 на четвърти учебен етаж. Със срок на изпълнение: 13.05.2022 г. От Кмета е изискано да окаже съдействие за изпълнение на предписаните мерки с цел предотвратяване на риска от инциденти. При неизпълнение на Предписание № 91/11.05.2022 г. ще бъдат предприети необходимите законосъобразни мерки.

При извършена насочена проверка на 17.05.2022 г. в гимназия „Ичко Бойчев“ е установено, че предписаните мерки са изпълнени.

През трето тримесечие е извършена тематична проверка, касаеща учебните заведения базирани на територията на Област Благоевград. Извършени са 118 проверки на учебни заведения, като са издадени 4 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки.

Изпратена е Сигнална записка до кмета на ощина Благоевград във връзка с постъпило Заявление с Вх. № АУ-1552-188/07.09.2022г. в РЗИ- Благоевград за регистрация на обект с обществено предназначение – Физкултурен салон в IV ОУ „Димчо Дебелянов е извършена проверка на 16.09.2022г. в IV ОУ „ Димчо Дебелянов“, на адрес: гр. Благоевград, ул. „ Осогово“ № 9, стопанисвано от Община Благоевград от инспектори на РЗИ- Благоевград, Отдел „ Държавен здравен контрол“, Дирекция „ Обществено здраве“ се установи следното:

В съблекалните за спортуващите на първи и втори етаж не са обособени с душове с осигурена топла и студена течаща вода.

В съблекалнята на първи етаж са разположени строителни материали, счупени дървени шкафчета и пейки.

Шведските стени, разположени във физкултурния салон са счупени и негодни за използване.

Пода във физкултурния салон е с нарушена цялост/ изтъркано дървено дюшеме на места с процепи и счупени дъски/

В коридора към физкултурния салон мазилката на прозорците е паднала.

Нарушена цялост на стените във физкултурния салон / паднала мазилка/.

Мрежите на баскетболните кошове са скъсани и негодни за ползване.

Във връзка с констатираните нарушения е издадено Предписание № 228/16.09.2022г. с предписани мерки:

Да се обособят в съблекалните на първи и втори етаж, помещения с душове с осигурена топла и студена вода / по 1 душ на 3-4 спортуващи- при максимално едновременно натоварване/. При наличие на бойлери те следва да се разполагат извън душовите помещения. Душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните и при спазване на хигиенните норми и изисквания за подобни обекти;

Срок за изпълнение:16. 10. 2022 г.

Да се почистят и обзаведат с достатъчно лични шкафчета или закачалки / според броя максимално занимаващите се едновременно лица/ съблекалните за спортуващите- отделно за мъже и за жени

Срок за изпълнение: 16.10. 2022 г.

Да се ремонтират или подменят Шведските стени разположени във физкултурния салон.

Срок за изпълнение: 16.10. 2022 г.

Да се извърши ремонт на пода, да бъде равен, без грапавини- дървен или от подходящ синтетичен материал.

Срок за изпълнение: 16.10. 2022 г.

Да се поднови мазилката на прозорците в коридора на физкултурния салон.

Срок за изпълнение: 16.10. 2022 г.

Да се поднови мазилката на стените във физкултурния салон, да бъдат гладки, без издатини и украшения по тях. Долната им част на височина 1.75 м. се покрива с подходящи материали, позволяващи влажното им почистване.

Срок за изпълнение: 16.10.2022 г.

Да се подменят мрежите на баскетболните кошове.

Срок на изпълнение: 16. 10. 2022 г.

С цел недопускане на ученици и предотвратяване на риск от инциденти в района на строителния обект / физкултурният салон/ по време на ремонтните дейности е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. /публ. ДВ бр. 37/2004 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 10 от 01.02.2019 г. /

Ремонтните дейности да се извършват в извън учебно време.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

Да се извърши обезопасяване на строителни обект, съгласно нормативните изисквания и недопускане на ученици в района на строителният обект.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори /шум, прах и вибрации /.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

При извършен оглед на външната спортна площадка се констатира, следното:

Оградата в задният двор на училището е с нарушена цялост на каменен зид и клатеща се метална конструкция.

Във връзка с констатираното нарушение е издадено Предписание № 229/ 16.09.2022 г. с предписани мерки:

Да се извършат необходимите ремонтни дейности по възстановяне на нарушената част от оградата / каменен зид и метална конструкция /

Срок за изпълнение:16. 10. 2022 г.

С цел недопускане на ученици и предотвратяване на риск от инциденти в района на строителния обект по време на ремонтните дейности е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. /публ. ДВ бр. 37/2004 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 10 от 01.02.2019 г. /

Ремонтните дейности да се извършват в извън учебно време.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

Да се извърши обезопасяване на строителни обект, съгласно нормативните изисквания и недопускане на ученици в района на строителният обект.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори /шум, прах и вибрации /.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

Информацията е изпратена с цел предприемане на мерки за изпълнение на предписаните мероприятия с цел предотвратяване на инциденти и недопускане на риск за живота и здравето на децата, педагогическия и непедагогическият персонал в училището. При неизпълнение на Предписание № 228/16.09.2022г. ще бъдат предприети необходимите законосъобразни мерки.

С писмо но РЗИ-Благоевград с Изх. № 03-622-1/21.10.2022 г. до МЗ е изпратена допълнително информация към писмо на РЗИ – Благоевград с Изх. № 03-622/12.09.2022г., относно последващи действия и приключили ремонтни дейности на учебните заведения находящи се на територията на Област Благоевград.

Учебните заведения, в които ремонтните дейности ще продължат още известно време са 5, като следва:

1. Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ №4 - При извършената проверка на 20.10.2022 год. на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ №4, се констатира, че не са приключили строително-монтажни дейности на строеж на нов учебен блок №2 на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев.

Издадено е Предписание №208/08.09.2022г., с предписани мерки: По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.

2. ОбУ „Петър Берон“, с. Лъжница, общ. Гоце Делчев- ОбУ „Петър Берон“ ,с. Лъжница , общ. Гоце Делчев- При извършената проверка на 19.10.2022 г. на ОбУ „Петър Берон“, с. Лъжница, общ. Гоце Делчев се констатира, че не са приключили строително-монтажни дейности /външно саниране на сградата и ремонт на покривната конструкция/ .

Издадено е Предписание №207/08.09.2022г., с предписани мерки: По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.

3. СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново, общ. Гърмен - при извършена проверка на 18.10.2022г се констатира, че не са приключили строително монтажните дейности на строеж на нов учебен корпус и корпус „Спортни дейности“ по Проект „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков“ с. Рибново, общ. Гърмен“.

През 2021 година е издадено Предписание №251/07.09.2021г. - Да се извърши обезопасяване на строителния обект, съгласно нормативните изисквания с цел недопускане на учениците в района на строителния обект; По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.

4. Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, ул. „Калиново“ № 1 - При извършена проверка на 20.10.2022 г. на Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“ е установено, не са изпълнени следните мерки:

1.Да се извърши основен ремонт на покривната конструкция на цялата сграда и се отстранят течовете.

2.Да се направи основен ремонт на таваните, стените и под на физкултурен салон.

3.Да се подмени остарялата ВиК и Електрическа мрежа на физкултурен салон.

Срокът за изпълнението на т. 1, т. 2 и т. 3 от предписание № 47/23.02.2022г. е удължен до 31.12.2022г.

Задължително условие е от страна на ръководството на учебното заведение да бъдат предприети всички необходими мерки за недопускане на риск за живота и здравето на децата, учителите и другите служители в училището.

Задължително условие е ремонтните дейности да бъдат извършвани в извън учебно време.

5.IV ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Благоевград, ул. „ Осогово“ № 9/ Предписание № 229/16.09.2022г./ и физкултурен салон към училището /Предписание № 228/16.09.2022г./:

Във връзка с подадено в РЗИ-Благоевград Уведомление с Вх.№ АУ-1552-188/07.09.02022г. за откриване на обект с обществено предназначение – Физкултурен салон в IV ОУ „Димчо Дебелянов“, е извършена проверка на 16.09.2022г., при която е издадено Предписание № 228/16.09.2022г. със следните предписани мерки:

Да се обособят в съблекалните на първи и втори етаж, помещения с душове с осигурена топла и студена вода / по 1 душ на 3-4 спортуващи- при максимално едновременно натоварване/. При наличие на бойлери те следва да се разполагат извън душовите помещения. Душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните и при спазване на хигиенните норми и изисквания за подобни обекти;

Срок за изпълнение:16. 10. 2022 г.

Да се почистят и обзаведат с достатъчно лични шкафчета или закачалки / според броя максимално занимаващите се едновременно лица/ съблекалните за спортуващите- отделно за мъже и за жени

Срок за изпълнение: 16.10. 2022 г.

Да се ремонтират или подменят Шведските стени разположени във физкултурния салон.

Срок за изпълнение: 16.10. 2022 г.

Да се извърши ремонт на пода, да бъде равен, без грапавини- дървен или от подходящ синтетичен материал.

Срок за изпълнение: 16.10. 2022 г.

Да се поднови мазилката на прозорците в коридора на физкултурния салон.

Срок за изпълнение: 16.10. 2022 г.

Да се поднови мазилката на стените във физкултурния салон, да бъдат гладки, без издатини и украшения по тях. Долната им част на височина 1.75 м. се покрива с подходящи материали, позволяващи влажното им почистване.

Срок за изпълнение: 16.10.2022 г.

Да се подменят мрежите на баскетболните кошове.

С цел недопускане на ученици и предотвратяване на риск от инциденти в района на строителния обект / физкултурният салон/ по време на ремонтните дейности е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. /публ. ДВ бр. 37/2004 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 10 от 01.02.2019 г. /

Ремонтните дейности да се извършват в извън учебно време.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

Да се извърши обезопасяване на строителни обект, съгласно нормативните изисквания и недопускане на ученици в района на строителният обект.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори /шум, прах и вибрации /.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

При извършен оглед на външната спортна площадка на IV ОУ „Димчо Дебелянов“ се констатира, следното:

Оградата в задния двор на училището е с нарушена цялост на каменен зид и клатеща се метална конструкция.

Във връзка с констатираното нарушение е издадено Предписание № 229/ 16.09.2022 г. с предписани мерки:

Да се извършат необходимите ремонтни дейности по възстановяне на нарушената част от оградата / каменен зид и метална конструкция /

Срок за изпълнение:16. 10. 2022 г.

С цел недопускане на ученици и предотвратяване на риск от инциденти в района на строителния обект по време на ремонтните дейности е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. /публ. ДВ бр. 37/2004 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 10 от 01.02.2019 г. /

Ремонтните дейности да се извършват в извън учебно време.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

Да се извърши обезопасяване на строителни обект, съгласно нормативните изисквания и недопускане на ученици в района на строителният обект.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори /шум, прах и вибрации /.

Срок: веднага и постоянен до приключване на ремонта

Във връзка с констатираните нарушения до кмета на община Благоевград е изпратена Сигнална записка с Изх. № 94-1631/19.09.2022 г. за предприемане на мерки за изпълнение на предписаните мероприятия в Предписание № 228/16.09.2022 г. и Предписание № 228/16.09.2022г., с цел предотвратяване на инциденти и недопускане на риск за живота и здравето на децата, педагогическия и непедагогическият персонал в училището.

На 20.10. 2022г. във връзка се получено Заявление с вх. №19-274/20.10.2022 г. в РЗИ-Благоевград за удължаване на срока на Предписание №228/16.09.2022 г. и Предписание № 229/16.09.2022 г. е извършена проверка на физкултурен салон към IV ОУ „Димчо Дебелянов“, при която е установено:

1. Съблекалните на първи и втори етаж са обособени с по два броя душове и студена течаща вода, но няма топла течаща вода, с което не е изпълнена т.1

2. Съблекалните отделно за мъже и жени са почистени и оборудвани с достатъчно закачалки за дрехи / според броя максимално занимаващите се едновременно лица/, с което е изпълнена т.2.

3. Шведските стени във физкултурният салон са ремонтирани, с което е изпълнена т. 3.

4. Не са подновени дъските на пода във физкултурният салон, с което не изпълнена т. 4.

5. Не подновена мазилката на прозорците в коридора на салона, с което не изпълнена т.5.

6. Не е подновена мазилката на стените във физкултурният салон , с което не изпълнена т. 6.

7. Мрежите на баскетболните кошове са подменени, с което е изпълнена т. 7.

Поради изложените в писмото мотиви, а именно, че училището е общинска собственост и не разполага със собствени средства за извършване на ремонтните дейности, срокът на изпълнението на т. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 от Предписание № 228/16.09.2022г. е удължен до 31.12.2022г.

При извършената проверка на 20.10.2022 г. е установено, че не са извършени ремонтни дейности по възстановяване на нарушената част от оградата на IV ОУ „Димчо Дебелянов“ / каменен зид и метална конструкция/.

Поради изложените в писмото мотиви, а именно училището е общинска собственост и не разполага със собствени средства за извършване на ремонтните дейности, срокът на изпълнението на Предписание № 229/16.09.2022г. е удължен до 31.12.2022г.

С писмо но РЗИ-Благоевград с Изх. № 03-622-2/20.12.2022 г. до МЗ е изпратена окончателна информация, относно последващи действия и приключили ремонтни дейности на учебните заведения находящи се на територията на Област Благоевград.

При извършена проверка на 16.11.2022 г. на Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, ул. „Калиново“ № 1 е установено, че са изпълнени на т. 1, т. 2 и т. 3 от предписание № 47/23.02.2022г., а именно:

1.Да се извърши основен ремонт на покривната конструкция на цялата сграда и се отстранят течовете.

2.Да се направи основен ремонт на таваните, стените и под на физкултурен салон.

3.Да се подмени остарялата ВиК и Електрическа мрежа на физкултурен салон.

При извършена насочена проверка на 04.11.2022 г. на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с адрес: с. Крупник, община Симитли, във връзка с писмо на МЗ с Изх. № 16-00-93/17.10.2022г. и Вх. №03-549-13/17.10.2022 г. в РЗИ-Благоевград е установено:

В момента на проверката в учебното заведение се извършват ремонтни дейности. Прави се основен ремонт на покрива на сградата на училището. Подпокривната конструкция е изцяло подменена с нова дървена конструкция от греди и летви. Цялостно се подменят керемидите на покрива, улиците и водосточните тръби. Осигурени са обезопасителни ограждения около цялата сграда на училището от фирмата изпълнител на ремонта.

Издадено е Предписание №284/04.11.2022 г. до община Симитли, със следните предписани мерки:

С цел обезопасяване на строителния обект, съгласно нормативните изисквания и недопускане на ученици в района на строителния обект по време на изпълнение на ремонтните дейности е необходимо да се спазват изискванията на ЗУТ /обн. ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2001 г.,доп. ДВ бр.42 от 7 Юни 2022г./

Срок на изпълнение: веднага и постоянен до приключване на ремонта

С цел недопускане на ученици и предотвратяване на риска от инциденти в района на строителния обект по време на ремонтните дейности е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22. 03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /публ. ДВ бр. 37/2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 10 от 01.02.2019 г./

1 Ремонтните дейности да се извършват в извън учебно време.

Срок на изпълнение: веднага и постоянен до приключване на ремонта

2 Да се извърши обезопасяване на строителния обект, съгласно нормативните изисквания и недопускане на ученици в района на строителния обект.

Срок на изпълнение: веднага и постоянен до приключване на ремонта

3.По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори /шум, прах и вибрации/.

Срок на изпълнение: веднага и постоянен до приключване на ремонта

Извършена е насочена проверка на 09.11.2022 г., във връзка с издаденото Предписание №248/04.11.2022 г. В момента на проверката се установи, че в учебното заведение строително-ремонтните дейности не са приключили, но не се извършват в учебно време. Прави се основен ремонт на покрива на сградата на училището, но се спазват предписаните мерки с Предписание №248/04.11.2022 г.

Изпратена е Сигнална Записка с Изх. №ЗП-00-120-1/10.11.2022 г. до община Симитли.

Извършена е насочена проверка на 29.11.2022 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“. При проверката се констатира, че обектът е в добро хигиенно състояние и се спазват изискванията на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 2004 г.). Установи се, че в учебното заведение строително-ремонтните дейности са приключили. Направен е основен ремонт на покрива на сградата на училището. Предписание №248/04.11.2022 г. е изпълнено.
Учебните заведения, в които ремонтните дейности ще продължат още известно време са 4, като следва:
1. Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ №4 - При извършената проверка на 13.12.2022 год. на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ №4, се констатира, че не са приключили строително-монтажни дейности на строеж на нов учебен блок №2 на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев.
Издадено е Предписание №208/08.09.2022г., с предписани мерки: По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.
2. ОбУ „Петър Берон“, с. Лъжница, общ. Гоце Делчев- ОбУ „Петър Берон“ ,с. Лъжница , общ. Гоце Делчев- При извършената проверка на 13.12.2022 г. на ОбУ „Петър Берон“, с. Лъжница, общ. Гоце Делчев се констатира, че не са приключили строително-монтажни дейности по външното саниране на сградата. Ремонтът на покривната конструкция е приключил, с изключение на монтажа на вертикалните водосточни тръби.
Издадено е Предписание №207/08.09.2022г., с предписани мерки: По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.
3. СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново, общ. Гърмен - при извършена проверка на 13.12.2022г се констатира, че не са приключили строително монтажните дейности на строеж на нов учебен корпус и корпус „Спортни дейности“ по Проект „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков“ с. Рибново, общ. Гърмен“.
През 2021 година е издадено Предписание №251/07.09.2021г. - Да се извърши обезопасяване на строителния обект, съгласно нормативните изисквания с цел недопускане на учениците в района на строителния обект; По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.

4.IV ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Благоевград, ул. „ Осогово“ № 9/ Предписание № 229/16.09.2022г./ и физкултурен салон към училището /Предписание № 228/16.09.2022г./:
На 19.12.2022г. е извършена насочена проверка на IV ОУ „Димчо Дебелянов“, при която се установи, че не са извършени ремонтни дейности по възстановяване на нарушената част от оградата IV ОУ „Димчо Дебелянов“ / каменен зид и метална конструкция/ съгласно Предписание №229/31.12.2022г., срокът на което е удължен до 31.12.2022г.

При проверка на предписаните мерки в Предписание № 228/16.09.2022г. е установено:
Подновени са дъските на пода във физкултурния салон, с което е изпълнена т. 4 от горепосоченото предписание.

В съблекалните на физкултурният салон все още не е монтиран бойлер и няма топла вода, с което не е изпълнена т. 1 от предписанието.
Не е подновена мазилката на прозорците в коридора на салона, с което не изпълнена т. 5 от Предписание № 228/16.09.2022г.
Не е подновена мазилката на стените във физкултурният салон , с което не изпълнена т.6 от горепосоченото предписание.
С писмо на РЗИ- Благоевград изх. №19-274-1/21.10.2022г. срокът на Предписание № 228/16.09.2022г. е удължен до 31.12.2022г.

Във връзка с Писмо на МЗ, изх. № 16-00-93/17.10.2022г. за извършване на насочен контрол в организираните детски и ученически колективи по спазване на въведените противоепидемични мерки със заповед № 01-435/09.09.2022г., изм със Заповед № РД-01-513/13.10.2022г. на Министъра на здравеопазването в периода от 17.10.2022г. до 04.11.2022г. от инспектори от отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“ при РЗИ–Благоевград /някои от проверките са извършени съвместно с инспектори от дирекция „НЗБ“/ се извършиха 202 проверки на детски и учебни заведения на територията на област Благоевград, съответно : 87 проверки на училища и 115 проверки на детски заведения /в т. ч детски ясли и детски градини/.
При извършените проверки се констатира, че в проверените детски и учебни заведения е създадена необходимата организация за прилагане на противоепидемични мерки въведени със Заповед № 01-435/09.09.2022г., изм със Заповед № РД-01-513/13.10.2022г. на Министъра на здравеопазването.

При извършените проверки на детски заведения се констатира, че при работа с децата не се допуска смесването на деца от отделни групи. Осигурява се достатъчен престой на децата на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. Не се допускат външни лица в помещенията на проверените детски заведения. При извършените проверки се констатира, че в умивалните помещения е осигурена течаща топла вода, течен сапун и салфетки за еднократна употреба за подсушаване на ръцете. Осигурени са биоциди за големи и малки повърхности и за ръце, разрешени за предоставяне на пазара от МЗ, в срок на годност и с вирусоцидно действие. Извършва се ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки и се води чек-лист за извършената дезинфекция. Извършва се проветряване на помещенията многократно през деня. С цел недопускане смесването на деца от различни групи сутрешния прием на децата се извършва през всички възможни входове на детското заведение. Провежда се сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

При извършените проверки на училища се констатира, че са създадени условия за спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки и има организация за еднопосочно придвижване на учениците и учителите в коридорите и по стълбите. Часовете по физическо възпитание се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. Осъществяване на храненето в проверените училища се извършва по график, без струпване на ученици от различни паралелки. Извършва се проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и по време на часа. Осигурени са биоциди за големи и малки повърхности разрешени за предоставяне на пазара от МЗ, в срок на годност и с вирусоцидно действие. Провежда се ежедневно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, в т.ч. и на санитарните помещения. В умивалните помещения на санитарните възли на проверените училища е осигурена течаща топла вода, течен сапун, салфетки за еднократна употреба и/или автоматичен сешоар за подсушаване на ръцете. Осигурени са биоциди за дезинфекция на ръцете на входа на проверените училища, в класните стаи, кабинетите и други помещения в сградата на училището. На видно място има поставени табла с правила за спазване на лична хигиена. Създадена е организация за недопускане струпването на ученици на входовете на проверените училища. Провежда се сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
При извършените проверки не се констатираха нарушения.
КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ:

Проверки на химични вещества и смеси на пазара за спазване изискванията за класифициране, опаковане и етикетиране съгласно Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и Регламент 1272 / 2008 за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси; за спазване на забраните и ограниченията при търговия и употреба съгласно Регламент 1907/ 2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали /REACH / :
- проверки в търговски обекти на 6 бр. химични смеси ; Проверки за наличие на 7 бр. химични смеси, за които има нотификации в RAPEX ;
- проверки на 2 бр. химични вещества / 1 ИЛБ / ; Проверки в търговски обекти за наличие на 8 изделия, съдържащи химични вещества, за които има нотификации в система за бърз обмен на данни RAPEX ; Проверка по сигнал на МЗ на фирма, дистрибутираща 2 химични вещества, образуващи препарат с търговско име MMS и претенции за лечебно действие. Фирмата не е открита на посочения адрес. Изготвен отговор до МЗ ;
- проверки на 5 бр. биоциди в търговски обекти /1 ИЛБ / ; 2 проверки на 1 бр. биоцид при дистрибутор -1 пр., свързана с нотификация в ICSMS / разрешение за предоставяне на пазара и ИЛБ / и 1 пр. по писмо на СРЗИ / етикет /. Изготвяне на отговор до СРЗИ и МЗ ; Проверки по сигнал на "Юниливър България" в търговски обекта за наличие на 2 бр. Биоциди. Констатирани 5 опаковки биоцид, без разрешение за предоставяне на пазара. Предприети доброволни мерки от потребителя по веригата – спиране от продажба и унищожаване. Изготвяне на нотификация в ICSMS. Изготвяне на отговор на сигнала до подателя му и МЗ ;
- проверки на 6 бр. детергенти, 1 бр. на пазара и 5 бр. при внос на митница по засилен контрол, въведен с писмо на МЗ . Отказ на 2 бр. детергенти за свободно обращение на пазара. Изготвяне на писмо до МЗ за резултатите от засиления контрол. Изготвяне на 2 нотификации в ICSMS за детергентите, несъответстващи на нормативните изисквания .

Във връзка с постъпило запитване в РЗИ - Благоевград с вх. № 94-145/ 08.02.2022 г. за предоставяне на пазара на перилни препарати и дезинфектанти с произход от Германия подателя отправил запитването е уведомен, че предоставянето на пазара на химични смеси, в случая перилни препарати и дезинфектанти, трябва да съответства на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси / ЗЗВВХВС / и Регламент /ЕО/ № 1272/ 2008 на ЕП и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси .
Ако дистрибутираните от Вас перилни препарати са детергенти, към тях има и допълнителни изисквания, разписани в Регламент /ЕО/ № 648/ 2004 на ЕП и на Съвета относно детергентите.
По отношение на дезинфектантите, които са биоциди по смисъла на химичното законодателство, има специални допълнителни изисквания. Те трябва да имат разрешения за предоставяне на пазара, издадени по реда на ЗЗВВХВС или на Регламент /ЕС/ № 528/ 2012 г. на ЕП и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди. Разрешенията за предоставяне на пазара се издават от Министерство на здравеопазването .

При вътреобщностното придобиване на химичните смеси на митница е необходимо да разполагате със следните документи :
разрешения за предоставяне на пазара за биоцидите;
информационни листове за безопасност, преведени на български език и съответстващи на изискванията на Приложение II на Регламент /ЕО/ № 1907/ 2006 на ЕП и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали / REACH /;
етикети на български език, съответстващи на нормативните изисквания.

По отношение на изискванията за съхранение и складовото помещение за перилните препарати и дезинфектантите, компетентен орган е РИОСВ – Благоевград.
Във връзка с постъпила в Министерство на здравеопазването информация по линия на Международния канал за уведомяване за инцидент с храни, че чрез платформата на електронен магазин https://www.mms.com.gr/ се предлага за продажба от разстояние продукта „MMS", пуснат на пазара като „минерално /химически разтвор" до МЗ с Писмо е изпратен отговор, че на 29.03.2022 г. инспектори от отдел "ДЗК", дирекция "ОЗ" при РЗИ-Благоевград извършиха проверка на посочения в писмото адрес в гр. Петрич, ул. "Александър Стамболийски" 12а. На този адрес са разположени счетоводна къща, адвокатски кантори, фризьорски салон, но няма офис или табели/ реклами на фирма "Елктис" ООД. На посочената в писмото платформа на електронен магазин https://www.mms.com.gr/ информацията за продукта „MMS"е на гръцки език, с опция за превод на английски език, а посочената в контакти локация е : 7is Merarchias 57, 7is Merarchias 57, Kavala 654 03, Greece.

Във връзка с постъпило с вх. № 03-366-2/ 15.06.2022 г. в РЗИ-Благоевград от СРЗИ писмо до СРЗИ и МЗ е изпратена следната информация:

Дистрибуторът “ Интерпред партнер “ АД на биоцид с търговско наименование “Капан за хранителен молец“ с Разрешение 0012682-0000, издадено по реда на чл. 25 от Регламент 528/ 2012 на ЕП и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди,. изпрати уведомление до РЗИ - Благоевград в указания срок в писмо на МЗ с изх. № 16-04-84/ 19.05.2022 г. В уведомлението “Интерпред партнер“ АД декларира предприемане на доброволни мерки по подмяна на етикетите с некоректно изписано търговско наименование “Agoxol примамка за молец“. с нови етикети с изписано търговско наименование “Капан за хранителен молец“ в срок до 30.06.2022 г.

Служители от отдел “ДЗК“, дирекция “ОЗ“ при РЗИ - Благоевград извършиха проверка на място на 21.06.2022 г на дистрибутора в гр. Гоце Делчев, ул. “Волак“ № 19. При проверката се констатира, че са изготвени нови етикети на биоцида, в които е изписано коректно търговско наименование “Капан за хранителен молец“.

“Интерпред партнер“ АД изпрати уведомителни писма до останалите 27 регионални здравни инспекции за предприетите мерки и срока за подмяна на етикетите с некоректно изписано търговско наименование с новите етикети с търговско наименование “Капан за хранителен молец“

В отговор на получен сигнал с Вх. №97-00-404/ 28.07.2022 г. в РЗИ-Благоевград за продажба в търговската мрежа на биоциди Доместос, несъответстващи на нормативните изисквания , служители от отдел “ДЗК“, дирекция “ОЗ“ при РЗИ - Благоевград извършиха проверки в посочените в сигнала търговски обекти на територията на гр. Благоевград на 01.08.2022 г. До МЗ и подателя на сигнала е изпратена следната информация:

При проверките се констатира следното :

В магазин “Найс”, стопанисван от “ Викалекс “ ЕООД, на адрес : гр. Благоевград, ул. ”Георги Андрейчин” № 8, е установено наличие на 5 опаковки по 750 мл Domestos unbeatable strength с произход от Великобритания. На всяка опаковка е залепен допълнително етикет на български език, който не съдържа данни за вносител / дистрибутор, състав, пиктограми за опасност, сигнална дума, текстове на H и P фрази. Съгласно етикета Domestos unbeatable strength е “ почистващ универсален препарат, подходящ за дезинфекция на замърсени повърхности от санитарен фаянс, плочки, мивки, канали и подове. Производител EU “. Препаратът е с претенция за дезинфекциращо действие, но не е посочен номер на разрешение за предоставяне на пазара. Поради несъответствието на препарата с изискванията за етикетиране на Регламент /ЕО/ 1272/ 2008 на ЕП и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и чл. 14а от ЗЗВВХВС / ДВ бр. 10 от 2000г. /, “ Викалекс “ ЕООД незабавно предприе доброволни мерки за спиране от продажба, които декларира писмено в РЗИ Благоевград – декларация с вх. № 97-00-404-1/ 01.08.2022 г. Препаратите са унищожени от фирмата потребител по веригата на 02.08.2022 г. в присъствието на инспектори от РЗИ Благоевград, за което е изготвен и подписан протокол . Създадена е нотификация № 220800203343 за Domestos unbeatable strength в системата за бърз обмен на данни за надзор на пазара ICSMS.

При проверката в хранителен магазин, стопанисван от “Граховски 2002” ЕООД на ул. “Свобода” № 10 в гр. Благоевград, не се констатира наличие на биоциди Доместос, несъответстващи на нормативните изисквания .

При проверката в магазин за детергенти и козметика “Аромати”, стопанисван от “Ася козметикс” ЕООД в ж.к. “Запад”, бл. 25 в гр. Благоевград, не се констатира наличие на биоциди Доместос, несъответстващи на нормативните изисквания .

ПРОВЕРКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ АПТЕКИ:

Инспекторите извършиха 62 проверки на селскостопански аптеки за спазавне изискванията на Наредба № 11 на МЗ. Издадени са 3 броя предписания за хигиеннни и противоепидемични мерки, като същите са изпълнени.

БАЗОВИ СТАНЦИИ:

Направени са проверки по документацията на 11 бр. БС, от тях 4 нови обекта за регистрация / 2 в колокация /.

Във връзка с постъпило писмо в РЗИ - Благоевград с вх. № 07-62/ 04.02.2022г. относно сигнали от жители на община Гоце Делчев за електромагнитното лъчение от монтирани приемно предавателни станции на територията на общината до Кмета на община Гоце Делчев е изпратена следната информация:

РЗИ - Благоевград ежегодно извършва мониторинг на всички регистрирани излъчващи обекти, намиращи се в близост до здравни, учебни и детски заведения, и на 10 % от излъчващите обекти, разположени в населените места / тези приемно предавателни станции се подбират на случаен принцип, така че в рамките на 2-3 години да бъдат мониторирани всичките /.

На територията на община Гоце Делчев, всяка година се измерва елетромагнитното лъчение от следните приемно предавателни станции :

БС BLG 0085.A001 на “A1 България ” ЕАД и БС 2232 на “Цетин България“ ЕАД, гр. Гоце Делчев, ул. “Шар Планина“ № 4, разположени в близост до детска ясла № 10 ;

БС BLG 0013 на “A1 България” ЕАД, гр. Гоце Делчев, ул. “Симеон Радев” № 15, разположена в близост до училище ПГМСС “Пейо Яворов“.

За последните 3 години е извършен мониторинг на следните приемно предавателни станции на територията на община Гоце Делчев :

БС 2556 на “Цетин България“ ЕАД, гр. Г.Делчев, ул. „Бяло Море“ № 12, вх. Б ;

БС BLG 131 на “Булсатком“ ЕАД, гр. Гоце Делчев, ж.к. “Дунав“, бл. № 15 ;

БС 2294 на “Цетин България“ ЕАД, гр. Гоце Делчев, ж.к. “Дунав“, бл. 25, вх. А ;

ППС SO 1655 на “БТК“ ЕАД, гр. Гоце Делчев, ж.к. “Дунав“, бл. № 25 ;

БС BLG 0057 на “A1 България” ЕАД, с. Мусомища, парцел 1, кв. 66 ;

БС BLG 132 на “Булсатком“ ЕАД, гр. Гоце Делчев, ул. “Бяло море“, бл. 12, вх. А

БС 2179 на “Цетин България” ЕАД, гр. Гоце Делчев, ул. “Пенчо Славейков“ бл. 16, вх. Б ;

ППС SO 1656_B на “БТК“ ЕАД и БС 2452 на “Цетин България” ЕАД, с. Буково, м. “Кръст“; общ. Гоце Делчев .

При извършвания ежегоден мониторинг досега не са измервани стойности на плътността на мощност на електромагнитното поле над пределно-допустимите норми съгласно Наредба № 9 /1991 г. /ДВ бр. 35/ 03.05.1991 г./ на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Във връзка с постъпил сигнал с вх.№ 97-00-282/ 03.06.2022 г. в РЗИ-Благоевград срещу поставено мобилно телекомуникационно излъчващо съоръжение - базова станция на ” Цетин България” ЕАД на паркинг на хотел “Премиер Лъкшъри Маунтин Резорт“ на ул. ”Караманица” № 11, поземлен имот с идентификатор 02676.17.112, гр. Банско, до подателя на сигнала е изпратена следната информация:

Служители на РЗИ - Благоевград, дирекция “Обществено здраве”, отдел “Държавен здравен контрол” и отдел “Лабораторни изследвания“ извършиха проверка на място на 15.06.2022 г.

Констатирано беше следното:

На паркинга на хотел “Премиер Лъкшъри Маунтин Резорт“ на ул. ”Караманица” № 11, поземлен имот с идентификатор 02676.17.112, гр. Банско е поставено мобилно телекомуникационно излъчващо съоръжение - базова станция на ”Цетин България” ЕАД. То се намира в близост до жилищен комплекс “Краун Банско“.

От управата на хотел “Премиер Лъкшъри Маунтин Резорт“ предоставиха договор от 27.12.2016 г. с “Теленор България“ ЕАД за наем за ползване на част от поземлен имот с идентификатор 02676.17.112, гр. Банско за поставяне на мобилно средство с интегрирано телекомуникационно оборудване. Договорът е сключен за едномесечен срок, който се подновява автоматично за същия срок ако никоя от страните не извести писмено другата страна, че желае прекратяването му. От управата на хотел “Премиер Лъкшъри Маунтин Резорт“ предоставиха разпечатка от кореспонденция по електронна поща с ”Цетин България” ЕАД, в която писмено изразяват желание за преместване на мобилното средство с интегрирано телекомуникационно оборудване от паркинга на хотела.

“Цетин България“ ЕАД изпрати в РЗИ-Благоевград писмо от ДНСК с изх. № СТ-2359-06-608/ 02.09.2008 г. относно статута на мобилни базови станции тип COW и сертификат за контрол № 599/ 23.07.2017г. на плътността на мощност на електромагнитното поле от излъчващия обект мобилна базова станция № 2788. Съгласно описаното писмо от ДНСК мобилните базови станции тип COW не представляват “строеж“ по смисъла на пар. 5 т. 38 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и не подлежат на разрешителен режим по реда на същия закон.

“Цетин България“ ЕАД не предостави документ за съгласуване на местоположението на обекта от НЦОЗА, Министерство на здравеопазването, съгласно чл. 4 от Наредба № 9 за пределно-допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти /обн. ДВ бр. 35 от 1991 г. изм. ДВ бр. 8 от 2002 г./. Мощностите на трите секторни антени на базова станция № 2788 надвишават 10 W.

Обект мобилна базова станция № 2788 не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, тъй като РЗИ –Благоевград не е уведомлена от възложителя за откриване на обект с обществено предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/ 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обекти с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции/ обн. ДВ бр. 28 от 2005 г./

В присъствието на представител на жалбоподателя, експерт на РЗИ -Благоевград извърши измерване на плътността на мощност на електромагнитното поле от излъчващия обект мобилна базова станция № 2788 съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 за пределно-допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, за което е издаден протокол от контрол № 15/ 20.06.2022 г. Измерените стойности на плътността на мощност по посока на излъчване на секторните антени на БС № 2788, са под пределно – допустимите нива за населени територии, съгласно горецитираната Наредба № 9.

Приложено е изпратен протокол от контрол № 15/ 20.06.2022 г. от измерване на плътността на енергийния поток и писмо от ДНСК с изх. № СТ-2359-06-608/ 02.09.2008 г.

До МЗ е изпратен годишен доклад за 2022 г. с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите електромагнитни лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения, както следва:

Нейонизиращите лъчения са част от електромагнитния спектър, като това са: ултравиолетови и инфрачервени лъчи, радиочестотни и микровълнови полета, свръхнискочестотни, статични (постоянни) електрически и магнитни полета.

Електромагнитните полета / ЕМП / се разделят на постоянни електрически и магнитни полета, / нискочестотни и високочестотни /. Най - чести източници на постоянните електрически и нискочестотните магнитни полета са електропроводите, битовите електрически уреди и компютрите. При високочестотните / радиочестотни / полета основни източници са: радарите, радио и телевизионните кули. Радиочестотните полета имат множество приложения и при модерните комуникации : най - разпространени източници са мобилните телефони и техните базови станции. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета.

Източниците на ЕМП излъчват в различни честотни диапазони и с различна мощност. Например радио- и телевизионните предаватели излъчват на по-ниски честоти при по - големи мощности от източниците, използвани в мобилната комуникация.

Съгласно параграф 1 т. 12, буква „е” от допълнителните разпоредби на Закона за здравето / ДВ бр. 70/ 2004г /, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактор на жизнената среда и подлежат на контрол. На основание параграф 1 т. 9, буква „ф” от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и подлежат на държавен здравен контрол. Контролът се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.).

На основание чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето, регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, а съгласно чл. 26 от Наредба № 36 от 2009 г., в

регионалните здравни инспекции се създават, поддържат и съхраняват досиета на обектите с обществено предназначение.

Българското законодателство установява два етапа на контрол върху ЕМП. Първият се отнася до изчисляване на хигиенно-защитните зони около излъчващите съоръжения, а вторият се отнася до проверка на хигиенно-защитната зона чрез измерване на стойностите на ЕМП с прилагане на стандартни методи.

За контрол на ЕМП са създадени норми за защита на населението от вредното им въздействие в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz, регламентирани в Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно-допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти / обн. ДВ. бр. 35 от 03.05.1991 г., изм. ДВ бр. 8 от 2002 г /.

1. Брой обекти, източници на електромагнитни лъчения / ЕМЛ /, вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на област Благоевград, разпределени по общини :

В таблица 1 са представени броя обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разпределени по общини :

Таблица 1

Година	2011 – 2021 г.						2022 г.						Общо			
Община	А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД	БТК ЕАД	НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД	БУЛСАТКОМ ЕАД		А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД	БТК ЕАД	НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД	БУЛСАТКОМ ЕАД					
Благоевград	20	19	13	0	6		1	0	0	0	0		59			
Петрич	13	10	12	0	2		0	0	0	0	0		37			
Сандански	13	12	12	1	2		1	0	0	0	0		41			
Кресна	1	2	1	1	0		0	0	0	0	0		5			
Струмяни	1	2	1	0	0		0	0	0	0	0		4			
Гоце Делчев	10	12	7	1	2		0	0	0	0	0		32			
Сатовча	4	8	3	0	0		1	0	1	0	0		17			
Белица	3	3	4	1	0		0	0	0	0	0		11			
Якоруда	5	5	5	0	0		0	0	0	0	0		15			
Банско	11	14	7	0	0		0	0	0	0	0		32			
Хаджидимово	3	5	4	0	0		0	0	0	0	0		12			
Разлог	9	7	5	0	2		0	0	0	0	0		23			
Гърмен	4	6	3	0	0		0	0	0	0	0		13			
Симитли	2	7	7	0	0		0	0	0	0	0		16			

Общият брой обекти, източници на нейонизиращи лъчения, регистрирани на територията на област Благоевград, е 317 бр. Най-голям е броят обекти, източници на нейонизиращи лъчения, регистрирани на територията на община Благоевград – 59 бр. Следват общините Сандански и Петрич по брой на регистрирани обекти – съответно 41 бр. и 37 бр. Най-малко базови станции са разположени на територията на общините Кресна и Струмяни – съответно 5 бр. и 4 бр.

2. Разпределение на обектите, източници на електромагнитни лъчения, според собственика :
Съгласно действащото законодателство РЗИ – Благоевград вписва в публичен регистър обектите, източници на нейонизиращи лъчения, на територията на областта, като разпределението им според собственика е посочено в таблица 2 :
Таблица 2

	Разпределение на обектите, източници на ЕМП според собственика :						ОБЩО
	А1 България ЕАД	Цетин България ЕАД	БТК ЕАД	НУРТС Диджи-тъл ЕАД	Булсат-ком ЕАД		
Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения, в регистъра на обектите с обществено предназначение на територията на област Благоевград (2011-2021 г.)	99	112	84	4	14		313
Регистрирани и заличени обекти през 2022 г.	3	0	1	0	0		4
Общо:	102	112	85	4	14		317

Забележка: Представените данни са за период до 15.12.2022 г

3. Цел на мониторинга :

- Представяне на актуални данни за състоянието на ЕМП;
- Определяне на риска от ЕМП, включващо:

Идентифициране на опасностите от облъчване с ЕМП;
Фиксиране на потенциалните здравни последици от тези опасности (оценка на риска);
Въвеждане на правила и препоръки за опазване здравето на населението (управление на риска).

4. Обекти, подлежащи на мониторинг :

РЗИ – Благоевград извършва мониторинг от 2015 г. на всички обекти: източници на ЕМП, разположени в близост до сградите и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения и на 10 % от всички останали обекти, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) на територията на област Благоевград.

5. Обекти с извършен мониторинг. Данни от проведени измервания:

През 2022 г. РЗИ – Благоевград извърши мониторинг на 9 бр. обекти, източници на ЕМП, разположени в близост до сградите и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения на територията на област Благоевград и 29 бр. обекти, съставляващи 10 % от всички регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения, като са избрани обекти, излъчващи на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси), както следва :

5.1. Мониторинг на обекти на територията на всички детски, учебни и лечебни заведения, които попадат по посока на излъчване на източници на нейонизиращи лъчения в границите на хигиенно-защитните им зони :

Таблица 3

№	Точки за измерване на територията на детски, учебни и лечебни заведения, които попадат по посока на излъчване на източника на ЕМП. Протокол от контрол на ЕМП	Обект на контрол, източник на ЕМП
1.	Детска ясла ДДЯ № 10 “Макове“ – дневна на 2-ри етаж и двор с детски площадки, гр. Благоевград; Протокол № 06/ 21.06.2022 г.	БС BLG 006 на “Булсатком” ЕАД гр. Благоевград, ул. “Катина и Никола Хайдукови” № 66, сграда с идентификатор 04279.606.252.1
2. 3.	Детска градина ЦДГ № 4 “Радост“ - двор, гр. Гоце Делчев. Протокол № 40/ 30.06.2022 г.	БС BLG 0085.A001 “Шар Планина“ на “А1 България ” ЕАД и БС 2232 на “Цетин България“ ЕАД, гр. Гоце Делчев, ул. “Шар Планина“ № 4, вх. А, УПИ VIII, кв. 25
4.	Спортна зала “Скаптопара“ и спортна детска площадка /игрище /, гр. Благоевград,	БС BLG 0245.A000 “Октомври“ на “А1 България“ ЕАД гр. Благоевград, ж.к. “Запад“, бл. 36, сграда с

	Протокол № 08/ 21.06.2022 г.	идентификатор 04279.609.24.3
5.	Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Пейо Яворов“– двор , гр. Гоце Делчев. Протокол № 41/ 30.06.2022 г.	БС BLG 0013 “Бяло Море“ на “А1 България” ЕАД гр. Гоце Делчев, ул. “Симеон Радев” № 15, поземлен имот 17395.501.2483
6.	Детска градина ОДЗ № 4 “Първи юни“ – двор , гр. Благоевград. Протокол № 11/ 21.06.2022 г.	БС BLG 008 “Струмско“ на “Булсатком“ ЕАД гр. Благоевград, ж.к.“ Струмско“, ул. “Броди” бл. № 28, вх. А, сграда с идентификатор 04279.629.114.7
7.	Централна градска градина - детска площадка гр. Благоевград. Протокол № 01/ 21.06.2022 г.	БС 2358 на “Цетин България“ ЕАД гр. Благоевград, ул. “Арсений Костенцев“ № 29, сграда с идентификатор 04279.613.348.1
8.	Професионална лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров“ – двор, гр. Банско. Протокол № 53/ 25.08.2022 г.	БС 2239 на “Цетин България“ ЕАД гр. Банско, ул. “България“ № 31, сграда с идентификатор 02676.501.351.17
9.	Детска градина № 3 ”Детелини” – спално помещение на 3-ти етаж. гр. Благоевград Протокол № 05/ 21.06.2022 г.	БС 2209 на “Цетин България“ ЕАД гр. Благоевград, ул. ”Катина и Никола Хайдукови” № 66, сграда с иентификатор 04279.606.252.1

Резултатите от извършения мониторинг на описаните обекти, източници на ЕМП, са посочени в Приложение № 1 към доклада .

5.2. Мониторинг на обекти, източници на нейонизиращи лъчения, съставляващи 10 % от всички регистрирани обекти, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) :

Таблица 4

№	Точки за измерване. Протокол от контрол на ЕМП	Обект на контрол, източник на ЕМП
1.	Населена околност; Протокол № 02/ 21.06.2022 г.	БС BLG 0329.A000 на “А1 България” ЕАД гр. Благоевград, ул. ”Ератя Иванови“ № 1, блок ”Лира”., сграда с идентификатор 04279.612.158.1
2.	Населена околност; Протокол № 03/ 21.06.2022 г.	БС 2019 на “Цетин България“ ЕАД. гр. Благоевград, ул. ”Цар Иван Шишман” № 18, сграда с идентификатор 04279.613.452.2
3.	Населена околност; Протокол № 04/ 21.06.2022 г.	БС МО 1525 на “БТК” ЕАД гр. Благоевград, ул. “Тракия“ № 6, сграда с идентификатор 04279.613.216.1
4.	Населена околност; Протокол № 07/ 21.06.2022 г.	БС BLG 005 на “Булсатком“ гр. Благоевград, ж.к. “Запад“, бл. № 54, сграда с идентификатор 04279.609.3.1
5.	Населена околност; Протокол № 09/ 21.06.2022 г.	БС BLG 0089 на “А1 България“ ЕАД гр. Сандански, ул. “Никола Вапцаров“ № 39, бл. 4, сграда с идентификатор 65334.300.233.2
6.	Населена околност; Протокол № 10/ 21.06.2022 г.	БС BLG 0252.A000 на “А1 България“ ЕАД гр. Сандански, ул. “Македония“ № 1, сграда с идентификатор 65334.300.1611.8
7.	Населена околност; Протокол № 12/ 21.06.2022 г	БС 2193 на “Цетин България“ ЕАД гр. Благоевград, ул. “Малешево“ № 11, Вх. Б, сграда с идентификатор 04279.608.202.2
8.	Населена околност; Протокол № 13/ 21.06.2022 г	БС BLG 0086 на “А1 България“ ЕАД гр. Симитли, кв. ”Ораново”, ул. “Славянска“ № 21, бл. № 3
9.	Населена околност; Протокол № 14/ 21.06.2022 г	ППС SO 1534 на “БТК“ ЕАД гр. Симитли, ул. “Христо Ботев“ № 20, сграда на поща
10.	Населена околност; Протокол № 16/ 21.06.2022 г.	БС BLG 0019.A002 на “А1 България” ЕАД гр. Банско, ул. "Пейо К. Яворов" № 38, сграда с идентификатор 02676.501.5030.1
11.	Населена околност; Протокол № 17/ 23.06.2022 г.	БС 2192 на “Цетин България“ ЕАД гр. Банско, ул. "Пирин" № 107, сграда с идентификатор 02676.501.2304.1
12.	Населена околност; Протокол № 18/ 23.06.2022 г.	ППС SO 1646 на “БТК“ ЕАД гр. Банско, ул. "Хан Аспарух" № 2, сграда с

		идентификатор 02676.501.3774.1
13.	Населена околност; Протокол № 42/ 30.06.2022 г.	ППС SO 1706 на “БТК“ ЕАД гр. Гоце Делчев, ул. ”Генерал Ковачев” № 2, сграда с идентификатор 17395.501.819.1
14.	Населена околност Протокол № 43/ 30.06.2022 г.	БС BLG 0372.A000 на “A1 България” ЕАД гр. Гоце Делчев, хотел “Неврокоп“, УПИ I, кв. 120,, сграда с идентификатор 17395.501.1000.12
15.	Населена околност Протокол № 44/ 30.06.2022 г.	БС BLG 0061.A005 на “A1 България” ЕАД гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев“ № 73, поземлен имот № 501.594
16.	Населена околност Протокол № 45/ 30.06.2022 г.	ППС SO 1608 на “БТК“ ЕАД гр. Разлог, пл. ”Преображение”, ул. “Христо Ботев“ № 1, сграда с идентификатор 61813.759.39.1
17.	Населена околност Протокол № 46/ 30.06.2022 г.	БС 2635 на “Цетин България“ ЕАД гр. Разлог, ул. “Христо Ботев“ № 52, сграда с идентификатор 61813.750.61.1
18.	Населена околност Протокол № 47/ 30.06.2022 г.	БС 2089 на “Цетин България” ЕАД гр. Разлог, ул. “Екзарх Йосиф“ № 7, бл. № 5, сграда с идентификатор 61813.760.100.2
19.	Населена околност Протокол № 48/ 30.06.2022 г.	БС 2088 на “Цетин България” ЕАД гр. Якоруда, ул. “Пейо Яворов“ № 3, УПИ XXIV, кв. 64
20.	Населена околност Протокол № 49/ 30.06.2022 г.	БС ППС SO 1708_A на “БТК“ ЕАД гр. Якоруда, ул. “Цар Борис III”№ 111, ПК ”Мусала”
21.	Населена околност Протокол № 50/ 30.06.2022 г.	БС BLG 0105.A008 на “A1 България“ ЕАД гр. Якоруда, ул. “Васил Левски“ № 1, УПИ XII-759, кв. 46
22.	Населена околност Протокол № 51/ 26.08.2022 г.	БС BLG 0135.A001 на “A1 България“ ЕАД гр. Банско, ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. А, сграда с идентификатор 02676.501.2553.1
23.	Населена околност Протокол № 52/ 26.08.2022 г.	БС 2165 на “Цетин България” ЕАД гр. Банско, ул. "Драма" № 1, бл. 1, вх. Б, сграда с идентификатор 02676.501.2553.1
24.	Населена околност Протокол № 54/ 23.09.2022 г.	БС BLG 109 на “Булсатком“ ЕАД гр. Петрич, ул. “Цар Борис III“ № 59, сграда с идентификатор 56126.601.507.1
25.	Населена околност Протокол № 55/ 23.09.2022 г.	БС BLG 0330.A000 на “A1 България” ЕАД гр. Петрич, ул. “Цар Борис III“ № 59, сграда с идентификатор 56126.601.507.1
26.	Населена околност Протокол № 56/ 23.09.2022 г.	БС 2501 на “Цетин България” ЕАД гр. Петрич, ул. “Цар Борис III“ № 55, бл. 1, сграда с идентификатор 56126.601.523.1
27.	Населена околност Протокол № 57/ 23.09.2022 г .	БС 2025 на “Цетин България” ЕАД гр. Петрич, ул. “Димитър Гощанов” № 2, сграда с идентификатор 56126.602.1463.5
28.	Населена околност Протокол № 58/ 23.09.2022 г.	БС ППС SO 1619 на “БТК“ ЕАД гр. Петрич, ул. “Славянска” № 4, сграда на Поща
29.	Населена околност Протокол № 59/ 11.10.2022 г.	БС ППС SO 1592 на “БТК“ ЕАД гр. Благоевград, ул. "Крушево" № 5

Резултатите от извършения мониторинг на описаните обекти, източници на ЕМП, са посочени в Приложение № 2 към доклада .

Данните от Приложение 1 и Приложение 2 показват, че измерените стойности на плътността на мощност в мерна единица S ($\mu W/cm^2$) в избраните контролни точки не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии от 10 $\mu W/cm^2$ (микроват на квадратен сантиметър).

6. Технически средства, с които са проведени измерванията :

При контрола е използвано следното оборудване:

Преносим уред за измерване на ЕМП Narda Broadband Field Meter NBM – 550 на фирма “Narda Safeti Test Solutions”
Работна честотна лента – от 100 kHz до 6 GHz
Неопределеност – ± 15%
Чувствителност – 0,1 $\mu W/cm^2$
Антена – изотропна

7. Проверки по сигнали и резултатите от тях:

През 2022 г. в РЗИ – Благоевград е постъпил един сигнал, свързан с монтажа и работата на излъчващ обект, източник на нейонизиращи лъчения .

Постъпилият сигнал с вх. № 97-00-282/ 03.06.2022 г е срещу поставено мобилно телекомуникационно излъчващо съоръжение - базова станция на ” Цетин България” ЕАД на паркинг на хотел “Премиер Лъкшъри Маунтин Резорт“ на ул. ”Караманица” № 11, поземлен имот с идентификатор 02676.17.112, гр. Банско. При извършената проверка на място на 15.06.2022 г., управата на хотел “Премиер Лъкшъри Маунтин Резорт“ предостави договор от 27.12.2016 г. с “Теленор България“ ЕАД за наем за ползване на част от поземлен имот с идентификатор 02676.17.112 / паркинг / за поставяне на мобилно средство с интегрирано телекомуникационно оборудване. Договорът е сключен за едномесечен срок, който се подновява автоматично за същия срок ако никоя от страните не извести писмено другата страна, че желае прекратяването му. От управата на хотел “Премиер Лъкшъри Маунтин Резорт“ предоставиха разпечатка от кореспонденция по електронна поща с ”Цетин България” ЕАД, в която писмено изразяват желание за преместване на мобилното средство с интегрирано телекомуникационно оборудване от паркинга на хотела.

“Цетин България“ ЕАД изпрати в РЗИ-Благоевград писмо от ДНСК с изх. № СТ-2359-06-608/ 02.09.2008 г. относно статута на мобилни базови станции тип COW и сертификат за контрол № 599/ 23.07.2017 г. на плътността на мощност на електромагнитното поле от излъчващия обект мобилна базова станция № 2788. Съгласно описаното писмо от ДНСК мобилните базови станции тип COW не представляват “строеж“ по смисъла на параграф 5 т. 38 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и не подлежат на разрешителен режим по реда на същия закон.

“Цетин България“ ЕАД не предостави документ за съгласуване на местоположението на обекта от НЦОЗА, Министерство на здравеопазването, съгласно чл. 4 от Наредба № 9 за пределно-допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти /обн. ДВ бр. 35 от 1991 г. изм. ДВ бр. 8 от 2002 г./. Мощностите на трите секторни антени на базова станция № 2788 надвишават 10 W.

Обект мобилна базова станция № 2788 не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, тъй като РЗИ –Благоевград не е уведомена от възложителя за откриване на обект с обществено предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/ 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обекти с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции/ обн. ДВ бр. 28 от 2005 г./

В присъствието на представител на жалбоподателя, експерт на РЗИ -Благоевград извърши измерване на плътността на мощност на електромагнитното поле от излъчващия обект мобилна базова станция № 2788 съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 за пределно-допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, за което е издаден протокол от контрол № 15/ 20.06.2022 г. Измерените стойности на плътността на мощност по посока на излъчване на секторните антени на БС № 2788, са под пределно – допустимите нива за населени територии, съгласно горецитираната Наредба № 9.

8. Изводи и заключения.

Съгласно представените резултати от измервания на ЕМП в населените територии на област Благоевград няма констатирани случаи на несъответствия с Наредба № 9 за пределно-допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти /обн. ДВ бр. 35 от 1991 г. изм. ДВ бр. 8 от 2002 г./. Измерените стойности отговарят на приетите в българското законодателство хигиени норми.

Данните от мониторинга за 2022 г. са въведени в информационната система за източниците на ЕМП и са изпратени на НЦОЗА за публикуване.

След извършен сравнителен анализ за периода 2015 г.- 2022 г. се установява трайна тенденция за спазване изискванията на Наредба № 9 /1991 г. /ДВ бр. 35/ 03.05.1991 г./ на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Заключение:

Съотнесени към националните хигиенни норми и препоръките на ЕС, СЗО и Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения /ICNIRP/, измерените стойности показват, че не се констатира здравен риск от облъчване на населението с ЕМП, излъчвани от антените на базовите станции за мобилна комуникация на територията на област Благоевград. В случай на установени нарушения, както по света, така и в България, се препоръчва поставяне на заграждения и предупредителни табели с цел ограничаване достъпа на населението до местата с превишени хигиенни норми.

ОБЕКТИ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТЕРАПЕЗНИ ВОДИ:

В регистъра на бутилираните води са вписани 5 броя цехове за бутилиране на натурални минерални, изворни и терапезни води.

Проверени бяха следните обекти както следва:

- Цех за бутилиране на трапезна вода „Беласица” на фирма „Иво” ООД гр. Петрич, с местоположение землището на с. Беласица. Извършени 4 бр. регулярни проверки. Обектът се поддържа в добро хигиенно състояние.

При извършената проверка на воденета документация съгласно разработените ДПХП и НАССР установих, че се водят записи осигуряващи проследимостта на произведената продукция. Всички суровини и материали са придружени от съответните сертификационни документи, доказващи произхода им. Представят се протоколи в изпълнение на мониторинговата програма на обекта за 2022 г. - ежемесечно изследване на партидите готова продукция. Носи се пълно работно облекло. ЛЗК заверени. Спазва се чл.56 ал.1 от ЗЗ.

Произведената готова продукция е етикетирана съгласно изискванията на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. /ДВ бр. 68/2004г., изм. ДВ бр. 66/2008г. и на Регламент №1169/2011.

Взета е проба бутилирана трапезна вода „Беласица” за изследване микробиологични показатели във връзка с мониторингова програма на РЗИ за 2022 г.

Взетата проба готова продукция отговаря по изследваните показатели на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно битови цели и Наредбата за изискванията за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

Извършени са 2 бр. проверки на ведомствен водоизточник местност „Мездра“.

Взета е 1 бр. проба вода от ведомствения водоизточник местност „Мездра“ за 2022 г. за химичен и микробиологичен анализ от Приложение №2 Таблица А и група Б от Наредба №9/01 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели ДВ. бр.30/01г. изм. ДВ. бр.6/18 г. Пробите вода отговарят по изследваните показатели на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

- Цех за бутилиране на трапезна вода „Предела” на фирма „Еко Ботълс” ЕООД, гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” - извърших 4 бр. регулярни проверки.

Обектът се поддържа в добро хигиенно състояние. Прилага се и се поддържа СУБХ – ISO 22 000:2005, въведена от 2013г. Има разработена и действаща система за гарантиране безопасността на продуктите – HACCP.

Водят се и се представят необходимите записи и документи по програмите от прилаганата система. Проверени са записите, които се водят по процедури и програми: „Запазване на продукти и организация на складовете“ с приложения Дневник за входящ контрол на суровините, ОП 5. Управление на производството на PET бутилки. Управление на бутилирането на трапезна вода и безалкохолни напитки, Контрол и изпитване – ОД 5.2 Дневник раздуване на бутилки, ОД 5.6Дневник на пълначен блок, ОП.7 Лична хигиена на персонала, Дневник за входящ контрол на водата, Дневник за контрол на манометрите.

Представят се разработена мониторингова програма за 2022 г., с приложени протоколи от изследване на готов продукт бутилирана трапезна вода „Предела“, на водата в пункта на наливането ѝ в опаковките, от взети отривки. Носи се пълно работно облекло. ЛЗК заверени. Спазват се изискванията на чл. 56 от Закона за здравето.

Взета е проба бутилирана трапезна вода „Предела” за изследване по физико-химични и микробиологични показатели във връзка с мониторингова програма на РЗИ за 2022 г.

Взетите проби готова продукция отговарят по изследваните показатели на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно битови цели и Наредбата за изискванията за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

Извършена е 1 бр. проверка на ведомствен водоизточник на фирма „Еко Ботълс“ ЕООД.

Взета е проба вода от ведомствен водоизточник – стационарни съдове на фирма „Еко Ботълс“ ЕООД за химичен и микробиологичен анализ от Приложение №2 Таблица А и група Б от Наредба №9/01 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели ДВ. бр.30/01г. изм. ДВ. бр.6/18 г. Пробата вода отговарят по изследваните показатели на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Цех за бутилиране на минерална и трапезна вода „Пирин Спринг” с. Баничан на фирма „Пирин Спринг” АД – извършени са 4 бр. регулярни проверки.

Обектът се поддържа в добро хигиенно състояние. При извършените проверки на водената документация съгласно разработените програми и процедури във внедрената системата за управление за качеството и безопасността на храните е установено, че е въведена и се прилага система за управление на качеството и безопасността на храните. Водят се и се представят необходимите записи и документи по програмите от прилаганата система. Представят се протоколи от изпитване на бутилирана трапезна вода и бутилирана минерална вода в изпълнение на мониторинговата програма на обекта за 2022г. Носи се пълно работно облекло. ЛЗК заверени. Спазва се чл.56 ал.1 от ЗЗ.

Взети са проби бутилирана трапезна и минерална вода за изследване по физико-химични и микробиологични показатели. Взетите проби готова продукция трапезна и отговарят по изследваните показатели на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно битови цели и Наредбата за изискванията за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, взетите проби минерална вода отговарят по изследваните показатели на Наредбата за изискванията за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

Извършени са 4 бр. проверки на минерален водоизточник сондаж №273 с. Баничан.

Взети са 4 бр. проби минерална вода от минерален водоизточник сондаж №273 с. Баничан за изследвана по микробиологични и физико-химични показатели.

Взета е 1 бр. проба минерална вода от минерален водоизточник сондаж №273 с. Баничан за изследвана по радиологични показатели.

Извършена е 4 бр. проверка на минерален водоизточник КЕИ Топлица с. Баничан.

Взети са 4 бр. проби минерална вода от минерален водоизточник КЕИ Топлица с. Баничан за изследвана по микробиологични и физико-химични показатели.

Взета е 1 бр. проба минерална вода от минерален водоизточник КЕИ Топлица с. Баничан за изследвана по радиологични показатели.

Взетите проби минерална вода от минерален водоизточник сондаж №273 с. Баничан отговарят по изследваните показатели на Приложение №3 и Приложение №5 от Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Взетите проби минерална вода от КЕИ Топлица с. Баничан отговарят на Наредба №14.

- Цех за бутилиране на трапезна вода „Манастирът” с. Лиляново на фирма „Свети Врачове” ООД гр. Сандански – извършени са 2 бр. проверки. Обектът е затворен, не работи. В РЗИ Благоевград има подадено уведомление с вх. №4158/ 26.03.1018 г. от управителя на фирмата, с което уведомява, че обекта няма да работи за неопределено време.
- Цех за бутилиране на изворна и трапезна вода с. Катунци на фирма „Визекс Про” ЕАД гр. София – извършени са 4 бр. проверки.

При извършените проверки на водената документация съгласно разработените програми и процедури във внедрената системата за управление за качеството и безопасността на храните е установено, че са отстранени констатираните нарушения относно воденето на записи по HACCP системата. При две от проверките е установено, че не се извършва производствена дейност, извършва се ремонт на линията и раздувната машина за бутилки. Издадени са 2 бр. предписания едното касаещо складовото помещение за съхранение на готовата продукция и прилежащия терен и

второто касаещо назначаване на поне едно лице, нает по трудов договор, което има висше или средно специално образование в областта на хранително-вкусовата промишленост. Назначено е лице по трудов договор притежаващо висше образование в областта на хранително-вкусовата промишленост, което да следи производствения процес и воденето на документация. Предписание №108/ 14.06.2022 г. е изпълнено, с изключение на точката за подмяна на дограмата, но има уверение че същата е поръчана. Представят се протоколи от изследване на водата във връзка с утвърдената мониторингова програма за 2022 г.

Взети са 3 бр. проби бутилирана изворна вода „Стойна“ за физико-химичен и микробиологичен анализ. Пробите вода отговарят по изследваните показатели.

Извърших 3 бр. проверки на ведомствен водоизточник в УПИ IV, пл. № 71 по плана на с. Катунци.

Взети са 3 бр. проби изворна вода от тръбен кладенец с. Катунци за изследване по микробиологични и физико-химични показатели.

Пробите вода отговарят по изследваните показатели за физико-химия на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови нужди ДВ. Бр.30/2001 г. изм. ДВ. бр.6/2018 г. и Наредбата за изискванията за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

Взета е 1 бр. проба изворна вода от тръбен кладенец с. Катунци за изследване по радиологични показатели.

Пробите са взети от кран за проби в работното помещение на цеха за бутилиране на вода, тъй като водовземното съоръжение е пломбирано.

КОНТРОЛ НА КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА:

През 2022 г. са извършени проверки в цехове за производство на козметични продукти, както следва:

Цех за производство на козметични продукти на фирма „Андонес Козметикс“ ЕООД гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ №50. При извършена проверка установих, че обектът е затворен и не се извършва производствена дейност. Внесена е декларация в РЗИ Благоевград с вх. № 25-533/12.10.2020 г., в която управителя на фирмата декларира, че във връзка с COVID-19, фирмата временно е преустановила дейност.

Цех за производство на козметични продукти на фирма „Келко“ ЕООД гр. Благоевград, ул. «Васил Левски» №3. Внесено е уведомление в РЗИ Благоевград с вх. № 25-627/30.11.2020 г., в което управителя на фирмата уведомява РЗИ Благоевград, че обектът все още не извършва производствена дейност. Извърших 1 бр. проверка при която се установи, че обектът не работи.

Цех за производство на влажни кърпички на фирма «Регина фактори» ЕООД, гр. Благоевград, ул. «Покровнишко шосе» №3. Извърших 3 бр. проверка.

При извършените проверки констатирах следното: Изпълнено е предписание № 306/ 06.12.2021 г. Проверих програма за суровини и опаковъчни материали. Води се чек – лист, в който са отразени приетите суровини с количество, партида, доставчик и срок на годност. Издадено предписание №48/23.02.2022 г. за подмяна на изгорелите осветителни тела. При последващи две проверки се установи, че предписанието е изпълнено.

Цех за производство на козметични продукти на фирма „СОФАРМА“ АД гр. Сандански, община Сандански, Промишлена зона. Извърших 1 бр. текуща проверка. Обектът се поддържа в добро хигиенно състояние. В момента на проверката не се извършва производство на козметичен продукт. Извършва се основно почистване и дезинфекция на помещенията. Производствените помещения са разположени и се използват по начин, който осигурява защита на производството от замърсяване, позволяват ефективно почистване и дезинфекция. Персоналът работи с пълно работно облекло и обувки. Проверих дневник за здравния статус на персонала. Санитарно-битовите помещения – санитарни възли, гардероби, умивални са достатъчни, съобразени с наличния персонал, удобни за ползване. Поддържат се чисти и в добро техническо състояние. Взех проба шампоан Алгопикс, проверих представеното партидно досие за Алгопикс шампоан партида № 040922. Вложените в продукта суровини са анализирани при входящия контрол, като са издадени съответните аналитични сертификати. На всеки етап от производството се извършва анализ на междинния продукт съгласно утвърдени инструкции. Представя се аналитичен сертификат за проверени физико-химични анализи съгласно аналитична документация- Анализно свидетелство №0280/21.07.2022 г. Готовата продукция е отделена в работното помещение, взети са проби от лабораторията и се изчакват резултати за изготвяне на разрешение за освобождаване на краен продукт. Продуктът е нотифициран в CPNP под № 2723662.

В цеха за производство на козметични продукти не се констатираха нарушения.

Цех за производство на козметични продукти на фирма „Био Бюти“ ЕООД – гр. Симитли,УПИ IV -1153 , кв.73. Извърших 1 бр. текуща проверка.

При извършена проверка установих, че обектът е затворен и не се извършва производствена дейност. Внесено е уведомление в РЗИ Благоевград с вх. № 25-407/29.06.2022 г., с което управителя на фирмата уведомява РЗИ-Благоевград, че обектът ще преустанови своята дейност за неопределен период от време. При възобновяване на работния процес в предприятието фирма „Био Бюти“ ЕООД ще уведоми писмено за датата на стартиране на дейността.

В отговор на получен сигнал в РЗИ - Благоевград с вх. № 13-22/10.03.2022г. от г-н Петър Иванов свързан с предлагането на продукт: 911+ ваша служба спасения ТРОКСЕРУТИН 2% гел за крака, производител „Твинс тек“ ЗАД Русия, подателя на сигнала е уведомен, че е извършена проверка по документи и на място от служители от отдел ДЗК, Дирекция „Обществено здраве” в обект: склад за съхранение и търговия с козметични продукти, находящ се на ул. „Покровнишко шосе“ №1 УПИ XII 619.739, кв.5, Промишлена зона, гр. Благоевград, стопанисван от фирма „Деспик“ ЕООД, при коятое констатирано следното:

От направена справка в CPNP - Портал за нотифициране на козметичните продукти на Европейската комисия се установи, че отговорното лице „Деспик“ ЕООД е предоставило информация по електронен път за продукт 911+ ваша служба спасения ТРОКСЕРУТИН 2% гел за крака, като козметичен продукт с референтен номер: 3089228, което е в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. В така представената нотификация в частта „Подробности за продукта“ е приложен етикет под формата на текст, както и снимки на съответната опаковка.

При извършената проверка на място в обект: склад за съхранение и търговия с козметични продукти на фирма „Деспик“ ЕООД се изискаха и представиха от отговорното лице следните документи:
Досие на продукт 911+ ваша служба спасения ТРОКСЕРУТИН 2% гел за крака;
Доклад за безопасност на този козметичен продукт в съответствие с
приложение I част А и част Б на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти;

Оценката за безопасност на козметичния продукт е изготвена от лице, което притежава диплома и документ за професионална квалификация съгласно чл.10 параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.
От извършената проверка е видно, че продукт 911+ ваша служба спасения ТРОКСЕРУТИН 2% гел за крака е разработен и представен като козметичен продукт съгласно Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти и може да се ползва като такъв.
Във връзка с постъпило писмо от МЗ с изх. № 16-01-59/ 13.04.2022 г. в РЗИ-Благоевград с вх. № 03-15/13.04.2022 г. за продукти предлагащи се за продажба от разстояние от фирма „Хербал Медика“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Славянска” №66, до МЗ е изпратена следната информация:
РЗИ Благоевград направи справка на 18.04.2022 г. на посочения интернет адрес: https://myherbalcare.net/shop, при което се установи, че фирма „Хербал Медика” ЕООД предлага за продажба от разстояние следните продукти:
Билков мехлем при екземи/псориазис/рани 50мл и 100мл;
Билков мехлем при проблемни нокти 40 мл;
Билков мехлем ХЕМОРОЗОЛ при раздразнения 40мл;
Универсален билков мехлем при суха кожа/сърбежи/кожни раздразнения 50мл и 100мл;.
Като отговорно лице се явява „Хербал Медика“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Славянска” №66.

От направената справка в CPNP - Портал за нотифициране на козметичните продукти на Европейската комисия по електронен път на 18.04.2022 Г. се установи, че продуктите не са нотифицирани в CPNP.
При извършена проверка на 18.04.22 г. на адрес посочен на етикета на опаковките гр. Благоевград, ул. „Славянска” №66, се установи, че на посочения адрес има 6 етажна жилищна кооперация, чиито вход е заключен. По данни на домоуправителя на жилищната кооперация „Кедрон 7” ЕООД в домовата книга няма вписана фирма „Хербал Медика” ЕООД.

След обаждане по GSM на 19.04.2022 г. в РЗИ Благоевград се яви управителя на фирма „Хербал Медика” ЕООД Ивона Ристова, която предостови:
1. Фактура № 2 /13.03.22 г. за закупени продукти крема 50 мл -100 бр. и крема 100 мл -30 бр. от фирма „Стефан Юниор” ООД гр. София. По думи на отговорното лице „Хербал Медика” ЕООД закупените продукти са преетикетирани и се отнасят за Универсален билков мехлем при суха кожа/сърбежи/кожни раздразнения и Билков мехлем при екземи/псориазис/рани.
2. Изготвен е доклад за безопасност на козметичен продукт – Облекчаващ крем, в съответствие с приложение I с изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката на безопасността на козметичния продукт е изготвена от проф.д-р Каролина Любомирова, дм.
3. Изготвен е доклад за безопасност на козметичен продукт – Билков мехлем, в съответствие с приложение I с изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката на безопасността на козметичния продукт е изготвена от проф.д-р Каролина Любомирова, дм.

Билков мехлем при проблемни нокти и Билков мехлем ХЕМОРОЗОЛ при раздразнения на фирма „Хербал Медика” ЕООД като отговорно лице се произвеждат в гр. Костенец от фирма „Христина Консулт 555” ООД.

По данни на управителя на фирма „Хербал Медика” ЕООД продуктите се съхраняват в склад на фирма „Сейлс Торо” ЕООД гр. София, ул. „Софийски околовръстен път“ № 172.

Не се представиха досие с информация за всеки един продукт, по смисъла на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.

На основание чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за здравето от фирма „Хербал Медика” ЕООД, са изискани следните сведения и документи:
Да се представи досие с информация за всеки един продукт съдържаща следната информация :
-описание на козметичния продукт;
-описание на метода на производство и удостоверение за съответствието с добрата производствена практика;
-информация/документи, свързани с ефективността и ефикасността на продукта, въз основа на които е извършена преценката и предявяването на конкретното обозначение на етикета.
2. Документ от фирмата производител за произведените количества по партиди.
3. Декларация за безопасност от производителя.
4. Протоколи от изследвана продукция.
5. Документ от склад на фирма „Сейлс Торо” ЕООД гр. София, Софийски околовръстен път № 172 с посочено налично количество от гореизброените продукти.
Предоставен е рамков договор за продажба, съхранение и доставка на стоки №BG-98/27.10.2021 г. с фирма „Сейлс Торо” ЕООД ЕИК 201837401.
На 21.04.2022 г. фирма „Хербал Медика“ ЕООД по e-mail с вх. № 03-15-2/21.04.2022 г. в РЗИ-Благоевград е уведомила РЗИ Благоевград, че онлайн сайт: https://myherbalcare.net/shop е времнно спрян и са премахнати продуктите.

На 26.04.2022 г. фирма „Хербал Медика“ ЕООД по e-mail с вх. № 03-15-3/26.04.2022 г. в РЗИ-Благоевград е уведомила РЗИ Благоевград, че фирмата има в наличност в склад на фирма „Сейлс Торо” ЕООД от Билков мехлем при проблемни нокти -52 бр. и Билков мехлем ХЕМОРОЗОЛ при раздразнения – 579 бр.

Продукт HERBAL OINTEMENT FOR PROBLEMATIC NAILS е нотифициран в CPNP под номер 3945050 и продукт HEMOROSOL HERBAL OINTEMENT е нотифициран в CPNP под номер 3945037. Върху опаковката на продукта няма етикет на български език.

Предоставените Certifikate ot Analysisза два продукта - HERBAL OINTEMENT FOR PROBLEMATIC NAILS и HEMOROSOL HERBAL OINTEMENT от QACS – The Challenge Test Laboratory Address: Antigonis 1 Metamorfosi 14451, Greece, Athens, които са непълни относно партиден номер на продукта.

Не се представят изисканите:

Досие с информация за Билков мехлем при проблемни нокти и

Билков мехлем ХЕМОРОЗОЛ при раздразнения по смисъла на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.

2. Документ от фирмата производител за произведените количества по партиди.

3. Декларация за безопасност от производителя.

Към настоящия момент няма връзка с отговорното лице „Хербал Медика” ЕООД, тъй като абоната временно е ограничел входящите обаждания.

На 26.04.2022 г. при опит да се отвори следния интернет адрес: https://myherbalcare.net/shop – съдържанието на сайта е спряно.

Изпратено е писмо до управителя на фирма „Хербал Медика“ ЕООД с изх. № 03-315-4/26.04.2022 г.

Изпратена и допълнителна информация към писмо на МЗ с изх. № 16-01-59/ 13.04.2022 г. в РЗИ-Благоевград за продукти предлагащи се за продажба от разстояние от фирма „Хербал Медика“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Славянска” №66, че с вх. № 03-315-6/13.05.2022 г. в РЗИ Благоевград е постъпила допълнителна информация отнасяща се за продукти HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE и HERBAL OINTEMENT FOR NAILS.

На 21.04.2022 г. продукт HERBAL OINTEMENT FOR PROBLEMATIC NAILS е нотифициран в CPNP под номер 3945050 и продукт HEMOROSOL HERBAL OINTEMENT е нотифициран в CPNP под номер 3945037.

До настоящия момент не се представя изисканата от фирмата информация с писмо на РЗИ Благоевград с изх. № 03-315-4/26.04.2022 г.:

Досие с информация за Билков мехлем при проблемни нокти и

Билков мехлем ХЕМОРОЗОЛ при раздразнения по смисъла на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.

2. Документ от фирмата производител за произведените количества по партиди.

3. Декларация за безопасност от производителя.

4. Протоколи от изследвана продукция.

На 13.05.2022 г. в CPNP под номер 3945050 е извършена модификация като продукт HERBAL OINTEMENT FOR PROBLEMATIC NAILS е заменен с продукт HERBAL OINTEMENT FOR NAILS и под 3945037 е извършена модификация като продукт HEMOROSOL HERBAL OINTEMENT е заменен с продукт HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE.

Внесен е изготвен доклад за безопасност на продукт – HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE, с изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката на безопасността на козметичния продукт е изготвена от проф. д-р Каролина Любомирова, дм. При направените сравнения в състава на продукт HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE и продукт HEMOROSOL HERBAL OINTEMENT се установява, че това са два идентични продукта с различно наименование. От представения доклад за безопасност и нотификацията в CPNP портала на посочения козметичен продукт HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE не става ясно прилагането на същия т. е. за коя/и части на човешкото тяло е предназначен. На етикета и в доклада е посочено начин на употреба: „Нанася се по кожата на тялото, където е необходимо“, като не е посочено мястото на прилагане.

Внесен е изготвен доклад за безопасност на продукт – HERBAL OINTEMENT FOR NAILS, като само е премахнато означението PROBLEMATIC. За козметичния продукт HERBAL OINTEMENT FOR NAILS в предназначението е посочено „билков мехлем е предназначен за подхранване и кондициониране на кожата по места, подложени на интензивно триене и натиск – лакти, ръце, пети, нокти“. На етикета и в доклада е посочено начин на употреба: „Нанася се по кожата на тялото, където е необходимо“, като са посочени части като лакти, ръце, пети.

На 17.05.2022 г. при опит да се отвори следния интернет адрес: https://myherbalcare.net/shop – съдържанието на сайта е спряно.

На 18.05.2022 г. с вх. № 03-315-7/18.05.2022 г. в РЗИ Благоевград по e-mail е внесено запитване от фирма „Хербал Медика“ ЕООД дали всичко е наред с продуктите, за да започнат продажба на същите от разстояние чрез интернет.

Приложение: 1. Доклад за безопасност на козметичен продукт – HERBAL OINTEMENT FOR PROBLEMATIC NAILS, с изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката на безопасността на козметичния продукт е изготвена от проф. д-р Каролина Любомирова, дм.

Доклад за безопасност на козметичен продукт – HEMOROSOL HERBAL OINTMENT, с изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката на безопасността на козметичния продукт е изготвена от проф. д-р Каролина Любомирова, дм.

Доклад за безопасност на козметичен продукт – HERBAL OINTEMENT FOR NAILS, с изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката на безопасността на козметичния продукт е изготвена от проф. д-р Каролина Любомирова, дм.
Доклад за безопасност на козметичен продукт HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE, с изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката на безопасността на козметичния продукт е изготвена от проф. д-р Каролина Любомирова, дм.

При извършените 2 бр. проверки в склад за търговия на едро на фирма „Морони 97“ ЕООД. При проверка на 11.05.22 г. се установи, че в склада има в наличност козметичен продукт Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА -1644 бр. партида МК 04022022 в опаковки от 50мл, 100 мл, 200мл и 300 мл, вносител фирма „Морони 97“ ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Босилек“ №7. На етикета на козметичния продукт в състава фигурира веществото BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CAS № 80-54-6, включено под номер 1666 в Приложение II „Списък на веществата, забранени в козметичните продукти“ на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1902 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2021 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата в козметични продукти на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията.

Във връзка с констатираното несъответствие с европейското законодателство фирма «Морони 97» ЕООД е предприела доброволни меркикоригиращи действия – спиране на продажбата на козметичния продукт. В РЗИ Благоевград с вх. № 13-51-1/16.05.2022 г. е постъпило писмо, с което фирмата информира за предприетите мерки:

Представя се копие от Декларация за допускане за свободно обръщение и специален режим МД22BG005700018344R3/14.02.2022 на МБ Благоевград и копие от фактура №169/ 12.02.2022, документи с които фирма „Морони 97“ ЕООД е закупила от производителя фирма ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД и внесла от Северна Македония Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА.
В CPNP Портал за нотифициране на козметичните продукти на Европейската комисия под № 2730814 е извършена модификация с означение „Този продукт повече не се произвежда“.
Представят се уведомителни писма от управителя на фирма „Морони 97“ ЕООД до фирмите, на които е доставил козметичния продукт с молба да върнат закупените от тях количества, с което е започнало изтеглянето на продукта от търговската мрежа.

Представя се уведомително писмо от управителя на фирма „Морони 97“ ЕООД до производителят на козметичен продукт Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ за връщане на останали количества от Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА партида МК 04022022, тъй като в състава на продукта фигурира веществото BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CAS № 80-54-6, включено под номер 1666 в Приложение II „Списък на веществата, забранени в козметичните продукти“ на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1902 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2021 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009.

Във връзка с писмо на РЗИ – Шумен, относно нотифициране на козметичен продукт Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА в ICSMS, чието отговорно лице „Морони 97“ ЕООД се намира на територията, контролирана от РЗИ-Благоевград постъпило с вх. № 13-51/10.05.2022 г., до РЗИ-Шумен и МЗ е ипратена следната информация за предприетите последващи мерки от фирмата «Морони 97» ЕООД гр. Благоевград, ул. «Босилек» 7:
В РЗИ Благоевград с вх. № 13-51-3/19.05.2022 г. е постъпило писмо, с което фирмата «Морони 97» ЕООД информира за:

Изтегляне на козметичен продукт Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА от фирмите, на които е доставил същия, което удостоверява с приемно-предавателни протоколи - 4 бр. между управителя на фирма „Морони 97“ ЕООД и фирмите, на които е доставил козметичния продукт за предадени количества.
Внесен приемно-предавателен протокол между управителя на фирма „Морони 97“ ЕООД и производителят на козметичен продукт Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ за връщане на останали количества от Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА партида МК 04022022.
На 20.05.2022 г. служители на РЗИ-Благоевград, отдел „ДЗК“, дирекция ОЗ“ извършиха проверка в склад за търговия с козметични продукти на адрес с. Покровник, ул. „Покровнишко шосе“, общ. Благоевград, при която се установи, че в обекта няма в наличност Бебешки крем МАКЕДОНСКА КРЕМА.

Във връзка с писмо на РЗИ – Кюстендил, относно нотифицирани козметични продукти в CPNP, чието отговорно лице се намира на територията, контролирана от РЗИ-Благоевград постъпило с вх. № 13-63/01.06.2022 г., до МЗ и РЗИ-Кюстендил е изпратена следната информация:
Направена е справка в CPNP - Портал за нотифициране на козметичните продукти на Европейската комисия по електронен път,при която се установи, че фирма „DESPIC LTD“, в качеството си на отговорно лице, е нотифицирало/пуснало на пазара в Република България следните продукти: „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Pararodont chinamed“ с референтен номер: 3948498 и „911 ТЕЙМУРОВА паста за крака“ с референтен номер: 3894060. За козметичен продукт „911 ТЕЙМУРОВА паста за крака“ в CPNP е отбелязано „Този продукт повече не се произвежда“.

На 07.06.2022 г. служители на РЗИ-Благоевград, отдел „ДЗК“, дирекция ОЗ“ извършиха проверка в склад за съхранение и търговия с козметични продукти на адрес гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ №1 УПИ XII 619.379, кв.5 по плана на „Промишлена зона“, при която се установи следното:
Складът за съхранение и търговия с козметични продукти на фирма „Деспик“ ЕООД е вписан под № 0120007207/13.04.2022 в Регистъра на обектите с обществено предназначение при РЗИ Благоевград. В обекта има в наличност козметичен продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Paparodont chinamed“ 75 ml -29 066 бр., на чиято първична и вторична опаковка е написано, фирма вносител : „Деспик“ ЕООД. Не се установи наличие на козметичен продукт „911 ТЕЙМУРОВА паста за крака“.

От отговорното лице за козметичен продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Paparodont chinamed“ са изискани да се представят в РЗИ Благоевград на 08.06.2022 г. следните документи: Доклад за безопасност на козметичния продукт в съответствие с Приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, оценка за безопасност на козметичния продукт, фактура за закупуване на продукта, митническа декларация за осъществения внос.

На 08.06.2022 г. в РЗИ-Благоевград с вх. № 13-63-1/08.06.2022 г. от фирма „Деспик“ ЕООД са внесени следните документи:

Декларация, в която фирма „Деспик“ ЕООД декларира, че козметичен продукт „911 ТЕЙМУРОВА паста за крака“,нотифициран в CPNPс референтен номер: 3894060 не е внасян на територията на Република България.

Копие от Декларация за допускане за свободно обръщение и специален режим 22BG005700019427R2/04.05.2022и копие от COMMERCIAL INVOICE №ZH2021W441/ 12.04.2022, документи с които фирма „DESPIC LTD“е закупила от производителя фирма GUANGZHOU CHINA HAN ORAL PRODUKT CO.,LTD и внесла от Китай продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Paparodont chinamed“ 413 кашона /29736 бр./.

Предоставен е за проверка изготвен доклад за безопасност на козметичен продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Pararodont chinamed“. Извършен е обстоен преглед на същия. На челната /стр.1/ страница на доклада е отбелязано Фирма производител: „Деспик“ ЕООД, както и на утвърдения от оценителя „Проекто-етикет”. Докладът е изготвен в съответствие с приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, съдържащ Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката на безопасността на козметичния продукт е изготвена от лице с необходимата професионална квалификация д-р Тодорка Г. Стефанова, (дипл. Серия А № 000289/ 1990) -Медицински Университет - Пловдив). Докладът за безопасност е изготвен от н.с.I ст. д-р инж. Любомир Г. Стефанов.

Налице е категорично несъответствие по отношение наименованието на продукта нотифициран в CPNP като продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Pararodont chinamed“ с референтен номер: 3948498 и пуснатия на пазара в Република България продукт: „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Paparodont chinamed“. Фирмата обяснява това несъответствие с допусната техническа грешка, както при изписването на наименованието на продукта в CPNP и приложения „Проекто-Етикет”, така и при изготвянето на доклад за безопасност и оценка за безопасност на козметичен продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Paparodont chinamed“.

От фирмата е изискано да предостави информация до 17:00 часа на 20.06.2022 г. относно мерките, които възнамерява да предприеме във връзка с привеждане на продукта в съотвтствие с действащото законодателство, както и:

- Да представи информация относно предприетите от фирмата действия за преустановяване пускането на пазара и изтеглянето от търговската мрежа на гореспоменатия козметичен продукт, както и лицата на които е извършена доставката.
- Да предостави доклад за безопасност на козметичен продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Paparodont chinamed“,в съответствие с Приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, съдържащ Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт.
- Да се отстранят несъответствията в предоставената по електронен път информация в CPNP, съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009.

По e-mail е постъпила допълнителна информация с вх. № 13-63-5/22.06.2022 г. от фирма „Деспик“ ЕООД, в който фирмата уведомява, че продукта е спрян от продажба и се намира на отговорно съхранение в склада. Възложили са на фирма изготвянето на оценка за безопасност и доклад за продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор – Pararodont chinamed“, след което ще бъде предоставен в РЗИ Благоевград.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 16-01-59/ 13.04.2022 г. продължава кореспонденция с фирма „Хербал Медика“ ЕООД относно продукта HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE/ Билков мехлем за интимна зона фирмата е предоставила превод на протокол от физико-химично изследване на БИЛКОВ МЕХЛЕМ ЗА ИНТИМНА ЗОНА, като не е предоставили оригиналния протокол. Показателите, които са изследвани /pH/ не съответстват на показателите заложени в спецификацията на готовия продукт. Не на последно място не е направено изследване на готовия продукт за динамичен вискозитет, съдържание на тежки метали. Посочените методи за изпитване /БДС 10751-88 и БС-I-02 част 2 т.9.2/ се отнасят за шампоани.

С вх.№03-315-15/23.08.22 г. в РЗИ Благоевград са внесени оригинален сертификат от анализ на HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE LOT NUMBER/EXPIRE DATA: 160822/15.08.2025 Release data: 22/08/2022, а анализния сертификат който е внесен на 27.09.22 г. е с партиден номер 160822, срок на годност 15.08.2025, но с дата на изписване 25/01/2022.

Етикетът не отговаря на изискванията за етикетиране на козметичен продукт съгласно чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.

Към настоящия момент при опит да се отвори следния интернет адрес: https://myherbalcare.net/shop – съдържанието на сайта е спряно.

-Във връзка с писмо на РЗИ – Кюстендил, относно нотифицирани козметични продукти в CPNP, чието отговорно лице се намира на територията, контролирана от РЗИ-Благоевград постъпило с вх. № 13-63/01.06.2022 г., извършени 2 бр. проверки в склад за съхранение и търговия с козметични продукти на фирма „DESPIC” LTD. Фирмата в качеството си на отговорно лице, е нотифицирало/пуснало на пазара в Република България „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор - Pararodont chinamed“ с референтен номер: 3948498.

Проверено е предоставеното изготвено досие на козметичен продукт доклад за безопасност на козметичен продукт „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор - Pararodont chinamed“, включващ доклад за безопасност на

козметичния продукт в съответствие с приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт изготвени от проф. Ада Иванова Байнова, дмн лекар, токсиколог. Декларацията за безопасността на козметичния продукт е изготвена от проф. Ада Иванова Байнова, дмн лекар, токсиколог.
Проверени са кашоните с извършеното преетикетиране на „Despic Паста за здрави зъби и стегнати венци без Флуор - Pararodont chinamed“. Етикетът отговаря на изискванията на чл.19 параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1223/2009.

Във връзка с постъпил сигнал в Министерство на здравеопазването за козметични продукти - Protected Body BODY CREAM SPF 30 и лосион за след слънце произведени в „ЕС за C.L.L.C by G.N“ предоставяни от „Тара Къмпани ЕООД с адрес: ул. Св. Д. Солунски 1“, гр. Банско, чрез уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България www.cllcgn.com по повод получено „много силно изгаряне по цялото тяло, дори подуване от изгаряне на горната част на стъпалата“ след употреба, е извършена проверка на отговорното лице „Тара Къмпани“ ЕООД. С вх № 03-543-9/14.09.2022 г. в РЗИ Благоевград е внесен доклад за безопасност за козметичен продукт успокояващ и овлажняващ лосион за тяло след слънце с екстракт от хамамелис и алое, в съответствие с Приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, съдържащ Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Докладът е изготвен от д-р Ива Стоилова лекар, дерматолог. Декларацията за оценка за безопасност е изготвена от д-р Ива Стоилова лекар, дерматолог.
Не е предоставен доклад за безопасност за козметичен продукт Protected Body BODY CREAM SPF 30, както и нформация/документи, за предявената за козметичния продукт претенция – „SPF 30”, свързани с ефективността и ефикасността на продукта, въз основа на която е извършена преценката за предявяването на конкретните обозначения на етикета, резултати от проведени изпитвания, доказващи заявения на етикета слънцезащитен фактор на продукта „SPF 30”.
Към дата 30.09.2022 г. от направена справка в уеб сайт за електронна търговия www.cllcgn.com се вижда, че двата продукта не са обявени на сайта.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. №16-00-73/10.08.2022 г. до МЗ е изпратена информация, че при извършена проверка на 16.09.2022 г. в щанд за козметика в магазин „Хепи Бай“ Регистр. №:0120006012/28.03.2016 г. в гр. Благоевград, ул. „Климент Охридски“ №1 на фирма „Гранд 9“ ООД се установи предлагането за продажба на 54 бр. артикула козметични продукти в чийто състав, съгласно етикета фигурира веществото BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CAS № 80-54-6, включено под номер 1666 в Приложение II „Списък на веществата, забранени в козметичните продукти“ на Регламент (ЕО) 1223/2009 г. Доставчик на козметичните продукти са две фирми - доставчик „Дом Лина“ ЕООД, гр. София с ЕИК 200549225 и „Йи да“ ЕООД гр. София с ЕИК 200656907.

Списък на продуктите:
Eau de parfum “LOVE ANGELS”- 3 бр. Производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, . нотификация № 220900206183.
Eau de parfum “ELEGANT”-14 бр. Производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, . нотификация № 220900206189.
Eau de parfum “SHINING GIRL” –for women /черен/ - 4 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206193.
Eau de parfum “COOL GIRL” –for women /лилав/- 3 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206196.
Eau de parfum “LADIES NIGHT”-natural spray vaporisateur for women /червен/- 2 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206199.
Eau de parfum “MI AMOR” /розов/- 3 бр. Производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда 1“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206223.
Eau de parfum “MI AMOR” – 4 бр. Производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206224.
Eau de parfum for women “REMEMBER”- 5 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206226.
Eau de parfum “BACK TA BLACK BY KICKING” for men – 12 бр. Производител „XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206230.
NATURAL SPRAY “BEST” for men- 7 бр. Производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда 1“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206232.
Eau de parfum vaporisateur “TASTE OF LOVE” POUR FEMME– 4 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206239.
Eau de parfum vaporisateur “TASTE OF LOVE” POUR FEMME - 10 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, , доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206243.

Eau de parfum “FAST TALK” Pour HOMME- 8 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206245.
Eau de parfum “VALIANT MEN CLASSICAL BLUE”- - 8 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206253.
Eau de parfum “WONDERFUL” 4 бр. Pour HOMME Eau de parfum “FASTTALK”- 8 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206255.
Eau de parfum “FRESH GIRL” for women 3 бр. Производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206260.
Eau de parfum “ONLY LOVE” POUR FEMME HANNA'S SECRET – 7 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206272.
Eau de parfum HANNA'S SECRET “CEO NIGHT”– 5 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206275.
HANNA'S SECRET “CHARM MAN PITCH BLACK” Eau de parfum – 10 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206279.
Eau de parfum ”MYSTERIOUSLY TEMPT” for her – 5 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206283.
“MISS KOKO-PARIS STYLE” Eau de parfum hannas secret- 5 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206285.
“FLOWER LOVE” hannas secret Eau de parfum pour femme-8 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206286.
Eau de parfum NATURAL SPRAY “STRAUBERRY”-4 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 1911001525524.
Eau de toilette XB PULSION NATURAL SPRAY – 3 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206288.
Eau de parfum “X BRIGHT” NATURAL SPRAY – 3 бр. “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206289.
Eau de toilette for men “XCEL-POWER”– 6 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206420.
Eau de toilette “ABLAZE HOMME SPORT” – 6 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206421.
Eau de toilette “LOVE SIORY POTION BLUE CLASSI” – 5 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.6, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206422.
“EI 9-INTENSE EMOTION” SILVER ESSENCE-14 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206425.
Eau de toilette sprey “IL PROIBITO” FRAGRANCE - 17 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206428.
Eau de toilette vaporisateur natural spray “DM PROUD MAN BLUE”– 5 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206429.
Eau de toilette “JUST HOMME SPORT –RUSH” 8 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206438.
Eau de parfum “Charm limited edition woman” 100 ml – 5 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206492.
Eau de parfum ”RECELE LIMITED EDITION” woman 100 ml – 5 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206494.

Eau de parfum ”JANLIN LIMITED EDITION” woman 100 mI – 4 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206495.
Eau de parfum ”ONCE CHANCE LADY” 100 mI – 6 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206655.
Eau de parfum ”ENTICE” 100 mI – 6 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206657.
Eau de parfum “MAGIC” 100 ml 7 бр. На етикета е отбелязано производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206500.
Eau de toilette ”PURPLE ROSE” 100 mI – 5 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 2209006659.
Eau de parfum ”ROMANTIC ROSE” 100 mI – 6 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206661.
Eau de parfum “HALO FOR FEMME” 100 ml 5 бр. Производител “XIANGNUO COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206662.
Тоалетна вода “DARLING” 75 ml - 5 бр. На етикета е отбелязано производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206663.
Eau de parfum “DESIRE SWEET FOR WOMEN” 100 ml - 3 бр. На етикета е отбелязано производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206497.
Eau de parfum “AMBER LAVENDER POUR FEMME” 100 ml - 2 бр. На етикета е отбелязано производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206498.
Eau de parfum ”ROSE OF LIFE” 100 mI REF.L -322A– 8 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206668.
Eau de parfum ”ROSE OF LIFE” 100 mI REF.L -322B– 6 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206670.
Eau de parfum “ROMANTIC PURPLE CHERRY FOR WOMAN” 100 ml - 4 бр. На етикета е отбелязано производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206501.
Eau de parfum “BLACK” – 2 бр. Производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206671.
Eau de toilette “DARKNET” 100 ml - 4 бр. Производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Дом Лина“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.150 СБ Илиенци Базар Галерия магазин 110 , доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206672.
Eau de toilette “LE GOUT DELA FEMME” 100 ml - 4 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206674.
Eau de toilette “VALNTANA PERFUME” 100 ml No; 1718-1– 5 бр. На етикета е отбелязано производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206439.
Eau de toilette “VALNTANA PERFUME” 100 ml No; 1718-2– 4 бр. На етикета е отбелязано производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206444.
Eau de toilette “VALNTANA PERFUME” 100 ml No; 1718-3– 5 бр. На етикета е отбелязано производител “BEAUTY COSMETICS Co” Ltd, вносител „Медикс 3“ ЕООД гр. София, ул. „Петър Панайотов“ № 24Б, доставчик „Дом Лина“ ЕООД, нотификация № 220900206452.
Eau de toilette “GHHG FOR MEN” 100 ml - 4 бр. Производител “STORY OF LOVE COSMETICS Co” Ltd China, вносител „Йи да“ ЕООД гр. София, жк. „Нажежда“ бл.248 вх.В ет.6 ап.63, доставчик „Йи да“ ЕООД, нотификация № 220900206455.

На 26.09.2022 г. в РЗИ-Благоевград с вх. № 25-573-1/26.0д.2022 г. фирма „Гранд 9“ ООД е внесла приемно-предавателни протоколи за предаване по опис на артикулите с двете фирми,„Дом Лина“ ЕООД и „Йи да“ ЕООД, които са доставили гореизброените козметични продукти. Продуктите са нотифицирани в ICSMS.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 26-00-309/21.11.2022 г. постъпило с вх. № 03-726/26.11.2022 г. в РЗИ-Благоевград, относно нотифицирани козметични продукти в CPNP Cuccio Naturale Rejuvenat Dry Body Oil Sweet Almond с референтен номер: 3804663; Ciccio Haircare Color and Lightener Acce1erator с референтен номер: 3864914; Ciccio Haircare Cray Hair Oxidizer с референтен номер: 3864908; Ciccio Haircare Stop the Burn с референтен номер: 3864911 е извършена проверка в склад за съхранение и търговия с козметични продукти на адрес гр. Благоевград, ул.

„Менча Кърничева“ №3, при която не се установи наличие на гореизброените козметични продукти. По думите на продавач консултанта тези козметични продукти не са внасяни в България. Не се предоставя доклад и оценка за безопасност за гореизброените козметични продукти - чл.10, т.1 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. От отговорното лице Петър Бангеев са изискани да се представят в РЗИ Благоевград в определен следните документи: Доклад за безопасност на козметичния продукт в съответствие с Приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, оценка за безопасност на козметичния продукт за изброените по горе 4 вида козметични продукти. Продължава кореспонденция с Петър Бангеев, относно предприемане на корективни действия и представяне на изисканите документи.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. №16-00-73/10.08.2022 г. относно предлагане в търговската мрежа в страната на козметични продукти с обявено на етикета съдържание на веществото „Butylphenyl methylpropional“- забранена съставка (позиция 1666 в Приложение II „Списък на веществата, забранени в козметичните продукти“ на Регламент (ЕО) 1223/2009 г., CAS № 80-54-6, ЕО № 201-289-8) при проверки в 8 бр. обекти за обществено предназначение се установи наличие на 46 бр. козметични продукти, на чийто етикет е отбелязана съставката „Butylphenyl methylpropional“. От управителите на фирмите са предприети коригиращи действия, като продуктите са върнати на доставчиците и са представени приемно-предавателни протоколи в посочения срок в РЗИ-Благоевград. Изготвени са писма до съответните РЗИ, на чиято територия се намират доставчиците за предприемане на мерки и са изпратени писма в МЗ.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 16-01-143/ 09.12.2022 г., относно нотифицирани козметични продукти в CPNP, чието отговорно лице се намира на територията, контролирана от РЗИ-Благоевград постъпило с вх. № 03-753/09.12.2022 г., е извършена проверка в семеен хотел „Сити“ на фирма „Супернова сървис“ ЕООД. При проверката констатирах следното:

За козметичните продукти RELAX 2 in 1 Шампоан консуматив, шампоан WELCOME хотелски консуматив и душ гел WELCOME хотелски консуматив се представят поотделно досие на козметичен продукт изготвени 2016 г., доклад за безопасност на козметичния продукт и декларация за оценка на безопасност. Оценката за безопасност на козметичните продукти е извършена от маг. фармацевт Недка Йорданова , диплома № 000794/25.06.79 г. Фармацевтичен Факултет Медицинска Академия със сертификати за оценители : № 608015573/22.04.2004; №2/16.09.2010 Сертификат UNIPRO от 25.10.2012; Сертификат UNIPRO от 05.09.2013 и посочен адрес на лицето.

При проверката в камериерския офис на хотела е установено наличие на шампоан WELCOME туба 20 ml със срок на годност 06/2024 и душ гел WELCOME плик 12 ml със срок на годност 06/2024 с обявено на етикета съдържание на веществото: „Butylphenyl methylpropional“, душ гел WELCOME плик 12 ml със срок на годност 07/2025, на чийто етикет няма обявено съдържанието на веществото „Butylphenyl methylpropional“ и шампоан WELCOME хотелски консуматив туба 20 ml със срок на годност 07/2025 на чийто етикет няма обявено съдържанието на веществото „Butylphenyl methylpropional“.

По данни на отговорното лице козметичните продукти, на чийто етикет има обявено съдържание на веществото: „Butylphenyl methylpropional“ са останали от внос на козметични продукти 2021 г. Същите са отделени в камериерския офис, като отговорното лице декларира, че тези продукти няма да бъдат реализирани на пазара за продажба и за употреба.

За козметичен продукт RELAX 2 in 1 Шампоан и Душ гел хотелски консуматив по думи на управителя на фирмата този продукт не се произвежда и не е внасян. За козметичния продукт в CPNP е отбелязано „Този продукт повече не се произвежда“.

През м. октомври 2022 г. фирмата е направила внос на хотелски консумативи.

В складово помещение на фирмата се съхраняват още душ гел WELCOME плик 12 ml със срок на годност 07/2025 – 47500 бр., душ гел WELCOME туба 20 ml със срок на годност 07/2025 – 36250 бр., шампоан WELCOME туба 20 ml със срок на годност 07/2025 – 40 375 бр., шампоан WELCOME плик 12 ml със срок на годност 07/2025-42500 бр. На обявеното на етикета съдържание не е посочена съставката „Butylphenyl methylpropional“, тъй като продуктите са изготвени по нова рецепта, което е декларирано от фирмата.

Същите се реализират в търговската мрежа чрез сайт www.hotelska-kozmetika.eu.

В определения срок в РЗИ-Благоевград с вх. № 03-753-2/22.12.2022 г. фирма „СУПЕРНОВА СЪВИС“ ЕООД е внесла 3 бр. доклад за безопасност за козметични продукти: Шампоан WELCOME хотелски консуматив - плик, Шампоан WELCOME хотелски консуматив-туба и Душ гел WELCOME хотелски консуматив, които са изготвени в съответствие с приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, изготвена Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Оценката за безопасност на козметичните продукти е извършена от маг. фармацевт Недка Йорданова , диплома № 000794/25.06.79 г. Фармацевтичен Факултет Медицинска Академия със сертификати за оценители : № 608015573/22.04.2004; №2/16.09.2010 Сертификат UNIPRO от 25.10.2012; Сертификат UNIPRO от 05.09.2013 и посочен адрес на лицето.

Козметичен продукт Шампоан WELCOME хотелски консуматив-туба е с референтен номер: 4125676. За козметичните продукти – Шампоан WELCOME хотелски консуматив – плик и Душ гел WELCOME хотелски консуматив са отстранени несъответствията в предоставената по електронен път информация в CPNP, съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 16-01-59/ 13.04.2022 г. продължава кореспонденция с фирма „Хербал Медика“ ЕООД относно продукта HERBAL OINTEMENT INTIMATE ZONE/ Билков мехлем за интимна зона е установено, че етикетът не отговаря на изискванията за етикетиране на козметичен продукт съгласно чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.

Към настоящия момент при опит да се отвори следния интернет адрес: https://myherbalcare.net/shop – съдържанието на сайта е спряно.

Във връзка с постъпил сигнал в Министерство на здравеопазването за козметични продукти - Protected Body BODY CREAM SPF 30 и лосион за след слънце произведени в „ЕС за C.L.L.C by G.N“ предоставяни от „Тара Къмпани ЕООД

с адрес: ул. Св. Д. Солунски 1“, гр. Банско, чрез уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България www.cllcgn.com по повод получено „много силно изгаряне по цялото тяло, дори подуване от изгаряне на горната част на стъпалата“ след употреба, е извършена проверка на отговорното лице „Тара Къмпани“ ЕООД. С вх № 03-543-9/14.09.2022 г. в РЗИ Благоевград е внесен доклад за безопасност за козметичен продукт успокояващ и овлажняващ лосион за тяло след слънце с екстракт от хамамелис и алое, в съответствие с Приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, съдържащ Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Докладът е изготвен от д-р Ива Стоилова лекар, дерматолог. Декларацията за оценка за безопасност е изготвена от д-р Ива Стоилова лекар, дерматолог.

Предоставен е доклад за безопасност за козметичен продукт Protected Body BODY CREAM SPF 30, както и информация/документи, за предявената за козметичния продукт претенция – „SPF 30”, свързани с ефективността и ефикасността на продукта, въз основа на която е извършена преценката за предявяването на конкретните обозначения на етикета, резултати от проведени изпитвания, доказващи заявения на етикета слънцезащитен фактор на продукта „SPF 30” е представен Протокол №43 от Национален център по обществено здраве и анализи за проведено изпитване на защитните свойства на козметичен продукт C.L.L.C. Protect Body Body Cream, като е изследван коефициентът на пропускане на ултравиолетовото лъчение в диапазоните UVB и UVA, за да се оцени наличието на защитни свойства.

Резултат от проведените изпитвания:

„Проведеното изпитване на козметичен продукт C.L.L.C. Protect Body Body Cream, показва 0,79 ± 0,00% на пропускане на UVB лъчите. Съгласно уравнение за прогнозиране на защита SPF, необходимият % на пропускане на UVB за определяне на висока защита е (≤ 2,3%). UVA защитата е 0,31± 0,04% на пропускане, в съотношение 1/0,39 по отношение на пропускането на UVB лъчи".

Заключение на НЦОЗА:

„Козметичен продукт C.L.L.C. Protect Body Body Cream, гр. Банско, отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл.19, пар.4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (Обн. ДВ. Бр. 68 от 15.08.2014 г.) и може да бъде реализиран като слънцезащитни козметични продукти, с посочване върху етикета на слънцезащитен фактор по отношение на UVB лъчи (SPF 50) и „висока защита“ и наличие UVA защита.“

Докладът и изготвен в съответствие с Приложение I от Регламент (ЕО) № 1223/2009, съдържащ Част А – Информация относно безопасността на козметичния продукт и Част Б – Оценка на безопасността на козметичния продукт. Докладът е изготвен от д-р Ива Стоилова лекар, дерматолог. Декларацията за оценка за безопасност е изготвена от д-р Ива Стоилова лекар, дерматолог.От направена справка в уеб сайт за електронна търговия www.cllcgn.com се вижда, че двата продукта не са обявени на сайта.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ОПТИКИ:

През 2022 г. са извършени 9 бр. проверки на служби по трудова медицина. Проверените служби по трудова медицина водят досиетата на електронен и хартиен носител по образец съгласно Приложение № 6, с изключение на СТМ „Здраве-д-р Сарафова“, която все още не е възстановила документите на фирмите, които обслужва след пожара в офиса ѝ. СТМ са представили в РЗИ Благоевград обобщен анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност на лицата работещи във фирмите обслужвани от тях за 2021 година. 3 бр. служби по трудова медицина са с посочен адрес на управление в гр. Благоевград и региона.

През 2022 г. са извършвани 45 бр. проверки в оптики. Издадени са 8 бр. предписания за извършване замерване на осветлението в приемното помещение, помещението за изработка на очила и санитарния възел, съгласно изискванията на чл. 20 т.3 от Наредба №19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистъра на оптиките. Всички пхредписани мерки са изпълнени.

ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ 2022 г.

Инспекциите се извършват за установяване на:

редовно сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци;

поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки и т.н.);

поддържане чистотата на зелените площи.

наличие на обществени тоалетни в близост до местата на масово струпване на пешеходци, пътни съоръжения, подлези и крайните спирки на градския транспорт паркове, градини, места за отдих и развлечения, за масов спорт и туризъм, централни градски части, площади, пазари и др. обществени места, където традиционно се събират много хора.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 16 от Закона за управление на отпадъците Общинските съветници са приели Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Благоевград. През първо тримесечие на 2022 г. поддържането на чистотата на територията на Община Благоевград, в това число улична мрежа, площади, паркове, спирки на масовия градски транспор с други места, предназначени за обществено ползване се извършва от фирма «Биострой» ЕООД. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка със задълженията по чл.19 от Закона за управление на отпадъците и Решение №514 по Протокол №18 от Заседание на Общинския съвет Благоевград, проведено на 26.11.2021 г. е създадено към Община Благоевград Общинско предприятие «Чистота Благоевград». Със Заповед №775/ 31.03.2022 г. общинско предприятие «Чистота Благоевград» считано от 01.04.2022 г. извършва следните дейности на територията на община Благоевград: дейност «Експлоатация на депо за инертни отпадъци», дейност «Почистване – ръчно и машинно на алеи, улична мрежа и тротоари при нормални условия» и дейност «снегопочистване на уличната мрежа, алеи и тротоари при зимни условия».

1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.

В Заповед №775/ 31.03.2022 г. в дейност «Експлоатация на депо за инертни отпадъци» са посочени дейностите по поддръжка и експлоатация на депото. Своевременно събира и извозва до депото за неопасни отпадъци в с. Бучино, събраната трева от окосените тревни площи и от почистването на тротоари. Сметището за битови отпадъци в с. Бучино е оградено с бодлива тел, обозначено с табела и има поставена бариера. Извършва се входящ контол на документацията, придружаваща отпадъците. Осигурена е денонощна охрана. Работи се 7 дни в седмицата. Спазват се технологиите за депониране, в това число и запръстяване на работния участък. Не се допуска разпиляване на отпадъци от депото върху околните територии.

На територията на община Благоевград функционира регионална система за управление на отпадъците - регион Благоевград, обслужваща общинете Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Въведени са в експлоатация изградените инсталации за педварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. В процес на изграждане е инсталация за анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци.

Дейност «Почистване – ръчно и машинно на алеи, улична мрежа и тротоари при нормални условия» включва ръчно и машинно помитане, почистване на река Благоевградска Бистрица, парк «Ловен дом», парк «Бачиново», алеята за парк «Бачиново», оборка на тревни площи, почистване на тротоарите и уличните дървета от трева и издънки, и други дейности по почистване. Общинско предприятие „Чистота Благоевград“ разполага със собствена автобаза и автопарк: сметопочистващи машини, контейнеровози, самосвали и строителна механизация. Осигурена е техника и работна ръка за осъществяване на дейността. За събиране на битови отпадъци се използва стационарна контейнерна система. Има изготвен план – регистър за разполагане на контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Благоевград. Контейнерите се поставят на определените места и се обслужват от специализирани автомобили.

Общинско предприятие „Чистота Благоевград“ изпълнява задълженията си съгласно Заповед №775/ 31.03.2022 г., а именно:

Редовно сметосъбиране и сметоизвозване от всички населени места в Община Благоевград, съгласно одобрени графици, съгласувани с Кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице, относно осъществяване на дейностите, като града е районiран на райони.

Редовно почиства местата около съдовете за смет.

Извършва помитане на града, както и при провеждане на мероприятия и тържества в ЦГЧ и други места за обществено ползване.

Извършва почистване коритата на река Бистрица и „Сапунджи дере“, парковите територии, междублоковите пространства и други места за обществено ползване.

От цетрална градска част, района на студентските общежития и автобусните спирки в Благоевград сметоизвозването се извършва ежедневно. За останалите райони през ден се извършва сметоизвозването, с изключение на труднодостъпни улици в града, където сметоизвозването се извършва със специализирани коли – веднъж седмично.

Своевременно извозва до депото за инертни отпадъци в с. Изгрев, събраните земни маси от почистването около бордюрите и тротоарите и калта от измиването. Депото е оградено. Охранява се денонощно, за целта има изготвен график. Извършва се входящ контрол на документацията, придружаваща отпадъците. Работи се с булдозер 5 дни в седмицата.

Съгласно Заповед №775/ 31.03.2022 г. в срок до 30.10.2022 г. общинско предприятие «Чистота Благоевград» са представили графиците за дейността си /почистване/, като града е районiран на райони.

Община Благоевград не е въвела схема за разделно събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци. Към момента на територията на община Благоевград не функционира система за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, и поради тази причина не са определени местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и предаването им за последващо третиране. На територията на общината събирането на зелените биоотпадъци е част от общата схема за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци. Домакинствата изхвърлят тези отпадъци (зелени листа, трева, клони), образувани от почистването на фамилни градини и дворове, в контейнерите за битови отпадъци, и те се събират заедно със смесения битов отпадък от контейнерите. В населени места извън общинския център обемът зелени биоотпадъци, който попада в контейнерите за сметосъбиране, е малък, тъй като те обикновено се събират и изгарят след изсъхване на място в самите градини на домакинствата.

Съгласно чл. 19 ал.3 т.4 от от Закона за управление на отпадъците се води Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пласмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Благоевград. На територията на Община Благоевград има 4 фирми с регистрирани 7 бр. площадки.

Извършва се периодично почистване на нерегламентираните смитища. Община Благоевград има сключен договор с:

„Аутоскраб“ ЕООД за разделно събиране, извозване и оползотворяване на ИУМПС, ИУЕЕОД и НУБА един път годишно кампанийно;

„Джиосайкъл България“ ЕООД за безвъзмездно приемане и предаване за уползотворяване на излезли от употреба гуми;

„Евротекст“ ЕООД за разделно събиране на облекла и текстилни материали

„БалБок инженеринг“ АД за предаване на опасни отпадъци от домакинства.

Съгласно предоставения договор за сътрудничество между „Екобулпак“ АД и Община Благоевград, общината предоставя правото на дружеството да приема, да организира за своя сметка на територията на общината система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на територията на община Благоевград.

Фирма „Еко Партнърс България“ АД има сключен договор за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки/двукомпонентно.
Контейнерите за разделно събиране са разположени до съдове за събиране на битови отпадъци.
Един комплект контейнери включва:
- 1 брой жълт метален контейнер тип „Иглу“ с обем 1700 литра за събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки;
- 1 брой зелен метален контейнер тип „Иглу“ с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки.
В района на пл. „Македония“ са монтирани 8 (осем) броя подземни контейнери за битови отпадъци с обем 3 м³. Механизъм за отваряне е с педал (крачен контрол) и ръчно повдигане –
През отчетния период е извършена 1 бр. проверка. В РЗИ - Благоевград и Община Благоевград не са постъпвали жалби за нерегламентирани сметища.
1.2.Поддържане чистотата на улиците.

Общинско предприятие „Чистота Благоевград“ извършва почистване - ръчно и машинно на алеи, улична мрежа и тротоари, както и измиване на града. Измиването на улиците се извършваше по график, зададен от Общината. Има изготвен график за машинно почистване по райони и график за ръчно почистване по райони, съгласно който районите в централна градска част се почистват 30 дни в месеца, а районите извън централна градска част се почистват 21 работни дни в месеца – всички улици, тротоари и площади на територията на града. Редът на маршрутите е определен на база интензивността на движението и степента на замърсяване в отделните райони.

При замърсяване на уличните платна от обилни валежи или стихийни бедствия в срок до 24 часа след събитието, общинско предприятие „Чистота Благоевград“ осигурява аварийно почистване на същите.

При снеговалежи общинско предприятие „Чистота Благоевград“ има задължение да организира незабавно почистване на тротоари, пешеходни зони, автобусни спирки, подлези, надлези, мостове, стълби и др. места за обществено ползване, съгласно съгласувания график. Предприятието разполага с налична техника, оборудвана с луга и сол.

Организират се необходимите дежурства с работна ръка за помитане в събота и неделя, както и при провеждане на мероприятия и тържества в централна градска част и други места за обществено ползване.

Осигурено е почистване на спирките на градския транспорт, мостовете и фасадите на сградите от рекламни материали, афиши, съобщения и некролози в ЦГЧ и извън централна градска част по заявка на Общината.

Договорено е измиване на улиците един път годишно и при организиране на мероприятия.

има задължение да почиства от трева, тротоари, площади, паркови алеи, улични дървета и други места за обществено ползване.
1.3. Поддържане чистотата на зелените площи.
Общинско предприятие „Чистота Благоевград“ осъществява дейностите, свързани с организацията и поддържането на зелените площи на гр. Благоевград, като спазва всички графици съгласувани от Общината. За целта е осигурена необходимата техника и работна ръка за осъществяване на дейността. При стихийни бедствия в срок до 24 часа след събитието се осигурява аварийно почистване на счупени клони и паднали дървета и стабилизиране на наклонени дървета.
През 2022 г. Община Благоевград има сключен договор фирма „ДДД 1“ ЕООД за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на тревните площи през 2022 г. С цел информираност на гражданите във всеки обработен терен или обект бяха поставени указателни табели потвърждаващи третирането, с точно фиксирана дата, час на извършване и карантинен период. С настъпването на активния период за развитие на кърлежи се извърши обезпаразитяване на тревните площи около училища, социални домове, детски заведения, площадки и най-посещавани тревни площи. Паралелно с това, бригади от Общинско предприятие „Чистота Благоевград“ окосяваха тревните площи, като в графика бяха включени и детските площадки и терените за игра в Благоевград.
На 14.05.2022 г. се проведе кампания за почистване на града под мотото „Чист и зелен Благоевград! От нас зависи!“ в рамките на две поредни събота и недели, в която се включиха жители на Благоевград за почистване на града, като разделно събрания отпадък се извози от фирма „Еко Партнърс България“ АД, а ОП „Чистота“ събра и извози чувалите със събран смесен отпадък.
1.4. Наличие на обществени тоалетни.
Мобилни тоалетни тип BOX са поставени и обслужват от EcoWeCe за определен период, за малки и големи мероприятия на Община Благоевград, които се провеждат на открито. През м. декември бе открита ремонтираната обществена тоалетна в градската градина на ЦГЧ.
ОБЩИНА СИМИТЛИ
Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

На 08.03.2022 г. в гр. Симитли между община Симитли и „Вранещица“ ЕООД е сключен договор за срок от 12 месеца, считано от датата на неговото подписване. Изпълнителят се задължава да извършва сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, почистване на уличната мрежа, площади, тротоари, алеи и други територии за обществено ползване на територията на община Симитли.

Възложителят, община Симитли, ежегодно до 15 Януари от текущата година предоставя на Изпълнителя график, за извършване на видовете дейности.

Извършва се редовно извозване на битовите отпадъци, съгласно одобрените графици и не се допуска замърсяване на площадките около съдовете за смет, като поддържа съдовете в добър вид.

Извършва се почистване на уличната мрежа, площади, тротоари, алеи и други обществени територии и извозването на битовите отпадъци, както следва:
ЦГЧ на гр. Симитли и селата: с. Черниче, с. Крупник, с. Полена, с. Полето, с. Брежани, с. Долно Осеново, с. Железница и с. Градево се извозва ежедневно;

с. Сушица и с. Ракитна – един път месечно или кампанийно.

Извозването на битовите отпадъци се извършва в регионално депо за битови отпадъци гр. Благоевград и има сключен договор от 06.04.2020 г., със срок от 8 години.

Община Симитли е сключила договор с фирма „ЕКО ПАК България“ АД за разделно събиране и извозване на стъкло, хартия, пластмаса, като подизпълнител е фирма „УНИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Благоевград. Съгласно утвърдена програма за развитие на система за разделно събиране на отпадъци от територията на община Симитли е определен график, както следва:

обслужване на сини контейнери – един път на два месеца;

обслужване на жълти контейнери – един път на два месеца;

обслужване на зелени контейнери – един път на три месеца.

Община Симитли има сключен договор с фирма „Георесурс“ ЕООД за зимно поддържане на територите на общината. В случаи на природни бедствия, порои, бури, снеговалежи, пожари и други извънредни ситуации, Изпълнителят е длъжен да бъде на разположение на Възложителя.

Поддържане на чистотата на улиците и други обществени пространства (Площади, детски площадки и т. н.).

Миене, машинно и ръчно метене на уличната мрежа, площадите, тротоарите, алеите и други обществени територии се извършва ежедневно от работниците на фирма „Вранещица“ ЕООД. Измиването се извършва по график, одобрен от община Симитли.

Поддържане чистота на зелените площи.

Работници на община Симитли поддържат чистотата на зелените площи и извършват поливане на градинки и тревни площи. За извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на зелените площи, община Симитли на база възлагателно писмо от 09.05.2022 г. осъществява ДДД с фирма „Пест про груп“ ЕООД, гр. Благоевград. ДДД обработката се извършва по утвърден график от община Симитли – 2 пъти годишно.

Наличие на обществени тоалетни.

На територията на гр. Симитли няма наличие на обществена тоалетна. При необходимост община Симитли наема химически тоалетни от фирма за мероприятия, които се провеждат на открито.

3.ОБЩИНА КРЕСНА

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

Община Кресна е сключила договор с фирма „ ЕКО ПАК“ АД за разделно събиране и извозване на стъкло, хартия и пластмаса, като подизпълнител е фирма „ УНИ ТРЕЙД“ ООД. Графикът за обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци е:

Сини контейнери- един път месечно

Жълти контейнери- един път месечно

Зелени контейнери – един път на три месеца.

За извозването на зелени отпадъци са разположени 12 броя контейнери в гр. Кресна и с. Долна Градешница. Същите се извозват от фирма „ ЮГОЗАПАДНИ ЕКОНИНСТАЛАЦИИ“ АД оператор на компостиращата инсталация, разположена на РДНО-гр. Сандански. По график един път седмично. Община Кресна е сключила договор с фирма ЕТ „ Иван Трендафилов“- гр. Кресна за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Целогодишно сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на площадките около съдовете чисти, почистване на битовите отпадъци изхвърлени на нерегламентирани места, измиване и дезинфекция, миене на площади, улици и тротоари ръчно, миене на площади, тротоари и улици машинно, почистване на нерегламентирани сметища с багер, извозване на събраните отпадъци от нерегламентираните сметища със самосвал, извозване на строителни отпадъци на община Кресна. По договор общината Кресна се задължава да осигурява необходимият брой съдове за съхранение на отпадъците, както и да подменя всяка година остарелите и негодни съдове за съхранение на отпадъци. Сметосъбирането и сметоизвозването на съдовете за смет от фирма ЕТ „ Иван Трендафилов“ се извършва по съгласуван с община Кресна график- четири пъти месечно за гр. Кресна, три пъти месечно за с- Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Сливница и един път месечно в с. Стара Кресна и с. Ощава. Извозването на битовите отпадъци се извършва на регионално депо за битови отпадъци в местността „ Могилата“, община Сандански.

3.2.Поддържане чистотата на улиците.

Метенето на улици, тротоари и площади се извършва ежедневно от работници по заетостта. Измиването се извършва по график одобрен от община Кресна от ЕТ „ Иван Тренадфилов“.

3.3.Поддържане на чистотата на зелените площи.

Работници по заетостта поддържат чистотата на зелените площи и извършват поливане на градинки и тревни площи. За извършване на ДДД обработка на зелените площи, детски площадки, детски заведения и заведения за социални услуги, община Кресна е сключила договор с фирма „ Килъри“ ООД -гр. Сандански. При извършената проверка от община Кресна се предоставят протоколи за извършените ДДД обработки на зелени площи, детски площадки, детски заведения и заведения за социални услуги. Почистването на детските площадки и зоните за отдих се извършва от работници по заетостта.

3.4.Наличие на обществени тоалетни в близост до места на масово струпване на хора.

В Центъра на гр. Кресна е осигурена обществена тоалетна с два входа, за мъже и за жени. Поддържат се в добро хигиенно състояние от работници по заетостта.

4.ОБЩИНА СТРУМЯНИ

4.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.

Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява по график утвърден от Общинска Администрация с.Струмяни в населените места (21 бр.), със

Заповед на Кмета на общ.Струмяни. Извършва се от фирма ЕТ ”Иван Трендафилов” – от гр.Кресна .

В населените места с. Струмяни , с. Микрево, с. Драката, с. Илинденци , с. Горна Крушица и с. Каменица сметосъбирането и сметозвозването се извършва 1път седмично (т.е. 4 пъти/мес.) – и при нужда. Това са ниско (полски) разположени селски населени места в общината. За всички останали населени места (високопланински – според географското им разположение и с много малко жители- малко останали възрастни хора– по 1 път/месечно , и при нужда .

Събраните битови отпадъци се извозват в "Регистрирано депо за неопасни отпадъци" – м."Могилата",землище на гр.Сандански.

За гробищните паркове на горепосочените 6 бр. ниско разположени села :

Честота на сметоизвозване – 1 път/ седмично ;

4.2. Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади , детски площадки и др.) .

Всички улици, и обществени площи са с организирано сметопочистване и сметоизвозване като за целта се осигуряват за работа лица по „Програмите за заетостта"

Детските площадки на с.Струмяни са в обособените малки „зелени зони" и в прилежащите външни терени на детските градини в с. Микрево и с. Илиндеци..

В селата на община Струмяни измиването на улиците се извършва при нужда и преди национални празници, фестивали и др. като това се извършва от фирма ЕТ„Иван Трендафилов"-гр.Кресна.

4.3. Поддържане чистотата на зелените площи :

Поддържането на чистотата зелените площи в с. Струмяни и другите населени места на общ.Струмяни се извършва от лица по „Програмите за заетост", а тези които са разположени във външните терени на детски градини – от персонала на съответните детски заведения.

Извършва се дезакаризация на зелените площи в парка, обществени градинки, детски площадки и зелени площи на детски градини от фирма избрана по договор с общ.Струмяни – за тази година е „Инсекта"ООД –гр. Благоевград.

4.4.Наличие на обществени тоалетни в близост до места за масово струпване на хора :

-Има 1 брой обществена тоалетна – в с.Илинденци , поддържа се от Кметство-с.Илинденци ;;

-Има 1бр. обществена тоалетна – в с.Микрево , поддържа се от Кметство-с.Микрево ;;

- Има 1 бр. обществена тоалетна – на Ж.П. Гара. – с.Струмяни – поддържа се от ЖП-ведомството ;

5. ОБЩИНА САНДАНСКИ

5.1 Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.

Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява по график утвърден от Общинска администрация-гр.Сандански в населените места (52 бр.), със Заповед на Кмета на Общ.Сандански. Извършва се от "Стройкомтранс" ЕООД – гр.Сандански .

Град Сандански е разделен на III-зони:

I-зона (ЦГЧ) – ежедневно ;

II-ра зона – два /пъти седмично ;

III-та зона / ж.к./ - три/ пъти седмично ;

По-големите села в общината и туристическа дестинация – гр.Мелник -- 4 пъти/ месечно ;

По-малките села – 2 пъти/месечно ;

Най-отдалечените и почти обезлюдени – 1път/ месечно ;

За м."Попина лъка"-в Пирин планина –землище на гр.Сандански (т.н."вилна зона"):

За месеците от април до октомври –4пъти/месечно ;

За месеците от ноември до март –1 път/месечно .

За гробищен парк – гр.Сандански :

Честота на сметоизвозване – 2 пъти/ месечно ;

- Фирмата за чистота "Стройкомтранс"ЕООД-гр.Сандански събира и извозва битовите отпадъци в "Регистрирано депо за неопасни отпадъци "

За неопасни отпадъци - съгласно Договор № 151-05 / 03.05.2012г. Тя поддържа също чистотата , отговаря за миенето на улиците в гр.Сандански и населените места в Общ.Сандански.

5.2 Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади , детски площадки и др.) .

Всички улици и обществени площи са с организирано сметопочистване и сметоизвозване по зони:

- I-ва зона (ЦГЧ)—ежедневно ;
- II-ра зона – 4 пъти месечно ;
- III-та зона –4 пъти месечно;

Детските площадки на гр.Сандански са в обособените „зелени зони" (виж по-долу) .

- В селата на община Сандански за поддържане на чистотата се наемат работници по „Програмите за заетост" , а измиването на улиците се извършва от фирма „Стройкомтранс" ЕООД.

5.3. Поддържане чистотата на зелените площи :

За зелените площи в гр. Сандански има специално звено наречено „Мероприятие озеленяване" ; в неговата структура има отдел в който се занимават само с чистотата на зелените площи в града, тук са включени и „детските площадки" -поддържането на чистотата там е ежедневна работа за този отдел (т.н."Паркове и градини").

Извършва се дезакаризация на зелените площи в парка, обществени градинки, детски площадки и зелени площи на ДГ от фирма „ДДД-1"ООД –гр.Сандански, избрана по договор с общ.Сандански, извършва се по всички населени места ,к ъдето има ДГ със зелени площи и за парковите площи в с.Склаве.

4.4 Наличие на обществени тоалетни в близост до места за масово струпване на хора :

- Има 2 броя обществени тоалетни – в парка на гр. Сандански (в горната му част – до стадиона , и в долната му част срещу Ресторант «Байкал» -- поддържат се ежедневно от «Паркове и градини» ;

-Има 1 брой обществена тоалетна – на пазара в гр. Сандански, отдава се на търг, чисти се след всеки клиент;

-Има 1 брой обществена тоалетна на гробищният парк в гр. Сандански , тя е към черквата (дарение от Н.Дамянов);

- Има 1 брой обществена тоалетна на автогара –гр.Сандански, поддържа се от автогарата;

- Има 1 брой обществена тоалетна на Ж.П.Гара. – гр.Сандански – поддържа се от ЖП-ведомството .

6. ОБЩИНА ПЕТРИЧ

6.1 Смесосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.

За сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в община Петрич,ОА Петрич е сключила Договор №186/09.12.2021г. с фирма ”Енвироман Тео България” ЕООД.

За нуждите на община Петрич са осигурени кофи за смет тип „Мева”, контейнери тип „Бобър” – 1,1 кубикови , които се разпределят според нуждите на населението. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по график по населени места на територията на община Петрич от фирма ”Енвироман Тео България” ЕООД.

Ежедневно сметоизвозване се извършва за централна градска част на град Петрич и за всички препълнени съдове от др.части на града,независимо от графика.Сметоизвозването за останалата част от града и прилежащите терение, е 6 пъти месечно за кофите за смет тип“Мева“.Сметоизвозването на контейнерите тип ”Бобър”,е 16 пъти месечно за целия град..

За по-големите села в общината и прилежащите към тях терени, сметоизвозването се извършва съответно - три пъти месечно за кофи „Мева”, два пъти месечно за контейнери тип ”Бобър” . В останалите по-малки села сметоизвозването се извършва два пъти месечно за кофи „Мева” и контейнери тип „Бобър” .

Подмяната на износените кофи и контейнери за смет се извършва по преценка на кметовете на населените места и по искане на гражданите на гр. Петрич,като за тази дейност се поддържа картотека от фирма ”Енвироман Тео България” ЕООД.

На територията на гр.Петрич са разположените съдове тип ” Иглу” за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Депонирането на смесените битови отпадъци от територията на община Петрич се извършва на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци,м.” Тумбите”, землище на гр.Петрич.

Строителните отпадъци от строежи ,събаряне на сгради и ремонти и ремонтни дейности от домакинства се предават за транспортиране,оползотворяване и обезвреждане на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци.

6.2.Поддържане на чистотата на улиците и други обществени пространства (Площади, детски площадки и т. н.).

Към фирма ”Енвироман Тео България” ЕООД, са назначени лица, които ежедневно извършват ръчно метене на централна градска част, главните улици и другите обществени пространства/ площади,детски площадки и др./ на гр.Петрич.Машинно почистване се извършва един път седмично почистванет

6.3. Поддържане чистота на зелените площи.

Поддържането на зелените площи се извършва от общинска фирма „Озеленяване, паркинги и гаражи”. Община Петрич има сключен договор № 81/26.05.2022г. с фирма ”Дезинфектор“ ЕООД за ДДД обработка на тревните площи в общината, която се извършва два пъти годишно.

6.4 Наличие на обществени тоалетни в близост до места за масово струпване на хора – 7 броя, както следва :

-обществени тоалетни -2 бр. в района на Общински пазар, които се поддържат от лица назначени от отобщината.,

-обществена тоалетна на автогара-гр.Петрич-поддържа се от автогарата.,

-обществени тоалетни -жп гари- 3 бр.: гр.Петрич, с.Генерал Тодоров,с.Кулата ,които се поддържат от БДЖ.,

-обществена тоалетна,гр.Петрич,ул.”Г.Делчев”,отдадена под наем и се поддържа от ЕТ.

7. ОБЩИНА БЕЛИЦА

7.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.

Община Белица има сключен договор за организирано сметосъбиране и сметоизвозване с общинска фирма „Мусала 2004”, гр.Белица ,ул..”Г. Андрейчин” №15 Издадена Заповед от кмета на община Белица №РД-15-430-а/31.10.2019г.за оганизиране на сметосъбирането.

Осигурени за целта са 642 броя контейнери тип «бобър» и 268 броя кофи с плътно затварящи се капаци тип «мева» и 22 броя контейнери за зелени отпадъци /за разделно събиране/.По населени места са следните бройки – КК «Семково» - 26 броя контейнери , с.Краище – 169 броя контейнери и 45 броя кофи,,с.Г.Краище – 86 контейнера,с.Дагоново – 42 контейнера и 16 кофи,с.Бабяк,с.Лютово, с.Кузьово и с.Орцево – 54 контейнера, кофи няма.с.Черешово и с.Палатик -20 контейнера, кофи няма.За всяко населено място са осигурени и котнтейнери за разделно събиране на отпадъците.

Веднъж месечно се извършва дезинфекция на контейнерите

Сметосъбирането в големите насерени места /гр.Белица,КК Семково, с.Краище,с.Дагоново и с.Г.Краище/ се извършва един пъти в седмицата , а в малките населени места с.Черешово, с.Орцево, с.Кузьово,с.Лютово и с.Палатик – два пъти месечно за селата Златарица и Гълйбово, поради трудния терен и непроходимост сметосъбиранито се извършва от кметовете и със специални чували отпадъците се извозват до пунктовете за сметосъбиране.

Пускат се уведомления по Наредба №1 в двуседмичен срок за премахване на битови и строителни отпадъци от тротоарите пред къщите.

Сметоизвозването е до депото за отпадъци в с.Баня

7.2. Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки и т.н.).

Ежедневно са осигурени лица от общината по програма „Трудова заетост“, които се грижат за чистотата на улиците.

Веднъж месечно в големите населени места и тъм където инфраструктората позволява си измиват улиците.

7.3. Поддържане чистотата на зелените площи.
Поддържането на тревни площи в общините Белица се извършва от служители, назначени на работа от община Белица. През пролетно-летният сезон се извършва поливане на тревните площи, косене на тревните площи /ръчно и машинно / и отстраняване на тревните отпадъци своевременно.Извършва се периодично обезпаразитяване на тревните площи / 2 пъти годишно пролет и есен/ , поставят се указателни табели за карантинните срокове/.Фирмата извършваща ДДД услуге е „ДЕПТРЕЙДИНГ»ЕООД и има сключен договор.
8. ОБЩИНА РАЗЛОГ
8.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.
На територията на община Разлог е извършена проверка съвместно с представителя на „Благоустройство и чистота – Разлог „ЕООД-Илия Благоев-фирмата извършваща услугата сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Разлог от 13.08.2019г. За нуждите на община Разлог са осигурени 7015 кофи за боклук и 585 контейнера. Сметоизвозването се извършва ежеседмично по график по населени места на територията на община Разлог. Ежедневно сметоизвозване се извършва на централна градска част и района около МБАЛ-гр.Разлог. Осигурена е дежурна кола в събота, която прави обход на гр.Разлог и извършва сметосъбиране и сметоизвозване.
По преценка на община Разлог два пъти седмично в периода юни-август се извършва сметосъбиране и сметоизвозване в града и в туристическият район /м-т Бетоловото и м-т Реденка /..Смяната на износените кофи и контейнери за смет се извършва по преценка на Община Разлог
Сметоизвозването се извършва на депо за отпадъци намиращо се в района на с.Баня
8.2. Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки и т.н.).
Към“ Благоустройство и чистота –Разлог „ЕООД са назначени лица/7 човека/ ,извършващи ръчно метене на централна градска част и главни улици на гр.Разлог –ежедневно.“ Благоустройство и чистота –Разлог „ЕООД ” разполага с 4 броя смето събиращи машини и един брой миялна машина, която извършва измиване на улиците в гр.Разлог и прилежащите към Община Разлог населени места
8.3. Поддържане чистотата на зелените площи.
Поддържането на тревни площи се извършва от служители, назначени на работа от общината. През пролетно-летният сезон се извършва поливане на тревните площи, косене на тревните площи /ръчно и машинно / и отстраняване на тревните отпадъци своевременно. Извършва се периодично обезпаразитяване на тревните площи /поставят се указателни табели за карантинните срокове/ от „Деп-трейдинг „ЕООД.
8.4. Наличие на обществени тоалетни.
Обществени тоалетни –не функционират
9. ОБЩИНА ЯКОРУДА.
9.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.
На територията на община Якоруда са извършени проверка през 2022г съвместно с представителя на „Строител-2001”ЕООД /фирмата-Ахмед Кавалов , извършваща услугата сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Якоруда /-. Сметоизвозването се извършва ежеседмично по график по населени места на територията на община Якоруда съгласно одобрен график. Осигурени са 506 контейнера. По време на проверките не са констатирани нарушения.
Сметоизвозването се извършва на депо за отпадъци намиращо се в района на с.Баня
Обществени тоалетни –не функционират
9.2. Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки и т.н.).
Към „ Строител-2001””ЕООД са назначени лица /12 човека/, извършващи ръчно метене на централна градска част и главни улици на гр.Якоруда ежедневно ,а раойна на пазара-всяка събота., „Строител-2001”ЕООД разполага с един брой миална машина, която извършва измиване на улиците в гр.Якоруда и прилежащите към Община Якоруда през периода юни-август.
9.3. Поддържане чистотата на зелените площи.
Поддържането на тревни площи в общините се извършва от служители,н азначени на работа от съответните общини. През пролетно-летният сезон се извършва поливане на тревните площи, косене на тревните площи /ръчно и машинно / и отстраняване на тревните отпадъци своевременно.Извършва се периодично обезпаразитяване на тревните площи /поставят се указателни табели за карантинните срокове/ от „Деп-трейдинг „ЕООД. По време на извършване на проверките нарушения не са констатирани.
9.4. Наличие на обществени тоалетни.
Обществените тоалетни - не функционират.
10. ОБЩИНА БАНСКО
10.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.
Община Банско има сключен договор за организирано сметосъбиране и сметоизвозване с общинска фирама „Чистота Банско ДЗЗД” .
За нуждите на гр.Банско са осигурени 4200 кофи за боклук и 750 контейнера ,а за населени места в община Банско-1200 кофи за смет и 160 контейнера .
Сметоизвозването се извършва ежеседмично по график по населени места на територията на община Банско. Ежедневно сметоизвозване се извършва на четири и пет звездни хотели и ресторанти през летен и зимен туристически сезон, а за две и три звездни хотели и ресторанти –три пъти седмично, намиращи се в гр.Банско и гр.Добринище.
Към „Чистота Банско ДЗЗД‘‘ са назначени лица /21 човека, от тях 6 човека за гр.Добринище/, извършващи ръчно метене на централна градска част и главни улици на гр. Банско и гр. Добринище ежедневно. Смяната на износените кофи и контейнери за смет се извършва по преценка на Община Банско.
Сметоизвозването се извършва на депо за отпадъци намиращо се в района на с.Баня

10.2. Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки и т.н.).
Евроимпекс"ООД разполага с два броя миални машини, които извършват измиване на улиците в гр.Банско и прилежащите към Община Банско населени места през периода юни-август и три машини за метене на улиците.
10.3. Поддържане чистотата на зелените площи.
Поддържането на тревни площи се извършва от служители, назначени на работа от общината. През пролетно-летният сезон се извършва поливане на тревните площи, косене на тревните площи /ръчно и машинно / и отстраняване на тревните отпадъци своевременно. Извършва се периодично обезпаразитяване на тревните площи /поставят се указателни табели за карантинните срокове/ от „Деп-трейдинг „ЕООД.

10.4. Наличие на обществени тоалетни.

Обществени тоалетни – не функционират.

11. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

11.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.

На основание чл.19, ал.1 от Закона за управление на отпадъците Кметът на община Гоце Делчев организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия съгласно изискванията на този закон. Общински съвет - Гоце Делчев е приел Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев. Със заповед на Кмета на община Гоце Делчев са определени границите на на районите на община Гоце Делчев, в които е организирана услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване", честотата на сметоизвозване, дейностите по поддържане на местата за широко обществено ползване и депониране и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от Общинското предприятие „Селскостопански и благоустройствени услуги". Обхванати всички 11 села от общината. Сметоизвозването се извършва по график. В централната градска част сметоизвозването се осъществява ежедневно – от понеделник до петък включително, а в периферната градска част 2 пъти седмично. Сметоизвозването се извършва веднъж седмично за еднофамилните кофи и два пъти седмично за контейнерите от селата. Графикът е целогодишен. При организирани мероприятия е предвидено осигуряване на допълнителни съдове за битови отпадъци и по-честото им сметоизвозване от предвиденото в графика. Осигурени са еднофамилни кофи и контейнери тип „Бобър". Фирмата разполага със специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до Регионално депо „Гоце Делчев".

Поддържане чистотата на улиците и другите обшествени пространства (площади, детски площадки и т.н.):
Уличните платна, площадите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване се поддържат в добро състояние от Общинско предприятие „Чистота"– гр.Гоце Делчев, което разполага с необходимата техника за метене и измиване на уличните платна. Почистването на улиците се извършва по график съгласно заповед на кмета на община Гоце Делчев, като централната градска част се мие ежеседмично за периода от месец април до месец септември и се мете ежедневно –от понеделник до петък включително.
Поддържнеа чистотата на зелените площи:
Поддържането на чистотата на населените места се извършва от Общинско предприятие „Чистота"– гр.Гоце Делчев. През пролетно-летният сезон се извършва поливане на тревните площи , косене на тревните площи и своевременно отстраняване на тревните отпадъци. Общината има сключен договор с фирма за извършване на ДДД обработка на зелените площи в населените места.
Наличие на обществени тоалетни – в гр. Гоце Делчев има 1 обществена тоалетна.

12. ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

12.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.

С решение на Общински съвет – Хаджидимово сметосъбирането и сметоизвозването на твърдите битови отпадъци от населените места на общината се извършва от Общинска фирма „Чистота и озеленяване". В населените места на община Хаджидимово са осигурени дастатъчно съдове за събиране на битови отпадъци. Сметоизвозването се извършва по график - 1 път седмично и при нужда и по-често.Графикът е целогодишен. Осигурени са коли за сметоизвозването и 1 кола за метене на улиците. Битовите отпадъци се транспортират до Регионално депо за твърди битови отпадъци „Гоце Делчев".
12.2. Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки и т.н.).
Поддържането на чистотата на населените места се извършва от работници по програми за временната заетост.

12.3.Поддържане чистотата на зелените площи:

Поддържането на чистотата на зелените площи се извършва от работници по програми за временната заетост. Общината има сключен договор с фирма за извършване на ДДД обработка на зелените площи в населените места.

12.4.Наличие на обществени тоалетни - Няма обществени тоалетни.

13. ОБЩИНА САТОВЧА

13.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.

С решение на МОСВ е регистриран и издаден Регистрационен документ № 11-РД-342-00/2019г. на Община Сатовча за извършване на дейност по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, смесени отпадъци от строителство и др. чрез 2 бр. превозни средства. Определен е график и честота на събиране и извозване на кофи тип „Мева" и контейнери тип „Бобър" по населените места. Осигурени са достатъчен брой сметосъбирателни машини и съдове – контейнери тип"Бобър" и кофи тип „Мева". Има график за сметоизвозването по села - 1 път седмично и при необходимост и по-често. Твърдите отпадъци се извозват и депонират в "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин" – с. Барутин, общ. Доспат.

13.2. Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки и т.н.).
: Поддържането на чистотата на населените места се извършва от работници по програми за временната заетост.

13.3.Поддържане чистотата на зелените площи:
Поддържането на чистотата на зелените площи се извършва от работници по програми за временната заетост. Общината има сключен договор с фирма за извършване на ДДД обработка на зелените площи в населените места.
13.4.Наличие на обществени тоалетни – Няма обществени тоалетни.
14. ОБЩИНА ГЪРМЕН
14.1.Сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци.
Сметосъбирането и сметоизвозването на твърдите битови отпадъци от населените места на общината се извършва от Общинска администрация - Гърмен. Общината има закупени коли, с които извършва сметосъбирането и сметоизвозването на твърдите битови отпадъци от населените места на територията на общината до Регионално депо за твърди битови отпадъци „Гоце Делчев". Сметоизвозването се извършва по целогодишен график - 1 път седмично, а при необходимост или струпване на хора във връзка с организирани мероприятия и по- често. Осигурени са достатъчен брой съдове за домакинствата - кофи и контейнери.
14.2. Поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки и т.н.).
Към кметствата на Община – Гърмен има щатни бройки за почистване на улиците и парковете. В почистването се включват и работници по програми за временна заетост. Не са констатирани нарушения по отношение поддържането на чистотата на населените места, вкл.уличните платна, площадите, парковете, алеите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Поддържане чистотата на зелените площи:
Работниците заети с поддържането на чистотата на улиците са заети и с почистването и поддържането на зелените площи. Общината има сключен договор с фирма за извършване на ДДД обработка на зелените площи в населените места.
Наличие на обществени тоалетни - Няма обществени тоалетни.
Нарушения повреме на извършените проверки във всички 14 общини на територията на област Благоевград не са установени.
СТАНОВИЩЕ ПО ЧЛ. 16б, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИНА ОТ ШУМА В ОКОЛНА СРЕДА – 18 броя, а именно:
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-1-1/24.02.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-2-2/24.02.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-3-1/24.02.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-4-1/13.04.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-5-2/27.06.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-6-1/08.07.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-7-3/04.08.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-8-3/19.09.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-9-3/21.09.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-11-2/07.12.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-12-2/06.12.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-13-3/12.12.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-14-3/06.12.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-15-2/06.12.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-16-1/14.12.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-17-2/15.12.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-18-3/16.12.2022 г.
Издадено Становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околна среда с изх. № АУ-3047-19-1/19.12.2022 г.
В отговор на писмо на МЗ с изх. № 16-00-41/06.04.2022 г. за допълнителни указания свързани с провеждането на текущ контрол по отношение изпълнение на хигиенните и противоепидемични мерки в местата за настаняване във връзка с Решение № 181/30.03.2022 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна ежеседмично до МЗ е предоставяме справка с информация за извършени проверки. През второ тримесечие на 2022 г. от инспектори от дирекция „ОЗ" при РЗИ-Благоевград на места за настаняване, където има настанени разселени лица от Украйна, находящи се на територията на област Благоевград, както следва:
Брой извършени проверки на места за настаняване – 57 броя
Констатирани несъответствия и предприети мерки – 0 броя.
Брой извършени проверки на храненето - 28 броя.
Констатирани несъответствия и предприети мерки - 0 броя.
Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 16-00-58/09.06.2022 г. за проверки на спортни обекти, относно създаването на буферни зони за прием на украински граждани на територията на Република България до МЗ е изпратена информация, че за периода 13.06-19.06.2022 г. от инспектори от отдел „ДЗК", дирекция „ОЗ" при РЗИ-Благоевград, съвместно със служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград са извършени 74 броя проверки на спортни обекти, находящи се на територията на област Благоевград.
СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
През отчетният период бяха разгледани 109 сигнала на граждани. От тях основателни и решени са 65. Сигнали, които са пренасочени за решаване от други ведомства – 44. Всички сигнали са проверени задълбочено с изясняване на всички обстоятелства и факти. На всички сигнали е отговорено в законно установения срок.

СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН 2018-2027 Г. И НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН 2018-2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ОТ РЗИ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА ОТ 2018Г. ДО 2022Г. ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН 2018-2022Г. КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН 2018-2027Г.

С писмо на РЗИ-Благоевград с Изх. № 03-426-78/28.11.2022 г. до МЗ и НЦРРЗ-гр. София е изпратен отчет за извършената дейност от рзи-благоевград за периода от 2018г. до 2022г. във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г. към стратегия за риска от облъчване от радон 2018-2027г., както следва:

За извършената дейност през 2018г. във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г. към Стратегия за риска от облъчване от радон 2018-2027г.

Във връзка с изпълнението на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г. през 2018 г. са извършени следните дейности:

Сформиран е областен координационен съвет /Заповед РД № 613/26.06.2018 г./ и е определен областен координатор /Заповед РД № 614/26.06.2018 г./ по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

Служители при РЗИ-Благоевград са взели участие в проведеното на 27-29 юни 2018 г. в гр. Велинград обучение по въпросите на радиационна защита и работна среща по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

На 22.11.2018 г. в РЗИ-Благоевград е проведено заседание на ОКС, при следния дневен ред:

1. Резултати от проведеното пилотно изпитване на методиката за определяне на райони с повишен радонов риск на територията на област Благоевград по Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г.
2. Резултати от проведено Представително национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на Република България но Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г.
3. Изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.
4. Отчет за извършените дейности през 2018 г.
5. Дискусия по представените теми.
6. Други.

Във връзка с изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г. и писмо на НЦРРЗ Изх. № РЕМР-06-04/10.08.2018 г. през м. септември 2018г. в 16 жилища на територията на област Благоевград са поставени по два детектора за провеждане на проучване на обемната активност на радон в жилищни сгради. Изпитването се повежда съгласно Процедура за национално проучване, за период повече от шест месеца в жилища с констатирани високи стойности на средно годишна обемната активност на радон или жилища, които се намират в тези райони.

За извършената дейност през 2018г. във връзка с Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г.

ПРОУЧВАНЕ НА КОРЕКЦИОННИТЕ ФАКТОРИ НА СЕЗОННИТЕ ВАРИАЦИИ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДОН

На 20.03.2018 г. са събирани 30 броя детектора и 1 дублиращ от последната четвърта фаза и са изпратени в НЦРРЗ за обработка на резултатите.

Във връзка с представяне на информация от „Проучване на корекционните фактори на сезонните вариации на концентрацията на радон“ е попълнена таблица „data basa“ с данни от анкетните карти на участниците. Същата е изпратена до НЦРРЗ във връзка с изготвяне на обобщен анализ и оценка на резултатите.

През м. юли 2018 г. са изготвени 31 писма до участниците в проведеното проучване, чрез които участниците са информирани за конкретно установените резултати от проведеното проучване в тяхното жилище.

2.ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА РАДОНОВА КАРТА ЗА РАЙОНА

Обобщена информация за проучването на обемната активност на радон в жилища в област Благоевград проведено през 2017 г.

Проучване на обемната активност на радон в жилища в област Благоевград е проведено за пилотно изпитване на методиката за определяне на райони с повишен радонов риск на територията на България. Периода на провеждане на проучването е от месец февруари/март до месец април/май 2017 г.

Обобщение на резултатите за общините и общо за Благоевград област е представено в Таблица 1. Средната стойности на измерената обемната активност на радон в обследваните жилища е 121 Bq/m3 за Благоевград област. Средногодишната обемна активност на радон в жилищата има вероятност да варира 20% от измерената стойност, съгласно определените сезонни вариации за област Благоевград.

Измерените стойности са в диапазона от 10 до 1990 Bq/m3. Най-висока средна стойност на обемната активност на радон е за община Банско (260 Bq/m3), следвана от стойността за община Кресна (214 Bq/m3). Максимални стойности на обемна активност на радон са измерени в жилища в община Гоце Делчев и Благоевград.

ТАБЛИЦА 1- Данни за измерената обемна активност на радон по общини.

Код	Брой жилища	Средна стойност	Станд. откл.	Мин. ст-ст	Макс. ст-ст	Средна геом. ст-ст	Медиана
Банско	62	260	286	26	1448	166	138
Белица	39	149	182	14	1019	95	94
Благоевград	182	89	152	21	1988	69	64
Гоце Делчев	90	199	272	12	1990	124	118
Гърмен	69	160	173	23	1067	117	104
Кресна	39	214	261	30	1091	127	107
Петрич	180	90	82	14	500	66	67
Разлог	85	164	174	10	905	111	102
Сандански	160	70	81	14	624	50	44
Сатовча	64	60	43	13	219	49	45
Симитли	69	118	134	11	743	73	79
Струмяни	44	93	84	16	428	68	58
Хаджидимово	50	109	114	12	726	79	75
Якоруда	39	98	84	13	397	71	68
Общо	1172	121	167	10	1990	78	72

Разпределението на стойностите на обемната активност на радон е приблизително лог-нормално, за това характеристика на разпределението на величините е средно геометрична стойност. Оценената средна геометрична стойности на обемна активност на радон е еднаква с оценената геометрична обемна активност за областта от Националното проучване 78 Bq/m3, което потвърждава получените резултати от Националното проучване. Резултатите от проведеното по-подробно проучване позволяват да се идентифицират по-ясно и по-точно общините на територията на областта, където има вероятност да се очакват по-високи стойности на обемната активност на радон в сградите. Тези общини съответно могат да бъдат приоритизирани за прилагане на мерки за редуциране на облъчването на населението, което от своя страна води до оптимизиране на усилията по Националния план за действие.

Разпределението на стойностите на измерената обемна активност на радон по общини е представено на картата на област Благоевград.



Средната стойност на обемна активност на радон във жилища по общини.

През месец ноември 2018 г. са изготвени и изпратени 1172 писма до участниците в проведеното през 2017 г. пилотно проучване на територията на област Благоевград, в рамките на Националната програма за намаляване въздействието

на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., чрез които участниците са информирани за конкретно установените резултати от проведеното проучване в тяхното жилище.

Изготвени и изпратени са до всички 14 кметове на общини благодарствени писма, във връзка с оказаното съдействие за успешното провеждане на пилотното проучване на обемната активност на радон в жилища в област Благоевград

На сайта на РЗИ-Благоевград е публикувана обобщена информация във връзка с проведеното пилотно проучване.

За извършената дейност през 2019г. във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г. към Стратегия за риска от облъчване от радон 2018-2027г.

През месец февруари 2019 г. е взето участие в телевизионно предаване, радиопредаване и е направена публикация в местен ежедневник във връзка с данни за проведеното през 2017 г. пилотното проучване на обемната активност на радон в жилища в област Благоевград.

В периода 17-19 юни 2019 г. два инспектори при РЗИ-Благоевград са присъствали на обучение „Риск от експозиция от радон, като естествен източник на йонизиращо лъчение на работните места“, в изпълнение на договор между Министерство на здравеопазването и Фонд „Условия на труд“.

През м. септември 2019 г. са събрани 27 броя детектора за измерване на обемната активност на радон в сгради от 14 жилища на територията на Област Благоевград. Приложено са изпратени в НЦРРЗ-гр. София 27 броя детектори и един брой нулев детектор за измерване на обемната активност на радон в сгради на територията на Област Благоевград със следната номерация: 3А 7185, 3А 7223, 3А 7201, 3А 7945, 3А 7265, 3А 7555, 3А 7341, 3А 7707, 3А 7981, 3А 7719, 3А 7717, 3А 7915, 3А 8315, 3А 8011, 3А 7455, 3А 7907, 3А 7911, 3А 7727, 3А 7353, 3А 8293, 3А 7267, 3А 7755, 3А 8313, 3А 8327, 3А 7183, 3А 8291, 3А 8317, нулев детектор с номерация 3А 7277. От поставените детектори общо 32 броя, 5 броя детектори са изгубени от лицата, в чийто домове са поставени, със следната номерация, както следва: 3А 8121, 3А 8225, 3А 7917, 3А 7235, 3А 8299. Приложено е изпратена в НЦРРЗ-гр. София попълнена екселска таблица с данни от анкетните карти за измерване на обемната активност на радон в сгради.

В изпълнение на постъпило писмо от НЦРРЗ –гр. София с Вх. № 15-347/06.11.2019 г. в РЗИ-Благоевград, с информация за Европейския ден на радон 2019г., с цел повишаване на осведомеността на населението на област Благоевград и във връзка с отбелязването на 7 ноември като „Европейски ден на радон“, в изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон (2018-2022г), изпратените от НЦРРЗ информационни материали за радона са публикувани на 07.11.2019 г. на интернет страницата на РЗИ-Благоевград.

Сформиран е областен координационен съвет /Заповед РД № 01-383/06.12.2019 г./ и е определен областен координатор /Заповед РД № 01-382/06.12.2019 г./ по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

На 12.12.2019 г. в РЗИ-Благоевград е проведено заседание на ОКС, при следния дневен ред:

1. Отчет за извършените дейности през 2019 г.
2. Други.

Съгласно писмо на НЦРРЗ – гр. София с Изх. № РЕМП-06-7/04.12.2019 г. за провеждане на проучване, с цел оценка на обемната активност на радон в училища в област Благоевград, по изпълнение на целите на проект за „Изграждане на модели за оценка на здравния риск от радон в сгради с обществен достъп за дългосрочни социални ползи“ за периода 10.12- 11.12.2019 г. бяха поставени детектори, в следните училища:

Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Благоевград- 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

Пето СУ „Георги Измирлиев“ - гр. Благоевград – 1 брой дългосрочен детектор, 3 броя краткосрочни детектора и 1 дублиращ

СУ „Братя Каназиреви“ – гр. Разлог- 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско - 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

Трето ОУ „Христо Ботев“ - гр. Сандански - 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич - - 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

Общ брой поставени детектора в училища: 11 дългосрочни, 23 краткосрочни и 1 дублиращ.

Попълнени са данни в анкетните карти, вкл. опис на детекторите, съгласно дадените указания, и Карта на длъжностите в съответното училище. Раздадени са информационни брошури за радон.

В изпълнение на писмо на НЦРРЗ –гр. София с Изх. № РЕМП-06-7/04.12.2019 г. бяха поставени 5 дългосрочни и 5 краткосрочни детектора в 5 жилищни сгради, находящи се на територията гр. Благоевград, гр. Разлог, гр. Банско, гр. Сандански и гр. Петрич. Попълнени са данни в анкетните карти

При поставянето на детекторите с цел оценка на обемната активност на радон в обществени сгради- училища и в жилища са спазени дадените от НЦРРЗ Указания за провеждане на проучването.

Трудности при изпълнение на дейностите не са срещнати.

ОТЧЕТ

За извършената дейност през 2020г. във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г. към Стратегия за риска от облъчване от радон 2018-2027г.

В изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон (2018 – 2022 г.) и проучване на обемна активност на радон в сгради с обществен достъп през м. май 2020 г. приложено до НЦРРЗ – гр. София са изпратени 24 броя краткосрочни детектори от училища и един брой дублиращ детектор за измерване на обемната активност на радон в сгради на територията на Област Благоевград, със следната номерация: 4R 2130, 4R 2108, 4R 2191, 4R 2244, 4R 2215, 4R 2486, 4R 1981, 4R 2763 - дублиращ, 4R 1991, 4R 2588, 4R 2180, 4R 2316, 4R 2001, 4R 2442, 4R 2323, 4R 1968, 4R 1962, 4R 2113, 4R 2685, 4R 2107, 4R 2781, 4R 2112, 4R 2537, 4R 2194.

Детекторите са били поставени в следните училища на територията на област Благоевград:

1. Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Благоевград- 4 броя краткосрочни детектора

2. Пето СУ „Георги Измирлиев“ - гр. Благоевград – 3 броя краткосрочни детектора и 1 дублиращ
3. У „Братя Каназиреви“ – гр. Разлог- 4 броя краткосрочни детектора
4. СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско - 4 броя краткосрочни детектора
5. Трето ОУ „Христо Ботев“ - гр. Сандански - 4 броя краткосрочни детектора
6. ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич - 4 броя краткосрочни детектора

През м. май 2020 г. до НЦРРЗ – гр. София, приложено са изпратени 5 броя краткосрочни детектори от частни жилища, находящи се на територията гр. Благоевград, гр. Разлог, гр. Банско, гр. Сандански и гр. Петрич, със следната номерация: 4R 3088, 4R 2408, 4R 3095, 4R 2507, 4R 3025 и 6 броя копия на Анкетни карти за измерване на обемната активност на радон в сгради / училища/, 6 броя карти на длъжностите в обект, 6 броя протоколи от поставяне на детекторите в обекта и 6 броя описи на детектори към анкетна карта.

Сформиран е областен координационен съвет /Заповед РД № № 02-152 /18.09.2020 г. на директора на РЗИ-Благоевград/ и е определен областен координатор /Заповед РД № 02-153/18.09.2020 г. на директора на РЗИ-Благоевград / по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

На 23.09.2020 г. от 11:00 часа в РЗИ – Благоевград се проведе онлайн среща на Областния координационен съвет за управление на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

Представени бяха резултати от проведено проучване 2018-2019 г. на обемната активност на радон в жилищни сгради с констатирани високи стойности на радон на територията на Република България, както и отчет за дейността по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

Съгласно Писмо на Министерство на здравеопазването с Изх. № 33-14-23/ 08.05/2020г. през м. септември до участниците в проучвнето са изпратени писма, с които са информирани за конкретно установените резултати при проведеното проучване в тяхното жилище.

В изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон (2018 – 2022 г.) и проучване на обемна активност на радон в сгради с обществен достъп през м. декември 2020 г. приложено до НЦРРЗ – гр. София са изпратени 11 броя дългосрочни детектори от училища за измерване на обемната активност на радон в сгради на територията на Област Благоевград със следната номерация: 4S 4135, 4S 3843, 4S 3993, 4S 3829, 4S 4147, 4S 2521, 4S 2395, 4S 2379, 4S 2271, 4S 2407, 4S 2341.

Детекторите са били поставени в следните училища на територията на област Благоевград:

Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Благоевград- 2 броя дългосрочни детектора
Пето СУ „Георги Измирлиев“ - гр. Благоевград – 1 брой дългосрочен детектор
СУ „Братя Каназиреви“ – гр. Разлог- 2 броя дългосрочни
СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско - 2 броя дългосрочни детектора
Трето ОУ „Христо Ботев“ - гр. Сандански - 2 броя дългосрочни детектора
ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич - 2 броя дългосрочни детектора

През м. декември 2020 г. приложено до НЦРРЗ – гр. София са изпратени 5 броя дългосрочни детектори от частни жилища, находящи се на територията гр. Благоевград, гр. Разлог, гр. Банско, гр. Сандански и гр. Петрич със следната номерация: 4S 3841, 4S 2437, 4S 3777, 4S 3997, 4S 4149.

Приложено през м. декември 2020 г. до НЦРРЗ – гр. София са изпратени 6 броя описи на детектори към анкетна карта за училища и 5 броя копия на Анкетни карти за измерване на обемната активност на радон в сгради /частни жилища/.

Трудности при изпълнение на дейностите не са срещнати.

За извършената дейност през 2021г. във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г. към Стратегия за риска от облъчване от радон 2018-2027г.

В изпълнение на постъпило писмо от НЦРРЗ –гр. София с Вх. № 03-803/05.11.2021 г. в РЗИ-Благоевград, с информация за Европейския ден на радон 2021г., с цел повишаване на осведомеността на населението и във връзка с отбелязването на 7 ноември като „Европейски ден на радон“, в изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон (2018-2022г), изпратените от НЦРРЗ информационни материали за радона са публикувани на 05.11.2021 г. на интернет страницата на РЗИ-Благоевград.

Сформиран е областен координационен съвет /Заповед РД № 02-164/09.12.2021 г./ и е определен областен координатор /Заповед РД № 01-1589/09.12.2021 г./ по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

На 13.12.2019 г. от 15:30 часа е проведено онлайн заседание на ОКС, при следния дневен ред:

1. Отчет за извършените дейности през 2021 г.
2. Други.

С Писмо на НЦРРЗ – гр. София с Изх. № РЕМП-06-40/01.12.2021 г. в РЗИ-Благоевград е постъпила информация с резултати от проведеното в периода м. декември 2019 г. до м. май 2020 г. /краткосрочни детектори/ и м. декември 2019г. до м. ноември 2020г. /дългосрочни детектори/ проучване, с цел оценка на обемната активност на радон в 6 училища в област Благоевград, по изпълнение на целите на проект за „Изграждане на модели за оценка на здравния риск от радон в сгради с обществен достъп за дългосрочни социални ползи“, а именно:

-Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Благоевград- 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

-Пето СУ „Георги Измирлиев“ - гр. Благоевград – 1 брой дългосрочен детектор, 3 броя краткосрочни детектора и 1 дублиращ

-СУ „Братя Каназиреви“ – гр. Разлог- 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

-СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско - 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

- Трето ОУ „Христо Ботев“ - гр. Сандански - 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

-ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич - - 2 броя дългосрочни детектора и 4 броя краткосрочни детектора

До директорите на училищата са изпратени писма с резултати за обемната активност на радон. В две от училищата са установени по-високи стоности на обемната активност на радон във въздуха, а именно: ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич и СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско.

След консултация със служители на НЦРРЗ – гр. София от тяхна страна са осигурени детектори тип TSR4 към система TERA за повторни измервания на обемната активност на радон в ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич и СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско.

Във връзка с установени по-високи от референтното ниво резултати от изпитването на радон, проведено в ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич, на 10.12.2021 г. от 10:00 часа в РЗИ-Благоевград е проведена работна среща с представител на РУО-Благоевграда. Директорът на ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич се включи в срещата онлайн.

Във връзка с установени по-високи от референтното ниво резултати от изпитването на радон, проведено в СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско, на 13.12.2021 г. от 10:30 часа в СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско е проведена работно среща с представител на Община Банско и директорът на в СУ „Неофит Рилски“– гр. Банско и представители на РЗИ-Благоевград.

На 13.12.2021 г. в в СУ „Неофит Рилски“-гр. Банско от представители на РЗИ-Благоевград в присъствието на директора на училището са поставени 4 броя детектори TSR4 към система TERA за измерване на концентрацията на радон.

На 14.12.2021 г. в в ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ - гр. Петрич от представители на РЗИ-Благоевград са поставени 4 броя детектори TSR4 към система TERA за измерване на концентрацията на радон.

Трудности при изпълнение на дейностите не са срещнати.

За извършената дейност през 2022г. във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г. към Стратегия за риска от облъчване от радон 2018-2027г.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 33-14-87/19.01.2022 г. с приложен Протокол от изпитнаве на обемната активност на радон в жилищни сгради до 5 участници в проведеното в периода м. декември 2019г. - м. май 2020г. /краткосрочни детектори/ и м. декември 2019г. - м. ноември/декември 2020г. /дългосрочни детектори/ изпитване са изпратени писма с конкретно установената стойност на обемната активност на радон в тяхното жилище, съдържащи и допълнителна информация, съгласно приложения от МЗ образец.

Получен е от НЦРРЗ- гр. София с Вх. № 15-152/18.03.2022 г. в РЗИ-Благоевград Протокол от изпитване на обемната активност на радон с директни измервания № ЛИР-01R/02.02.2022 г., извършени в помещения на сградата на СУ „Неофит Рилски“ – гр. Банско, за периода от 13.12.2021 г. до 17.12.2021г., съгласно който обемната активност на радон в Медицински кабенет – нов, енаж 1 е:

През деня от 07:00 до 17:00 часа 291 Bq/m3

През нощта от 17:00 до 07:00 часа 523 Bq/m3

Съгласно интерпретацията на резултата в Протокол от изпитване на обемната активност на радон с директни измервания № ЛИР-01R/02.02.2022 г. „Резултатите от изпитванията на обемната активност на радон през времето на пребиваване на ученици и персонал в училищната сграда са под референтното ниво, определено в Наредбата за радиационна защита“.

С цел недопускане на риск за живота и здравето на учениците, учителите и другите служители в СУ „Неофит Рилски“ – гр. Банско до НЦРРЗ-гр. София е изпратено писмо с Изх. № 15-125-1/21.03.2022 г. за указания и експертна оценка.

Получен е от НЦРРЗ- гр. София с Вх. № 15-152/18.03.2022 г. в РЗИ-Благоевград Протокол от изпитване на обемната активност на радон с директни измервания № ЛИР-01R/02.02.2022 г. извършени в помещения на сградата на ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич, за периода от 14.12.2021 г. до 17.12.2021г., съгласно който обемната активност на радон в Класна стая 1А, етаж 1 е:

През деня от 07:00 до 19:00 часа 260 Bq/m3

През нощта от 19:00 до 07:00 часа 511 Bq/m3

Съгласно интерпретацията на резултата в Протокол от изпитване на обемната активност на радон с директни измервания № ЛИР-01R/02.02.2022 г. „Резултатите от изпитванията на обемната активност на радон през времето на пребиваване на ученици и персонал в училищната сграда са под референтното ниво, определено в Наредбата за радиационна защита“.

С цел недопускане на риск за живота и здравето на учениците, учителите и другите служители в ПГИТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич до НЦРРЗ-гр. София е изпратено писмо с Изх. № 15-125-2/21.03.2022 г. за указания и експертна оценка.

Във връзка с постъпилото от НЦРРЗ-гр. София писмо с Вх. № 15-125-5/25.03.2022г. в РЗИ-Благоевград е издадено Предписание № 53/28.03.2022 г. до Директора на ПГИТ „Проф. Д-р А. Златаров“- гр. Петрич, с предписани мерки:

С цел недопускане на риск за здравето на учениците, учителите и служителите на ПГИТ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Петрич, следва да се предприемат мерки за намаляване на обемната активност на радон в класна стая 1А, етаж 1 в сградата на ПГИТ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Петрич.

За предприетите мерки от Ваша страна следва да уведомите писмено РЗИ – Благоевград до 04.04.2022 г.“

В изпълнение на предписаните мерки ръководството на училището е уведомило РЗИ-Благоевград с писмо с Вх. № 19-169/04.04.2022 г., че в класна стая 1А не се провежда учебен процес.

Извършена е и проверка на 17.04.2022 г. от инспектори при РЗИ-Благоевград в ПГИТ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Петрич, която също потвърждава, че в класна стая 1А не се провежда учебен процес, т. е предписаните мерки са изпълнени.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 33-14-51/27.10.2022 г. за изпълнение на дейностите свързани с мониторинг и оценка на изпълнението на заложените цели и приоритети в Работната програма към Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г., приета с Решение № 55 от 1 февруари 2018 г. на Министерския съвет, в гр. Хисаря в периода 02.11.-04.11.2022 г. на проведената работна среща, от РЗИ-Благоевград са присъствали областният координатор на програмата и секретарят на програмата.

В изпълнение на постъпило писмо от НЦРРЗ –гр. София с Вх. № 03-703/31.10.2022 г. в РЗИ-Благоевград, с информация за Европейския ден на радон 2022г., с цел повишаване на осведомеността на населението и във връзка с отбелязването на 7 ноември като „Европейски ден на радон“, в изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон (2018-2022г), изпратените от НЦРРЗ информационни материали за радона са публикувани на 07.11.2022 г. на интернет страницата на РЗИ-Благоевград.

На 07.11.2022г. пред сградата на община Благоевград, с цел повишаване на осведомеността на населението и във връзка с отбелязването на 7 ноември като „Европейски ден на радон“, в изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон (2018-2022г) е проведена информационна кампания, като са раздадени 50 броя информационни брошури на гражданите.

Сформиран е областен координационен съвет /Заповед РД № 03-426-53/25.11.2022 г./ и е определен областен координатор / Заповед РД № 03-426-54/25.11.2022 г./ по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

Планувано е на 07.12.2022 г. в сградата на РЗИ-Благоевград да се проведе заседание на областния координационен съвет.

Трудности при изпълнение на дейностите не са срещнати.

На 07.12.2022 г. от 10:00 часа в РЗИ – Благоевград се проведе заседание на Областния координационен съвет за управление на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г., сформиран със Заповед РД № 03-426-53/25.11.2022 г. на Директора на РЗИ – Благоевград.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за извършените дейности през 2018-2022 г.
2. Други.

ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА

Относно: Проверка на всички обекти, находящи се на територията на област Благоевград за социални услуги за резидентна грижа по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на Закона за социалните услуги

Съгласно § 1. т 15 от ДР на Закона за социалните услуги: "Резидентна грижа" по чл. 15, т. 8 е дейност за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности - за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

Цел на проверката: Спазени ли са санитарно-хигиенните изисквания в обектите за социални услуги за резидентна грижа по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на Закона за социалните услуги.

Обект на проверката: Всички обекти находящи се на територията на област Благоевград за социални услуги за резидентна грижа.

Място на проверката: Обекти за социални услуги за резидентна грижа по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на Закона за социалните услуги.

Период на извършване на проверката: м.05. – 17.06.2022 г.

Период на предоставяне на информацията: срок до 14.06.2022 г.

Подробно да се предостави информация за всеки проверен обект / Рег. № .., име на обекта, находящ се…, констатации от проверките/. В случаи на установяване на нарушения предприемане на законосъобразни мерки, като своевременно да бъде уведомен директора на РЗИ-Благоевград.

КОНСТАТАЦИИ:

За периода на тематичната проверка от м. май 2022 г. до 17.06.2022 г. инспектори от отдел „ДЗК“, Дирекция „ОЗ“ извършиха 74 броя проверки на обекти за социални услуги за резидентна грижа по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на Закона за социалните услуги, находящи се на територията на област Благоевград, както следва:

I. Извършени на територията на община Благоевград, община Симитли и община Кресна:

Преходно жилище

гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 23

Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”

гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1

Рег. № 0142005253/ 12.02.2013 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 5 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства, които са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

Център за обществена подкрепа

гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 23– в ДДЛРГ

Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”

гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1

Рег. № 0130006111/ 17.10.2016 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 72 потребителя, /от тях 28 деца/ почасово по предварително изготвен график. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Дезинфекционните мероприятия се отбелязват в дневник за поддържане хигиенното състояние. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

Дневен център за деца с увреждания „Зорница”
гр. Благоевград, ул. „Скаптопара” № 26
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0130000730/ 15.07.2005 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 32 потребителя, разпределени в три групи. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционните мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

Дневен център за стари хора
гр. Благоевград, ул. „Скаптопара” № 26
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142004617/ 29.04.2011 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 27 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционните мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
гр. Благоевград, ул. „Скаптопара” № 28
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0138004616/ 20.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 24 потребителя, които посещават центъра по предварително изготвен график. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
гр. Благоевград, ул. „Григор Пърличев” № 40
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0138004323/ 20.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 8 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

Защитено жилище за лица с психични разстройства
гр. Благоевград, ул. „Григор Пърличев” № 46
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”26.10.2021 г.
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0138004322/ 20.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 22 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 3 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

Дом за стари хора „ Св. Петка”
гр. Благоевград, кв. „Струмско”, ул. „Освобождение” № 23
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”

гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142004879/ 24. 10. 2011 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 51 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето. Относно материалната база в коридора на III етаж към стаи 311, 312, 313, 314 по тавана има следи от теч. Пред стая 313 в коридора има поставени кофи, поради има теч от капандурата, премахнати са платна от окачения таван.
Във връзка с констатираното нарушение е издадено предписание № 101/ 01.06.2022 г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, със срок на изпълнение 01.09.2022 г.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
гр. Благоевград, кв. „Струмско”, ул. „Струма” № 23
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142004592/ 20. 06. 2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 8 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

10. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
гр. Благоевград, ул. Хайдукови” № 83
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142004573/ 20. 06. 2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 14 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

11. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
гр. Благоевград, жк. „Ален мак”, ул. „Борис Ангелушев” № 4
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142005836/ 23. 07. 2015 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 14 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

12. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -2
гр. Благоевград, жк. „Ален мак”, ул. „Борис Ангелушев” № 6
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142005837/ 23. 07. 2015 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 13 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

13. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -3
гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Трудолюбие” № 7
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142005838/ 18. 08. 2015 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 14 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е

регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

14.Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 98
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142005918/ 20. 06. 2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 7 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

15. Дом за пълнолетни лица с деменция „ Св. Мина”
с. Падеш, община Благоевград
Община Благоевград, БЗ „Заведения за социални услуги”
гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1
Рег. № 0142004577/ 20. 06. 2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 38 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

16. Дневен център за деца и младежи с увреждания
гр. Симитли, ул. „Септемврийска” № 18
БЗ „ЗСУ” - Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27
Рег. № 0130002929/ 19.11 2007 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 10 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

17. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
гр. Симитли, ул. „Победа” № 10
БЗ „ЗСУ” - Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27
Рег. № 0138004318/ 08.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 19 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

18. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – II корпус
гр. Симитли, ул. „Септемврийска” № 18, ет.1
БЗ „ЗСУ” - Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27
Рег. № 0142006206/ 08.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 21 потребителя, от които 17 потребителя са с целодневно посещение. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

19. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
гр. Симитли, ул. Георги Димитров” № 116, ет.1
БЗ „ЗСУ” - Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27
Рег. № 0142005053/ 08.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 8 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал

работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

20. Защитено жилище за лица с психични разстройства
гр. Симитли, ул. Георги Димитров" № 116, ет.2
БЗ „ЗСУ" - Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев" № 27
Рег. № 0142005788/ 08.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 10 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

21. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания
гр. Симитли, ул. „Вранещица" № 2А, вх. Б, ет.1
БЗ"ЗСУ" - Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев" № 27
Рег. № 0142005571/ 08.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 14 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

22. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания
гр. Симитли, ул. „Вранещица" № 2А, вх. Б, ет.2
БЗ"ЗСУ" - Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев" № 27
Рег. № 0142005570/ 08.06.2018 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 14 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

23. Дом за възрастни „Заедно"
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев" № 23
„Дом Заедно" ЕООД – Катерина Вескова
гр. София, бул. Константин Величков" 157-159
Рег. № 0142004631/ 23.05.2017 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 47 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

24. Център за социална рехабилитация и интеграция
гр. Симитли, ул. „Георги Димитров" № 27
БЗ „ЗСУ" – Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев" № 27
Рег. № 0142006386/ 25.06.2018г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 33 потребителя, които посещават центъра почасово, по предварително изготвен график. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.

25. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменции
с. Железница
БЗ „ЗСУ" - Община Симитли – Ивайло Гоцев
гр. Симитли, ул. „Христо Ботев" № 27
Рег. № 0142006994/ 14.12.2020г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 11 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. Обслужващият персонал работи с работно облекло и ръкавици. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и

дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.
26. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
гр. Кресна, ул. „Цар Борис III” № 12 – в СОУ
Сдружение „Нов избор”
гр. Кресна, ул. „Отец Паисий” № 2
Рег. № 0130006053/ 02.06.2016 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 31 деца и 27 възрастни потребителя, които посещават центъра по предварително изготвен месечен график. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.
27. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни
с. Сливница, общ. Кресна
Сдружение „Нов избор”
гр. Кресна, ул. „Отец Паисий” № 2
Рег. № 0142006054/ 02.06.2016 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 12 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Дезинфекционните мероприятия се отбелязват в дневник за поддържане хигиенното състояние на обекта. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.
28. Дневен център за пълнолетни хора с увреждания
с. Долна Градешница, община Кресна
Община Кресна
Рег. № 0142005498/ 23.05.2017 г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 28 потребителя. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Дезинфекционните мероприятия се отбелязват в дневник за поддържане хигиенното състояние на обекта. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.
29. Център за обществена подкрепа
гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96
Сдружение „Нов избор“
гр. Кресна, ул. Отец Паисий“ №2
Рег. № 0130006516/26.03.2019г.

В обекта се поддържа добра текуща хигиена. Обслужват се 32 потребителя, които посещават центъра по предварително изготвен месечен график. Осигурени са дезинфекционни средства. Всичките са разрешени от МЗ и са в срок на годност. Периодичността на извършваните дезинфекционни мероприятия се отбелязва в чек-лист за почистване и дезинфекция на помещения в обекта – 4 пъти дневно. В обекта са осигурени топла течаща вода, миещи и дезинфекционни средства, дезинфекционни средства за ръце. Осигурено е регулярно изхвърляне на отпадъците от обекта. Спазва се забраната за тютюнопушене, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.
II. Проверки, извършени на територията на община Петрич:

1.ЦНСТДМУ

с. Първомай, общ.Петрич, ул.“Мануш войвода“ №12А, стопанисван от община Петрич,
Обектът е вписан в регионалния регистър на РЗИ Благоевград за обекти с обществено предназначение под № 0142005779/ 09.04.2015г.

По време на извършената проверка на 03.06.2022г. се констатира спазване на санитарно-хигиенните изисквания за упражняваната дейност.
Материално-техническата база, тревните и прилежащи площи на обекта са в добро хигенно състояние. Подовите покрития, стените и оборудването, позволяват ефективно миене, почистване и дезинфекция.
В и К инсталацията е в изправност. Осигурена е течаща топла и студена вода.
Отговарящото на БДС осветление е в изправност.
Вентилацията е естествена. Извършено е замрежване на отваряемите прозорци.
Осигурени са миещи, почистващи, перилни и дезинфекционни средства.
Налични са допълнителни приспособления / парапети , ръкохватки и др. /
Обектът разполага с оборудвано за целта перално помещение и склад, снабден с рафтове и гардероби за съхранение на чистото бельо и дрехи за потребителите.
Заетостта на социалното заведение в момента на проверкате е четиринадесет/14/ потребителя, което е и максималния капацитет.
Добро техническото състояние на дворните съоръжения за игра и отдих /пейки,беседка и др./
На 25.05.2022г. е извършена ДДД обработка на тревните площи.

2.Заведение за социални услуги за деца и ученици-център за настаняване от семеен тип
гр. Петрич, ул. “Рокфелер“ №57, стопанисван от община Петрич

Обектът е вписан в регионалния регистър на РЗИ Благоевград за обекти с обществено предназначение под № 0130007002/15.01.2021г.

Обектът представлява самостоятелна сграда на два етажа, специално преустроена за целта.

По време на извършената проверка на 13.05.22г. се констатира спазване на санитарно-хигиенните изисквания за упражняваната дейност.

Материално-техническата база, тревните и прилежащи площи на обекта са в добро хигенно състояние. Подовите покрития ,стените и оборудването, позволяват ефективно миене, почистване и дезинфекция. В и К инсталацията е в изправност. Има течаща топла и студена вода.

Отговарящото на БДС осветление е в изправност. Вентилацията е естествена. Извършено е замрежване на отваряемите прозорци.

Осигурени са миещи, почистващи, перилни и дезинфекционни средства.

Обектът разполага с оборудвано за целта перално помещение. Изпирането на постелъчното бельо, кърпите и дрехите е индивидуално за всеки отделен потребител. След приключване цикъла на пране за всяко отделно лице се извършва дезинфекция на пералната машина.Чистото индивидуолно пране се съхранява по съответните стаи, в затворени шкафове.

По време на проверката заетостта на социалния обект е шестима /6 /потребителя.

3.Преходно жилище за деца и ученици

гр. Петрич, ул.“Арда“ №4, стопанисван от община Петрич

Обектът е вписан в регионалния регистър на РЗИ – Благоевград за обекти с бществено предназначение под № 0130007000/15.01.2021г.

Обектът се помещава в специално строена за целта сграда на два/2/етажа.

По време на извършената проверка на 13.05.22г. се констатира спазване на санитарно-хигиенните изисквания за упражняваната дейност.

Материално-техническата база,тревните и прилежащи площи на обекта са в добро хигенно състояние. Подовите покрития стените и оборудването, позволяват ефективно миене, почистване и дезинфекция. В и К инсталацията е в изправност. Има течаща топла и студена вода. Отговарящото на БДС осветление е в изправност.

Вентилацията е естествена.Извършено е замрежване на отваряемите прозорци.

Осигурени са миещи, почистващи, перилни и дезинфекционни средства.

Обектът разполага с оборудвано за целта перално помещение. Изпирането на постелъчното бельо, кърпите и дре хите, е индивидуално за всеки отделен потребител. След приключване цикъла на пране, за всяко отделно лице се извършва дезинфекция на пералната машина.Чистото индивидуолно пране се съхранява по съответните стаи, в затворени шкафове.

По време на проверката заетостта на социалния обект е двама /потребителя.

4. Дом за стари хора, стопанисван от“Богинейк“ООД,

Обектът е вписан в регионалния регистър на РЗИ-Благоевград за обекти с обществено предназначение под № 0142006930/16.10.2020г.

По време на извършената проверка на 13.05.2022г., се констатира спазване на санитарно-хигиенните изисквания за упражняваната дейност. Техническото състояние на материалната база е добро.

Обектът е разположен на част от петия етаж на “Югозападна МБАЛ“,с осигурен отделен вход.

Подовите покрития стените и оборудването, позволяват ефективно миене, почистване и дезинфекция. В и К инсталацията е в изправност. Има течаща топла и студена вода.

Отговарящото на БДС осветление е в изправност.

Вентилацията е естествена.Извършено е замрежване на отваряемите прозорци.

Осигурени са миещи, почистващи и дезинфекционни средства.

Обектът не разполага с перално помещение, използват се услугите на обществена перална в гр.Сандански. Чистото постелъчно бельо, завивки и др., се съхранява в осигурени за целта затворени шкафове.

По време на проверката заетостта на социалния обект е трима потребителя.

III. Проверки, извършени на територията на община Гоце Делчев и община Гърмен:

1.Дневен център за работа с деца с увреждания –Фондация „Символ на любовта - Дневен център за работа с деца с увреждания“, гр.Гоце Делчев, ул. „Детска” №1, удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0130003879. Обектът е предназначен за дневно пребиваване на деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години, с различна степен на интелектуални и физически затруднения.

2.Дневен център за възрастни хора с увреждания – Фондация „Символ на любовта - Дневен център за работа с деца с увреждания“, гр.Гоце Делчев, ул. „Детска” №1, удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение № 0142005494. Обектът е предназначен за дневно обслужване на възрастни хора с увреждания с различна степен на интелектуални и физически затруднения.

Двете социални услуги /т. 1 и 2/ се предоставят в сграда с 1560,00кв.м. застроена площ на парцел от 10 дка. Обектите се помещават в двуетажна сграда, построена за целта през 2007г. от Фондация „Символ на любовта”. Дворът е озеленен, ограден, с обособени площадки за занимания, оборудвани с люлки, голям пясъчник, катерушка, въртележка и други съоръжения. Има обособени спални помещения, зали за ежедневни занимания, мултифункционална зала за гимнастика и спорт, зала за трудотерапия, водотерапия и рехабилитация, помещения за индивидуални занимания за развитие, трудови дейности и др. Подът на помещенията е ламиниран паркет, стените са боядисани с латекс, в светли тонове. Дограмата е ПВЦ, прозорците са замрежени против проникване на насекоми. Осветлението е луминисцентно. Обектите разполагат със стандартни тоалетни, тоалетни за инвалиди и отделни тоалетни за персонала. Подът на тоалетните е теракот, стените – фаянс. Осигурени са достатъчно количество топла и студена течаща вода, дезинфекционни и миещи средства, разрешени за предоставяне на пазара от МЗ, в срок на годност. Осветлението е

естествено и изкуствено-луминисцентно. Вентилацията е естествена. ВиК-централно. Сметосъбирането е организирано. Осигурени са кофи и контейнери с капаци. Сметоизвозването е редовно по график. Всички работещи в обектите са преминали профилактични и периодични прегледи, резултатите от който са отразени в личните здравни книжки на персонала. Осигурено е работно облекло на персонала.

При извършената проверка се констатира, че обектите са в много добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия.

3. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Цветна дъга“ , с адрес : гр. Гоце Делчев, ул. „Чаталджа“№5, с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0142006328.

Обектът е предназначен за деца и младежи с увреждания на възраст от 7 до 29 години. Обектът се помещава в едноетажна сграда, построена за целта. Дворът е озеленен, ограден, с обособена детска площадка с люлки и сенници. Има обособени 7 спални помещения, оборудвани с по 2 легла, 2 гардероба и бюро със стол. Подът на спалните помещения е ламиниран паркет, стените са боядисани с латекс, в светли тонове. Дограмата е ПВЦ, прозорците са замрежени против проникване на насекоми. Осветлението е луминисцентно.

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания разполага с рехабилитационна зала, дневна-занималня за дневно пребиваване, салон за игри. Осигурени са допълнителни приспособления – парапети и ръкохватки. Осигурени са 4 бр. тоалетни и 2 бани. Подът на санитарните помещения е теракот, стените – фаянс. Осигурени са достатъчно количество топла и студена течаща вода, дезинфекционни и миещи средства, разрешени от МЗ , в срок на годност. Отоплението е локално парно на ток и климатици във всяко спално помещение и на местата за дневно пребиваване. Осветлението е естествено и изкуствено-луминисцентно. Вентилацията е естествена. ВиК-централно. Сметосъбирането е организирано. Осигурени са кофи и контейнери с капаци. Сметоизвозването е редовно по график. Всички работещи в обектите са преминали профилактични и периодични прегледи, резултатите от който са отразени в личните здравни книжки на персонала. Осигурено е работно облекло на персонала. При извършената проверка се констатира, че обекта е в добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия.

4.Център за настаняване на възрастни хора с умствена изостаналост, с адрес : гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина“№1,ет.2, с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0142005661.

Обектът се помещава на втория етаж на двуетажна сграда, реконстоирана за целта. Дворът е озеленен, ограден, с обособени места за сядане. Има обособени 6 спални помещения, оборудвани с по 2 легла и 1 спално помещение с 3 легла, гардероби и столове. Подът на спалните помещения е ламиниран паркет, стените са боядисани с латекс, в светли тонове. Дограмата е ПВЦ, прозорците са замрежени против проникване на насекоми. Осветлението е луминисцентно. Отоплението е локално парно и климатици. Осветлението е естествено и изкуствено-луминисцентно. Вентилацията е естествена. ВиК-централно. Сметосъбирането е организирано. Осигурени са кофи и контейнери с капаци. Сметоизвозването е редовно по график. Всички работещи в обектите са преминали профилактични и периодични прегледи, резултатите от който са отразени в личните здравни книжки на персонала. Осигурено е работно облекло на персонала. При извършената проверка се констатира, че обекта е в добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия.

5. Център за настаняване на възрастни хора с деменция, с адрес : гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина“№1,вх.Г, с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0142006019. Обектът се помещава на първия етаж на двуетажна сграда, реконстроирана за целта. Дворът е озеленен, ограден, с обособени места за сядане. Спалните помещения, са оборудвани с по 2 легла, гардероби и столове. Подът на спалните помещения е ламиниран паркет, стените са боядисани с латекс, в светли тонове. Дограмата е ПВЦ, прозорците са замрежени против проникване на насекоми. Осветлението е луминисцентно. Отоплението е локално парно. Осветлението е естествено и изкуствено-луминисцентно. Вентилацията е естествена. ВиК-централно. Сметосъбирането е организирано. Осигурени са кофи и контейнери с капаци. Сметоизвозването е редовно по график. Всички работещи в обектите са преминали профилактични и периодични прегледи, резултатите от който са отразени в личните здравни книжки на персонала. Осигурено е работно облекло на персонала. При извършената проверка се констатира, че обекта е в добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия.

6. Дом за стари хора, с адрес : гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина“№1, с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0142004944. Обектът се помещава в двуетажна реновирана сграда. Дома за стари хора разполага с озеленено дворно място с места за сядане. Има изградена подходяща инфраструктура – рампа и асансьор. На всеки етаж има по 3 санитарни възли и бани. На първия етаж има обособена трапезария и кухня. Стаите за живеене са с две или три легла, обзаведени със съобразени с възрастовите особености мебели. Подът на спалните помещения е ламиниран паркет, стените са боядисани с латекс, в светли тонове. Дограмата е ПВЦ, прозорците са замрежени против проникване на насекоми. Осветлението е луминисцентно. Отоплението е локално парно и климатици. Осветлението е естествено и изкуствено-луминисцентно. Вентилацията е естествена. ВиК-централно. Сметосъбирането е организирано. Осигурени са кофи и контейнери с капаци. Сметоизвозването е редовно по график. Всички работещи в обектите са преминали профилактични и периодични прегледи, резултатите от който са отразени в личните здравни книжки на персонала. Осигурено е работно облекло на персонала. При извършената проверка се констатира, че обекта е в добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия.

7. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, с адрес : гр. Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски“№12, с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0142006907.

8. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с адрес : гр. Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски“№12, с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0142006908.

9. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изистаналост, с адрес : гр. Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски“№12, с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0142007208.

Трите ЦНСТ / т. 7, 8 и 9/ се помещават в реновирана сграда на 4 етажа. Разполагат с терен от около 2 дка, със застроена площ 500кв.м. Дворът е асфалтиран, района е озеленен и е ограден с ограда. Помещенията са мебелирани и оборудвани по подходящ начин и са в добро състояние. Дограмата на сградата е ПВЦ, прозорците са замрежени против проникване на насекоми. Подът на всички стаи е ламиниран паркет, стените са боядисани с латекс в светли тонове. Осигурено са достатъчно комплекти спално бельо. На всеки етаж има санитарно- битови помещения: бани и тоалетни, снабдени с течаща топла и студена вода. Обектът е свързан с централната ВиК-мрежа на града. Осветлението е естествено и изкуствено - луминисцентно. Вентилацията е естествена. Отоплението на сградата е с локално парно. Сметосъбирането е организирано. Има изградена сметищна площадка. Съдовете за смет са достатъчно и се изхвърлят по график. Канализационната система е изправна. Осигурени са дезинфекционни средства , разрешени за предоставяне на пазара от МЗ и в срок на годност. Всички работещи в обектите са преминали профилактични и периодични прегледи, резултатите от който са отразени в личните здравни книжки на персонала. Осигурено е работно облекло на персонала. При извършените проверки се констатира, че обекта е в добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия.

10. Център за специална образователна подкрепа „Васил Левски“, с адрес : гр. Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски“№12, с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0142000161. В ЦСОП се обучават деца и учениците на които се осигурява педагогическа и психологическа подкрепа. Помещава се на първия етаж на реновирана сграда с отделен вход. Осигурено е дворно място за игри на посещаващите го ученици. Помещенията са в добро състояние на материално-техническата база. Осигурени са дезинфекционни средства за големи и малки повърхности и за ръце, разрешени за предоставяне на пазара от МЗ. При извършената проверка се констатира, че обекта е в добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия.

11. Център за социални услуги, с адрес : с. Марчево, общ. Гърмен, , с удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение №0138004097. Обектът се помещава в сграда реновирана за целта. Разполага с озеленено дворно място с места за сядане. Има изградена рампа и необходимите парапети и ръкохватки. Санитарни възли и бани са в добро хигиенно състояние. Има обособена трапезария и кухня. Стаите за живеене са обзаведени със съобразени с възрастовите особености мебели. Подът на спалните помещения е ламиниран паркет, стените са боядисани с латекс, в светли тонове. Дограмата е ПВЦ, прозорците са замрежени против проникване на насекоми. Осветлението е луминисцентно. Отоплението е локално парно и климатици. Осветлението е естествено и изкуствено-луминисцентно. Вентилацията е естествена. ВиК-централно. Сметосъбирането е организирано. Осигурени са кофи и контейнери с капаци. Сметоизвозването е редовно по график. Всички работещи в обектите са преминали профилактични и периодични прегледи, резултатите от който са отразени в личните здравни книжки на персонала. Осигурено е работно облекло на персонала. При извършената проверка се констатира, че обекта е в добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия.

IV. Проверени обекти на територията на община Сандански и Струмяни:

1. ”Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост”Св.Неделя”-гр.С-ски, ”парка”--с УР № 0130003081 / 26.02.2008 г.;

Обектът е създаден по програма на ЕС през 2008г.

2.”Център за настаняване от семеен тип на деца с ментални увреждания” (Ц Н С Т ДМУ)--с.Вълково ,общ.Сандански – с УР № 0142005711 / 10.12.2014г.

Обектът е построен по програма на ЕС през 2014г.

3. «ЗЖЛУИ»-/«Защитено жилище за деца с умствена изостаналост»/-с.Вълково,общ.Сандански- с УР№0142005991 / 09.03.2016г.

4.”ЦНСТ ПЛПР ”СВЕТЛИНА” – с.Петрово , общ. С-ски
УР№ 0142005709 / 10.12.2014г.

5.„ЦНСТ ПЛПР ”НАДЕЖДА” –с.ПЕТРОВО ,общ.С-ски ,
УР№ 0142005993 / 09.03.2016г.

6. „Защитено жилище за лица с психични разстройства”/ЗЖЛПР/-с.Раздол,общ.Струмяни
УР№ 0142004685/16.08.2011г.

7. „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”/ЗЖЛУИ/-с.Раздол,общ.Струмяни
УР№ 0142004686 / 16.08.2011г.

8. ”Дом за възрастни хора с психични разстройства ” // ДПЛПР // с.Раздол,общ.Струмяни=м.”Ст.вода”
У. Р.№ 0138004437 / 30.11.2010год.

Обектът е вече с прекратена дейност със знанието и по разпореждане от АСП / МТСГ-гр.София това да се извърши в определен срок до 01.07.2022г.. Хората са изведени в новосъздадена база - от 4 бр. с новопостроени бази със средства от ЕС/ЕО -ЦНСТ в с.Каменица,общ.Струмяни – за чиято регистрация в РЗИ-Бл-д е връчено Предписание№ 105./02.06.2022г. на РЗИ-БЛ-д ,отд.ДЗК и тя ще бъде извършена след 01.07.2022г. съобразено с Указанията и изискванията на АСП/МТСГ-гр.София .

Новите обекти са вече с подадени документи в РЗИ-Бл-д –и те са следните :

9. „“Ц П Л Р „НАДЕЖДА“ , с.Каменица,общ.Струмяни—УР№… ;;

10.“ЦПЛР“МИЛОСЪРДИЕ“, с.Каменица,общ.Струмяни—УР№…;;

11.“ЦПЛР“ВЯРА“, с.Каменица,общ.Струмяни—УР№… ;;

12.“ЦПЛР“СВЕТЛИНА“, с.Каменица,общ.Струмяни—УР№… ;;

При извършените проверки на територията на община Сандански и община Струмяни не са констатирани пропуски и нарушения в поддържане на общият хигиенен и дезинфекционен режим в обектите. Всички обекти са водоснабдени от ЦВ –с течаща топла и студена вода и с централна канализация.съвременни санитарни възли с осигурен достъп до тях и на потребители в неравностойно положение. Използваните дезинфекционни средства са със Сертификати от МЗ. Отопление – електрическо, с климатици.

От страна на РЗИ-Благоевград до община Струмяни е издадено Предписание № 105./02.06.2022г. за регистрация на новооткрити социални заведения /т.9, 10, 11 и 12/, със срок на изпълнение 15.06.2022 г. От община Струмяни в изпълнение на предписание 105/02.06.2022 г. в РЗИ-Благоевград са подадени уведомления с Вх. № АУ-1552-99/09.06.2022 г., Вх. № АУ- 1552-100/ 09.06.2022 г., Вх. № АУ- 1552-102/09.06.2022 г., Вх. № АУ- 1552-103/09.06.2022 г. за регистрация на обекти с обществено предназначение.

V. Проверки извършени на територията на община Разлог, Банско и Якоруда:

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост

гр. Банско, ул. ”Драма“1 -№0130000323

Обектът е разположен в самостоятелна сграда Обектът разполага с добра материално-техническа база .Водоснабдяване – осигурена е студена и топла вода. Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки - покрити с материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо. Обектът се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние. Осигурени са миещи и дезинфекционни средства, които са разрешени от МЗ /Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени са перални машини, за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани. Външни площи, прилежащи към територията на обектите, поддържани в добър вид и почиствани.

Работно време на обекта от 07.30.до 17.30ч

2. Защитени жилища 1 и 2 за деца

гр. Банско, ул.”Климент Охридски „27-№0130005505/02.12.2013г.

Обектът е разположен в самостоятелна сграда Обектът разполага с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода.Канализационна система – изправна. Стени и подови настилки, покрити с материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Наличие на допълнителни приспособления /парапети ,ръкохватки / там където е необходимо. Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени са миещи и дезинфекционни средства, които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени са перални машини, за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати. Осигурени са складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения – подържани чисти, снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло. Персоналът е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми, с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани. Външни площи, прилежащи към територията на обектите, поддържани в добър вид и почиствани.

Осигурено 24 часово обслужване на потребителите

3.Защитени жилища за деца 3 и 4

гр.Банско ,ул.”Радон Тодев „14 №0130005506/02.12.2013г

Разположени са на втори етаж на самостоятелна сграда ,в която се помещава и център за социална рехабилитация. Обектите разполагат с добра материално-техническа база. Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода. Канализационна система –изправна. Стени и подови настилки, покрити с материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Наличие на допълнителни приспособления /парапети, ръкохватки/ там където е необходимо. Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние. Осигурени са миещи и дезинфекционни средства, които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини, за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати. Осигурени са складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти, снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло. Персоналът е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки. Осигурени са контейнери водонепроницаеми, с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани. Външни площи, прилежащи към територията на обектите подържани в добър вид и почиствани.

Осигурено 24 часово обслужване на потребителите

4.Център за социална рехабилитация и интеграция

гр.Банско ,ул „Радон Тодев „14 –№0142006030/15.04.2016 .

Разположен е на първи етаж на сграда, в която на втори етаж се намират защитени жилища 3 и 4. Обектът разполагат с добра материално-техническа база. Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено е достатъчно количество топла вода. Канализационна система е изправна. Стени и подови настилки - покрити с материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Наличие на допълнителни приспособления /парапети, ръкохватки/ там където е

необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние. Осигурени са миещи и дезинфекционни средства, които са разрешени от МЗ /Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени са перални машини, за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати. Осигурени са складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти, снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло. Персоналът е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки. Осигурени контейнери водонепроницаеми, с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани. Външни площи, прилежащи към територията на обектите подържани в добър вид и почиствани.
Работно време на обекта от 07.30.до 17.30ч
5.Дневен център за възрастни с увреждания
Банско, ул „Драма „1-№0113004687

Обектът е разположен в самостоятелна сграда. Обектът разполага с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода, отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено е достатъчно количество топла вода. Канализационна система е изправна. Стени и подови настилки - покрити с материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Наличие на допълнителни приспособления /парапети, ръкохватки/ там където е необходимо. Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние. Осигурени са миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати. Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти, снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло. Персоналът е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки. Осигурени контейнери водонепроницаеми, с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите подържани в добър вид и почиствани.

Работно време на обекта от 07.30.до 17.30ч
6.Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост
гр.Разлог ,ул”Пирин”2 -№0130000267/17.05.2005г. Обектът разположен в самостоятелна сграда Обектът разполага с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода..Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини, за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени са контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите подържани в добър вид и почиствани. Работно време на обекта от 07.30.до 17.30ч
7. Център за настаняване от семеен тип
гр.Разлог ,ул.”Пирин „2 -№0142004593/07.07.2017г Обекта разположен в самостоятелна сграда Обекта разполага с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода..Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите са общи с Дневен център за деца и младежи с умствена недостатъчност – Разлог поддържани в добър вид и почиствани.
Осигурено 24 часово обслужване на потребителите
8.Защитено жилище –Разлогул „Радон Тодев“ 14-№013005506

Обектът разположен в самостоятелна сграда Обекта разполага с добра материално-техническа база. Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода. Канализационна система – изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция.

Санитарно-битови помещения –подържани чисти, снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите подържани в добър вид и почиствани. Осигурено 24 часово обслужване на потребителите

9.Център за социална рехабилитация –Разлог пл „Преображение „№0142006342 Обектът разполага с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено е достатъчно количество топла вода..Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени са контейнери водонепроницаеми,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.

Работно време на обекта от 07.30.до 17.30ч

10.Дневен център за деца с увреждания –гр.Якоруда ,ул”Цар Борис „ №0130005495/20.11.2013г

Обектът се намира на първи етаж на администстративна сграда ,осигурен самостоятелен вход.,на трети етаж на който се намира Център за обществена подкрепа –Якоруда . Обекта разполага с добра материално-техническа база.Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода..Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи общи с Център за обществена подкрепа –Якоруда,прилежащи към територията на обектите подържани в добър вид и почиствани.

Работно време на обекта от 07.30.до 17.30ч

11.Защитено жилище за младежи и девойки-с.Долно Драглище -№0142006031/15.04.2016г

Обектът разположен в самостоятелна сграда Обекта разполага с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода..Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи,които са общи с ДВФУ-с.Долно Драглище,прилежащи към територията на обектите поддържани в добър вид и почиствани.

Работно време на обекта -24 часово обслужване

12.Център за обществена подкрепа –гр. Якоруда ,ул „Цар Борис „70 -№0142006029/15.04.2016г.

Обектът разполага с добра материално-техническа база .Намира се на трети етаж на социално административна сграда.Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода. Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите подържани в добър вид и почиствани.

Работно време на обекта от 07.30.до 17.30ч

13.Център за специална образователна подкрепа – с. Долно Драглище -№0130000236/19.09.2017г

Обектът разположен в самостоятелна сграда Обектите разполагат с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода..Канализационна система – изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите подържани в добър вид и почиствани.
Осигурено 24 часово обслужване на потребителите

14.Дом за възрастни с физически увреждания – с. Долно Драглище-№0138003962/08.12.2009г

Обектът е разположен в самостоятелна сграда. Обектът разполагат с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода..Канализационна система – изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите поддържани в добър вид и почиствани. Осигурено 24 часово обслужване на потребителите

Защитено жилище за младежи и девойки- с. Долно Драглище -№0142006031/15.04.2016г

Обектът разположен в самостоятелна сграда

Обектите разполагат с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода..Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите поддържани в добър вид и почиствани.
Осигурено 24 часово обслужване на потребителите

Център за настаняване от семеен тип на възрастни с деменция –с.Места -№0142005497

Обектът разположен в самостоятелна сграда Обектите разполагат с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода, отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено достатъчно количество топла вода. Канализационна система – изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,прилежащи към територията на обектите поддържани в добър вид и почиствани.
Осигурено 24 часово обслужване на потребителите

17. Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция – гр. Разлог -№0142004648

Обектът разположен в самостоятелна сграда Обекта разполага с добра материално-техническа база .Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода,отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено е достатъчно количество топла вода..Канализационна система – изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо.Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина

,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,които са общи с Дом за стари хора -Разлог ,прилежащи към територията на обектите поддържани в добър вид и почиствани.
Осигурено 24 часово обслужване на потребителите
18.Дом за стари хора – Разлог ,№0138004057

Обектът е разположен в самостоятелна сграда. Осигурено е 24 часово обслужване на потребителите. Обектът разполага с добра материално-техническа база. Водоснабдяване –достатъчно количество студена вода, отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Осигурено е достатъчно количество топла вода..Канализационна система –изправна . Стени и подови настилки покрити с материали ,позволяващи влажно почистване и дезинфекция..Наличие на допълнителни приспособления/парапети ,ръкохватки / там където е необходимо. Обектите се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.Осигурени миещи и дезинфекционни средства .,които са разрешени от МЗ/Белина ,Доместос ,Тризон ,ТССА-бързо разтворим хлорен продукт ,Живасепт, besur,медикс,аполосепт ,HMIq миещи и дезинфекциращи продукти на Медикс/. Осигурени перални машини ,за които се използват разрешени от МЗ перилни препарати .,Осигурени складови помещения за съхраняване на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. Санитарно-битови помещения –подържани чисти,снабдени със съоръжения за съхранение на лично облекло.Персонала е с осигурено работно облекло и редовни лични здравни книжки .Осигурени са контейнери водонепроницаеми ,с плътно затварящи се капаци, достатъчно на брой-редовно извозвани.Външни площи ,които са общи с.Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция –гр.Разлог ,прилежащи към територията на обектите поддържани в добър вид и почиствани.
На територията на контролираният от нас район/община Разлог ,община Банско и община Якоруда/ няма обекти ,които работят без да са уведомили за това РЗИ-Благоевград и съответно не са вписани в регионалния регистър на РЗИ-Благоевград .

МЕРКИ:

Предприети мерки – издадени 2 броя предписания за хигиенни и противоепидемични мерки, а именно:
Предписание № 101/ 01.06.2022 г.
Предписание№ 105./02.06.2022г.

ИЗВОДИ:

В хода на проверките е установено, че проверените обекти за социални услуги за резидентна грижа по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на Закона за социалните услуги
са в добро състояние на материално-техническата база и не се констатирани несъответствия / с изкл. Дом за стари хора „ Св. Петка”, находящ се в гр. Благоевград, кв. „Струмско”, ул. „Освобождение” № 23/.
2. ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА
Във връзка с откриването на новата 2022/2023 учебна година до МЗ е изпратена следната информация, касаеща учебните заведения базирани на територията на Област Благоевград, както следва:
1. Брой учебни заведения, подлежащи на контрол: 118 бр., от тях:
държавни - 6 бр.;
общински - 112 бр.;
частни - 0 бр.;
2.Брой извършени проверки в обектите по т. 1. в края на изминалата учебна година, с цел оценка на състоянието им – 118 бр.;
3.Брой учебни заведения, на които са издадени предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания до започването на новата учебна година – 2 броя, а именно:
Предписание №47/23.02.2022г.- Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“, находяща се в гр. Разлог, община Разлог, ул. „Калиново“ № 1
Предписание № 91/11.05.2022г. - БПГ “Ичко Бойчев“, на адрес: гр. Благоевград, ул. „ Иван Михайлов“ № 62
През м. септември 2022 г. са издадени още 2 броя предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания, а именно:
Предписание №207/08.09.2022г.- ОбУ „Петър Берон“, с. Лъжница, общ. Гоце Делчев
Предписание №208/08.09.2022г. - Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“№4
4. Брой извършени проверки за контрол по изпълнението на дадените предписания – 4 бр.;
(Предписание №47/23.02.2022г.- Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, ул. „Калиново“ № 1, Предписание № 91/11.05.2022г. - БПГ “Ичко Бойчев“, на адрес: гр. Благоевград, ул. „ Иван Михайлов“ № 62, Предписание с №259/10.09.2021г. – ОУ „Неофит Рилски, с. Горно Драглище, общ. Разлог, Предписание №251/07.09.2021г. - СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново, общ. Гърмен)
5. Брой учебни заведения, в които са изпълнени дадените предписания – 2 броя:
(Предписание № 91/11.05.2022г. - БПГ “Ичко Бойчев“, на адрес: гр. Благоевград и Предписание с №259/10.09.2021г. – ОУ „Неофит Рилски, с. Горно Драглище, общ. Разлог)
6. Брой наложени санкции за неизпълнените в срок предписани мероприятия: няма
7. Очакван брой учебни заведения, в които няма да бъдат изпълнени всички предписани мероприятия до започването на новата учебна година. – 1 бр.;

- Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, ул. „Калиново“ № 1 - При извършена проверка на 26.08.2022 г. на Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“ е установено, че ремонтните дейности по т. 4 от предписание №47/23.02.2022г са изпълнени.
Не са изпълнени следните мерки:
1.Да се извърши основен ремонт на покривната конструкция на цялата сграда и се отстранят течовете.
2.Да се направи основен ремонт на таваните, стените и под на физкултурен салон.
3.Да се подмени остарялата ВиК и Електрическа мрежа на физкултурен салон.
Срокът за изпълнението на т. 1, т. 2 и т. 3 от предписание № 47/23.02.2022г. е удължен до 31.12.2022г.
Задължително условие е от страна на ръководството на учебното заведение да бъдат предприети всички необходими мерки за недопускане на риск за живота и здравето на децата, учителите и другите служители в училището.
Задължително условие е ремонтните дейности да бъдат извършвани в извън учебно време.
8. Брой учебни заведения, които поради неизпълнение на предписаните мероприятия няма да започнат учебната година или такива, за които ще бъде издадена Заповед за спиране на част от обект – 0 бр.;

9. Брой учебни заведения, които ще започнат учебната година, но ремонтните дейности ще продължат още известно време – 4 броя, а именно:
9.1. Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ №4 - При извършената проверка на 02.09.2022 год. на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“№4, се констатира, че в предния двор на Първо ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Гоце Делчев е отпочнат строеж на нов учебен блок №2.
Издадено е Предписание №208/08.09.2022г., с предписани мерки: По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.
9.2. ОбУ „Петър Берон“, с. Лъжница, общ. Гоце Делчев- При извършената проверка на 05.09.2022 г. на ОбУ „Петър Берон“,с. Лъжница, общ. Гоце Делчев се констатира, че са отпочнати строително-монтажни дейности /външно саниране на сградата и ремонт на покривната констукция/ .
Издадено е Предписание №207/08.09.2022г., с предписани мерки: По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.
9.3. СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново, общ. Гърмен – При извършената проверка на 02.09.2022 год. на СУ „Йордан Йовков ", с. Рибново, общ. Гърмен относно строителството на нов учебен корпус и корпус„Спортни дейности“ по Проект „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков“ с. Рибново се констатира, че строежът не е завършен и в момента на проверката не се извършват строително монтажни дейности. Стоително монажните дейности на строеж на нов учебен корпус и корпус „Спортни дейности“ по Проект „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков“ с. Рибново, общ. Гърмен“ са спрени.
През 2021 година е издадено Предписание №251/07.09.2021г. - Да се извърши обезопасяване на строителния обект, съгласно нормативните изисквания с цел недопускане на учениците в района на строителния обект; По време на учебния процес да се предприемат мерки за недопускане на строителни дейности, свързани с вредни фактори/ шум, прах и вибрации/; Строително – ремонтните дейности да се извършват в извънучебно време ; срок на изпълнение - постоянен до приключване на строителните дейности.

9.4. Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, ул. „Калиново“ № 1 - При извършена проверка на 26.08.2022 г. на Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“ е установено, че ремонтните дейности по т. 4 от предписание №47/23.02.2022г са изпълнени.
Не са изпълнени следните мерки:
1.Да се извърши основен ремонт на покривната конструкция на цялата сграда и се отстранят течовете.
2.Да се направи основен ремонт на таваните, стените и под на физкултурен салон.
3.Да се подмени остарялата ВиК и Електрическа мрежа на физкултурен салон.
Срокът за изпълнението на т. 1, т. 2 и т. 3 от предписание № 47/23.02.2022г. е удължен до 31.12.2022г.
Задължително условие е от страна на ръководството на учебното заведение да бъдат предприети всички необходими мерки за недопускане на риск за живота и здравето на децата, учителите и другите служители в училището.
Задължително условие е ремонтните дейности да бъдат извършвани в извън учебно време.
В хода на извършените проверки през м. септември е установено, че в едно учебно заведение се извършват ремонтни дейности, които се очаква да приключат до началото на учебната година, а именно:
VII СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград, ул. „ Илинден“ №13. При извършената на 05.09.2022 г. проверка се констатира, че в класните стаи и общите части ремонтните дейности са приключили. Ремонтни дейности се извършват в двора на училището, монтира се ограда на външната спортна площадка.
На 12.09.2022г. е извършена насочена проверка, относно ремонтните дейности на външната спортна площадка. Констатира се, че оградата е монтирана, извършват се довършителни дейности. Поставяне на циментова настилка пред физкултурния салон и заравняване на тревните площи. По думите на директора се очаква довършителните дейности да приключат на 14.09.2022 г. Ще бъде извършена последваща проверка.

10. Брой постъпили молби за удължаване срока на предписанията – 1 брой.
Във връзка с постъпило в РЗИ - Благоевград с вх. № ЗП-00-24-3/25.08.2022 г. писмо за удължаване срока на предписание № 47/23.02.2022 г. за Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, ул. „Калиново“ № 1 , до директора на учебното заведение е изпратена информация, че срокът за изпълнение на т.1, т.2 и т.3 от предписание № 47/23.02.2022 г. е удължен до 31.12.2022 г.

Задължително условие е от страна на ръководството на учебното заведение да бъдат предприети всички необходими мерки за недопускане на риск за живота и здравето на децата, учителите и другите служители в училището.
Задължително условие е ремонтните дейности да бъдат извършвани в извън учебно време.
11. Брой удължени предписания – 1 брой.
Предписание №47/23.02.2022г.- Физкултурен салон към РПГ „Никола Стойчев“, находяща се в гр. Разлог, община Разлог, ул. „Калиново“ № 1
12. Учебни заведения, които не са изпълнили предписаните мероприятия, удължени за изпълнение през тази учебна година, от Директора на РЗИ-Благоевград през изминалата учебна година – 0 броя
Най-често предписваните мероприятия за привеждане на учебните заведения в съответствие със здравните изисквания са свързани извършване на ремонтни дейности – боядисване на стени и тавани, ремонт на покривна конструкция и обезопасяване на строителните обекти, съгласно гореописаното.
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОТДЕЛА СА ПРИСЪСТВАЛИ НА КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМАТА НА НЦОЗА:

Име на служителя	Код на курса	Дата/ Продължителност	Наименование
Инж. Йорданка Янчева	2.2.1.1	17 май 2022г. 1 ден	СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВОДИТЕ
	2.2.2.1	11 април 2022г. 2 дни	ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Ани Виделова	2.1.1.1	02 юни 2022 г. 2 дни	АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНИЯ РИСК ОТ ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
Мариела Чакърова	2.2.2.1	11 април 2022г. 2 дни	ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Таня Христова	3.2.5.3	28 март 2022г. 2 дни	ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Инж. Смилена Николова	3.2.5.6	7 март 2022г. 3 дни	ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ЛЪЧЕНИЯ, С ЦЕЛ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Надежда Радева	2.2.1.1	17 май 2022г. 1 ден	СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВОДИТЕ

КОЛЕГИУМ:
На 22.12.2022 г. в РЗИ-Благоевград се проведе колегиум на служителите от отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“, при РЗИ-Благоевград, като бяха разгледани следните теми:
Хигиенни изисквания към козметичните продукти. Законодателство.
Съвременни аспекти на опазване чистотата на водите.
Актуални аспекти на здравния риск от фактори на жизнената среда.
Отчет за периода от 2018г. до 2022г. по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.
Запознаване с документи от системата за управление по качество на ЛИК при РЗИ-Благоевград, във връзка с открита процедура за акредитация, съгласно изискванията на стандарт БДС EN/ISO 17025.
5.ОТДЕЛ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
Цялостната организация на работа в отдела, и разпределението на кадровия потенциал е подчинена на усилията за постигане на основната цел – опазване здравето на населението в област Благоевград.
Обект на дейността бяха главно деца и ученици, жени в детеродна възраст, здравни специалисти, педагози и социални работници, журналисти и работещи в неправителствени организации, малцинствени групи.
Основните дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето са осъществени в следните области:
извършване на проучвания, оценки и анализи;
изпълнение на профилактични програми по Указание на Министерство на здравеопазването;
провеждане на здравно - образователна и здравно-консултативна помощ
оказване на организационно-методична и консултативна помощ на различни видове професионалисти, обекти и лица;
укрепване на междусекторното сътрудничество с държавните органи, обществените и неправителствени организации.
активно използване на средствата за масова информация.
Постигнат беше висок обхват на детските заведения и училища в обучителни дейности и масови прояви по профилактични програми; при изготвяне оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи.
Изпълнен беше планът за проверки в детските заведения за оценка на храненето по Наредба 6; в ученическите столове по изпълнение изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците и Наредба № 23 за физиологичните норми за хранене на населението; по прилагане на мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене и злоупотребата с алкохол.

Подобрена е информираността на населението относно намаляване разпространението на рискови за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, наднормено телесно тегло, затлъстяване, ниска физическа активност, агресия и други.
Наред с планираните проучвания, проверки и анализи бяха осъществени и непредвидени в плана дейности по писма на Министерство на здравеопазването.
I.АНАЛИЗИ,ОЦЕНКИ,ПРОУЧВАНИЯ
1. Анализ на здравно-демографската характеристика на област Благоевград
1.1. Население и демографски процеси в област Благоевград през 2021 година
По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област Благоевград - 298 251 души, което представлява 4.36% от населението на страната и поставя областта на 6-то място по относителен дял на населението. В сравнение с 2020 г. населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 2 887 души, или с 1.0%.
Мъжете са 146 369 (48.6%), а жените – 154 769(51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 057 жени (виж. Табл.1.). С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.
Табл.1 Население на област Благоевград към 31.12. – (за тригодишен период)

Год.	Население в областта – общо	мъже	Отн.. дял	жени	Отн. Дял	В градо-вете	Отн. Дял	В селата	Отн. Дял
2019	302694	147231	48.64	155463	51.36	182137	60.17	120557	39.83
2020	301138	146369	48.61	154769	51.39	181513	60.28	119625	39.72
2021 г.	298 251	144852	48,57	153399	51,43	180448	60,50	117803	39,50

Фиг. 1. Население в област Благоевград по групи възрасти към 07.09.2021 година (Брой)



Източник: НСИ - Териториално статистическо бюро – Югозапад
отдел „Статистически изследвания - Благоевград“
Общият коефициент на възрастова зависимост1 , изчислен по данни от Преброяване 2021, е 55.7, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 56 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 42.7, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте.
Това съотношение е най-благоприятно в община Белица (50.0), а най-неблагоприятно е в община Струмяни (79.3)
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2021 г. е 181 943 души или 61.00% от населението на областта, като мъжете са 94 517, а жените – 87 426 в сравнение с 31.12.2020 г. когато е 183 855 души, или 61.10% от населението на областта, като мъжете са 95 480, а жените – 88 375. През 2021 г. броят на трудоспособното население на областта намалява с 1 912 души, или с 0.1% спрямо предходната година. Към края на 2021 г. над трудоспособна възраст са 69 224 души, или 23.2%, под трудоспособна възраст – 47 084 души, или 15.8% от населението на областта (виж. Табл.2. и Фиг.2).

1 Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти

Табл.2.Население под, във и над трудоспособна възраст в област Благоевград към 31.12

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Общо за област Благоевград	310 321	307 882	305 123	302 694	301 138	298 251
Население под трудоспособна възраст – брой Относителен дял - %	47 672 15.4	47 601 15.5	47 483 15.5	47 539 15.7	47 359 15.7	47 084 15.8
Население в трудоспособна възраст – брой Относителен дял - %	194 348 62.6	191 273 62.1	188 160 61.7	185 180 61.2	183 855 61.1	181 943 61,0
Население в над трудоспособна възраст – брой Относителен дял - %	68 301 22.0	69 008 22.4	69 480 22.8	69 975 23.1	69 924 23.2	69 224 23.2

Източник: НСИ - Териториално статистическо бюро – Югозапад
отдел „Статистически изследвания - Благоевград“

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение за област Благоевград е 63. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 94 млади хора.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране

Фиг.2. Относителе дял на населението в област Благоевград под,
в и над трудоспособна възраст по общини към 7 септември 2021 г



Източник: НСИ - Териториално статистическо бюро – Югозапад
отдел „Статистически изследвания - Благоевград“

Териториално разпределение на населението

Разпределението на населението по градове и села е както следва: 60.3% в градовете и 39.7% в селата. Към края на 2021 г. населените места в област са 274, от които 13 са градове и 261 - села. В 74, или 27.0% от населените места,

живеят от 1 до 49 души включително. Тринадесет от селата в областта са с население под пет души. 24.7% от населението на областта е концентрирано в община Благоевград. Населението на областния град Благоевград към 31.12.2021 г. е 76 066 души. Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население - 3 277 души (виж. Табл.3.).

Табл.3. Териториално разпределение на населението в област Благоевград по общини към 31.12. 2021

Област Община	Общо			В градове			В села		
	всичко	мъже	жени	всичко	мъже	жени	всичко	мъже	жени
Общо страната	6 838 937	3 311 311	3 527 626	5 000 496	2 396 362	2 604 134	1 838 441	914 949	923 492
Благоевград	298 251	144 852	153 399	180 448	86 105	94 343	117 803	58 747	59 056
Банско	13 064	6 327	6 737	12 009	5 823	6 186	1 055	504	551
Белица	9 010	4 429	4 581	2 915	1 422	1 493	6 095	3 007	3 088
Благоевград	74 066	35 425	38 641	67 810	32 187	35 623	6 256	3 238	3 018
Гоце Делчев	29 585	14 287	15 298	18 237	8 589	9 648	11 348	5 698	5 650
Гърмен	14 751	7 296	7 455	-	-	-	14 751	7 296	7 455
Кресна	4 991	2 563	2 428	3 216	1 618	1 598	1 775	945	830
Петрич	47 949	23 292	24 657	26 778	12 750	14 028	21 171	10 542	10 629
Разлог	18 822	9 110	9 712	11 243	5 398	5 845	7 579	3 712	3 867
Сандански	36 335	17 457	18 878	24 682	11 673	13 009	11 653	5 784	5 869
Сатовча	13 921	6 902	7 019	-	-	-	13 921	6 902	7 019
Симитли	12 852	6 423	6 429	6 194	3 085	3 109	6 658	3 338	3 320
Струмяни	4 681	2 294	2 387	-	-	-	4 681	2 294	2 387
Хаджидимово	8 746	4 398	4 348	2 348	1 168	1 180	6 398	3 230	3 168
Якоруда	9 478	4 649	4 829	5 016	2 392	2 624	4 462	2 257	2 205

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

За наблюдавания период раждаемостта в Благоевградска област, въпреки известни колебания през първите шест години, постепенно се покачва и през 2009 г. достига 10,9 на хиляда при 10,7 на хиляда за страната. За периода 2010 г. - 2017 г. се запазва тенденцията показателите за областта да бъдат близки с тези за страната. През 2021г. се наблюдава леко повишение 8,7 за областта, а за страната е 8,8 (виж. Фиг.3., Фиг.4.,Фиг.5.).

Фиг. 3. Коефициент на раждаемост по области през 2021 година



През 2021 г. в област Благоевград са регистрирани 2 607 родени деца, като от тях 2 595 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 60 деца, или с 2.3%.
Фиг. 4. Живородени деца в област Благоевград през периода 2001 - 2021 година



Фиг.5. Раждаемост в област Благоевград и страната (на 1000)



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
България	10	11	10	9,7	9,4	9,2	9,3	9,2	9,1	9,4	8,9	8,8	8,8	8,5
Област Благоевград	11	11	10	9,8	9,5	9,1	9,3	9,5	9,1	9,4	8,7	9,2	8,5	8,7

Коефициентът на обща раждаемост2 в област Благоевград през 2021 г. е 8.7‰, а през предходните 2020 и 2019 г. е бил съответно 8.8 и 9.2‰.
Броят на живородените момчета (1305) е с 15 по-голям от този на живородените момичета (1290).
В градовете и селата живородени са съответно 1 678 и 917 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.3‰ в градовете и 7.7‰ в селата.
Област Благоевград е с раждаемост по-висока от средната за страната (8.5‰).
Тоталният коефициент на плодовитост3 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2021 г. средният брой живородени деца от една жена в област Благоевград е 1.62, а през предходната година е бил 1.61.
През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта нараства в сравнение с 2020 г. с 0.1 г. и достига 27.3 години.
Броят на живородените извънбрачни деца в област Благоевград е 1 274, или 49.1% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните живородени деца в градовете (49.7%) е по-висок, отколкото в селата (48.0%).
Смъртност

Броят на умрелите лица в област Благоевград през 2021 г. е 5 796, а коефициентът на обща смъртност2 - 19.3‰, при 21.7‰ общо за страната. Спрямо предходната година броя на умрелите в областта нараства с 833, или с 16.8%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо8 (виж. Фиг.6., Фиг.7.).

Фиг. 6. Умрели в област Благоевград през периода 2001 - 2021 година



Смъртността сред мъжете (21.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.2‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 185 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.6‰), отколкото в градовете (17.8‰).

Фиг. 7. Обща смъртност в област Благоевград и страната (на 1000)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
България	15	15	15	14	15	15	15	16	15	16	19
Област Благоевград	12	12	12	12	13	13	13	12	13	13	14

Показателят за преждевременна смъртност3 през 2021 г. (21.5%) намалява спрямо предходната 2020 година (21.9%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 14.5% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 27.4%. През 2021 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност4 е 1.5‰, като през 2020 г. той е 3.0‰.8 (виж. Фиг.8.).

Фиг. 8. Коефициенти на обща и детска смъртност



2 Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението

3 Относителен дял на умрелите лица под 65-годишна възраст от общия брой на умиранията

4 Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени

Източник: НСИ - Териториално статистическо бюро – Югозапад
отдел „Статистически изследвания - Благоевград“

Бракове и бракоразводи

През 2021 г. в област Благоевград са регистрирани 1 040 юридически брака – със 164 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност5 е 3.5‰. От всички регистрирани бракове 61.9% (644) са сред населението в градовете. През 2021 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.7 и 28.6 години. Спрямо предходната година средната възраст при мъжете се запазва същата, докато при жените намалява с 0.1 години.

Броят на разводите в областта през 2021 г. е 393, или с 53 повече от регистрираните през 2020 година. От всички прекратени бракове 65.6% се отнасят за населението в градовете. Разводът не е бил първи за 7.4% от жените и мъжете,

Естествен прираст

Благоевград е сред областите със сравнително добри резултати в сферата на демографските показатели, въпреки че и тук са в сила общите тенденции към бързо застаряване на населението. През 2021 г. коефициентът на естествен прираст намалява рязко за втора поредна година, макар да остава по-висок от средния за страната (–10,6‰ при –13,2‰ в страната) (вижл фиг.9, Фиг.10.).

Областта продължава да привлича население и коефициентът на механичен прираст е 1,1‰, въпреки че също отбелязва намаление спрямо предходната година. Застаряването на населението се запазва като тенденция, но е по-ниско от средното за страната и през 2021 година. Коефициентът на възрастова зависимост като съотношение на населението на над 65 години към това на 0–14 години достига 137,2% (при 149,3% в страната), а към това на 15–64 години – 31,0% (при 34,0% в страната). Сравнително малка част от населението живее в градовете (60,5% при 73,1% в страната), но гъстотата му в урбанизираните територии е висока (2242 души на кв. км при 1489 души на кв. км в страната).

Фиг.9. Коефициент на естествен и механичен прираст 2021





Фиг.10. Естествен прираст

Изводи и основни демографски проблеми през 2021 г. в област Благоевград

5 Брой сключени бракове на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

Основните демографски проблеми, които имат пряко отношение към системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги са:
Населението на областта продължава да намалява и застарява.
Намалява броя на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
Запазва се броя на умрелите деца под 1 година, а коефициентът на детска смъртност нараства.
Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.
Налице е демографска криза, характеризираща се с депопулация. Нейните главни характеристики са все още ниската раждаемост, високата обща смъртност и миграционните процеси, които водят до отрицателен естествен прираст на населението. Поддържането на тези отрицателни стойности на естествения прираст е резултат от застаряването на населението и промените в репродуктивните му нагласи, като последните до голяма степен се дължат на ниския жизнен стандарт. Натоварване на здравната система в областта, особено структурите на ЦСМП се наблюдава.

С цел подобряване демографските показатели на населението е необходимо да се засили наблюдението и регистрацията на здравето на гражданите с цел ранно откриване на латентни нарушения, изостряне на хронични състояния, ограничаване на предотвратимата смъртност, особено при децата до 1 година и тази от хронични неинфекциозни заболявания. Необходимо е да се улесни достъпа до първична и специализирана медицинска помощ, особено в отдалечените, труднодостъпни и слабо населени места, като се осигурят и мобилни медицински екипи.

Необходима ни е адекватна политика, целяща забавяне на негативните демографските процеси, както и стабилизирането им, да съсредоточим усилията си за подобряване на качествените характеристики на бъдещото поколение.

2. Анализ на влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в област Благоевград

2.1. Състояние на околната среда по компоненти - качество на атмосферния въздух в наблюдаваните населени места за 2021 г. по данни на РИОСВ Благоевград

2.1.1. Анализ на качеството на атмосферния въздух в наблюдаваните населени места за 2021 г. по данни на РИОСВ Благоевград

Със Закона за чистотата на атмосферния въздух се уреждат условията, реда и начина за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (КАВ), като по този начин се осигурява провеждането на държавната политика по оценка и управление на КАВ, в това число-подобряване на КАВ в районите, в които е налице превишаване на установените норми.

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Благоевград се оценява чрез анализ на получените от пункта за мониторинг (АИС - Благоевград) данни и сравнение на измерените концентрации за контролираните замърсители с нормите за КАВ, установени с нормативни актове (национални и на ЕС).

Съгласно изискванията на чл. 11, Приложение № 6 от Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 58/2010 г.), АИС - Благоевград е градски фонов пункт, разположен в застроената част на града, без преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности. Обхватът на АИС - Благоевград е 100 м - 2 км, като същата е разположена на площадката на Хидрометеорологична обсерватория - гр. Благоевград към НИХМ-БАН, филиал Кюстендил.

Изпитванията се извършват съгласно - БДС ISO 10 473, БДС EN 14 212, БДС EN 14 211, БДС EN 14 625, БДС EN 14 662-2.

АИС - Благоевград контролира основните показатели за КАВ по чл. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (Директива 96/62/ЕС), 2 допълнителни (Toluene и P-Xylene), оборудвана е още със стандартен набор метеорологични параметри (СНМП).

Качество на атмосферния въздух - състояние и тенденции

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се оценява чрез анализ на получените от пункта за мониторинг данни и сравнение на измерените концентрации на контролираните замърсители с нормите за КАВ, установени с нормативни актове.

Замърсител	ФПЧ10	Pb аер.	SO2	NO2	CO	H2S	бензен	NH3	ПАВ		As аер.	Cd аер	Ni	ФПЧ2.5	NO	O3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
Общ брой Пунктове- 1 В т.ч.:	1	0	1	1	0	0	1	0	1		0	0	0	0	1	1
1.АИС- Благоевград	X		X	X			X		X						X	X
Пунктове с концентрация над ПС на СЧН или ПДК м.е в т.ч.- няма																
Пунктове с концентрация над СДН, в т.ч.	1		0													
1.АИС- Благоевград	X															
Пунктове с концентрация над СГН, в т.ч.:	1			0			0		0							
1.АИС- Благоевград	X															

Нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), съгласно действащата нормативна уредба са:
Таблица 2: Норми за КАВ

Пределно допустими норми	Период на осредняване	Концентрация
PM10 (ФПЧ10)		
СДН	24 часа	50 μg/m³
СГН	1 календарна година	40 μg/m³
Серен диоксид		
СЧН	1 час (60 минути)	350 μg/m³
СДН	24 часа	125 μg/m³
Азотен диоксид		
СЧН	1 час (60 минути)	200 μg/m³
СГН	1 календарна година	40 μg/m³
Бензен		
СГН+ ДО	1 календарна година	5 mg/m³
Озон		
КЦН	8 часа*	120 μg/m³
Полициклични ароматни въглеводороди		
СГН	1 календарна година**	1 ng/m³

Забележки:
„Х“- показателят се измерва
СЧН - средночасова норма за опазване на човешкото здраве;
СДН - средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве;
СГН - средногодишна норма за опазване на човешкото здраве;
КЦН - краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве.
“*” Максималната осемчасова средна стойност на концентрацията в рамките на едно денонощие се избира след проверка на текущите осемчасови средни стойности, определени въз основа на съответните средночасови стойности и измерени на всеки час. Първият изчислителен период за дадено денонощие започва в 17.00 ч. предходния ден и свършва в 1 ч. същия ден; последният изчислителен период за дадено денонощие започва в 16.00 ч.и завършва в полунощ, т.е. 00.00 ч.
“**” Нормите за ПАВ се отнасят за общо съдържание на замърсителя във фракцията на ФПЧ10, осреднено за една календарна година.
Таблица 3: Алармени прагове и прагове за информиране на населението

Алармени прагове	Период на осредняване	Концентрация
Серен диоксид		
АП	1 час (60 минути)	500 μg/m³
Азотен диоксид		
АП	1 час (60 минути)	400 μg/m³
Озон		
ПИН	1 час (60 минути)	180 μg/m³
ППН	1 час (60 минути)	240 μg/m³ (I етап)

Забележки:
АП – алармен праг;
ПИН – праг за информиране на населението;
ППН – праг за предупреждаване на населението;
Нормите за ФПЧ10, SO2, NO2, бензен и озон и алармените прагове (за SO2 и NO2) са съгласно Наредба № 12 от 05.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 58/2010 г.)
Нормите за ПАВ са съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух.
СНМП включва определянето на следните метеорологични параметри: посока и скорост на вятъра, температура, налягане, влажност и сила на слънчевото греене.
Серен диоксид
За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. не са установени превишения на СЧН, като максималната измерена средночасова концентрация на серен диоксид е 314.45 μg/m3, регистрирана на 19.04.2021 г. в 23 ч. За същият период не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за серен диоксид - 125 μg/m3. Максималната средноденонощна концентрация на серен диоксид е измерена на 16.10.2021 г. – 92.85 μg/m3. СДН за серен диоксид не може да бъде превишавана повече от 3 пъти в годината.
Поради повреда на анализатора липсват данни от измервания в периодите: 29.04.2021 г. – 01.08.2021 г. и 23.12.2021 г. – 31.12.2021 г.
Таблица 4: Средночасови и средноденонощни нива на серен диоксид

Пункт	Брой превишения на ПС за СЧН [350 μg/m3]	Максимална измерена (средночасова)	Брой превишения на ПС за СДН [125 μg/m3]	Максимална измерена средноденонощна концентрация

		концентрация [µg/m3]		[125 µg/m3]
АИС- Благоевград	0	314.45	0	92.85

Фиг. 1. Разпределение на концентрациите на серен диоксид за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. спрямо норма СДН

Азотен диоксид и азотни оксиди

Азотните оксиди се получават като резултат на всички горивни процеси, в това число и в промишлеността. Главен източник за замърсяването, особено в големите градове е автомобилния транспорт. Броят на автомобилите расте непрекъснато. Голяма част от тях са с дълъг период на експлоатация и с лоши екологични характеристики. Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт може да бъде анализирано косвено по нивата на азотни оксиди в атмосферния въздух.



Фиг.2. Разпределение на средногодишната концентрация на азотен диоксид спрямо СГН – 2021 г.

За гр. Благоевград средногодишната концентрация на азотен диоксид през 2021 г. е 15.80 µg/m3, при норма 40 µg/m3. За 2020 г. измерената средногодишна концентрация е 17.82 µg/m3.



Фини прахови частици (PM10)

Фини прахови частици 10 са всички частици, преминаващи през размерено – селективен сепаратор с критичен размер 10 микрона / аеродинамичен диаметър на частиците – 10 микрона/, при 50 % на ефективност на задържане. През 2021 г. са регистрирани 364 средноденонощни концентрации на ФПЧ 10, като 14 превишават средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3. Съгласно Наредба №12/2010 г. ПС на СДН не може да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. На 18.02.2021 г. е измерена максималната концентрация на ФПЧ 10- 117.46 µg/m3, което е превишение от 2.35 пъти на СДН. През 2021 г. не се превишава средногодишната норма от 40 µg/m3 - 24.58 µg/m3

Таблица 5: Фини прахови частици (ФПЧ10)

ПУНКТ	Брой регистрирани данни [бр. 24 часови концентрации]	Максимална измерена среднодеионощна концентрация [Pg/m3]	Брой превишения на пС за СДН [50 pg/m3]	Средногодишна концентрация [pg/m3] [СГН- 40 pg/m3]
АИС- Благоевград	364	117.46	14	24.58

. Фиг. 3Разпределение на концентрациите на ФПЧ 10 спрямо норма СДН през 2021 г.



Фиг. 4. Разпределение на средномесечните концентрации на ФПЧ 10 - 2020 г. и 2021г.



Фиг.5.Осреднени нива на ФПЧ 10 по месеци през 2020 г.





	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
2020	52,12	28,87	26,14	20,74	22,13	21,57	21,54	21,35	22,65	25,00	50,15	39,54
2021	24,38	35,60	23,33	19,92	18,08	24,81	28,18	27,02	20,67	23,85	27,11	21,99

Фиг. 6. Анализ на средномесечните нива на ФПЧ10- през 2019 г. и 2020 г.



	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
2021	24,38	35,60	23,33	19,92	18,08	24,81	28,18	27,02	20,67	23,85	27,11	21,99

Фиг.7. Разпределение на средногодишната концентрация на ФПЧ 10 спрямо СГН- 2021 г.

Средногодишната концентрация е 29.96µg/m3, с което не се превишава средногодишната норма от 40 µg/m3. През 2020 г. е измерена средногодишна концетрация 29.96 µg/m3.



Озон
Таблица 6: Озон

Пункт	Брой превишения на ПС на КЦН [120 pg/m3]	Максимална измерена (8-часова) концентрация [	Максимална измерена средночасова концентрация [	Брой превишения на ПИН /1 h/ [180 pg/m3]	Брой превишения на ППН /1 h/ [240 pg/m3]
АИС- Благоевград	0	70.47	79.56	0	0

Озонът е газ, който присъства естествено в атмосферата. Озонът се намира основно в два слоя от атмосферата: около 10% е в тропосферата – слоя, който е най-близо до земята и около 90% - в стратосферата на височина над 10-16 километра от земната повърхност. Озон се образува навсякъде в атмосферата чрез многостепенен химичен процес, за който е необходима слънчева светлина. Към естествено присъстващия озон в приземните части на атмосферата /тропосфера/, допълнително се образува още озон, /т.н. “лош озон” / при различни химични реакции, в които участват въглеводороди и газове, съдържащи кислород, постъпили в атмосферата в резултат на различни човешки дейности или т.н. "прекурсори на озона". Основните дейности, при които се отделят прекурсорите на озона са дейностите свързани с употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, обувната промишленост, нанасяне на покрития, дистрибуция на бензини и др. През 2021 г. не са регистрирани превишения на краткосрочната целева норма (КЦН) за опазване на човешкото здраве – 120 µg/m3. Нормата КЦН – 120 µg/m3 се спазва от 01.01.2010 г. /виж табл. 2/. На 31.07.2021 г. е измерена максималната 8- часова концентрация на озон- 70.47 µg/m3, с което не се превишава КЦН. Максималната средночасова концентрация на озон е измерена на 03.08.2021 г. в 12.00 часа - 79.56 µg/m3. През 2019 г. е регистрирано едно превишение на КЦН, през 2020 г. не са регистрирани превишения на КЦН. За 2021 г. няма регистрирани превишения на прага за информиране на населението (ПИН) над 180 µg/m3 (средночасова стойност).
Фиг. 8. Разпределение на 8- часовите концентрации за озон
спрямо краткосрочна целева норма (КЦН) през 2021 г



Бензен
В атмосферата бензенът се изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол (бензиностанции, терминали , рафинерии). Бензенът основен замърсител и прекурсор на озона. Допустими норми и прагове за съдържание на бензен в атмосферния въздух: - средногодишна норма – 5 µg/m3
Средногодишната концентрация на бензен е 0.05 µg/m3 и е много под нормата определена в Наредба №12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ бр. 58/2010 г.) - 5 µg/m3. През 2020 г. е измерена средногодишна концентрация на бензен 0.23 µg/m3



Обобщен анализ

Анализът на данните показва че към 31.12.2021 г. нивата на контролираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух са под установените норми за опазване на човешкото здраве. През 2021 г. от АИС - Благоевград не е регистрирано нито едно превишение на средноденонощните, средночасовите и средногодишните норми за показатели: азотен диоксид и серен диоксид. Не са отчетени превишения на краткосрочната целева норма (КЦН) за опазване на човешкото здраве по показател озон. През 2021 г. са регистрирани 14 броя превишения на праговите стойности на средно - денонощната норма (ПС на СДН) на ФПЧ10. Регистрираните превишения са под нормативно допустимият брой превишения - 35 бр. за една календарна година, което е видно от графиката (фиг. 10). През 2019 г. регистрираните превишения на СДН на ФПЧ10 е 33 бр, което също е под нормативно допустимият брой превишения, а през 2020 г. са регистрирани 48 бр. превишения на СДН на ФПЧ10.

Фиг.10. Брой дни с превишения на СДН на ФПЧ 10- 2019 г., 2020 г. и 2021 г.



Сравнено с 2019 г. броят на дните с превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 е намалял с 57.6 %, а в сравнение с 2020 г. се наблюдава намаляване на дните с превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 със 71 %. Превишенията по показател фини прахови частици се регистрират основно през зимния отоплителен сезон, като същите се дължат на широката употреба на твърди горива за отопление в битовия сектор, транспортния трафик и характерните МТО условия. През зимния сезон на 2021 г. са регистрирани само 10 бр. превишения, което се дължи на по-топлата и мека зима, липсата на мъгли и наличие на силни ветрове, с което не се създават условия за натрупване и задържане на атмосферните замърсители в приземния слой, както е показано в таблицата.

През 2021 г. през неотоплителния сезон са регистрирани 4 бр. превишения, които се дължат на пренос на емисии от природни източници (пренос на въздушни маси от Африка), както и в следствие на възникналите пожари в Република Северна Македония. През 2021 г. измерените средномесечни концентрации на ФПЧ10 са по-ниски в

сравнение с тези през 2020 г., което е най-ясно изразено в месеците януари, ноември и декември 2021 г. Регистрираните средномесечни концентрации през 2021 г. са съпоставими с измерените през 2019 г., с изключение на месеците януари и декември. През месец януари и декември 2021 г. регистрираните средномесечни концентрации са с около 50 % по- ниски в сравнение с тези през 2019 г., което е видно от изображението на фиг. 11.

Таблица 7:Сравнителен анализ на резултати от мониторинг на ФПЧ10 за периода 2019 - 2021 г.

Автоматичен пункт	Брой превишения на ПС на СДН за ФПЧ10			През неотоплителен сезон (бр.)			През отоплителен сезон (бр.)			Средногодишна концентрация на ФПЧ10 (pg/m³)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
С-Благоевград	33	48	14	2	2	4	31	46	10	29.96	29.32	24.58

Фиг. 11. Измерени средногодишни концентрации на ФПЧ10- 2019 г., 2020 г. и 2021 г., спрямо СГН



	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
2019	61,27	31,41	27,70	25,28	18,86	25,48	25,02	26,51	22,97	28,77	27,72	40,43
2020	52,12	28,87	26,14	20,74	22,13	21,57	21,54	21,35	22,65	25,00	50,15	39,54
2021	24,38	35,60	23,33	19,92	18,08	24,81	28,18	27,02	20,67	23,85	27,11	21,99

Фиг. 12. Измерени средногодишни концентрации на ФПЧ10 - 2019 г., 2020 г. и 2021 г., спрямо СГН



Предвид продължаващото несъответствие и поради непостигане на нормативно регламентирания броя на превишения (35 бр.) на средноденонощната норма за ФПЧ10, през 2018 г. Община Благоевград е изготвила

„Актуализация на общинска програма за качество на атмосферния въздух и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) на територията на община Благоевград, с период на действие 2019- 2023 г.“. Програмата е приета с Решение №265/28.09.2018 г. на Общински съвет - Благоевград Резултатите от извършеното ново дисперсионно моделиране на база 2017 г. по групи източници (битово отопление, транспорт и промишленост) върху формирането на средногодишните концентрации на ФПЧ10 (без включен фон), показват следното разпределение - битово отопление - 59.4 %, транспорт- 39.1 % и битово отопление - 1.5 %. В програмата са заложени за изпълнение краткосрочни мерки и дългосрочни мерки (с период на действие 2020 г. – 2023 г.). Съгл. чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ в РИОСВ – Благоевград е представен отчет относно изпълнението на мерките заложени в Програмата за КАВ през 2021 г., част от които са както следва:

Bl_Sh_Tr_t_1- Повишаване контрола върху изпълнението на дейностите по мокро метене и миене на уличната мрежа и обществените територии - Община Благоевград е извършвала стриктен контрол на дейностите по мокро метене и миене, съгл. изготвените графици за изпълнение на съответните мероприятия;

Bl_Sh_Tr_t_2- Изграждане/реконструкция/рехабилитация на уличната мрежа и тротоари на територията на общината - през 2021 г. са извършени - ремонт и изграждане на тротоари – 1971 м2, ремонтни дейности по възстановяване на асфалтова настилка – 2240 м2, полагане на пътища с асфалтобетон – 1766.7 тона. Изпълнителите, прилагат технологии, гарантиращи прахови емисии в нормативните граници за опазване на човешкото здраве;

Bl_Sh_Tr_t_3- Системно през цялата година машинно миене на основната улична мрежа на града - През 2021 г. са измити 2 700 000 м2, 17 бр. училища, 30 междублокови порстранства и 10 села;

Bl_Sh_Tr_t_4- Благоустройство и озеленяване на крайпътните и междублоковите пространства, с цел защита от прах и газове и недопускане влошаване състоянието на зелените площи. През 2021 г. са възстановени и поддържани 707 452 м2 зелени площи, в т. ч. паркове, градини, междублокови пространства и др. Прогнозната единична стойност е 1 135 лв./ м2.

Bl_Sh_Tr_a_7- При провеждане на обществени поръчки, търгове за транспортни услуги и закупуване на транспортни средства в обществения транспорт да се въведе задължително изискване към превозните средства, които да покриват най-малко стандарт за вредни емисии ЕВРО 5. През 2021 г. не са провеждани такива процедури;

Bl_Lt_Dh_t_1 – Изпълнение на проекти за обновяване на общите части и саниране на многофамилни жилищни сгради. Изпълнение на енергоспестяващи мерки – През 2021 г. мярката не е изпълнявана, поради липса на финансиране.

Bl_Lt_Dh_t_2 – Продължаване на процеса на газификация на жилищни и обществени сгради. Обществените сгради са битовия сектор – поетапно увеличаване броя на домакинствата отопляващи се с газ от централен източник, поради високата цена на природния газ и първоначалната инвестиция за всяко едно домакинство;

Bl_Lt_Dh_t_3 - Реализиране на проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки в жилищните сгради, включително подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво – мярката не се изпълнява поради липса на финансиране от структурнете фондове на ЕС, а Община Благоевград не е имала възможност да осигури собствено финансиране на мярката

Bl_Lt_Dh_t_4- Проучване и поставяне на индивидуални пречиствателни устройства (филтри) на горивните инсталации в еднофамилни и/или многофамилни жилищни сгради – през 2021 г. мярката не е изпълнявана, поради липса на финансиране.

Bl_ Lt_Tr_t_2- Ръчно или машинно почистване на уличните регули, по които се е натрупал значителен пътен нанос само след предварително оросяване на участъците – извършва се почистване (ръчно и машинно) на уличните регули след предварително оросяване на участъците.

Bl_Lt_Tr_t_6- Изграждане на велоалеи на територията на община Благоевград. През 2021 г. няма изградени нови велоалеи. Община Благоевград има изградени велоалеи с обща дължина 2 538 м.

През 2022 г. РИОСВ- Благоевград ще продължи да осъществява контрол по изпълнение на заложените мерки в Актуализираната общинска програма за качество на атмосферния въздух и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) на територията на община Благоевград, с период на действие 2019- 2023 г.

Източници на емисии, контролирани съгласно изискванията на ЗЧАВ, ЗООС и подзаконовите нормативни документи на територията на РИОСВ – Благоевград.

Контролът на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух обхваща около 100 обекта с над 170 неподвижни източници на емисии. Всички работещи обекти са обхванати в план за контролната дейност, като предвид техния брой и разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от ЗЧАВ, обектите се проверяват най - малко веднъж на две години.

През 2021 г. от планувaните общо 126 бр. проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух са извършени 124 броя. Съгласно чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух са извършени регистрации на 2 броя нови СГИ, с оператори „Булгартрансгаз” ЕАД, експлоатиращ газотурбинен компресорен агрегат с номинална топлинна мощност 19,117 MW, инсталиран с Компресорна станция „Петрич“, и „Евро мийт енд милк“ ЕООД, експлоатиращ СГИ , изгаряща природен газ в предприятие за месни и млечни продукти в гр. Кочериново. Съставени са общо 9 бр. АУАН по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Проверени са следните източници на емисии:

горивни и технологични неподвижни източници на емисии на неорганични замърсители (SO2, NOx, CO и прах);

неподвижни източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) в разтворители;

източници на емисии на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове;

източници на ЛОС от бензини (бензиностанции и петролни бази);

производители, вносители, търговци и различни категории потребители на бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи ЛОС;

обекти с неорганизирани източници на емисии, с цел ограничаването им.

Извършвани са и проверки по жалби и сигнали, проверки за последващ контрол, проверки за съставяне на констативни протоколи за превишение на нормите за допустими емисии, с цел налагане на санкции.

В сравнение с предходната година, броят на извършените проверки се е запазил приблизително еднакъв.

През 2021 г. са проведени измервания на 66 броя неподвижни източници на емисии в общо 39 броя обекти, в това число :

8 бр. източници в 4 бр. обекти, при контролни планови измервания;

3 бр. източници в 1 бр. обекти, при контролни извънпланови планови измервания (по сигнал);

55 източника в 34 броя обекти с проведени собствени периодични измервания (СПИ), чрез възлагане на акредитирани лаборатории.

От плануваните общо 5 бр. обекти с неподвижни източници на емисии, съгласно утвърдения график от министъра на околната среда и водите за 2021 г., са извършени контролни измервания на 4 бр. обекти (от 8 бр. точки за вземане на проби) – „Албир“ ООД, с. Беласица, „Калър Бокс“ ЕООД, гр. Благоевград, експлоатиращи инсталации за производство на пелети, и „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, Отоплителна централа, гр. Банско и „Палетен 24-Балкан“ ЕООД (бивш „ХМЦ“ АД), гр. Гоце Делчев, експлоатиращи горивни източници на емисии. Не са проведени измервания на „Рубин 08“ ООД, експлоатиращ котел ПКМ 4,5, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи), поради временно спиране на дейността на дружеството. Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух са извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталация за производство на пелети, находяща се в с. Беласица и експлоатирана от „Албир“ ООД, с. Беласица. Въз основа на получените резултати, а именно: установени превишения на нормите за допустими емисии по показател „прахообразни вещества“, изпускани от 3 бр. изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети на „Албир“ ООД е наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС на.

През 2021 г. четири обекта с неподвижни източници на емисии на територията на община Благоевград са представили доклади от извършени СПИ:

„Агромах Продакшън“ ЕООД, с. Бело поле, експлоатираща асфалтосмесителна инсталация тип „AMMANN Uniglobe 200”;

„Метро Кеш енд Кери“ ЕООД, гр. Благоевград, експлоатиращ котел на природен газ с топлинна мощност 720 кW;

„Карол Фернандес Мийт“ ООД, гр. Благоевград, експлоатиращ котел на природен газ с топлинна мощност 3 MW;

„Калър Бокс“ ЕООД, гр. Благоевград, експлоатиращ цех за производство на пелети с 1 бр. изпускащи устройства – след барабанна сушилня с директен контакт и след чукова мелница за фино смилане.

На територията на общини Симитли, Кресна и Струмяни СПИ са представени от 4 броя оператори на обекти с неподвижни източници:

„Супереко“ ООД, експлоатиращ инсталация за производство на пелети в с. Полена;

„Перунстрой 2006“ ООД и „Дон Трейдинг“ ЕООД, експлоатиращи инсталации за производство на пелети в гр. Кресна;

„Бумар“ АД, гр. Сандански, експлоатиращ цех за обработка на мрамор в с. Струмяни, с източник на емисии на вредни вещества (прах) – мелница за микропродукти.

На територията на община Петрич и община Сандански са извършени СПИ от общо 11 обекта:

„Интерхотел Сандански – България“ АД, гр. Сандански, експлоатиращ 2 бр. котли на дизелово гориво;

„Бонана“ ООД, гр. Петрич, „М - Индекоп“ ЕООД, гр. Сандански и „Сеа карс“ ЕООД, гр. Сандански, експлоатиращи инсталации (камери) за нанасяне на покрития, източници на емисиите от ЛОС;

„Мело 98К“ ЕООД, „Грийн Хаус Сандански“ ЕООД и „Агрини“ ЕООД, експлоатиращи горивни източници на твърдо гориво за отопление на оранжерии, находящи се в землищата на с. Лешница и с. Склаве, общ. Сандански;

„Стак“ ООД, с. Дрангово, общ. Петрич – експлоатиращ леярски цех с 1 бр. изпускащо устройство след 2 бр. индукционни пещи;

„Екорепласт“ ЕООД, с. Капатово – инсталация за рециклиране на пластмаса (органични вещества след екструдиране);

„Газ Трейдинг 2002“ ЕООД, гр. Петрич, експлоатиращ котел на твърдо гориво (слънчогледови люспи), находящ се в котелна централа №3 не територията на Оранжерии –Петрич;

„Булгартрансгаз“ ЕАД, Компресорна станция „Петрич“ – ГТКА №4 – нова СГИ.

През 2021 г. на територията на община Разлог, община Банско, община Якоруда и община Белица резултати от СПИ са представени от общо 10 оператори на обекти с неподвижни източници на емисии, а именно:

„Коген Юзина“ ЕООД и „Вълчо 2014“ ЕООД, гр. Разлог; „Еко 5 пелет“ ЕООД, гр. Добринище; „Корона ИТ“ ООД, гр. Якоруда и „Беко-експорт-импорт“ ООД, гр. Белица, експлоатиращи цехове за производство на пелети, разположени съответно в гр. Разлог, гр. Добринище, гр. Якоруда и гр. Белица; -

ЕТ „Векир – Радка Бележкова“, с. Годлево и „Матанд“ ООД, гр. Перник, експлоатиращи горивни източници в Млекопреработвателни предприятия, находящи се в с. Годлево и с. Елешница, общ. Разлог;

„Магнетик Хед Текнолоджис България“ АД, гр. Разлог – емисии след машина за ецване и котел на природен газ;

„ЗТА“ АД, гр. Банско - 2 бр. въздуховоди, източници на ЛОС след камери за нанасяне на покрития върху метални повърхности;

“Мебел Комерс“ ЕООД, гр. Добринище -експлоатиращ инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, източник на ЛОС.

На територията на община Гоце Делчев и община Хаджидимово са представени 3 бр. доклади от извършени СПИ от следните обекти:

„Палетен 24 – Балкан“ ЕООД, гр. Пловдив, експлоатиращ котел с мощност 1,0 MW на твърдо гориво – дървесни отпадъци, разположен в база за дървообработване в гр. Гоце Делчев;

„Екогруптранс 2“ ООД, с. Копривлен – представени 2 бр. доклади през отчетния период от общо 5 бр. източника на емисии на вредни вещества към инсталация за производство на пелети.

Като цяло анализът на резултатите от извършените собствени периодични измервания показва спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели. За установени превишения по показател „прахообразни вещества“, изпускани след барабанна сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети на „Перунстрой 2006“ ООД, гр. Кресна е наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС.
За неспазване изискванията за провеждане на собствени периодични измервания и допускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух през 2021 г. по Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени 4 бр. АУАН, на следните дружества:
„Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград - експлоатиращ котел ПКМ 4.5, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи) – за непровеждане на СПИ;
„Топлофикация Петрич“ ЕАД, гр. Петрич - 2 бр. ТЕЦ, екплоатирани в Оранжерии - Петрич, Шосето за София - за непровеждане на СПИ;
„Перунстрой – 2006“ ООД, гр. Кресна и „Калър Бокс“ ЕООД, гр. Благоевград - експлоатиращи инсталации за производство на пелети – за неспазване на изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Предприятията, попадащи в обхвата на чл. 34, ал. 2 от Закона за изменение на климата и имащи издадено Разрешително за емисии на парникови газове /РЕПГ/ в териториалния обхват на РИОСВ Благоевград към 31.12.2021 г. са общо 2 бр. („Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София за обект: Компресорна станция – Петрич и „Благоевград БТ” АД, гр. Благоевград, за горивна инсталация с номинална топлинна мощност 28 MW във Фабрика за производство на тютюневи изделия, гр. Благоевград).
В съответствие с нормативните изисквания се извършва контрол на дейности свързани с източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) във въздуха. Основно тези дейности са :
дистрибуция на бензини (бензиностанции и терминали);
предприятия, използващи органични разтворители в процеса на производство (дейности по нанасяне на покрития, производство на обувки, нанасяне на слепващи покрития, химически чистения и др.);
употреба и дистрибуция на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти със съдържание на ЛОС по-високо от установените норми;
автомобилния транспорт.
В присъствието на азотни окиси и слънчева светлина летливите органични съединения, действат като катализатор за образуването на приземен озон, или т.н. “лош озон”. Приземният озон е агресивен спрямо живата тъкан при хората, растенията и животните, и следователно опасен за човешкото здраве и околната среда при наднорменото му съдържание близо до повърхността на земята.
Някои ЛОС са считани за парникови газове, водещи до затопляне повърхността на земята и изменение на глобалния климат. Халогенираните ЛОС също могат да допринасят за разрушаването на стратосферния озон.
Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба №16/1999 г.).
Това са бензиностанциите, петролните бази и терминалите, които представляват неподвижни източници на емисии на летливи органични съединения, които се съдържат в различните марки бензини. Допустимите норми на емисии от съответните съоръжения, както и техническите изисквания на които трябва да отговарят са регламентирани в Наредба №16/1999 г.
За бензиностанциите улавянето и задържането на газовата фаза (емисиите на ЛОС) се разделя на:
Фаза I - при нея се улавят емисиите от бензиновите пари при пълнене на резервоарите на бензиностанциите;
Фаза II - при нея се улавят изпаренията от гърловините на автомобилните резервоари при зареждането им с гориво на бензиностанциите.
Изпаренията при зареждането на подземните резервоари (фаза I) представляват до 80% от общото количество въглеводородни пари емитирани при експлоатацията на една бензиностанция. Улавянето на парите се осъществява чрез специална тръбна връзка между бензиновоза и резервоара, осигуряваща връщането на 85 до 90% от въглеводородните пари от резервоара в цистерната на автовоза.
Изпарения при пълнене на автомобилни резервоари с бензини (фаза II). Инсталирането и пускането в експлоатация на техническото оборудване за улавяне на тази фаза осигурява връщането на въглеводородните пари, получени при зареждането на резервоарите на автомобилите с гориво от бензиностанциите.
Добрата ефективност на системите за улавяне и регенериране на парите осигурява ниски загуби от горива при зареждане и има положителен ефект при намаляване на замърсяването на приземния въздух.
Всички бензиностанции, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград – 121 бр., са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №16/1999 г. - етап I, относно прилагане на техническите изисквания към съоръженията за съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини, с цел намаляване и предотвратяване изпускането на емисии на ЛОС в атмосферния въздух. През 2021 г. са извършени 15 бр. проверки на бензиностанции във връзка със спазване на изискванията на Наредба №16, по отношение на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП), от резервоара за гориво на МПС по време на зареждането. Резултатите от проверките, както и постъпилата информация в РИОСВ – Благоевград от оторизираните фирми, показват че операторите спазват изискванията за извършване на проверки за ефективността на улавяне на УБП на системите.
Съгласно Наредба №16/1999 г. на територията на РИОСВ – Благоевград е разположен и се контролира един терминал за съхранение на бензини, който отговаря на всички изисквания - оборудван е с площадки за дънно пълнене и инсталация за регенерация на бензиновите пари (VRU).
Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения (ЛОС) в разтворители (Наредба №7/2003 г.)
Основни източници на емисии от летливи органични съединения (ЛОС) в атмосферния въздух са промишлени предприятия и обекти от сферата на обслужването, чиято дейност е свързана с употреба на органични разтворители.

Извършващите такива дейности са длъжни да декларират консумацията на органични разтворители след края на всяка календарна година в нормативно определен срок. През 2021 г. са извършени 31 бр. планови проверки, като са дадени общо 9 бр. предписания, касаещи извършване на регистрация на инсталации по чл. 30л от ЗЧАВ, монтиране на пречиствателни съоръжения, както и провеждане на СПИ на емисиите от ЛОС, изпускани в атмосферния въздух.
Общият брой на инсталациите, регистрирани на територията на РИОСВ Благоевград, извършващи дейности от обхвата на Наредба № 7/2003 г. с употреба на органични разтворители към 31.12.2021 г. е 87. В нормативно определения срок 31.03.2021 г. шест броя оператори на инсталации за химическо чистене („Еко Свежест ММ" ЕООД, „Свежест - 4" ЕООД, "БТМ+" ООД, "МИГ - 76" ЕООД, ЕТ "Медур - Георги Димитров" и „Кобуров и синове" ЕООД), са представили Планове за управление на разтворителите (ПУР) за 2020 г., доказващи спазването на регламентираната норма за общи емисии (НОЕ) за дейност „Химическо чистене".
За всички останали регистрирани инсталации, операторите са декларирали консумация на органични разтворители под праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР), определени за конкретните дейности.
В резултат на извършени проверки, дадени предписания и изпълнение на мерките, заложени в Плановете за управление на разтворителите, се наблюдава тенденция към употреба на продукти, съдържащи органични разтворители и увеличаване на делът на продукти на водна основа.
Представени са с доклади и са анализирани резултатите от извършените собствени периодични измервания на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), от общо 10 бр. точки за вземане на проби в следните обекти, експлоатиращи инсталации за нанасяне на покрития:
„ЗТА" АД, гр. Банско с основна дейност производство на телекомуникационни съоръжения и електроника - инсталация за нанасяне на покрития върху метални повърхности (2 бр. точки);
„Мебел комерс" ЕООД, гр. Добринище с основна дейност производство на мебели - инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности (1 бр. точка);
„Бонана" ООД, гр. Петрич с основна дейност производство на мебели - инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности (1 бр. точка);
„М - Индекоп" ЕООД, гр. Сандански с основна дейност производство на мебели - инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности (5 бр. точки);
„Сеа карс" ЕООД, гр. Сандански – автосервизна дейност - камера за боядисване на автомобили (1 бр. точка).
Резултатите от измерванията на всички обекти показват спазване на нормите за допустими емисии, поради което не са предприети административнонаказателни мерки.
Достъпът до обществена информация за инсталациите, свързана с прилагането на Наредба №7/2003 г. се осигурява чрез поддържаната от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) база данни.
Регистърът на инсталациите е достъпен на интернет адрес: http://eea.government.bg/regiaoslospub/a1eea/eeascr101InfoPubIs.jsf
Съгласно чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, всички оператори, извършващи дейности с употреба на органични разтворители, независимо от консумацията, са имали задължение да извършат регистрация на инсталациите в срок до 20.12.2013 г. През 2021 г. са извършени 4 бр. регистрации, свързани с промяна в обстоятелствата на действащи инсталации, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. Издадени са и 2 бр. заповеди на директора на РИОСВ – Благоевград за заличаване на инсталации от регистъра за ЛОС, съгласно чл. 30л, ал. 19 от ЗЧАВ.
Контрол на обекти, за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, органични съединения (Наредба по чл. 11а от ЗЧАВ, приета с ПМС №40/23.02.2007 г.)
В съответствие с изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, РИОСВ – Благоевград извършва контрол на лица, регистрирани по Търговския закон, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития - бои, лакове, латекси, грундове, байцове, авторепаратурни продукти, както и на лица, които употребяват такива продукти със съдържание на ЛОС, по-високо от установеното.
Наредбата се отнася както за продукти на основата на органични разтворители, така и за продукти на водна основа, използвани за сгради и техни повърхности и принадлежности, за свързаните с тях съоръжения, както и за продуктите за пребоядисване на автомобили.
Извършените 10 бр. проверки през 2021 г. на вносители, производители и търговци на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти, показват спазване на изискванията по отношение на етикетиране и максимално допустимо съдържание на ЛОС.
Задължените лица по Наредбата са длъжни да представят ежегодно в срок до 31 март в РИОСВ- Благоевград информация за количествата пуснати на пазара продукти през предходната календарна година.
Информацията относно прилагането на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти се поддържа от ИАОС в информационната система с база данни.
Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой и някои флуорирани парникови газове (Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) №517/2014.
РИОСВ – Благоевград осъществява контрол и наблюдение в обекти, които извършват ремонт и поддръжка на хладилни, климатични и термопомпени системи, както и на оператори на такова оборудване, експлоатирано в производствени и други обекти. През 2022 г. броят на подлежащите на контрол стационарни инсталации, съдържащи хладилни агенти е достигнал 1261. Сравнено с 2021 г. броят на инсталациите е нараснал с около 8%. Също така са регистрирани 10 юридически лица, извършващи дейности по проверки за течове, поддръжка, ремонт и сервизиране на

хладилно, климатично и термопомпено оборудване и 2 юридически лица, извършващи дейности по зареждане на автоклиматици.
Основните задължения на операторите на климатични, хладилни и термопомпени инсталации, съдържащи хладилни агенти класифицирани като озонразрушаващи вещества или флуорирани парникови газове, произтичащи от действащата нормативна уредба са:
да се регистрират в РИОСВ всички климатични и хладилни инсталации, термопомпи и пожарогасителни инсталации, подлежащи на контрол, класифицирани като озонразрушаващи вещества или флуорирани парникови газове ;
да се извършват проверки за течове с честота съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и чл. 23, т. 2 от Регламент (ЕО) №1005/2009, и се водят за всяка една климатична или хладилна инсталация поотделно "досие на системата", съгласно образец;
задължителните проверки за течове, извличане, поддръжка или сервизно обслужване, включително и презареждане на хладилно, климатично и термопомпено оборудване на флуорирани парникови газове и озонразрушаващи вещества да се извършва от сертифицирани лица (фирми или техници), притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене;
ежегодно до 15 февруари на текущата година да се представят в РИОСВ – Благоевград годишни отчети, съгласно изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 1005/2009.
при проверка на място да се осигурява свободен достъп до проверяваните обекти, инсталации и документи (досиета, договори за извършена услуга и съответните разходни документи, копие от документ за правоспособност на съответните сертифицирани лица), с цел установяване съответствието на съоръженията с нормативните изисквания.
Операторите на хладилно, климатично и/или термопомпено оборудване, заредено с R-22, в количество от 3 kg до 30 kg са запознати с мерките, които е необходимо да се предприемат за извличане на контролираното вещество с цел обезвреждане му, във връзка с влязлата в сила от 01.01.2015 г. пълна забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) – фреон R22, включително забрана за употреба и/или пускането на пазара в рециклиран и/или регенериран вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 5 и чл. 11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) №1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой. Продължава тенденцията за замяна на озоноразрушаващите вещества в хладилните и климатични инсталации с флуорирани парникови газове. Осъществява се контрол във връзка с пълната забрана от 01.01.2015 г. за пускане на пазара и използване на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) и се изисква необходимата документацията, свързана с извеждането от употреба на контролираните вещества.
Приоритетно се извършва контрол на ползватели на R-404A/R-507A и оператори на хладилно оборудване, със зареден хладилен агент R-404A/R- 507A в количества от 10 kg или повече във връзка е влязлата в сила от 1 януари 2020 г. забрана за употреба на свежи флуорсъдържащи парникови газове, с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече, в хладилно оборудване с количество на зареждане от 40t CO2 eq или повече.
В изпълнение на изискванията на чл. 17 от ЗЧАВ, респективно Наредбите по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 г. за веществата, нарушаващи озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове и за отмяната на Регламент (ЕО) № 842/2006, са извършени 52 броя проверки.
Като цяло операторите спазват нормативните изисквания - водят досиета на системите, спазват изискванията за периодичност на извършване на проверките за херметичност/течове. Проверките се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене. Дадените 13 броя предписания за допълнителна информация и актуализация на наличната на обектите документация са изпълнени в указаните от експертите на инспекцията срокове.
Във връзка с установени нарушения на четири дружества са съставени общо 5 бр. АУАН, от които:
3 бр. АУАН за неосигуряване извършването на проверки за течове с нормативно изискуемата честота на експлоатираното стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове със заряд над 5 тона CO2 еквивалент – на „Дековис" ООД;
с. Зелен дол, месопреработвателно предприятие (2 бр.) и 1 бр. на „Орбел2001" АД, гр. Гоце Делчев, предприятие за производство на ципове;
2 бр. АУАН за непредставяне в срок на годишни отчети за флуорсъдържащите парникови газове и оборудване, със заряд над 5 тона CO2 еквивалент на „Месомания трейд" ООД, с. Мосомище, месопреработвателно предприятие и „България Холидейз" ООД, „Пирин Голф Хотел и СПА", земл. гр. Разлог.
Резултатите от контрола се събират целогодишно, обработват, анализират и обобщават в годишни отчети във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006 и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой.
2.1.3. Кратка обобщена оценка за качеството на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ - Благоевград
От изложеното до тук, могат да се направят следните заключения за състоянието на атмосферния въздух:
През 2021 г. качеството на атмосферния въздух не е нарушено по показател ФПЧ10 - при допустими 35 бр. превишения регистрирания брой е 14 бр., като същите се дължат основно на неблагоприятните метеорологични условия за разсейване през зимните месеци в съчетание с емисиите от битовото отопление на твърдо гориво и транспорта.
Газифицирането на цялата област ще намали емисиите на вредни вещества, отделяни в приземния слой от горивните процеси в промишлеността и в бита.

През 2021 г. на територията контролирана от РИОСВ – Благоевград са обхванати за текущ контрол, включително чрез задължаване за провеждане на собствен мониторинг всички посъществени неподвижни източници на емисии. При промишлените източници не са констатирани съществени превишения на нормите за допустими емисии.
Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните преди докладване в Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, изготвян от ИАОС

2. 2. Анализ на здравното състояние на населението в Благоевградска област

2.2.1. Заболеваемост по групи болести на дихателната система, включени в Клас X „Болести на дихателната система" на МКБ-10

Заболяемостта на детското и възрастното население от област Благоевград е проучена по МКБ -10 (международна квалификация на болестите). Данните в доклада са предоставени от Дирекция „Медицински дейности" на РЗИ Благоевград. Отразяват първичната обръщаемост на населението за медицинска помощ към доболничните (поликлиничните) заведения в града. Наблюдавани са общата заболеваемост (първично регистрирани случаи) и някои класове болести по МКБ, които по литературни данни са повлияни в най-висока степен от рисковите фактори на околната среда.

Регистрирани заболявания, болестност:

През 2021 г. най-голям дял от болестността за Благоевградска област се пада на Болестите на органите на кръвообръщението – регистрирани са 87731 случая /21,61%/ при 145745 случая /20,88%/ за 2019 г.. Нямаме подадени данни за 2020 г. и по тази причина сравнението се прави с данните от 2019 г. Следват: Клас X Болести на дихателната система 68 094 случая /16,77%/ при 166428 случая /23,85%/ през 2019 г., Клас XIII Болести на костно-мускулната система на съединителната тъкан – 29894 случая /7,36%/ в сравнение с данните от 2019 г., когато са били 55341 случая /7,93%/, Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести – 28547 случая /95,71%/ при 46958 /6,72%/ за 2019 г.

Новооткрити заболявания, заболеваемост:

През 2021 г. най-голям дял от заболеваемостта за Благоевградска област се пада на Болестите на дихателната система – регистрирани са 28865 случая /19,18%/ спрямо 52094 случая /19,27%/ през 2019 г., следвани от Болестите на органите на кръвообръщението са 15217 /10,11%/ при регистрирани 26024 случая /9,63%/ през 2019, следват: Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 12499 /8,31%/ при 55 341 случая /7,93%/ през 2019 г., Болести на пикочо-половата система – 10919 случая /7,26%/ в сравнение с 57 548 случая /8,25%/ през 2019 г., Някои инфекциозни и паразитни болести 10882 случая /7,23%/ в сравнение с 46 958 случая /6,73%/ г. през 2019 г., Болести на окото и придатъците му 10705 случая /7,11%/ при 54 601 случая /7,83%/ през 2019 г.(виж.Табл.2 и Таб.3.)

Табл.2. Болестност и заболеваемост сред населението в област Благоевград 2021 г.

№ на класа	НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10	Болестност			Заболеваемост		
		Регистрирани заболявания	На 1000 души от населението	Относителен дял	Регистрирани заболявания	На 1000 души от населението	Относителен дял
	ОБЩО I – XIX клас	405807	1360,62		150461	560,89	
I	Някои инфекциозни и паразитни болести	28547	95,71	7,03	10882	36,48	7,23
II	Новообразувания	7183	24,08	1,77	2915	9,77	1,94
III	Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм	1229	4,12	0,30	566	1,89	0,38
IV	Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	21700	72,757	5,34	4703	15,76	3,13
V	Психични и поведенчески разстройства	10101	33,867	2,48	1930	6,47	1,28
VI	Болести на нервната система	17013	57,04	4,19	5974	20,03	3,97
VII	Болести на окото и придатъците му	26547	89,00	6,54	10705	35,89	7,11
VIII	Болести на ухото и мастоидния израстък	8612	28,87	2,12	4511	15,12	3
IX	Болести на органите на кръвообращението	87731	294,15	21,61	15217	51,02	10,11
X	Болести на дихателната система	68094	228,31	16,77	28865	96,78	19,18
XI	Болести на храносмилателната система	18443	61,837	4,54	9950	33,36	6,61
XII	Болести на кожата и подкожната тъкан	18280	61,290	4,50	7348	24,63	4,88
XIII	Болести на костно-мускулната система и на съединителната	29894	100,23	7,36	12499	41,90	8,31

	тъкан						
XIV	Болести на пикочо-половата система	26302	88,187	6,48	10919	36,61	7,26
XV	Бременност, раждане и послеродов период	1367	4,58	0,336	732	2,45	0,49
XVI	Някои състояния, възникващи през перинаталния период	107	0,358	0,02	55	0,18	0,04
XVII	Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	1499	5,025	0,369	692	2,32	0,46
XVIII	Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	10381	34,806	2,55	5914	19,82	3,93
XIX	Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	18921	63,439	4,66	12404	41,58	8,24
XXII	Кодове за специални цели	3856	12,928	0,95	3680		2,45

Забележка: Данните се получават след обработка на годишните статистически отчети на ЛЗ за извънболнична помощ в областта.

Табл.3. Болестност и заболеваемост сред населението в област Благоевград 2019 г.

№ на класа	НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10	Болестност			Заболеваемост		
		Регистрирани заболявания	На 1000 души от населението	Относителен дял	Регистрирани заболявания	На 1000 души от населението	Относителен дял
	ОБЩО I – XIX клас	697756	2305,15		270234	892,76	
I	Някои инфекциозни и паразитни болести	46958	155,13	6,729	15957	78,33	5,90
II	Новообразувания	5179	17,10	0,745	5469	26,84	2,023
III	Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм	2455	8,11	0,35	1064	3,51	0,393
IV	Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	36481	120,52	5,228	9276	30,64	3,432
V	Психични и поведенчески разстройства	12445	41,11	1,783	3973	3,97	1,470
VI	Болести на нервната система	31807	105,079	4,55	12447	41,12	4,606
VII	Болести на окото и придатъците му	54601	180,38	7,825	21457	70,88	7,940
VIII	Болести на ухото и мастоидния израстък	74441	245,92	10,668	11426	37,74	4,228
IX	Болести на органите на кръвообращението	145745	481,49	20,88	26024	85,97	9,630
X	Болести на дихателната система	166428	549,82	23,85	52094	172,10	19,277
XI	Болести на храносмилателната система	31679	104,65	4,54	15389	50,84	5,694
XII	Болести на кожата и подкожната тъкан	27341	90,32	3,918	13447	44,42	4,976
XIII	Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан	55341	182,82	7,931	25395	83,89	9,397
XIV	Болести на пикочо-половата система	57548	190,11	8,247	24097	79,60	8,917
XV	Бременност, раждане и послеродов период	3480	11,49	0,49	1832	6,05	0,677

XVI	Някои състояния, възникващи през перинаталния период	226	0,74	0,032			
XVII	Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	2966	9,79	0,42	915	3,02	0,338
XVIII	Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	16268	53,74	2,33	8016	26,48	2,966
XIX	Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	37459	123,75	5,368	21828	72,11	8,077
XX	Външни причини	37459	123,75	5,368	161	0,53	0,059
XXI	Фактори, влияещи върху здравето	418520	1382,65	59,980	28339	93,62	10,486

Забележка: Данните се получават след обработка на годишните статистически отчети на ЛЗ за извънболнична помощ в областта.

Броят на хоспитализациите в лечебните заведения за болнична помощ на територията на Благоевградска област през 2021г. е 43400 , което е с 5331 лица по-малко от изписаните болни през 2020 г. / 48731 лица/.

По структура на заболеваемостта по причини за хоспитализация по класове на първо място през 2021 г. са Болестите на органите на кръвообръщението – 6770, които са намалели с 326 случая в сравнение с 2020 г., когато са били 7096 случая.

Болестите на дихателната система през 2021 г. са 5558 случая, докато същите са били водещи през 2020 г. - 7679 случая, т.е. те са намалели с 2121 случая през 2021 г.

Следващата причина за хоспитализация са Болестите на храносмилателната система през 2021 г. – 5545 случая, които са намалели с 51 бр., в сравнение с 2020 г., когато са 5596 бр. (виж.Табл.4.и Табл.5.).

Табл.4. Хоспитализирана заболеваемост в Област Благоевград за 2021 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10	Хоспитализирани случаи	На 10 000 души от населението	Относителен дял %
	ОБЩО I - XX клас	43400	1435,1	100,0
I	Някои инфекциозни и паразитни болести	489	16,3	1,1
II	Новообразувания	4981	167,0	11,4
III	Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм	7	0,2	00,01
IV	Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	543	18,2	1,2
V	Психични и поведенчески разстройства	920	30,8	2,1
VI	Болести на нервната система	1554	52,1	3,5
VII	Болести на окото и придатъците му	18	0,6	0,04
VIII	Болести на ухото и мастоидния Израстък	454	15,2	1,0
IX	Болести на органите на кръвообращението	6770	226,9	15,5
X	Болести на дихателната система	5558	186,3	12,8
XI	Болести на храносмилателната система	5545	185,9	12,7
XII	Болести на кожата и подкожната тъкан	718	24,0	1,6
XIII	Болести на костно - мускулната система и на съединителната тъкан	3091	103,6	7,1
XIV	Болести на пикочо-половата система	2927	98,1	6,7
XV	Бременност, раждане и послеродов период	4139	138,7	9,5
XVI	Някои състояния, възникващи през перинаталния период	536	17,9	1,2
XVII	Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	9	0,3	0,02
XVIII	Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и	1452	48,6	3,3

	лабораторни изследвания, некласифицирани другаде			
XIX	Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	3689	123,6	8,5
XX	Външни причини за заболеваемост и смъртност	-	-	-
XXII	Кодове за специални цели	7077	237,2	

Забележка: Данните се получават след обработка на годишните статистически отчети на ЛЗ за болнична помощ

Табл.5. Хоспитализирана заболеваемост в Област Благоевград за 2020 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10	Хоспитализирани случаи	На 10 000 души от населението	Относителен дял %
	ОБЩО I - XX клас	48731	1618,2	100,0
I	Някои инфекциозни и паразитни болести	725	24,0	1,4
II	Новообразувания	4625	153,5	9,4
III	Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм	25	0,8	0,05
IV	Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	674	22,3	1,3
V	Психични и поведенчески разстройства	943	31,3	1,9
VI	Болести на нервната система	1301	43,2	2,6
VII	Болести на окото и придатъците му	81	2,6	0,1
VIII	Болести на ухото и мастоидния израстък	607	20,1	1,2
IX	Болести на органите на кръвообращението	7096	235,6	14,5
X	Болести на дихателната система	7679	254,9	15,7
XI	Болести на храносмилателната система	5596	185,8	11,4
XII	Болести на кожата и подкожната тъкан	838	27,8	1,7
XIII	Болести на костно - мускулната система и на съединителната тъкан	975	32,3	1,9
XIV	Болести на пикочо-половата система	3330	110,5	6,8
XV	Бременност, раждане и послеродов период	4556	151,2	9,3
XVI	Някои състояния, възникващи през перинаталния период	581	19,2	1,1
XVII	Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	13	0,4	0,02
XVIII	Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	1177	39,0	2,4
XIX	Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	3913	129,9	8,02
XX	Външни причини за заболеваемост и смъртност	-	-	-
XXII	Кодове за специални цели			

Забележка: Данните се получават след обработка на годишните статистически отчети на ЛЗ за болнична помощ

Справка за отчетени първични прегледи за 2021 г. от изпълнители на ПИМП и СИМП, сключили договор с РЗОК Благоевград по общини и за областта на 100 000 души население по групи болести на дихателната система, включени в Клас X „Болести на дихателната система" на МКБ-10 са предоставени от РЗОК Благоевград.

В Табл.6.,Табл.7. и Табл.8. са представени данните за 2021 г. и 2020 г., които показват увеличаване на първичните прегледи за 2021 г. – 189525, а за 2020 г. – 180677 бр..

Анализът на данните показва че във водещи заболявания са Острите инфекции на горни дихателни пътища (J00 - J06) – извършените първични прегледи през 2021г. са 128341 спрямо 2020 г. когато са 119 195 бр. Най-много прегледи са направени на деца – 107738 бр., следвани от прегледите на лица от 35 г. до 65 г. - 10854 бр.. Острите инфекции са следвани от Други остри респираторни инфекции на долни дихателни пътища (J20 –J22), като извършените прегледи през 2021 г. са 23 030 бр. с 2035 бр. повече от 2020 г., когато са 20 995 бр.. Водещи са прегледите във възрастовия диапазон до 18 г. - 9276 бр.

На трето място се нареждат първичните прегледи за Грип и Пневмония (J10-J18), които през 2021 г. са 16715 бр. спрямо 17406 бр. през 2020 г. Независимо от факта, че първичните прегледи са намаляли с 691 бр. през 2021 г. най-много прегледи са направени във възрастовия диапазон от 35 г. до 65 г., следвани от брой прегледи сред лица над 65 г.

Табл.6. Първични прегледи Клас X от МКБ-10 по данни на РЗОК Благоевград през 2021 г.

	J00 - J006	J10 - J18	J20 - J22	J30 - J39	J40 -J47	J60 - J70
Банско	7644	913	1134	208	319	0
Белица	1756	131	270	21	113	0
Благоевград	28198	4668	3823	2373	4549	1
Г. Делчев	17630	1004	3173	1014	2017	0
Гърмен	2819	187	291	107	545	0
Кресна	515	79	73	22	88	0
Петрич	28480	3050	4155	783	2416	0
Разлог	15434	926	1354	786	683	0
Сандански	11381	4220	5607	733	1635	0
Сатовча	2483	563	776	125	1333	0
Симитли	3672	324	782	46	637	0
Струмяни	31	54	291	4	78	0
Хаджидимово	6365	202	413	59	474	0
Якоруда	1933	394	888	98	172	0
ОБЩО	128341	16715	23030	6379	15059	1

Табл. 7. Първични прегледи Клас X от МКБ - 10 по възрасти

РЗОК Благоевград		Ощо за областта	Първични прегледи до 18 г.	Първични прегледи от 18 г. до 30 г.	Първични прегледи от 30 г. до 35 г.	Първични прегледи от 35 г. до 65 г.	Първични прегледи над 65 г.
J00 - J006		128341	107738	4756	2070	10854	2923
J10 - J18		16715	1140	771	838	9451	4515
J20 - J22		23030	9276	1290	96	5821	1384
J30 - J39		6379	1947	706	436	2248	1042
J40 -J47		15059	1805	605	490	7376	4783
J60 - J70		0	0	0	0	1	0
Общо		185234	121906	8128	4802	35751	14647

Табл. 8 Първични прегледи Клас X от МКБ-10 по данни на РЗОК Благоевград през 2020 г.

	J00 - J006	J10 - J18	J20 - J22	J30 - J39	J40 -J47	J60 - J70
Банско	6379	685	977	153	362	1
Белица	2188	155	556	45	152	1
Благоевград	25797	4031	3945	2040	5163	1
Г. Делчев	16764	2038	2296	1015	2359	
Гърмен	2539	205	338	94	615	
Кресна	421	130	80	19	101	
Петрич	24858	2591	3359	666	2411	
Разлог	15288	1235	1565	774	966	1
Сандански	11302	4537	4481	771	1998	
Сатовча	2488	540	921	128	1375	
Симитли	3502	337	809	57	836	
Струмяни	60	55	331	12	112	
Хаджидимово	5727	378	389	59	504	
Якоруда	1882	489	948	145	146	
Област	119195	17406	20995	5978	17100	4

Табл. 9 Първични прегледи Клас X от МКБ-10 по възрасти по данни на РЗОК Благоевград за 2020 г.

РЗОК Благоевград	Общо за областта	Първични прегледи до 18 г.	Първични прегледи от 18 г. до 30 г.	Първични прегледи от 30 г. до 35 г.	Първични прегледи от 35 г. до 65 г.	Първични прегледи над 65 г.
J00 - J006	119195	96288	5256	2414	12195	3042
J10 - J18	17406	1902	922	973	9730	3879
J20 - J22	19395	8351	1577	1286	8007	174
J30 - J39	5978	1428	805	393	2435	917
J40 -J47	17100	1753	591	571	8557	5628
J60 - J70	3	1	0	0	0	2
Общо	180677	109723	9151	5637	40924	15242

Забележка:

*Остри инфекции на горни дихателни пътища (J00 - J06)

*Грип и Пневмония (J10-J18)

*Други остри респираторни инфекции на долни дихателни пътища (J20 –J22)

*Други болести на горните дихателни пътища (J30 – J39)

*Хронични болести на долните дихателни пътища (J40 – J47)
*Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60 – J70)
2.3. Изводи
Въз основа на кратката обобщена оценка за качеството на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ – Благоевград, Проект № BG16M1OP002-5.002-0006 „Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград“ 2020 -2023, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и данните за здравното състояние на населението в Област Благоевград, предоставени от Дирекия «Медицински дейности» към РЗИ Благоевград, можем да направим следните изводи:
През 2021 г. качеството на атмосферния въздух не е нарушено по показател ФПЧ10 - при допустими 35 бр. превишения регистрирания брой е 14 бр., като същите се дължат основно на неблагоприятните метеорологични условия за разсейване през зимните месеци в съчетание с емисиите от битовото отопление на твърдо гориво, транспорт и промишленост.
Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Благоевград за периода 2019-2023 г. посочва финитe прахови частици като основен замърсител на въздуха в града.
Направеното по-горе обобщение показва, че съвместното изпълнение на всички мерки води едновременно както до значително намаляване на броя на превишаванията на СДК на ФПЧ10 над ПС на СД НОЧЗ под 35, така и чувствително намаляване на СГ концентрации на ФПЧ10 и Б(α)П и достигане и поддържане под нивата на нормативните стандарти.
Програмата регламентира и обосновава ролята на Общината като водещ административен и експертен орган по прилагане на мерките, създаване на местна нормативна уредба, устройствено планиране в първостепенна подчиненост на КАВ, повишено качество и обхват на контрола и мониторинга на средата, действащите и новоизграждащите се инсталации.
Промените в броя и структурите на населението през 2021 г. се определят от основните тенденции в демографските процеси.
Намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост;
Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
Намалява детската смъртност;
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, най-често нарушавайки функциите на респираторната, сърдечно - съдовата и имунната система, което води до повишена заболеваемост и намалена продължителност на живот.
На потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители са изложени и най-чувствителните групи от населението – децата, възрастните хора и лицата с хронични заболявания.
Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат от лигавицата на носа и гърлото и впоследствие се изхвърлят от организма, а по-финитe частици под 10 μm (ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Натрупването на определено количество частици затруднява дишането и предизвиква постоянно дразнене на дихателните органи, като става причина за хронични заболявания на дихателната система или предизвиква усложнения, ако човек вече страда от такива заболявания.
Здравният риск от замърсяването на въздуха с прах зависи както от размера на частиците, така и от химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.
Отчита се възрастов градиент в респираторната заболяемост – тя е значимо по-честа при децата от 0-18 г. и намалява при възрастните от групата над 18 г.
Безспорно значителното подобряване на КАВ в Община Благоевград е възможно единствено от едновременното действие на всички мерки, заложени в програмата от мерки и при положителна нагласа и мотивация на местното население в грижа и отговорност за здравето
3.Мониторинг на шум - анализ
3.1.Нормативна уредба в областта на шума в околната среда. Методи за оценка.
Шумовата характеристика в община Благоевград се основава на Нормативната уредба в областта на шума в околната среда и методи за оценка съобразно европейското и българското законодателство.
Необходимостта от контрола и управление на шума в урбанизираната среда са дефинирани в:
Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „относно оценката и управлението на шума в околната среда”.
Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005)
Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004)
Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и МОСВ „за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда” (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.).
Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г.
Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението” (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г).

Утвърдена Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Благоевград
Мониторингът се извършва по показател L - (усреднено еквивалентно) дневно ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието (07.00 - 19.00 ч.).
Описание и разпределение на контролните пунктове
Описанието и разпределението на контролните пунктове е съобразно вида трафик. В община Благоевград мониторираните пунктове са 17 броя (Фиг.1.), както следва:
Пунктове принадлежащи към пътни трасета (47.04 % от общия брой):
Контролен пункт №1 - бул. "Св.Св.Кирил и Методий" – кръстовище с ул. "Владо Черноземски";
Контролен пункт №2 - бул. "Св. Св. Кирил и Методий" – кръстовище с ул. 'Илинден";
Контролен пункт №3 - кръстовище - ул."Васил Левски" и ул."Владо Черноземски";
Контролен пункт №4 - ул."Александър Стамболийски" и ул."14 полк";
Контролен пункт №5 - кръстовище – „II Основно училище";
Контролен пункт №6 - кръстовище – пл."Гоце Делчев";
Контролен пункт №7 - ул."Иван Михайлов" и ул."Владо Черноземски";
Контролен пункт №8 - ул."Полковник Дрангов" и ул."Никола Вапцаров".
Пунктове принадлежащи към железопътни трасета (11.8 % от общия брой):
Контролен пункт №9 - ул."Димитър Солунски" и бул."Св. Св. Кирил и Методий";
Контролен пункт №10 - жп прелез – кв. "Старо Струмско".
Пунктове с промишлени източници на шум – производствено складови (23.52% от общия брой):
Контролен пункт №11 - ул."Васил Левски" пред "Гимназия по текстил";
Контролен пункт №12 - ул."Васил Левски" и ул."Димитър Солунски";
Контролен пункт №13 - ул."Димитър Солунски" – пред фабрика „Воршилов";
Контролен пункт №14 - ул."14 полк" – кръстовище при "ЗМК".
Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумозащита (17.6 % от общия брой):
Контролен пункт №15 - кръстовище кв."Струмско" пред Детска градина;
Контролен пункт №16 - ул."Ал.Стамболийск" / пред МУЦ/;
Контролен пункт №17 - ул."Григор Пърличев" – пред поликлиника и пред болница
Фиг.1. Видове контролни пунктове
Източник: РЗИ Благоевград



През м. септември и м. октомври 2022 г. РЗИ Благоевград проведе мониторинг на шума на територията на гр. Благоевград, съгласно действащите нормативни документи и утвърдения план на инспекцията. Измерванията бяха реализирани в 17 пункта при гъвкаво работно време на екипите от Дирекция „Обществено здраве" - отдел „Лабораторни изследвания" и отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето" в часовете от 07.00 часа до 19.00 часа.
За всеки контролен пункт на измерване, успоредно с акустичните измервания, са отчетени: интензивността и структурата на транспортните потоци, вида и състоянието на пътното покритие, наклон на улицата, вида на застрояване, етажност на сградите, брой на пътните платна по време на мониторинга.
Резултатите от проведения мониторинг на транспортен шум
РЗИ Благоевград е провела измервания на градския шум в общо 17 бр. пунктове. Данни за шумовите нива на контролните пунктове за 2021 г. (Табл.1 и Табл. 1.1). Оценката се прави при сравнение на измерените или изчислените нива с граничните стойности посочени в Наредба № 6 от 2006 г. В действащата, към момента, нормативна база няма понятие „пределно-допустими норми".
Успоредно с акустичните измервания се отчита интензивността и структурата на транспортните потоци, вида на пътната настилка, степента на застрояване и озеленяване.

Таблица 1. Данни за шумовите нива през 2022 г.

Пункт (вид, адрес)	Измерена/ изчислена стойност	Норма	над/в нормата
	Еквивалентно ниво на шума dB(A)	Гранична стойност dB(A)	
I. Пунктовете върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета.	-	-	-
1. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик	-	-	-
Бул. “Св.Св.Кирил и Методий” – кръстовище с ул. “ВладоЧерноземски”	56	60	-
Бул. “Св. Св. Кирил и Методий” – кръстовище с ул. ‘Илинден”	57	60	-
Кръстовище - ул.”Васил Левски” и ул.”Владо Черноземски”	57	60	-
Ул.”Александър Стамболийски” и ул.”14 полк”	55	60	-
Кръстовище – „II Основно училище”	53	60	-
Кръстовище – пл.”Гоце Делчев”	54	60	-
Ул.”Иван Михайлов” и ул.”Владо Черноземски”	54	60	-
Ул.”Полковник Драгов” и ул.”Никола Вапцаров”	53	60	-
2.Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт	-	-	-
Ул.”Димитър Солунски” и бул.”Св. Св. Кирил и Методий”	60	65	-
Жп прелез – кв. ”Старо Струмско”	52	65	-
II. Пунктовете върху територии с промишлени източници на шум -производствено-складови територии и зони.	-	-	-
Ул.”Васил Левски” пред”Гимназия по текстил”	54	70	-
Ул.”Васил Левски” и ул.””Димитър Солунски”	56	70	-
Ул.”Димитър Солунски” – пред фабрика „Воршилов”	56	70	-
Ул.”14 полк” – кръстовище при “ЗМК”	55	70	-
III Пунктовете върху територии, подлежащи на усилена шумозащита	-	-	-
Кръстовище кв.”Струмско” пред Детска градина	56	45	+
Ул.“Ал.Стамболийск” / пред МУЦ/	56	45	+
Ул.”Григор Пърличев” – пред Поликлиника и пред Болница	55	45	+
Общ брой на пунктовете с нивата над нормата	3	-	

Таблица 1.1 Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива на пунктовете през 2022г.

№	Пунктове – местонахождение	под 58 dB(A)	58-62 dB(A)	63-67 dB(A)	68-72 dB(A)	73-77 dB(A)	78-82 dB(A)	над 82 dB(A)
I	Пунктове принадлежащи към пътни трасета	-	-	-	-	-	-	-
1	Бул. “Св.Св.Кирил и Методий” – кръстовище с ул. “ВладоЧерноземски”	56	-	-	-	-	-	-
2	Бул. “Св. Св. Кирил и Методий” – кръстовище с ул. ‘Илинден”	57	-	-	-	-	-	-
3	Кръстовище - ул.”Васил Левски” и ул.”Владо Черноземски”	57	-	-	-	-	-	-
4	Ул.”Александър Стамболийски” и ул.”14 полк”	55	-	-	-	-	-	-
5	Кръстовище – „II Основно училище”	53	-	-	-	-	-	-
6	Кръстовище – пл.”Гоце Делчев”	54	-	-	-	-	-	-

7	Ул.”Иван Михайлов” и ул.”Владо Черноземски”	54	-	-	-	-	-	-
8	Ул.”Полковник Драгов” и ул.”Никола Вапцаров”	53	-	-	-	-	-	-
II	Пунктове принадлежащи към железопътни трасета	-	-	-	-	-		-
9	Ул.”Димитър Солунски” и бул.”Св. Св. Кирил и Методий”	-	60	-	-	-	-	-
10	Жп прелез – кв. ”Старо Струмско”	52	-	-	-	-	-	-
III	Пуктове с промишлени източници на шум – производствено складови територии и зони	-	-	-	-	-		-
11	Ул.”Васил Левски” пред”Гимназия по текстил”	54	-	-	-	-	-	-
12	Ул.”Васил Левски” и ул.””Димитър Солунски”	56	-	-	-	-	-	-
13	Ул.”Димитър Солунски” – пред фабрика „Воршилов”	56	-	-	-	-	-	-
14	Ул.”14 полк” – кръстовище при “ЗМК”	55	-	-	-	-	-	-
IV	Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумозащита	-	-	-	-	-		-
15	Кръстовище кв.”Струмско” пред Детска градина	56	-	-	-	-	-	-
16	Ул.“Ал.Стамболийск” / пред МУЦ/	56	-	-	-	-	-	-
17	Ул.”Григор Пърличев” – пред Поликлиника и пред Болница	55	-	-	-	-	-	-

Източник: РЗИ Благоевград

Анализ на резултатите от проведения мониторинг на транспортен шум

Еквивалентното ниво на шума в диапазона под 58 dB(A) е регистрирано в 16 пункта(виж Табл.1)., както и през 2021 г.. Измерените стойности са от 52 dB(A) до 57 dB(A) в сравнение с 2021г., когато пунктовете с това еквивалентно ниво са 13. Също така в два от пунктовете (ул.“Димитър Солунски – пред фабрика „Воршилов“ и ул.“14 полк“ – кръстовище при „ЗМК“) се наблюдава намаление с 1 dB(A).

Еквивалентното ниво на шума в диапазон 58-62 dB(A) е измерено само в 1 пункт, като се запазва тенденцията от 2021 г., отнасящ се до пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт (ул.”Димитър Солунски” и бул.”Св. Св. Кирил и Методий”- 60 dB(A)).

През 2019 г. и 2020 г. пунктовете с нива на шум в този диапазон са 7 (Бул. “Св.Св.Кирил и Методий” – кръстовище с ул. “ВладоЧерноземски”, Бул. “Св. Св. Кирил и Методий” – кръстовище с ул. ‘Илинден”, Кръстовище - ул.”Васил Левски” и ул.”Владо Черноземски”, ул.”Александър Стамболийски и ул.”14 полк”, ул.”Димитър Солунски” и бул.”Св. Св. Кирил и Методий”, ул.”Васил Левски” и ул.”Димитър Солунски”, ул.”Димитър Солунски” – пред фабрика „Воршилов”).

В периода от 2017 г. и 2018 г. еквивалентното ниво на шума в този диапазон е измерено в 4 пункта (Бул. “Св.Св.Кирил и Методий” – кръстовище с ул. “Владо Черноземски, бул. “Св. Св. Кирил и Методий” – кръстовище с ул. ‘Илинден” , Кръстовище - ул.”Васил Левски” и ул.”Владо Черноземски”, ул.”Димитър Солунски” и бул.”Св. Св. Кирил и Методий”.

Фиг.2. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива за периода 2017 - 2022г. в %

Източник: РЗИ Благоевград



Еквивалентното ниво на шума в диапазон над ГС*dB(A) е измерено в 3 пункта (Кръстовище кв.”Струмско” пред Детска градина, ул.“Ал. Стамболийски” / пред МУЦ/, ул.”Григор Пърличев” – пред Поликлиника и пред Болница). От 2017 г. до 2022 г. и в трите пункта се запазват нива на шума над граничната стойност.

Таблица 2. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през 2022 г.

№по ред	Град	Общ брой пунктове	Разпределение на шумовите нива по диапазони (в брой пунктове)							
			под 58 dB(A)	58-62 dB(A)	63-67 dB(A)	68-72 dB(A)	73-77 dB(A)	78-82 dB(A)	над 82 dB(A)	над ГС*
	Благоевград	17	16	1	0	0	0	0	0	3

ГС*- гранична стойност

Таблица 3. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в урбанизираните територии за периода 2017 - 2022 в брой пунктове

Години	Общ брой пунктове	Разпределение на шумовите нива по диапазони (в брой пунктове)							
		под 58 dB(A)	58-62 dB(A)	63-67 dB(A)	68-72 dB(A)	73-77 dB(A)	78-82 dB(A)	над 82 dB(A)	над ГС*
2017 г.	17	13	4	0	0	0	0	0	3
2018 г.	17	13	4	0	0	0	0	0	3
2019 г.	17	10	7	0	0	0	0	0	3
2020 г.	17	10	7	0	0	0	0	0	3
2021г.	17	16	1	0	0	0	0	0	3
2022г.	17	16	1	0	0	0	0	0	3

Източник: РЗИ Благоевград

Фиг. 3. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива с гранична стойност за периода 2017-2022 г.

Източник: РЗИ Благоевград



Таблица 4. Разпределение на регистрираните шумови нива в пунктовете за периода 2017 - 2022 г.

Пункт (вид, адрес)	Измерена/изчислена стойност квивалентно ниво на шума /ден/ dB(A)						Норма	над/в нормата
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	Гранична стойност dB(A)	
I. Пунктовете върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета.	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик	-	-	-	-	-	-	-	-
Бул. “Св.Св.Кирил и Методий” – кръстовище с ул. “ВладоЧерноземски”	58	58	60	58	56	56	60	-
Бул. “Св. Св. Кирил и Методий” – кръстовище с ул. ‘Илинден”	58	58	58	58	57	57	60	-
Кръстовище - ул.”Васил Левски” и ул.”Владо Черноземски”	60	59	60	58	57	57	60	-
Ул.”Александър Стамболийски” и ул.”14 полк”	56	56	60	59	55	55	60	-
Кръстовище – „II Основно училище”	55	55	55	55	53	53	60	-
Кръстовище – пл.”Гоце Делчев”	54	54	55	55	54	54	60	-
Ул.”Иван Михайлов” и ул.”Владо Черноземски”	54	54	56	54	54	54	60	-
Ул.”Полковник Дрангов” и ул.”Никола Вапцаров”	53	53	54	54	53	53	60	-
2.Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт	-	-	-	-	-	-	-	-
Ул.”Димитър Солунски” и бул.”Св. Св. Кирил и Методий”	60	60	60	60	60	60	65	-
Жп прелез – кв. ”Старо Струмско”	52	52	52	52	52	52	65	-
II. Пунктовете върху територии с промишлени източници на шум -производствено-складови територии и зони.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ул.”Васил Левски” пред”Гимназия по текстил”	54	54	54	54	54	54	70	-
Ул.”Васил Левски” и ул.””Димитър Солунски”	56	56	59	58	56	56	70	-
Ул.”Димитър Солунски” – пред фабрика „Воршилов”	57	57	58	58	57	56	70	-
Ул.”14 полк” – кръстовище при “ЗМК”	56	56	57	57	56	55		-
III Пунктовете върху територии, подлежащи на усилена шумозащита		-	-	-	-	-	-	-
Кръстовище кв.”Струмско” пред Детска градина	56	56	56	56	56	56	45	+
Ул.“Ал.Стамболийски” / пред МУЦ/	55	56	55	55	56	56	45	+
Ул.”Григор Пърличев” – пред Поликлиника и пред Болница	55	55	56	55	55	55	45	+
Общ брой на пунктовете с нивата над нормата	3	3	3	3	3	3		

Източник: РЗИ Благоевград

ИЗВОД: През 2022 г. не са установени нива на шума в диапазони от 63 dB(A) до и над 82 dB(A) в нито един пункт на територията на община Благоевград.

Препоръки за намаляване на шума

В заключение можем да обобщим, че измерените еквивалентни нива на шум в контролните пунктове на Благоевград показват устойчивост на показателите и през 2022 г. С цел създаване на благоприятна и здравословна акустична среда е необходимо прилагането на разнообразни архитектурно - градоустройствени, хигиенни/технически, организационни, пътнотранспортни, лесозащитни и др. мероприятия от всички заинтересовани страни. За намаляване на източниците на шум РЗИ Благоевград препоръчва:

Стриктен контрол на техническата изправност на МПС;

Подходящи гладки улични настилки и малък наклон на улиците;

Подходяща организация на движението - ограничени и забранени за движение на МПС улици и зони, забрана за форсиране на двигателите, забрана за движение на мотоциклети и тежки камиони в определени райони и часове;

Включване на екологичните въпроси при възлагане на обществени поръчки;

Насърчаване придвижването пеша и с велосипеди;

Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси.

Безспорно най-важната мярка е намаляването на шумовото замърсяване да бъде включено в политиките на общините за териториално устройство и изграждането на интегриран транспорт.

Пътната инфраструктура в Благоевград непрекъснато се обновява – с нова пътна настилка, изграждане на кръгови кръстовища , озеленяване, задължителни еднопосочни улици, синя зона, велоалея, околовръстен път и др. Приет е общ устройствен план /ОУП/ на община Благоевград с райониране на града по зони – промишлена, жилищна, смесена и др.

Ежегодно, във връзка с изпълнение на програмите за мониторинг на шума в урбанизираните територии, в съответствие с изискванията на Наредба № 54/2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда, РЗИ Благоевград предоставя на Община Благоевград карти за контрол на уличен шумов фон и улична характеристика на град Благоевград.

Община Благоевград е предприела действия по актуализация на общинска Програма за опазване на околната среда, съгласно изискванията на Глава пета от закона за опазване на околната среда/ДВ. Бр. 91/2002г., изм.ДВ. Бр.68/2015 г./ Като част от нея ще бъде разработен план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда за община Благоевград.

Всяка година в РЗИ Благоевград постъпва информация от общинските администрации на територията на областта във връзка с предприети действия по предотвратяване и намаляване на шума в околната среда. Някои от тях са: зелена система като съвкупност от тревни площи, декоративна растителност и архитектурни елементи, регулиране на транспортния трафик, чрез план за организация на движението, забрана на движението на верижни машини по асфалтирани улици и шосета, ограничение на транспортни средства до центъра на урбанизираните територии, асфалтиране на натоварени улици и транспортни артерии, изместване на трафика извън големите градове и др. Тъй като градовете в област Благоевград са под 100 000 души население, последните нямат разработени и одобрени стратегически карти за шум в околната среда и план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.

Програмите за защита от шум в отделните градове са различни, отчитащи съответната индивидуалност на географско разположение, интензивност на движението, разположението на сградите и кварталите. Техническите средства и методи, които могат да са от полза при снижаването на шума, също са различни. Въпреки това, съществуват общи аспекти в дейностите по намаляване на нивата на шума в околната среда и те включват: изисквания за правилно планиране на жилищните и промишлените райони, на скоростни магистрали, летища и др.; разглеждане на жалбите от различни групи население, както в процеса на планиране, така и в последствие; оценка на съответствието на източника на шум (промишлено предприятие, търговски център, автомагистрала, железопътна линия и др.) с действащите законодателни актове.

Европейският парламент също играе решаваща роля в регулирането на процеса на намаляване на нивата на шума в околната среда.

В становище 25 юни 2014 г., Брюксел, Комитета на регионите към Европейския съюз прави препоръка да се преследва устойчив и цялостен подход в областта на градското развитие. Проблемите на градската мобилност не могат да бъдат разрешени чрез прилагане единствено на секторен подход. По-конкретно трябва да се вземе предвид връзката между градското измерение на транспортните политики и по-общото понятие за устройство на територията, с цел не само подобряване на градския транспорт и инфраструктурата, но и борба срещу разрастването на градовете и преосмисляне на отношенията между градовете и тяхното обкръжение (градска и селска среда). Утежняващ фактор при малките и средните градове е фактът, че те се сблъскват с по-големи трудности при финансирането на проекти за подобряване на градската мобилност поради по- високата им цена и по-малките икономии от мащаба.

Европейската Комисия с предложение за приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства цели да се намалят граничните стойности на шума на два етапа от по 2 dB(A) всеки за леките автомобили, микробусите, градските и междуградските автобуси. За камионите намалението ще е 1 dB(A) на първия етап, а на следващия — 2 dB(A). Първият етап ще бъде две години след публикуване на текста в Официален вестник, а вторият етап се предвижда да е 5 до 7 години след публикуването му. Освен това ще бъде въведен нов метод на изпитване, който е по-представителен за градското движение и е международно признат в рамките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН). На последно място, предлага се да не е задължително оборудването на електрическите, както и на хибридните електрически превозни средства със звукови устройства (т.нар. „акустични системи за сигнализиране на превозното средство (АССПС)“, които ще помогнат на пешеходците и велосипедистите да забелязват по-лесно тези превозни средства.

4. Анализ на физическото и здравословното състояние на децата и учениците в област Благоевград за 2021 г.

Оценката на здравословното състояние на децата и учениците от организираните колективи се изготвя ежегодно въз основа на данни, получени в РЗИ Благоевград от медицинските специалисти, в съответствие с изискванията на

Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

На територията на област Благоевград се намират 14 общини: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда, с 274 населени места, от които 13 града и 261 села. В област Благоевград има 113 детски (12 детски ясли, 60 детски градини с яслени групи, 34 детски градини, 7 подготвителни групи) и 119 учебни заведения.

След обработка на получените данни се изготви анализ на физическото и здравословно състояние на децата и учениците в област Благоевград.

4.1. Анализ на здравословното състояние и физическо развитие на децата от детските градини и ясли от област Благоевград

4.1.1.Физическо развитие на децата

Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските градини и ясли изготвят индивидуална оценка на физическото развитие на децата.

Определят се антропометричните показатели ръст и телесна маса, които се сравняват с нормите за съответната възраст и пол. При индивидуалната оценка на физическото развитие се оформят три групи:

- норма, разширена норма и извън нормата /виж. Табл. 1/.

Табл. 1. Индивидуална оценка на физическото развитие на децата

Общ брой групи		Общ брой деца	От тях на възраст		В това число	
			1 – 3 г.	3 – 7 г.	момчета	момичета
508		10 996	1 451	9 545	5 511	5 485





Индивидуална оценка на ръста на децата от детските ясли и градини:

На 10 623 деца или 96,60 % от детските ясли и градини в област Благоевград е направена индивидуална оценка на ръста /виж Табл. 2/. От тях 8 703 деца или 81.94 % са в норма; 1 550 деца или 14.59 % в разширена норма, а извън нормата са 370 деца или 3.47 %, от които 1.46 % под нормата и 2,01 % над нормата.

Табл. 2. Индивидуална оценка на ръста на децата от детските ясли и градини

I група норма		II група разширена норма	III група - извън нормата	
Брой деца (x±1S)		Брой деца между (x±1S) и (x±2S)	под (x-2s)	над (x+2s)
брой	8 703	1 550	156	214
%	81,94	14,59	1,46	2,01



Индивидуална оценка на телесната маса на децата от детските ясли и градини:

На 10 715 деца или 97,44 % от детските ясли и градини в област Благоевград е направена индивидуална оценка на телесната маса /виж. Табл. 3/.

От тях 8 318 деца или 77.63 % са в норма; 1 852 деца или 17.03 % са в разширена норма, а извън нормата са 572 деца или 5,33 %, от които 1.71 % под нормата и 3.62 % над нормата.

Табл. 3. Индивидуална оценка на телесната маса на децата от детските ясли и градини

I група норма		II група норма	III група - извън нормата	
Брой деца (x±1S)		Брой деца между (x±1S) и (x±2S)	под (x-2s)	над (x+2s)
брой	8 318	1 825	183	389
%	77,63	17,03	1,71	3,63



От общия брой деца (10 996) в детските градини и ясли, 10 620 покриват нормите за физическа дееспособност за съответната възраст, което е 96,58 % от общия брой деца.
Детските заведения в област Благоевград са посещавани от 10 996 деца, като на 10 268 деца или 93.37 % са предоставени данни за здравословното им състояние.
4.1.2. Диспансерно наблюдение при децата (по Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията)
През учебната 2021/2022 г. от профилактичните прегледи на децата в детските заведения са регистрирани общо 430 заболявания /виж.Табл.4. /.
На първо място е затлъстяването, има 77 регистрирани деца, което представлява 17.91 % от общата заболеваемост.
На второ място са болестите, свързани със смущения в зрението, с 65 регистрирани заболявания, което е 15.12 %.
На трето място са пневмонии с 59 регистрирани заболявания, което е 13.72 %.
Следват случаите с астма - 42 регистрирани или 9.77 %, други регистрирани – 31 или 7.21%, специални симптоми и синдроми - (6.28 %); алергичен ринит (4.88 %) и хроничен бронхит (3.72 %).

Табл. 4. Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на децата

Заболявания и аномалии	Шифър		Брой деца всичко	В това число	
				0-3 г.	4-6 г.
а	б		1	2	3
Общ брой деца	0		10531	1311	9220
Общо прегледани деца	01		8361	1311	9220
Туберкулоза (A15-A19)	02				
Злокачествени новообразувания (C00-C96)	03		1		1
Болести на щитовидната жлеза (E04-E07)	04		1		1
Захарна болест (диабет) (E10)	05		4	2	2
Затлъстяване (E65-E68)	06		77	3	74
Болести на кръвта и кръвотворните органи (D50-D69)	07		5	2	3
Неврози (F40-F48)	08				
Специални симптоми и синдроми (заекване, тикове, анорексия, енурезис, стереотипи) (F95, F98)	09		27	7	20
Специфично забавяне в развитието (F84)	10		15	2	13
Олигофрения (F70-F79)	11		3		3
Детска церебрална парализа (G80)	12		2		2
Епилепсия (G40)	13		13	2	11
Нарушения на рефракцията и акомодацията (H52)	14		3		3
Смущения в зрението (H53)	15		65	2	63
Слепота и намалено зрение (H54)	16		1		1
Болести на ухото и на мастоидния израстък (H65-H93)	17		5		5
в т.ч. Глухота (H90)	18		3		3
Остър ревматизъм и хронична ревмат. кардиопатия (I00-I09)	19		1		1
Хипертонична болест (I10-I15)	20				
Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации (J35)	21		9		9
Алергичен ринит (J30)	22		21	3	18
Пневмония (J12-J18)	23		59	22	37
Хроничен бронхит (J41-J44)	24		16	3	13
Астма (J45)	25		42	4	38
Язва на стомаха и дванадесетопръстника (K25-K26)	26				
Гастрит и дуоденит (K29)	27		4		4
Абдоминална херния (K40-K46)	28		1	1	
Хроничен хепатит (B18.1, B18.8, K73)	29				
Остър и хроничен гломерулонефрит (N00-N08)	30				
Остър и хроничен пиелонефрит (N10-N16)	31		1		1
Камъни в бъбрека и уретера (N20-N23)	32				
Кръвотечения от половите органи и смущения на менструацията (N91-N94)	33				
Артропатии и сродни заболявания (M00-M36)	34				
Плоско стъпало, придобито (M21.4)	35		10		10
Гръбначни изкривявания (M40-M43)	36				
Вродени аномалии (Q00-Q99)	37		7		7
в т.ч. на сърдечно съдовата система (Q20-Q27)	38		2		2
Крипторхизъм (Q53)	39		1		1
Късни последици от травми и отравяния (T90-T95)	40				

Други	41		31	6	25
Открити заболявания - всичко	42		430	59	371

Съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. децата, подлежащи на диспансеризация (виж. Табл. 5.) се водят от лекари-специалисти от лечебните заведения.

От всички 10 531 прегледани деца, 13 (0.12 %) са диспансеризирани. Най-голям е броят на диспансеризираните деца с астма и епилепсия – по 4 (0.04 %).

На второ място са генерални разстройства в развитието – 3 (0.03 %) .

Останалите болести са с по– малки относителни дялове.

Табл. 5.

Заболявания, които изискват диспансерно наблюдение	Брой диспансерни деца
Астма	4
Хидроцефалия	
Детска Церебрална Парализа	1
Двустранна невросензорна загуба на слуха	
Очила	
Епилепсия	4
Цьолиакия	
Диабет	
Фонова ретинопатия	1
Генерални разтройства в развитието	3
Синдактилия	
Тригоноцефалия	
Хроничен глумеролонефрит	
Артропатии	
Вродени заболявания на сърдечно- съдовата система	
Тетралогия на Фало	
Хипотиреодизъм	

4.2.Анализ на здравословното състояние и физическото развитие на учениците от област Благоевград

На територията на областта има 25 средни училища с 526 паралелки и 10 901 ученици; 50 основни училища с 527 паралелки и 10 057 ученици; 7 начални училища с 34 паралелки и 565 ученици; 8 профилирани гимназии с 185 паралелки и 3 968 ученици; 18 професионални гимназии с 245 паралелки и 5 625 ученици; 10 обединени училища с 89 паралелки и 1 434 ученици; 1 спортно училище с 8 паралелки и 149 ученици; 2 ЦСОП с 28 паралелки и 165 ученици /виж. Табл. 7 и Табл. 8/.

През учебната 2021-2022 г. училищата са 119 с 1 642 паралелки и 32 864 ученици. По данни на медицинските специалисти учениците на възраст от 7 до 14 години са 20 641, като от тях 10 634 са момчета и 10007 – момичета; на възраст от 14 до 18 години са 12 223, от които 6 262 момчета и 5 961 момичета.

Табл. 7.

училище	брой	паралелки	ученици
СУ	25	526	10901
ОУ	50	527	10057
НУ	7	34	565
Профилирани гимназии	8	185	3968
Професионални гимназии	18	245	5625
ОБУ	10	89	1434
Спортно училище	1	8	149
ЦСОП	2	28	165

Табл. 8.

		От тях на възраст			
		7 - 14г.		14 - 18г.	
Общ брой паралелки	Общ брой ученици	момчета	момичета	момчета	момичета
1642	32864	10634	10007	6262	5961





4.2.1. Физическо развитие на учениците

През учебната 2021/2022 година са подадени антропометрични данни за 32 859 деца на възраст от 7 до 18 години или 99.98 % от общия брой ученици от учебните заведения в област Благоевград.

Индивидуална оценка на ръста на учениците

Най-голям във всички възрасти е броят на момчетата и момичетата в първа група – в норма са 21 163 или 64.53 %.

В разширената норма са 8 644 ученици или 26.36 %. Абсолютният брой на момчетата и момичетата във всички възрасти, които попадат извън нормата, е 2 989 или 9.11 %. С много нисък ръст са 672 или 2.05 %. Момчета и момичета на възраст от 7 до 14 години са 389 или 1.19%, а на възраст от 14 до 18 години са 283 или 0.86 %.

Силно избързващи в растежа са 2 317 момчета и момичета или 7.06%. От които 1 177 или 3.59 % на възраст от 7 до 14 години и 1 140 или 3.48 % на възраст от 14 до 18 години (при 67.81 % в първа група; 23.17 % във втора разширена норма и 9.02 % в трета група – извън нормата, от които 2.35 % под и 6.67 % над нормата през предходната година). Виж табл. 9.

Табл. 9

Таблица за оценка на ръста на учениците															
I група норма				II група разширена норма				III група извън норма							
Брой ученици (x-1s)				Брой ученици м/у (x-1s) и (x-2s)				Под (x-2s)				Над (x+2s)			
7 – 14 г.		14 -18 г.		7 – 14 г.		14 -18 г.		7 – 14 г.		14 -18 г.		7 -14 г.		14 -18 г.	
момчета	момчета	момчета	момичета	момчета	момичета	момчета	момичета	момчета	момичета	момчета	момичета	момчета	момичета	момчета	момичета
7305	6475	3898	3485	2520	2540	1880	1704	185	204	139	144	620	557	647	493

Индивидуална оценка на телесната маса на учениците

От 32859 ученици, на които е измерена телесната маса 20 064 или 61.06 % попадат в първа група –в норма. В разширената норма са 8309 , което представлява 25.29 %.

Извън нормата във всички възрасти са 4486 ученици, което е 13.65%. С поднормено тегло общо са 684 или 2.08 %. От тях до 14 годишна възраст са 361 ученици или 1.10 %, а във възраст от 14 до 18 години са 323 или 0.98 %.

Значителен е броя на учениците със свръх тегло и затлъстяване – 3802 или 11.57 %. От тях до 14 годишна възраст са 2424 или 7.38 %, а от 14 до 18 години – 1378 или 4.19 % (при 64.14 % в първа група норма; 21.72 % в разширена норма и 14.14 % в трета група – извън нормата, от които 2.31 % под и 11.83 % над нормата за предходната година). Виж табл.10.

Табл. 10.

Таблица за оценка на телесната маса на учениците															
I група норма				II група разширена норма				III група извън норма							
Брой ученици (x-1s)				Брой ученици м/у (x-1s) и (x-2s)				Под (x-2s)				Над (x+2s)			
7 – 14 г.		14 -18 г.		7 – 14 г.		14 -18 г.		7 – 14 г.		14 -18 г.		7 -14 г.		14 -18 г.	
момчета	момчета	момчета	момичета	момчета	Момичета	момчета	момичета	момчета	Момиче	момчета	Момиче	момчета	момичета	момчета	Момичета

									та		та				
6764	6461	3515	3324	2373	2321	1807	1808	171	190	144	179	1331	1093	738	595



Физическа дееспособност

При учениците от първи до дванадесети клас 99.18 % са покрили нормите за физическа дееспособност. В това число на възраст от 7 до 14 години 10 557 момчета и 9 962 момичета; на възраст от 14 до 18 години 6 182 момчета и 5 894 момичета. Броят на учениците, освободени от часовете по физическо възпитание е 216 или 0.66 %. /Виж табл.11/.

Табл. 11.

Показател	Общ брой ученици	7 -14 г.		14 – 18 г.	
		момчета	момичета	момчета	момичета
Брой ученици, получили оценка над среден (3) при изследване на физическата дееспособност	32595	10557	9962	6182	5894
Брой ученици, освободени от часовете по физическо възпитание	216	56	35	70	55
Брой ученици, включени в часовете по лечебна физкултура в училище	53	21	10	10	12

Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на учениците, проведен в периода септември – декември, отразен в личните им профилактични карти /виж.Табл. 12./

Табл.12.

Заболявания и аномалии	Шифър	Брой ученици всичко	В това число:		
			I клас	VII клас	X клас
а	б	1	2	3	4
Общ брой ученици	0	32864	2612	2906	2592
Общо прегледани ученици	1	21970	1993	2150	2017
Туберкулоза (A15-A19)	2	1			
Злокачествени новообразувания (C00-C96)	3	9			3
Болести на щитовидната жлеза (E04-E07)	4	12		1	5
Захарна болест (диабет) (E10)	5	41	2	9	8

Затлъстяване (E65-E68)	6	1111	95	196	155
Болести на кръвта и кръвотворните органи (D50-D69)	7	27	2	1	5
Неврози (F40-F48)	8	36	4	1	14
Специални симптоми и синдроми (заекване, тикове, анорексия, енурезис, стереотипи) (F95, F98)	9	103	12	19	16
Специфично забавяне в развитието (F84)	10	297	19	37	43
Олигофрения (F70-F79)	11	8	1	1	4
Детска церебрална парализа (G80)	12	32	3	5	9
Епилепсия (G40)	13	50	1	5	4
Нарушения на рефракцията и акомодацията (H52)	14	224	16	27	15
Смущения в зрението 3)	15	1164	86	237	143
Слепота и намалено зрение (H54)	16	14	5	5	4
Болести на ухото и на мастоидния израстък (H65-H93)	17	7	2		
в т.ч. Глухота (H90)	18	11		2	2
Остър ревматизъм и хронична ревмат. кардиопатия (I00-I09)	19	3			3
Хипертонична болест (I10-I15)	20	33		6	10
Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации (J35)	21	50	4	4	21
Алергичен ринит (J30)	22	94	9	15	32
Пневмония (J12-J18)	23	17		5	
Хроничен бронхит (J41-J44)	24	24	4	3	4
Астма (J45)	25	127	21	14	8
Язва на стомаха и дванадесетопръстника (K25-K26)	26	8			6
Гастрит и дуоденит (K29)	27	58	3	24	17
Абдоминална херния (K40-K46)	28	1			
Хроничен хепатит (B18.1, B18.8, K73)	29	1		1	
Остър и хроничен гломерулонефрит (N00-N08)	30	6		2	1
Остър и хроничен пиелонефрит (N10-N16)	31	4	1		1
Камъни в бъбрека и уретера (N20-N23)	32	10		2	4
Кръвотечения от половите органи и смущения на менструацията (N91-N94)	33	11			6
Артропатии и сродни заболявания (M00-M36)	34	11	2		5
Плоско стъпало, придобито (M21.4)	35	27	10	6	2
Гръбначни изкривявания (M40-M43)	36	79	3	9	13
Вродени аномалии (Q00-Q99)	37	42	2	4	7

в т.ч. на сърдечно съдовата система (Q20-Q27)	38	26	3	1	2
крипторхизъм (Q53)	39	2	1		
Късни последици от травми и отравяния (T90-T95)	40				
Други	41	91	20	36	3
Открити заболявания - всичко	42	3872	331	678	575

Първо място в регистъра на заболеваемостта на учениците от първи до 12 клас в област Благоевград заема смущение в зрението с 1 164 регистрирани случая или 3.54 % (при 1.59 % за миналата година). Неспазването на здравните норми при учене и ползване на компютър в домашни условия, както и продължителният престой пред телевизора, увеличават риска от появата и задълбочаването на проблемите в зрението.
На второ място е затлъстяването с 1 111 случая или 3.38 % (при 3.70% за предходната година). Затлъстяването е рисков фактор за здравето поради заболяванията, които се развиват в по-късна възраст като диабет, хипертония и др. Причините за затлъстяването при учениците е неправилното хранене и ниската физическа активност.
Последвани от учениците със специфично забавяне в развитието – 297 или 0.90 %.
След това са броя на учениците със нарушения на рефракцията и акомодацията – 224 или 0.68 %.
Следват случаите с астма – 127 или 0.39 % (при 0.46 % за предходната година).
Следват случаите с регистрирани заболявания: специални симптоми и синдроми (заекване, тикове, анорексия, енурезис, стереотипи) – 0.31% алергичен ринит – 0.29%, гръбначни изкривявания – 0.24%, гастрит и дуоденит, епилепсия, хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации, вродени аномалии, захарна болест (диабет), неврози, детска церебрална парализа, хипертонични болести и др.
4.2.2. Диспансерно наблюдение (по Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията) (виж. Табл.13.).
Обобщените данни от схемите за анализ за 2021 г. показват, че обхванатите ученици със заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение са 539 ученици (1,64 % от всичките в областта), показани в Табл.13.
Табл.13

Заболявания, които изикват диспансерно наблюдение	Брой диспансерни ученици				
	от 7 до 14 години		от 14 до 18 години		ОБЩО
	момчета	момичета	момчета	момичета	
Детска церебрална парализа	16	4	5	3	28
Астма	41	22	4	4	71
Епилепсия	18	10	11	2	41
Диабет	8	6	4	3	21
Сърдечно - съдови заболявания	2	2	2	4	10
Бъбречни заболявания	2		2	3	7
Остеохондроза					
Вродени аномалии	3	1	2		6
Амнезии					
Сърдечни аномалии					
Анемии					
Хиперфункция на хипофизната жлеза					
Артрит		2	1	1	4
Имунен дефицит	1				1
Хемофилия	1				1
Автоимунен тиреоидит					
Полиневропатия					
Таласемия					
Синдром на Луйс-Дийтс					
Алергичен ринит	8	6	6	6	26
Гръбначни изкривявания				1	1
Смущения в зрението	4	9	16	12	41
Затлъстяване	28	27	26	18	99
Вродени сърдечни аномалии	8	3	1	5	17
Специални симптоми и синдроми					
Болест на щитовидната жлеза			2	6	8
Изоставане с умственото развитие	6	2	1	1	10
Тиреотоксикоза с дифузна гуша			1		1
Невротични разтройства			6	6	12
Други поведенчески и емоционални разтройства			2	3	5
Генерализирани разтройства в развитието	10	3	2	2	17
Есенциална хипертония					
Синдром на Едуардс - Тризомия 18 – Транслокационна форма	1				1
Аутизъм	4	2	1	1	8
Синдром на Даун		1	1		2
ТБК на БД					
Алергии	5	2			7
Очни заболявания	10	12	3	6	31
Неврози					
Пневмонии					
Заболявания на гръбначния стълб					
Хипертония	3	3	7		13
Кръвни заболявания		1	6	2	9
Гломерулни увреждания при болести на кръвта					
Туберкулоза	1	1			2
Туморна маса в предния медиастинум	1				1

Тромбоцитопения					
Албинизъм		2			2
Остър и хроничен полионефрит					
Вродена сколиоза, дължаща се на вродена аномалия	1	1			2
Хроничен вирусен хепатит					
Гастрит и дуоденит					
Камъни в бъбрека и уретрата					
Белодробни заболявания			6	6	12
Посттравматичен стрес					
Хидроцефалия	1	1			2
Лумбална спина бифида	1		1	1	3
Болест на Ходжкин					
Злокачествени новообразувания			1		1
Увреждане на слуха				1	1
Хемангиом					
Болест на слуховия нерв					
Нарушение на рефракцията и акомодация					
Луксация					
Смущение в говора, заекване	1				1
Систоличен шум			1		1
Скъсване на ставни връзки					
Припадъци		1			1
Соматотрофична вегет. дисфункция					
Лобулиран, сраснал и подковообразен бъбрек					
Онкологични заболявания			2	3	5
Анорексия					
Спастична церебрална парализа					
Фенилекетонурия		1			1
Мускулна дистрофия	3				3
Миотония		3			3

Изводи и препоръки

Данните от ежегодно провежданите профилактични прегледи са единствената информация за здравното състояние на децата и учениците, с която разполагат медицинските специалисти в детските заведения и училищата. Тази информация е изключително важна за опазване здравето на децата и учениците и когато се налага да се окаже първа помощ при травми, злополуки, спортни състезания и др.

В началото на всяка учебна година медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения и училищата уведомяват родителите писмено и/или на родителски срещи относно задълженията им за ежегодния профилактичен преглед. Учениците и техните родители не винаги предават на медицинския специалист личната здравно-профилактична карта с нанесените актуални данни от проведения профилактичен преглед. От медицинските специалисти постъпват сигнали относно ненавременната и неточна информация от общопрактикуващите лекари за проведените профилактични прегледи.

Профилактиката и дейностите за опазване здравето на децата и учениците изискват активно взаимодействие между родители, ученици и медицински специалисти.

Сътрудници в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” към Дирекция „Обществено здраве” при РЗИ Благоевград ежегодно оказват методична помощ на новоназначени и действащи медицински специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата за правилно изготвяне на изпращаните данни за физическото развитие и на здравословното състояние на децата и учениците.

В последно време във връзка с продължилата повече от 2 години епидемична обстановка и дистанционното обучение на учениците и свързаното с него обездвижване, значително място заемат смущенията в зрението и затлъстяването.

Регионална здравна инспекция планира, организира и осъществява здравно-образователни дейности и прояви в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето.

За подобряването на здравословното състояние на децата и учениците от област Благоевград се препоръчва:

Медицинските специалисти в здравните кабинети активно да изискват предоставяне в срок на талоните от проведените профилактични прегледи от личните лекари.

Ръководствата на учебните заведения да организират максималното използване на наличната спортна база и да организират допълнителни мероприятия, когато това е възможно.
Ръководствата, съвместно с училищните настоятелства, да съдействат при възможност, за формиране на групи по лечебна физкултура на учениците с гръбначни деформации и затлъстяване, като заниманията се провеждат от специалисти-кинезитерапевти.
Ръководствата на учебните заведения съвместно с настоятелствата и родителите, да организират различни форми на отдих и участие в спортни дейности извън урбанизираните територии за увеличаване на двигателната активност, профилактика на стреса и на болестите на дихателната система с алергична етиология.
Ръководствата на учебните заведения съвместно с педагозите и психолозите, да актуализират и разнообразяват дейността за намаляване нивото на стрес сред учениците по време на обучението и по време на престоя им в училище.
Медицинските специалисти в детските заведения да участват активно при изготвянето на седмичните менюта в тях съгласно изискванията на Наредба № 2/2013 г. и Наредба № 6/2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата в организираните детски колективи.
Медицинските специалисти в училищата, в които има организирано хранене, да участват активно при изготвянето на седмичните менюта съгласно изискванията на Наредба № 37/2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците.
Медицинските специалисти да актуализират дейностите по промоция на здраве в съответствие с Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.
5. Оценка състоянието на хранене на населението

През отчетния период е извършена оценка на храненето на децата в детските заведения в област Благоевград съгласно Наредба № 6/2011 г. и Наредба № 2/2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата

В РЗИ Благоевград се изпращат 2 пъти годишно по две десетдневни менюта от всяко детско заведение в областта, въз основа на които се прави оценка на храненето чрез изчисляване на енергията и хранителните вещества на определен хранителен прием и калкулационните ведомости за съответните менюта. Обект на анализа е съответствието на храненето на деца на възраст от 0-3 и 3-7 г. в детски заведения на изискванията за здравословно хранене чрез:
Прием на пълноценна и разнообразна храна;
Достатъчен прием на зеленчуци и плодове;
Ограничаване приема на мазнини, захар и сол;
Прием на достатъчно течности.
Обръща се особено внимание на съответствието на данните от калкулационните ведомости и менютата с нормативните изисквания по отношение на:
енергийния прием (при четирикратно или само обедно хранене);
приема на основни хранителни вещества – белтък, мазнини и въглехидрати;
приема на храни, съобразен с примерния продуктов набор.
Във връзка с изпълнението на дейностите през 2022 г. по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) 2021-2025 г., Министерство на здравеопазването, съвместно с НЦОЗА, организираха обучителен семинар за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ по тема „Здравословно хранене на децата и учениците“ с предоставяне на обобщена информация от всяка РЗИ за проблемите, свързани с осигуряване храненето на деца със специални хранителни нужди с цел стартиране на дейности по изготвяне на Ръководство и сборник с рецепти за деца със специални хранителни нужди и Национална работна среща по реформулиране на храни.
Проведено е он-лайн обучение на 20.10.2022 год. Национална среща и обучителен семинар са проведени в гр. Хисаря, СПА хотел Аугуста, в периода 02.11.- 04.11. 2022 г. Практическо обучение на представители на РЗИ е насочено към придобиване на умения за приложение на нов софтуер за оценка на хранителен прием на индивидуално и групово ниво. Представен е напредъкът в България по подобряване състава на храните.
Във връзка с проведена национална работна среща в гр. Хисар със специалисти по хранене от НЦОЗА, е изготвена обобщена информация за храненето на деца със специални хранителни потребности в детските заведения на област Благоевград. Информацията беше събрана от всички детски заведения в областта. Установи се, че броят на децата с алергии към храни или други диетични потребности в детските заведения в областта е 49. Съгласно изискванията на действащото законодателство, на същите се готви в детските заведения съгласно предписаната диета.
В отговор на Писмо с изх. № 91-00-81/15.11.2022 г. на МЗ е изготвена и изпратена информация относно „Напредък на държавата в гарантирането правата на децата, прилагането на политиките за тяхното благосъстояние и държавните ангажименти към децата от компетентността на РЗИ, разглеждан в доклад на Национална мрежа за децата „Бележник 2023“ за дейностите по организираното хранене на децата през първите 10 месеца на 2022 г.
В края на 2022 г. оценката на седмичните менюта се извършва с помощта на нова софтуерна програма, въведена от МЗ и НЦОЗА.
За отчетния период е извършена оценка на 110 седмични менюта на детски заведения в област Благоевград.
Констатации: Във всички детски заведения в област Благоевград се работи по предварително изготвени седмични менюта. Същите са изготвени по сборниците с рецепти, одобрени от МЗ. Среднодневните продуктови набори съответстват на нормите, заложени в приложенията към наредбите.
При установяваните незначителни отклонения са дадени в протоколите предписания за корекции в менюто.
В детските заведения в общините Гърмен и Сатовча е осигурен прием на пресни зеленчуци под установения норматив.
Недостатъчни дневни количества мляко се установи в ДГ № 2 „Св. Богородица“ и ДГ № 12 „Алени макове“ в Благоевград, както и в ДГ „Снежанка“ Гоце Делчев, в община Сатовча (с. Сатовча, с. Плетена), община Гърмен (с. Дебрен, с. Рибново).

В над 90 % от проверените детски заведения се предлагат млечни продукти /сирене, кашкавал, извара, масло/ в границите от препоръчителните стойности – 26,25 - 33.5 гр. при четирикратно хранене.

Пропуски в изпълнение на изискването за предлагане на риба като основно ястие поне веднъж седмично се констатира в Детска кухня гр. Петрич, ДГ № 12 Благоевград и някои други. Бобови култури се предлагат поне два пъти седмично. Вече почти във всички детски заведения се възприе консумирането на пълнозърнести продукти.

Във връзка с участие в Областен екип за работа по Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищно образувание в съответствие със Споразумение № Д01-337/30.12.2019г. между министерството на образуването и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите са извършени 2 проверки в Детска градина № 10 и Детска градина „Детски свят“ гр. Благоевград.

Извършени са 87 оценки на менюта, предлагани на ученици при организирани ученически лагери (т. нар. „зелени училища) и столове. Същите са одобрени след малки корекции. От месец ноември менюта се качват и в новата софтуерна програма за оценка на хранителния прием на деца и ученици, разработена от НЦОЗА – София.

Извършени са 25 броя оценки на седмични менюта за организирано изхранване на украински граждани, в съответствие с изискванията на Наредба № 1/22.01.2018г. за физиологичните норми за хранене на населението и съгласно спуснато от МЗ указание за хранене на лица над 18 години.

6.Здравна оценка на седмични учебни разписания, съгласно изискванията на Наредба № 10/ 2014 г.

През 2022 г. е извършена здравна оценка на 376 седмични учебни разписания, съгласно изискванията на Наредба № 10/2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания / 212 седмични учебни разписания за втори срок на учебната 2021/2022г. и 164 седмични учебни разписания за първи срок на учебната 2022/2023г./.

Обхванати са всички 119 училища за втори срок на учебната 2021/ 2022г. / Начални училища – 7, Основни училища – 50, Средни училища 25, Обединени училища – 10 , Профилирани гимназии – 8, Професионални гимназии – 18 и Спортно училище – 1/ с общ брой паралелки – 1627 и брой ученици – 33700 и всички 118 училища за първи срок на учебната 2022/2023г. / Начални училища – 7, Основни училища – 49, Средни училища 25, Обединени училища – 10, Профилирани гимназии – 8, Професионални гимназии – 18 и Спортно училище – 1/ с общ брой паралелки – 1634 и брой ученици – 33889 (виж Табл.10).

Брой върнати седмични разписания за съгласуване – 117. От тях 86 за втори срок на учебната 2021/2022г. / Основни училища – 45, Средни училища – 25, Обединени училища – 12, Професионални гимназии –1, Профилирани гимназии - 3/ и 31 за първи срок на учебната 2022/2023 г. /Начални училища – 1, Основни училища – 11, Средни училища - 12, Обединени училища – 3, Профилирани гимназии – 2, Професионални гимназии – 2/.

Изготвени са Протоколи в три екземпляра по образец, съгласно Приложение към чл. 10, ал.1, които са предоставени на РУО и Директорите на училища.

Оказана е методична и консултативна помощ на директорите на училища за правилното изготвяне на седмичните разписания, в съответствие с изискванията на Наредба № 10/2014г. Стриктно и пълно се води постъпилата документация от училищата.

Табл.10

Втори учебен срок Учебна 2021/2022				Първи учебен срок Учебна 2022/2023			
		Брой паралелки	Брой ученици			Брой паралелки	Брой ученици
Начални училища	7			Начални училища	7		
Основни училища	50			Основни училища	49		
Средни училища	25			Средни училища	25		
Обединени училища	10			Обединени училища	10		
Профилирани гимназии	8			Профилирани гимназии	8		
Професионални гимназии	18			Професионални гимназии	18		
Спортно училище	1			Спортно училище	1		
	119	1627	33700		118	1634	33889

През отчетния период учебните заведения намаляват. Закрива се едно основно училище и от 50 през уч.21/22 г. те стават 49 като паралелките се увеличават със 7 бр. през учебната 22/23г. Общият брой на учениците през втория учебен срок на уч.2021/2022 г. е 33700 лица, който се увеличава с 189 ученици през първия учебен срок на уч. 2022/2023 г., когато става 33889 лица.

КОНТРОЛ

Контрол за спазване разпоредбите на Наредбите за здравословно хранене на децата в организираните детски колективи

Проверки по Наредба № 2/2013 г.на МЗ за здравословно хранене на децата от 0 до 3 г. в детските кухни и детските заведения в област Благоевград - 36 бр.
Проверки по Наредба № 6/2011 г.на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7 г. в детските заведения в област Благоевград - 95 бр.
С публикуваната в ДВ. бр. 87/05.11.2019 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 и допълнението са актуализирани:
- групите храни, които се използват за приготвянето на ястията;
- стойностите за прием на общ белтък, мазнини и въглехидрати, изразени като процент от среднодневните енергийни потребности;
- ежедневните количества за общ прием на храни и групи храни съгласно промяната на продуктовия набор;
- терминологията на някои понятия с цел уеднаквяване и избягване на грешно тълкуване, както и прецизиране на някои текстове с цел привеждане в съответствие с действащото европейско право.
При проверките системно разяснявах горните изменения на персонала, зает с изготвянето и изпълнението на седмичните менюта.
Съгласно Наредба № 2 и Наредба № 6 приемът на разнообразна храна се осигурява чрез ежедневно включване в менюто на най-малко по един представител от следните групи храни:
Зърнени храни и/или картофи – в 100 % от проверените обекти ежедневно в менюто са включени различни представители от групата (хляб, макарони, тестени изделия, ориз и картофи); жито и овесени ядки се предлагат в по-голяма част от проверените обекти. Пълнозърнест хляб се предлага в почти всички детски заведения – от 2-3 до 5-кратен прием седмично. В малък процент от проверените обекти се предлагат други продукти от пълнозърнесто брашно.
Зеленчуци и плодове – при проверките се установи, че като цяло в детските заведения се предлагат сезонни плодове и зеленчуци и има разнообразие. В изпълнение на чл. 10, ал. (3) от наредбата във всички обекти подкрепителната закуска в 10 ч. е само от пресни плодове или зеленчуци - цели, нарязани настъргани или като плодова/зеленчукова салата. Сезонни плодове са включени и в някои десерти, приготвяни в кухните. Сурови зеленчуци се предлагат като салати и гарнитури, а преработени – като компонент на супи и основни ястия.
В около 70 % от проверените детски заведения се установи почти пълно достигане на препоръчителния прием от 285/360 гр. плодове и зеленчуци при четирикратно хранене, в останалите - в рамките на 200 - 280 грама (75 -80 %).
Мляко и млечни продукти – като директна консумация или компонент на ястия и десерти. При предлагането на мляко в детските заведения се констатираха някои несъответствия - недостатъчни количества, неспазване изискването за процентно съдържание на мазнини за съответната възрастова група.
Установеният дневен прием в около 10 % от проверените детски заведения е под границата на препоръчителните стойности от 300/315 мл. за четирикратно хранене. Съгласно изискванията на наредбата в менюто трябва да е включено кисело мляко с масленост от 2 % и/или прясно мляко с 1,5 % поне два пъти седмично и 3 до 3.6 % в останалите дни. Това изискване не се спазва в малък брой от проверените обекти.
Предписани корекции.
Богати на белтък храни - месо, птици, риба, яйца, бобови храни:
Основно се консумира месо (свинско и телешко без видими тлъстини, сухожилия и кости), мляно месо и пилешко (доставя се като цяло замразено пиле или замразени пилешки бутчета, предлага се без кожа и кости).
В някои от обектите се зарежда специално приготвено за целта мляно месо, отговарящо на изискванията на Наредба № 6 (детските заведения в гр. Благоевград). Месни заготовки и месни продукти (кренвирши, наденица, хамбургски салам) като основно ястие не се предлагат в детските заведения от област Благоевград.
В почти всички обекти с малки изключения в менюто се включва риба като основно ястие веднъж в седмицата. Изискването рибата да е само филе в съчетание с високите цени обаче води до еднообразие в предлагането ѝ.
Бобовите храни (боб, леща, грах) са застъпени достатъчно и фигурират в почти всички менюта най-малко два пъти в седмицата.
6. Други хранителни продукти.
Захарни и сладкарски изделия – почти никъде не се допуска предлагането им.
Прием на течности – спазва се изискването за питейна и бутилирана вода.
Почти всички проверени обекти използват само здравословни кулинарни технологии при приготвянето на храната:
- хранителните продукти се почистват и нарязват непосредствено преди топлинната обработка.
- зеленчуковите и плодовите салати се нарязват непосредствено преди поднасянето им за консумация.
- замразените зеленчуци в ястията се влагат без предварително размразяване.
- методи на кулинарна обработка, съхраняващи витамините и предотвратяващи образуването на вредни за здравето вещества – практикува се предимно варене (включително варене на пара), задушаване или печене при умерена температура. Не се използва технологията „пържене“.
На територията на област Благоевград са извършени 15 проверки на предлаганата храна в училищните столове и бюфети за съответствието ѝ с изискванията на Наредба № 37/ 2009г. за здравословно хранене на учениците. В училищните столове основно се изхранват ученици от 1 до 4 клас на обяд, като записването става ден за ден. Храната се приготвя на място или доставя чрез кетъринг от кухни-майки.

Фирмите, приготвящи и доставящи храна, изготвят менюто на учениците по утвърден Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети и съобразено с изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. Седмичните менюта се съгласуват с медицинските специалисти в училищата. На учениците се предлага за обяд супа и основно ястие или основно ястие и десерт. В много малко училища се предлага 3-степенно меню /супа, основно ястие и десерт/. При приготвяне на храната се прилагат здравословни кулинарни технологии - варене, задушаване или печене при умерена температура. Не се допуска предлагане на пържени храни. Влаганите в храната

суровини отговарят на изискванията за качество – „Утвърден стандарт“ за месните продукти, белия и пълнозърнест хляб. Ежедневно в седмичното меню се включват зеленчуци, зърнени храни, ориз, картофи, бобови храни, месни и млечни продукти, птиче месо и риба. За десерт се предлагат 2-3 пъти седмично сезонни пресни плодове. Най-малко два пъти седмично се предлага пълнозърнест хляб. Допуска се при изготвяне на менютата да не се включва риба, един път седмично, поради малкото деца записващи се в този ден. За отстраняване на констатираното несъответствие се предписват мерки в констативния протокол.

При извършените проверки е оказана методична помощ на персонала.

Поради силно ограниченият асортимент, който може да се предлага в училищните бюфети при спазване изискванията на Наредба № 37/2009 г. за здравословно хранене на учениците, броят им непрекъснато намалява. При проверките се констатира, че изискванията на наредбата като цяло се спазват.

3.2.Контрол по спазване разпоредбите на Наредба № 37/2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците

Контролът по спазване изискванията на наредбата за здравословно хранене на учениците през 2021г. е затруднен, защото през първи срок на учебната 2021/2022 година броят на паралелките, които учеха присъствено непрекъснато се променя, заради карантинирани класове и обучение в електронна среда от разстояние. Извършени са 12 проверки на обекти само в гр. Благоевград.

На територията на гр. Благоевград в училищните столове се изхранват учениците от 1 до 4 клас на обяд, като за организирано хранене е трудно да се говори, защото записването е ден за ден, бройката е променяща се и се хранят малка част от всички ученици. Храната се доставя от кухни – майки кетъринг, които изготвят менюто по утвърден Сборник с рецепти за ученическите столове и бюфети и съобразено с изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 година за здравословно хранене на учениците. При приготвяне на храната се прилагат здравословни кулинарни технологии – варене, задушаване или печене при умерена температура. Не се допуска предлагане на пържени храни. Влаганите в храните суровини отговарят на изискванията за качество – „Утвърден стандарт“ за месните продукти и белия хляб. Най-малко два пъти седмично се предлага пълнозърнест хляб и риба – веднъж седмично. За десерт се предлагат 2-3 пъти седмично пресни плодове, според сезона.

Оказана е методична помощ на управителите на обектите, медицинския и друг персонал във всички проверени обекти за спазване изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 година за здравословно хранене на учениците.

Във връзка с участие в Областен екип за работа по Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищно образование в съответствие със Споразумение № Д01-337/30.12.2019г. между министерството на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите са 2 проверки в Детска градина №8 и Второ ОУ гр. Благоевград.

Здравен контрол в обекти, закрити обществени места и обособени работни места

Извършен систематичен и насочен здравен контрол в обектите за хранене и развлечения, по прилагане на чл.54, 54а, чл.55, чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето и други закрити обществени места по смисъла на § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.(виж.Табл.12)

Табл.12.

Брой проверки през 2022 г.	АУАН		чл. 54	54а	чл. 55	чл. 56	чл. 56 а
ОБЩО	1 ю.л.	6 ф.л.	472	461	5	542	170

Извършени са 1650 проверки, от тях (виж.Табл.12):

проверки във връзка със спазване изискванията на чл.56, ал.1 от Закона за здравето.

оверки във връзка със спазване изискванията на чл.56а от Закона за здравето.

472 проверки на закрити обществени обекти за спазване забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години, във връзка с чл.54 от Закона за здравето.

461 проверки на закрити обществени обекти за спазване забраната за продажба на диазотен оксид (райски газ) и пълнители с него, включително и онлайн, във връзка с чл.54а от Закона за здравето.

5 проверки на билбордовете по направление гр. Благоевград – гр. Петрич и гр. Благоевград – гр. Гоце Делчев. При проверките не се констатира наличието на билбордове, рекламиращи спиртни напитки.

Контролът по Закона за здравето включва извършени проверки съвместно с органите на МВР - по определен график и по сигнали на граждани. Съставени 7 акта

През отчетния период са извършени както самомстоятелно,така и комплексни проверки от инспектори при РЗИ Благоевград и служители на ОДМВР-Благоевград (01РУ-Благоевград и 02РУ –Благоевград) в изпълнение на Постановление от Районна прокуратура – Благоевград с вх. №1410/2022 PRB2022133063780/07.02.2022 г.

Противоепидемичен контрол – COVID-19- извършените проверки са направени съгласно заповеди на МЗ, заповеди на директора на РЗИ Благоевград, по Постановление на Районна прокуратура – Благоевград и по сигнали и жалби от граждани. Контролът е осъществен самостоятелно от РЗИ, съвместно с МВР и БАБХ или комплекси при извършване на СПО.

Извършени 127 проверки;

6.Граничен здравен контрол – COVID-19

Във връзка със Заповед № РД-01- 98/ 25.02.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която са разкрити временни звена за граничен здравен контрол и със Заповед РД-01-1644/ 20.12.21г., Заповед № РД-01-1652/20.12.2021г. Заповед РД-01-27/10.01.22г., Заповед РД-01-40/29.01.21г, Заповед РД-01-118/01.02.21г., Заповед РД-01-215/ 05.02.21г. и Заповед РД-01-236/13.01.22г., Заповед РД-01-109/28.01.22г., Заповед РД-01-187/18.02.22г,, Заповед РД-01-208/ 25.02.22г., Заповед № РД-01-238/07.03.22г., Заповед № РД-01-251/11.03.22г., Заповед № РД-01-289/18.03.22г. на Директора на РЗИ Благоевград за първо и второ тримесечие са положени 146 дежурства, от тях: за м.януари - 38

дежурства, за м. февруари - 33 дежурства, 40 дежурства за м. март и 35 дежурства за м. април, 2022 г. на ГКПП-Златарево, ГКПП- Кулата, ГКПП- Илинден и ГКПП- Станке Лисичково.

II. ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

1.Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

Етническата структура на населението в Област Благоевград се характеризира с основен дял на българското население. Относително нисък е процента на населението, което се самоопределя като етнически турци и е малка частта от самоопределящите се като роми. Общата структура е сходна с тази за страната (виж Графика 1).

Към 7 септември 2021 г. на територията на област Благоевград българската етническа група обхваща 236 951, или 85,2% от лицата , отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 3,4 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили14028, ил 5,0% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2011 година.

Към традиционно третия по численост ромски етнос са се самоопределили 12318, ил 4,4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група нараства с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2011 година.

В рамките на разпределението на населението по етнически групи общите изводи за областта се потвърждават и на общинско равнище. По специално внимание следва да се отдели на Общините Гоце Делчев, Гърмен и Якоруда, при които е висок относителният дял на населението от етнически турци и на Общините Петрич и Гърмен с относително по-висок дял на етническо ромско население (виж Графика 2).

Графика 1. Население по етнически групи, общо за страната и за Област Благоевград



Източник: НСИ

Графика 2. Население по етнически групи по общини в Област Благоевград



Източник: НСИ

Изготвен годишен отчет за 2021 в мониторингова система/неактивна-неработеща/

На 23.02.2022г. се осъществи участие в комисия за избор на здравен медиатор в община Струмяни.

В началото на 2022 г. са проведени разговори със здравните медиатори от различните населени места в област Благоевград за организиране на беседи и обучения сред ромското население.

Изготвен отговор на Писмо с Вх.№ 32-00-74/25.03.2022 г., относно изпълнението на Общинския план за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2023 на Община Сандански:
Иницииране на информационни здравни беседи в райони на община Сандански с концетрация на ромско население.
Иницииране на информационни и обучителни кампании в училищата на територията на община Сандански.
Подготвена информация до Областна администрация Благоевград относно изготвяне на Аминистративен мониторингов доклад за изпълнението през 2021г. на програми, мерки, дейности и инициативи, насочени към приобщаването на лица от уязвими групи с фокус към ромите в област Благоевград.

Проведени обучения през отчетния период на:

19.04.2022г. в Ромската махала на гр. Петрич е проведена беседа на тема „Ранни бракове“ ,съвместно със здравната медиаторка Фея Айдарова. Взели участие в беседата 9 момичета от 12 до 17г. възраст.
04.05.2022г. в гр. Банско е проведено обучение в ДГ 1 „Здравец“ на тема: “Хигиената и нашите навици“. Обучени 27 деца на възраст 5-6 г.
04.05.2022г.в гр. Банско е проведена беседа на тема „Ранни бракове“, съвместно със здравната медиаторка Емилия Иванова. Взели участие в беседата 10 момичета от 12 до 17г. и 6 момчета от 15 до 20 г.
04.05.2022г. е проведе работна среща в с. Баня със здравния медиатор за изготвяне на програма за предстоящи обучения.

13.05.22г. е проведено обучение в с. Склаве в ОУ „Братя Миладинови“ на тема: „Вредата от Алкохола“- обучени 65 деца от 3,4,5 и 7 класове и 65 деца от 3,4,5 и 7 класове „Пътна безопасност“
13.05.22г. е проведено обучение в с. Дамяница в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ на тема: „Вредата от Алкохола“- обучени 75 деца от 4,5,6 и 7 класове и „Пътна безопасност“- обучени 75 деца от 4,5,6 и 7 класове
18.05.22г. в зала 210 на Община Благоевград е проведена работна среща със здравните медиатори от област Благоевград по повод планиране на съвместни дейности. Присъстваха 11 здравни медиатори от областта.
14.06.22г. е проведено обучение сред ромското население в гр.Перич – ромска махала на тема: “ Запознаване с имунизационния календар на Р.България. Обучени - 20 лица, от който 5 мъже.

Проведени 8 обучения – 363 обучени лица.

През отчетния период служителите от отдел ПБПЗ взеха участие в регионалния форум на Сдружение „Ларго” гр.Кюстендил, посветен на темата за „Ранното детско развитие“ и „Здраве“ / осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравноосигурителния й статус/. Проведена е и дискусия на тема „Непроследената бременност - проблеми и възможности. Разкриване на услуги за ранно учене и полагане на отзивчиви родителски грижи.

Извършена дейност на терен в ромската махала „Предел“ гр. Благоевград. Съвместно със здравния медиатор Катя Кирилова. Теми на срещите /имунизации, профилактични прегледи , ранна бременност, хепатит, туберкулоза и др./.
Проведени информационни и скриннигови кампании сред ромското население в 14 –те общини на област Благоевград. Изследвани 71 лица от ромски етнос за Хепатит В и Хепатит С по Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България 2021 - 2025 г.

В рамките на 60 мин е проведено интервю по телефона с Иванка Абаджиева - представител на Мрежата на здравните медиатори по повод изготвяне на анализ за работата на здравните медиатори от област Благоевград и по конкретно община Разлог.

Подготвена и представена презентация за извършената дейност от РЗИ Благоевград през 2022 г. в Областната администрация във връзка с провеждане на заседание на комисията по етническите и интеграционните въпроси на 21.12.2022 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 - 2025 г.
С решение № 552 от 28.07.2021 г. Министерският съвет на Р България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.
Управление и координиране на дейностите по програмата

Управлението на програмата се осъществява от Национален програмен съвет (НПС), който се ръководи от заместник-министър на здравеопазването. НПС включва представители на: МЗ, НЦОЗА, МРРБ, МИ, МОН, МОСВ, МЗХГ, МТСП, МВР, ММС, НЗОК, БЛС, НПО и др.
На основание чл.9, т.1 и чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции и на основание Заповед № РД–02-40/20.09.2013 г. на Министерство на здравеопазването, и във връзка с т.9 от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г. е сформиран Областен програмен съвет по Програмата.

Със Заповед на директора на РЗИ Благоевград са изготвени Правила за работа на Областния програмен съвет по програмата, както е и определен Областен координатор. Областният програмен съвет координира изпълнението на местните политики по превенция на хроничните незаразни болести. Индикатори за добрата работа на ОПС при РЗИ Благоевград са :
Актуализиране на неговия състав;
Провеждане на редовни работни срещи;
Изготвени ежегодни планове и отчети за извършената дейност;
Проява на максимална гъвкавост при минимален бюджет за реализиране на дейности по програмата.

Реализиране на дейности, насочени към намаляване на факторите на риска, водещи до ХНБ

Повишаване на нивото на информираност, обучение и включване на населението в дейности по програмата
Проведени здравно-образователни мероприятия, образователно-информационни и скринингови кампании на регионално ниво по проблемите на 4-те рискови за здравето фактори:
Осъществени дейности, свързани с употреба на тютюневи изделия:

Проведена обучителна лекция на тема: Подценената зависимост» на учениците на II ОУ„ Хр.Смирненски “ гр. Сандански – обучении 40 ученици и 2-ма педагози.

30.05.22г - обучителна лекция на тема: « Подценената зависимост» на учениците от I ОУ„ Св.Св.Кирил и Методий “ гр. Гоце Делчев – обучени 70 ученици от седми клас и 2 педагози;

В периода от 15.05.2022 до 30.05.2022 г. е създадена организация за отбелязване на 31.05.22 г. «Световен ден без тютюн» с участието на класове от 5 учебни заведения II ОУ „Д.Благоев“, III ОУ „Д.Талев“ СУИЧЕ „Св.Кл.Охридски“, НХГ „Св.св.Кирил и Методий“ и Детски парламент Община Благоевград в Първо основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Г.Делчев в изработване на трансперанти с рисунки и послания за чиста околна среда и вредата от тютюнопушенето. Качена програма на сайта на РЗИ Благоевград.

Отбелязан 31 май 2022 г. Световен ден без тютюн 2022 г. с мото: „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“. Целта на кампанията е да насочи вниманието на обществеността за въздействието на тютюна върху околната среда – от отглеждането, производството, разпространението и отпадъците. Това ще мотивира пушачите с още една допълнителна причина да се откажат от тютюнопушенето.

Проведени обучения на тема „Как цигарите влияят на тялото?” и демонстрация на пушещата кукла СЮ в учебни заведения на територията на област Благоевград – 5 обучения - обучени 123 лица;

Проведена интерактивна игра на тема „За чистата околна среда“ /Как тютюнопушенето замърсява околната среда?“ с участието на 27 деца от ДГ “Вечерница“ гр. Благоевград в централна градска част.

Представяне и изложение на трансперанти с рисунки и послания / 30 метрово послание/ за ограничаване на тютюнопушенето и опазване на околната среда с участието на над 97 деца, музикална програма и награждаване на номинираните участници пред входа на РЗИ Благоевград.

Осъществена информационна кампания за популяризиране на ККОТ „С малки стъпки и големи надежди към ККОТ. Бъди информиран“ – достигнато до над 145 лица

Презентация „Новите опасности сред тийнейджърите – снус“ във фоайето на РЗИ Благоевград пред 41 лица

09.06.22г - Обучителна лекция на тема: « Подценената зависимост» на учениците от десети клас от ПГТЛП „ Гоце Делчев “ гр. Благоевград – обучени 54 ученици . Изследвани със Smoker Lyzer - 42 ученици.

14.06.22г - обучителна лекция на тема: « Вредите и болести причинени от тютюнопушенето» сред ромското население на 45 лица. Изследвани със Smoker Lyzer - 25 лица.

23.06.22г - обучителна лекция на тема: « Как тютюнът и свързаните с него индустрии манипулират младежта » на ученици от седми клас при Осмо СОУ „ Арсени Костенцев“ . Обучени 50 ученици.

27.06.22г - обучение на ученици от СОУ„ Паисий Хилендарски“ с.Абланица на тема: „Тютюнопушенето – подценената зависимост“. Обучени 137 ученици. Изследвани със Smoker Lyzer -75 ученици.

Скринингов тест за въглероден оксид в белия дроб и оксихемоглобун в кръвта - изследване със Smoker lyzer и функционално изследване на белите дробове с Виталограф в ККОТ – 15 лица.

14.07.22г – Проведено обучение на тема :„Растем здрави и умни“ – интерактивни игри /Как вредните фактори пречат на хората да са здрави?/ с участието на деца от ДГ “Здравец“ гр. Благоевград. Обучени 35 деца и 4 педагози.

15.07.22г – проведено изследване Smoker lyzer / ККОТ/. в махала Предел за измерване на въглероден оксид в белия дроб и оксихемоглобин в кръвта. Достигнато до 45 лица, Раздадени 53 ЗОМ и изследвани 17 лица.

17.08 –26.08.22г – Участие в лятна АНТИСПИН кампания за изследване на ХИВ/СПИН.

По времето на кампанията са проведени скринингови тестове за измерване на въглероден оксид в белия дроб и оксихемоглобин в кръвта - изследване със Smoker lyzer / ККОТ/. Изследвани 105 лица.

В изпълнение на Заповед №РД-01-247/15.06.2022 г. на министъра на здравеопазването, се осъществи провеждането на информационно-скринингови кампании за повишаване нивото на информираност, обучение и включване на населението в дейностти по програмата. Проведени са здравно-образователни мероприятия и образователно-информационни кампании на регионално ниво по проблемите на 4-те рискови за здравето фактори. Бяха посетени 9 от общо 14 общини на територията на област Благоевград.

На 13.09.2022 г. в община Сатовча – достигнато до 35 лица, РЗПМ 105 бр., изследвани в ККОТ 9 лица, обучени 11 мед.сестри от детски и учебни заведения;

На 14.09.2022 г. в община Гърмен – достигнато до 29 лица, РЗПМ 105 бр., изследвани в ККОТ 11 лица, обучени 13 мед.сестри от детски и учебни заведения;

На 15.09.2022 г. в община Хаджидимово – достигнато 42 лица, РЗПМ 125 бр., изследвани в ККОТ 11 лица, обучени 13 мед.сестри от детски и учебни заведения;

На 19.09.2022 г. в община Г.Делчев – достигнато до 98 лица, РЗПМ 163 бр., изследвани в ККОТ 15 лица, обучени 15 мед.сестри от детски и учебни заведения, раздадени 60 анкетни карти за ТБС;

На 20.09.2022 г. В община Якоруда– достигнато до 73 лица, РЗПМ 135 бр., изследвани в ККОТ 13 лица, обучени 9 мед.сестри от детски и учебни заведения, библиотекарски служители и педагози, раздадени 35 анкетни карти за ТБС;

На 21.09.2022 г. в община Банско – достигнато до 119 лица, РЗПМ 207 бр., изследвани в ККОТ 27 лица, обучени 55 мед. сестри от детски и учебни заведения и социални работници, раздадени 112 анкетни карти за ТБС;

На 27.09.2022 г. в община Петрич – достигнато до 107 лица, РЗПМ 224 бр., изследвани в ККОТ 32 лица, обучени 35 мед.сестри от детски и учебни заведения, раздадени 70 анкетни карти за ТБС;

На 28.09.2022 г. в община Разлог– достигнато до 43 лица, РЗПМ 185 бр., изследвани в ККОТ 23 лица, обучени 25 мед.сестри от детски и учебни заведения, библиотекарски служители и педагози, раздадени 50 анкетни карти за ТБС;

На 29.09.2022 г. в община Белица – достигнато до 29 лица, РЗПМ 97 бр., изследвани в ККОТ 17 лица, обучени 4 мед. сестри от детски и учебни заведения и социални работници, раздадени 12 анкетни карти за ТБС;

На 06.10.2022 г. в община Сандански – достигнато до 125 лица, РЗПМ 248 бр., изследвани в ККОТ - 53 лица, обучени - 32 лица: мед.сестри от детски и учебни заведения, педагогически съветници и членове на МКБППМН, раздадени 34 анкетни карти за ТБС.

На 25.10.2022 г. проведено обучение на тема :„Новите опасности сред подрастващите“ – с участието на ученици от VI-тите и VII-мите класове от СУ “Никола Вапцаров“ гр. Петрич. Обучени 120 ученици и 3-ма педагози;
На 09.11.2022 г. проведено обучение на тема :„Новите опасности сред подрастващите“ – с участието на ученици от VIII-мите класове от ПГТЛГ „Г.Делчев“ гр. Благоевград. Обучени 54 ученици и 4-ма педагози. Изследвани със Смок лайзер 21 лица;

На 10.11.22 г. проведено обучение на тема :„Новите опасности сред подрастващите и вредите от тютюнопушенето“ – с участието на ученици от VII-те, VIII-те класове от СУ „Климент Охридски“ с.Дебрен,общ.Гърмен. Обучени 64 ученици и 5 педагози;
17 ноември 2022 г. отбелязан Международен ден без тютюнопушене под мото “НЕ ПОСЯГАШ, ЗАЩОТО ЗНАЕШ“ с участието на 217 ученици от 5 учебни заведения II ОУ „Д.Благоев“, III ОУ „Д.Талев“, ПГТЛП „Гоце Делчев“, VII СУ „Кузман Шапкарев“ и Обединено училище „Св.Климент Охридски“ с. Дебрен. Проведни 6 обучения на тема „Как цигарите влияят на тялото?” и демонстрация на пушещата кукла СЮ в учебни заведения на територията на община Благоевград – 142 –ма ученици;

Презентация „Новите опасности сред тийнейджърите – снус“ – представена пред 26 ученици от осми клас от VII СУ „Кузман Шапкарев“;
„С малки стъпки и големи надежди към ККОТ. Бъди информиран“ – информационна – образователна кампания за популяризиране на ККОТ. Скринингов тест за въглероден оксид в белия дроб и оксихемоглобун в кръвта - изследване със Smoker lyzer и функционално изследване на белите дробове с Виталограф в ККОТ. Изследвани 52 лица
.Масова инициатива с учениците и преподаватеите от II ОУ „Д.Благоев“ под наслов : „На хорото се хвани и към цигари не посягай ти“. В инициативата взеха участие 98 ученика и 10 преподаватели и персонал на училището
Проведени: 38 обучения , 946 ученици са обучени, раздадени 1924 ЗОМ
Изследвани в ККОТ – 578 лица

Проведени дейности, свързани със злоупотреба с алкохол:
94 деца от шестите класове на Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. Сандански на тема: Вредата от алкохола.
26 деца от 10 В клас от ПГИ Иван Илиев гр.Благоевград на тема: „Вредата от алкохола“
235 ученици от 8,9 и 10 класове в ПГСАГ „Васил Левски“- гр. Благоевград ;
39 ученици от 7-тите класове от 4 ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Благоевград ;
49 ученици от 7-тите класове от Второ ОУ „Димитър Благоев“, гр.Благоевград
на тема „Да погледнеш света през алкоочила“;
50 ученици от 7А и 7Г клас от Осмо ОУ „Арсени Костенцев“ гр.Благоевград;
315 ученици от 5,6 7 класове от Първо ОУ в гр. Гоце Делчев на темите: „Вредата от алкохола;
137 ученика от VII,VIII,IX,X и XI класове от СУ “Св. Паисий Хилендарски“ на тема : “Не карай пил, спаси един живот“ в с. Абланица
Проведени: 31 обучения, обучени 945 деца, раздадени 1962 ЗОМ
Реализирани дейности, свързани със храненето

Обучение на ученици от 7 до 11 клас в с. Абланица по искане на НЧ «Просвета» с. Абланица. Обхванати са темите «Нездравословно хранене» и «Диабет – основни положения, превенция и диета». Обучени – 137 ученици.
Участие в националната кампания «Акушерките близо до майките» на 04.08.2022 г. от 10.00 часа в зала 101 на община Благоевград във връзка с отбелязване на Седмицата за кърмене / 1-7 август 2022 г./, съвместно с Ани Атанасова - координатор за община Благоевград от Алианса на българските акушерките. Обхванати 15 жени. Публикуван материал на сайта на РЗИ Благоевград. Отпечатани и раздадени здравнообразователни материали – 53 бр.

Проведени са образователно-информационни кампании на регионално ниво по проблемите на нездравословоното хранене като рисков за здравето фактор. Бяха посетени 9 от общо 14 общини на територията на област Благоевград. Достигнато до 1074 лица.
В отговор на Писмо на ОД на МВР изготвена и изпратена информация за енергийните напитки и продажбата им в близост с училища.

На 18.10.2022 г. и 19.10.2022 г. бе проведено интерактивно обучение с презентация на 135 деца от III ОУ “Д.Талев“ Благоевград – 6-тите класове в Регионалната библиотека“Д.Талев“ Благоевград на тема „Здравословно хранене“.
С публикации на сайта на РЗИ и в социалните медии бяха отбелязани следните дни:
19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването;
16 октомври – Световен ден на прехраната;
20 октомври – Световен ден на профилактика на йоддефицитните заболявания;
24 октомври – Международен ден за борба със затлъстяването;
14 ноември – Световен ден за борба с диабета.
Преминали индивидуални обучения – 195 лица.

1.4. Физическа активност

Участие при провеждане на Общински ученически игри “Здраве и спорт“ – футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика за ученици от 5 до 12 клас. Обхванати 184 ученика в периода м.януари – м.февруари.

Под патронажа на община Благоевград се осъществи Маратон „Благоевград“ за всички възрасти в периода м.май 2022 г. с участието на 156 участника

Проведен спектакъл по артистично плуване “Различен свят”. Организатори община Благоевград и ПК Пирин. Участват над 31 деца.

Изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа у медицинските и немедицински специалисти
Във връзка с изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) 2021-2025 г., Министерство на здравеопазването, съвместно с НЦОЗА, организираха национална среща с

регионалните координатори по НППХНБ, която се проведе на 01-02 март 2022 г. (вторник - сряда) в гр. София, в сградата на НЦОЗА. Целта на среща бе да бъде представена оценка за изпълнението на НППХНБ през периода 2014-2020 г.; резултатите от Националното проучване на факторите на риска за здравето сред населението в Р България през 2020 г. както и целите и задачите на НППХНБ за периода 2021-2025 г.

Проведен бе двудневен обучителен семинар за консултантите в Кабинетите за отказване от тютюнопушенето (ККОТ) в РЗИ, който се проведе на 19-20 април 2022 г. (вторник - сряда) в гр. София, в сградата на НЦОЗА. Теми на обученията: „Тютюнопушенето при децата - отговорност на цялото общество“ , „Мотивационно разбиране на промяната“, „Кратки интервенции“.

В РЗИ Благоевград има разкрит ККОТ, който е оборудван. Консултантът е преминал обучение за работа в кабинета. Ежегодно се провеждат семинари със здравните работници на теми, касаещи рисковите фактори, които са водещи причини за ХНБ. Всяка информация, свързана с профилактика на рисковите фактори своевременно се предоставя на медицинските специалисти. Провеждането на директните срещи и обучения ни дават възможност да повишим капацитета и уменията им за консултиране, както и формиране у тях на активна позиция и устойчива мотивация за здраве.

През 2022г. са проведени обучителни семинари, осъществено е методично ръководство, срещи, индивидуални обучения и други на ръководството и персонала на детските заведения по прилагане на действащите наредби и рецептурници за отделните възрастови групи: индивидуално обучение е направено на всички медицински и немедицински специалисти по Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни; Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения; Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба №1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението.

На 20.10.2022 г. бе проведено онлайн обучение за повишаване на капацитета на специалистите от РЗИ по теми„Здравословно хранене на децата и учениците“ и Национална работна среща по реформулиране на храни по Програмата.

На 14.12.2022 г. проведен семинар на тема »Новите предизвикателства и изисквания за здравословен начин на живот – здравословно хранене» с директорите и медицинските сестри на детски ясли и детски градини в община Благоевград. Изнесени бяха презентация, лекция и препоръки за работа с рецептурниците за съответната възраст. Отговорено бе на зададените въпроси, а също и се обсъдиха проблеми във връзка с храненето, възникващи по време на работата им.

Изготвени и изпратени писма до 14 –те общини в област Благоевград във връзка с необходимостта от информация за броя на децата с доказана нужда от диетично хранене в детските заведения и поведението при наличието на такива деца. Получени са отговори от всички общини. Дадени са указания.

В изпълнение на Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата /изм. ДВ. бр. 83/2000 г./, Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и с оглед изготвянето на оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Благоевград се оказва методична помощ, консултации и индивидуални обучения при изготвяне на „Схема за анализ на здравословното състояние на децата"/„Схема за анализ на здравословното състояние на учениците" на детските заведения и училища от общината.

Включване на структури от здравната система, обществените структури и общности в дейностти по програмата. Изградената стабилна партньорска мрежа - Областна администрация Благоевград; 14 общински администрации; МБАЛ-Благоевград, Разлог, Г.Делчев, Петрич и Сандански; РЗОК Благоевград; Лекарски съюз; Д „СП“ Благоевград; ЮЗУ “Н.Рилски” Благоевград, СМИ и добрата междуинституционална колаборация са едни от силните страни на междуинституционалното сътрудничество при изпълнение на дейностите по НППХНБ 2021-2025.

Тези силни страни са възможност за РЗИ Благоевград и се отнасят за всички съвместни дейности със звена от здравната система, обществените структури и общности: обучения, беседи, масови прояви, разяснителни кампании, скрининг, проучвания, радио и ТВ участие, публикувани материали в печатните и електронните медиии. Профилактика на ХНБ и превенцията на основните рискови фактори: употреба на тютюневи изделия, злоупотреба с алкохол, хранене и физическа активност са ключов показател за постигане на стратегическата цел на Програмата.

Законодателство

През настоящата година нямаме предложения и участия в работни групи с цел промяна на нормативната уредба, отнасяща се до рисковите фактори: хранене, физическа активност, тютюнопуше и алкохол.

Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на водещите ХНБ

През 2022 г. РЗИ Благоевград не проведе организиран популационен скрининг на онкологични заболявания по модела на проект BG051PO001-5.3.02-0001-C0001 “СПРИ и се прегледай” в област Благоевград. Причина: не са дадени указания и финансови средства от МЗ.

РЗИ Благоевград е номинара за свързано лице по проект EU4H-2021-JA-08: Съвместни действия за подкрепа прилагането на най-добри практики за превенция на незаразните болести – AWP 2021 (Joint Actions to support the implementation of best practices on prevention of non-communicable diseases – AWP 2021 EU4Health) – създаден акаунт

Осъществена конферентна връзка за изпълнение на НППХНБ с МЗ – съгласуване на дейности с ЕК и МЗ относно изпълнението на дейностите по превенция на Диабет тип 2.

Мониторинг и оценка

Ежегодно се изготвя доклад за извършената дейност по програмата до Министерство на здравето и до НЦОЗА гр.София.

Финансови ресурси по програмата

В изпълнение на Заповед №РД-01-247/15.06.2022 г. на министъра на здравеопазването, РЗИ Благоевград получи финансови средства в размер на 1100 лв. Същите се изразходваха за изпълнение на дейности, посочени в

указанието на МЗ и съгласно, приложената план-сметка. Със средствата се осъществи провеждането на информационно-скринингови кампании за повишаване нивото на информираност, обучение и включване на населението в дейностти по програмата. Бяха посетени 12 от общо 14 общини на територията на област Благоевград, както и консумативи за ККОТ.

В синхрон с т. III., т. 3. „Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на водещите ХНБ“ от Работната програма на приетата с Решение № 552/28.07.2021 г. от МС Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г. една от целите на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ е „Подобряване и насърчаване на здравето в Съюза“ - профилактика на заболяванията и промоция на здравето.

С оглед на изискването за съфинансирана на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ Министерство на здравеопазването осигури финансови средства в Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г., разписани в бюджета на т. III., т. 3. от Работната програма на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г. и съгласно Заповед №РД-01-594/16.11.2022 г. бяха получени 1700 лв, от тях за: оборудване на кът за приготвяне на здравословна храна, оборудване на ККОТ и провеждане на семинар с директорите на детски ясли и градини в община Благоевград.

Проблеми при извършване на дейностите по програмата и предложения за тяхното преодоляване

Променената материално-техническа база на инспекцията, закриването на информационно - обучителната зала и динамично променящите се изисквания за спазване на противоепидемични мерки в началото на годината наложиха промени при извършването на дейността на отдел „ПБПЗ“. Породените проблеми бяха преодолени благодарение на добрите партньорски взаимоотношение и на финансирането от Министерство на здравеопазването.

Изпълнение на специфични задачи, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката, контрола и надзора на СПИН, туберкулоза и СПИ.

- Координиране и реализиране на дейности на регионално ниво по международни и национални превантивни програми:

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) (2021-2025 г.)

Изготвено и изпратено писмо до МЗ относно: Извършени дейности и постигнати резултати в превенцията срещу ХИВ/СПИН и СПИ – I, II, III и IV тримесечие на 2021 г.

Отбелязан 14 февруари 2022 г. – подготвени и поднесени поздравителни адреси до областен управител, кмета на община Благоевград, директора на РЗИ Благоевград. Раздадени над 300 сърца и послания за Деня на лозаря и Св.Валентин. На моста на влюбените разгъване на символична червена лента под формата на сърце и поставено пано с изписване на послания от преминаващите. Раздадени над 200 бр. ЗОМ за КАБКИС.

Проведено обучение на 15 лица от Детски парламент на тема ХИВ/СПИН И СПИ в РБ „Д.Талев”. Проведени видеопрожекции по училищата.

Проведени обучения в:

II ОУ Христо Смирненски" гр.Сандански с 39 ученици от 7-те класове на тема „Сексуално здраве”

ПГИ „Иван Илиев“ гр.Благоевград на 25.03.2022 г. на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН” - обучени 26 ученици от 10 в клас;

Проведени обучения:

Обучения на ученици – обхванаха се ученици от втори срок на уч. 2021/2022 и първи срок на уч.2022/2023 г. През годината обучението се проведе само присъствено сред 793 ученици / СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“ – 58; VII СУ “Кузман Шапкарев - 24; ПМГ„Акад.Сергей Корольов – 156; НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – 132 лица; ЕГ„ Акад. Людмил Стоянов – 160; ПГСАГ „В.Левски“ – 75; ПГТЛП“Гоце Делчев – 36; ПГИ „ Иван Илиев“ – 104; БПГ“Ичко Бойчев“ – 48/ . Теми «Превенция на ХИВ/СПИН, СПИ и туберкулозата».

Обучение на 18 здравните медиатори от община Благоевград и областта, както и на лица от ромска общност.

Обучение на 95 студенти от ЮЗУ „Н.Рилски“, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на тема: Превенция на ХИВ/СПИН и „PrEP - преекспозиционна профилактика (pre-exposure prophylaxis) за ХИВ/СПИН.

Отбелязан 15 май 2022 г. Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН с мото „ХИВ – помним, действаме, продължаваме“. Проведени общоградски мероприятия:

Заедно край Кедъра пред Младежки дом Благоеград - поставяне на информационна табела, разгъване и шествие със Символичната червена лента в централна градска част с участието на 43 лица.

Изследване с бързите тестове за ХИВ в Мобилния кабинет, ситуиран в близост до МОЛ Ларго – изследвани 36 лица

Разпространени 357 материали /листовки, брошури, дипляни, флаери, кондоми, символична червена лента и др./ на оживени места в града от доброволци / ученици и студенти/.

Мемориал на запалените свещи – мото „Запали свещ, покажи съпричастност“ с участието на 35 лица.

Обучения и изследвания с бързите тестове на терен и в КАБКИС през м.май, 22 г., на:

17.05.2022 г. от 11.00 часа до 12.30 часа - изследване с бързите тестове за ХИВ в ПГСАГ „В.Левски“ на ученици от 10-тите класове – изследвани 21 лица

19.05.2022 г. от 09.00 часа - изследване с бързите тестове за ХИВ на здравни работници от ЦСМП Благоевград от 09.00 часа - изследвани 14 лица проведено обучение за превенция на ХИВ/СПИН в Първо основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ от община Гоце Делчев на 30 май 2022 г. на 87 ученици от 7-мите класове. Дадено интервю за ТВ Запад.

Проведено обучение на тема Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ в ПГТЛП „Г.Делчев“ Благоевград на 02.06.2022 г. – преминали обучение 19 деца.

На 22 юни 2022 г. се проведе лятна АНТИСПИН кампания в гр.Сандански по проект „Бъди готин“ на Фондация „Перспективи“. Направено шествие със символичната червена лента, разпространиха се над 150 ЗОМ,

раздадоха се рекламни материали/ тениски и чанти/. Участните бях над 75 лица - ученици и доброволци във фондацията.

Организирана и проведена Лятна АНТИСПИН кампания в периода 15-31.08.2022 г. в отговор на писмо с Вх.№16-00-74/10.08.2022 г. на МЗ, по график, както следва:

През 2022 г. са разпространени общо 2134 бр. ЗОМ - здравно-образователни материали: брошури, стикери, картички, плакати, календари, видеоклипове и други. Достигнато е до 1684 лица на различни възрасти. По време на АНТИСПИН кампании през годината са изследвани с бързи тестове за ХИВ/СПИН 151 лица.

Отбелязан Световния ден за борба с хепатита. Провежда се всяка година на 28-и юли, като на този ден светът се обединява около темата за борбата с широкоразпространената инфекция с цел повишаване осведомеността за вирусните хепатити сред обществеността. Мотото на Световния ден през 2022 г. „Не мога да чакам“ поставя акцент върху неотложността на действията и усилията, необходими за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 г., дори в условия на продължаваща епидемия от COVID-19.

По писмо с Вх.№16-00-68 /29.07.2022 г. на Министерство на здравеопазването и с негово съдействие се осъществи съвместна скринингова кампания за хепатити Б и С в периода 29.07-05.08.2022 г. с партньори РЗИ , Национална референтна лаборатория (НРЛ) по вирусни хепатити.

Създадена организация и проведена информационно-скринингова кампания със седействието на: Община Благоевград, МБАЛ „ПУЛС“ Благоевград, МБАЛ Благоевград, СБАЛПФЗ - Благоевград, СБАЛО "Св. Мина“ и здравни медиатори в община Благоевград. Изготвен график

29.7.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в МБАЛ ПУЛС Благоевград;
01.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. на центъра на гр. Благоевград;
02.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в МБАЛ Благоевград;
03.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в СБАЛПФЗ – Благоевград;
04.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в СБАЛО "Св. Мина“;
05.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в ромски махали в Благоевград.

Достигнато до 229 лица с:

Бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса – изследвани 72 лица;

Имуноензимни тестове за хепатит А, В, С, D и Е, (при желание от страна на анкетираните), които ще бъдат изпращани до НРЛ по вирусни хепатити – изследвани 157 лица.

17.08.2022 г. /събота/	12.00 / 14.00	плаж РИО 2 кв.Баларбаши, Благоевград	Изследвани 5 лица РЗПМ – 25 бр.
19.08. 2022 г. /петък/	11.00 / 13.00	Alpha Spa & Pool - Добринище	Изследвани 30 лица РЗПМ – 178 бр.
25.08. 2022 г. /четвъртък/	11.00 / 13.00	Плаж хотел „Орбита“ Благоевград	Изследвани 11 лица РЗПМ – 62 бр.
26.08.2022 г. /петък/	13.00 / 15.00	Плаж хотел „Езерец“ Благоевград,	Изследвани 21 лица РЗПМ – 25 бр.

С отклонение в тестове са 5 лица, които са уведомени и насочени към специалисти.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р.България 2021 – 2025 г.

Отбелязан 24 март «Световен ден за борба с туберкулозата» - раздадени здравно-образователни материали 500 бр. /листовки, флаери, брошури, плакати/ сред населението в централна градска част и трите ромски махали, МБАЛ Благоевград, МБАЛ Пулс и СБАЛПФЗ - БЛАГОЕВГРАД ЕООД. Направена презентация и видеопрожекция на филма по темата пред здравните медиатори от област Благоевград, както и информация за превенция на КОВИД инфекцията в община Благоевград.

През м.септември се осъществи провеждането на информационна кампании за повишаване нивото на информираност сред населението, както и обучение на здравни работници и медиатори относно превенцията, диагностиката, лечението, грижите и подкрепата на лица с туберкулоза.

На 13.09.2022 г. в община Сатовча – достигнато до 35 лица, РЗПМ 105 бр., обучени 11 мед.сестри от детски и учебни заведения, раздадени 28 анкетни карти за ТБС;

На 14.09.2022 г. в община Гърмен – достигнато до 29 лица, РЗПМ 105 бр., , обучени 13 мед.сестри от детски и учебни заведения, раздадени 39 анкетни карти за ТБС;

На 15.09.2022 г. в община Хаджидимово – достигнато 42 лица, РЗПМ 125 бр., обучени 13 мед.сестри от детски и учебни заведения, раздадени 60 анкетни карти за ТБС;

На 19.09.2022 г. в община Г.Делчев – достигнато до 98 лица, РЗПМ 163 бр., обучени 15 мед.сестри от детски и учебни заведения, раздадени 60 анкетни карти за ТБС;

На 20.09.2022 г. В община Якоруда– достигнато до 73 лица, РЗПМ 135 бр., изследвани в ККОТ 13 лица, обучени 9 мед.сестри от детски и учебни заведения, библиотекарски служители и педагози, раздадени 35 анкетни карти за ТБС;

На 21.09.2022 г. в община Банско – достигнато до 119 лица, РЗПМ 207 бр., обучени 55 лица: мед. сестри от детски и учебни заведения и социални работници, раздадени 112 анкетни карти за ТБС;

На 27.09.2022 г. в община Петрич – достигнато до 107 лица, РЗПМ 224 бр., изследвани в ККОТ 32 лица, обучени 35 мед.сестри от детски и учебни заведения, раздадени 70 анкетни карти за ТБС;

На 28.09.2022 г. в община Разлог– достигнато до 43 лица, РЗПМ 185 бр., обучени 25 лица: мед.сестри от детски и учебни заведения, библиотекарски служители и педагози, раздадени 50 анкетни карти за ТБС;

На 29.09.2022 г. в община Белица – достигнато до 29 лица, РЗПМ 97 бр., обучени 4 мед. сестри от детски и учебни заведения и социални работници, раздадени 12 анкетни карти за ТБС;

На 06.10.2022 г. в община Сандански – достигнато до 125 лица, РЗПМ 248 бр., обучени - 32 лица: мед.сестри от детски и учебни заведения, педагогически съветници и членове на МКБППМН, раздадени 34 анкетни карти за ТБС.

4.Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в България, 2021 – 2025 г.

През 2022 г. Регионална здравна инспекция Благоевград организира и проведе дейности, целящи повишаване нивото на информираност със специална насоченост към целевите групи и изпълнителите на програмата за значимостта на РМШ и възможностите за първична профилактика чрез имунизации. Осъществени дейности:

проведени 137 индивидуални обучения на родители по време на информационно-разяснителни кампании в периода м.юли – м. ноември 2022 г.

По време на лятната АНТИСПИН кампанията през м.септември бяха раздадени материали, свързани с ваксината на 75 плажуващи родители.

Проведени срещи и обучения на 237 здравни работници, здравни медиатори, социални работници, педагози и психолози на територията на областта. Представени презентации по темата, раздадени материали и дискове, както за родители, така и за преподаватели: класни ръководители и преподаватели по биология.

след получена информация от медицинските работници за бройките на момичетата, навършили 12 годишна възраст и ненавършили 14 години бяха изпратени здравно-образователни материали под формата на дискове и брошури до всички учебни заведения на територията на областта.

в рамките на Националния план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Р.България за интегриране на ромите (2021-2030) бе проведена разяснителна кампания за необходимостта от ваксиниране на населението сред ромската общност (145 жени - майки на 12-13 годишни момичета). Раздадоха се материали и информация към кого трябва да се обърнат родителите за имунизиране на дъщерите им.

На основание Заповед №РД-01-255/17.06.2022 г. на министъра на МЗ Регионална здравна инспекция Благоевград изразходва средствата в размер на 713.00 лв за изработване на рекламен календар и указателни табели за ваксиниране.

Дейности по пътна безапасност

Обучени 194 ученика от VI класове на Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. Сандански на тема: Пътна безопасност;

Обучени 56 деца от ДГ 8 Ведрица на тема: “Знаем ли правилата за пресичане и преминаване“;

Обучени 28 деца на възраст 5-7 от ДГ 11 „Здравец“;

Обучени 75 ученика от от III,IV,V и VII класове на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Дамяница;Обучени 65 ученика от III,IV,V и VII класове на ОУ „Братя Миладинови“ в с. Склаве на тема: Знаем ли правилата за пресичане и преминаване;

Обучени 27 деца от IV _та група в ДГ 8 Ведрица на тема: “Знаем ли правилата за пресичане и преминаване;

Обучени 315 ученици от 5, 6 и 7 класове от Първо ОУ в гр. Гоце Делчев на тема: “Знаем ли правилата за пресичане и преминаване“;

Отбелязан 29 юни - Ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а целта е да се засили вниманието на обществото към проблемите на пътната безопасност. Проведена е съвместна инициатива „как да пресичаме безопасно с КАТ Пътна полиция Благоевград и деца от ДГ 12 „Алени Макове“.

Взели участие 24 деца на възраст от 5 до 7 години.

Отбелязан е Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 20 ноември 2022 г. Изготвен и качен материал на сайта на РЗИ. Ежегодно денят се отбелязва всяка третата неделя от месец ноември. „Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия “ през 2022 г. е под мотото „Помним, подкрепяме, действаме“ („Remember Support Act“).

Разпространена е презентация на тема „29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата“ в училищата на територията на гр. Благоевград;

Изготвени и разпространени брошури в детски и учебни заведения на територията на областта. Денят е отбелязан с видеопоказ “Намали скоростта“ в ККОТ на РЗИ Благоевград. Проведена е информационна-образователна кампания „Не забравяй!“ с ученици от VII ОУ „Кузман Шапкарев“ гр. Благоевград.

В обобщение:

Проведени индивидуални обучения на 700 лица;

Общо обучени деца, ученици и лица от различни възрастови групи за годината – 356 бр.;

За отчетния перод са раздадени 3 137 бр. брошури и стикери за кола;

Кампании – 4 бр. /1 бр. – м. февруари – „Ден на лозаря и месец на трезвеността“;1 бр – м. юни - „Ден на безопасността на движение по пътищата“; 1 бр – м.септември в общини: Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен,Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Хаджидимово и Якоруда и 1 бр – м. ноември - „Световен ден за възпоменание на жервите от пътнотранспортни произшествия“;

Публикации на сайта на РЗИ Благоевград за 29 юни - „Ден на безопасността на движение по пътищата“ и за 20 ноември – „Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия“

Изготвен и изпратен Отчет по пътна безопасност за всяко тримесечие от годината и годишен Доклад по безопасност на движението по пътищата за 2022 г. до Областната администрация Благоевград

Участие в заседанията и работните срещи, организирани от ОКБДП.

IV. ДРУГИ

1. Извършена административна дейност касаеща отдел”ПБПЗ”:

Участие в научна кръгла маса „110 години свобода (1912 – 2022)“ и премиерата на документалния филм „Обречени на истината“ в Община Благоевград.

Участие при презентиране на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България в хотел „Езерец“ на 31.10.2022 г..

Присъствие на Церемония по връчване на годишни награди на отличаване в конкурса за магистрати и полицаи „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“ в зала „22 септември“ на Община Благоевград на 13.12.2022 г.Планът на дирекция ”Обществено здраве” по основните показатели за 2022 г. е изпълнен . Средният брой контролирани обекти от един служител на дирекция ”ОЗ” е 333. Провериха се 4667 обекта подлежащи на текущ здравен контрол, като се извършиха 9097 проверки,при план 6967,или с 2130 в повече. През 2021 г. служителите на дирекцията са изготвили и връчили 341 броя предписания за отстраняване на хигиенни неблагополучия и подобряване на хигиенното състояние на обектите.За 2022г. са връчени 322 предписания или с 19 по-малко.През 2022 г. са съставени 49 акта за санитарно – хигиенни неблагополучия. Издадени са 60 наказателни постановления на обща сума 30 200 лв. Издадени са 5 Заповеди за временно спиране от експлоатация на обекти подлежащи на текущ здравен контрол през 2022г.









В заключение може да се обобщи ,че дирекция”Обществено здраве”като цяло е изпълнила общите годишни показатели, заложени в плана за работа за 2022 г.

6. ДЕЙНОСТ ПО РЕШАВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Основен регионален проблем на дирекция “Обществено здраве” през изтеклата година бе проверката чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода, предназначена за питейно-битови,съгласно Наредба №9 публ. В ДВ. бр.30/2001 г. Контролът се осъществяване по одобрен график за пробонабиране. През летния сезон поради високите температури и риск от възникване на епидемични взривове се извършваше учестен контрол върху качествата на питейната вода, изразен чрез микробиологични анализи. След обобщаване на данните можем да кажем, че съществуват проблеми с качествата на питейната вода по микробиологични показатели в някои от пунктовете за водоснабдяване на община Петрич. Причината е в начина на водоснабдяване, част от което е тип”алпийско”, открито и при проливни дъждове предполага внасянето на органична материя с висока и непостоянна хлорпоглъщаемост, поради което трудно може да се постигне желаното количество остатъчен хлор в питейната вода достигаща до консуматорите. Другата част от водоснабдителната мрежа на Петричка община е чрез четири сондажни кладенци, където водата се изтласква с помпи и когато налягането е по голямо се предизвиква пропукване на остарелите етернитови тръби, което води до много чести аварии във водопроводната мрежа на гр.Петрич. Третата причина е липсата на пречиствателна станция за питейното водоснабдяване. Всички тези причини са наложили учестен контрол от наша страна върху качеството на питейната вода подавана към консуматорите. На работна среща с Директорите на “В и К” в областта и с предписание връчено им от РЗИ, сме изискали за всяка възникнала авария във вододайната мрежа на Благоевградска област да бъдем уведомявани своевременно с цел вземате на спешни мерки за предотвратяване на водни взривове.

Най-драстичните отклонения от химичните изследвания през отчетния период са по показатели нитрати в с. Кавракирово, общ. Петрич.Бяха издадени следните предписания: за с. Кавракирово, във връзка с завишен показател нитрати бяха поставени обозначителни табели за това , че водата е негодна за пиене и за кърмачета и малки деца да се ползва вода от бутилирани води. След проведена среща с представители на В и К Петрич и кмета на населеното място, беше взето решение за изготвяне на програма за засилен мониторинг от страна на В и К – гр.Петрич и РЗИ - Благоевград.Вероятната причина за появата на отклонения по този показател е неправилно използване на азотни минерални торове и неправилна земеделска и животновъдна практика като цяло.проблемът е трудно решим,тъй като нитратите са трайно присъстващо неорганично съединение във водата и няма разработени достъпни и масово приложими в практиката методи за отстраняването им от водата.

Отклоненията по микробиологичните показатели са характерни за по-малките водоснабдителни системи, подаващи вода за села и неголеми градове, за които няма изградени пречиствателни съоръжения. Неефективна дезинфекция – остарял или примитивен начин на обеззаразяване, амортизирано оборудване, несъвършена технологична схема на водоснабдяването, в т.ч. неправилно разположение на съоръженията за дезинфекция или недостатъчен брой, липса на пречистване, причини от субективен характер.

Проблемно водоснабдяване има и на територията на с. Кръстилци, Община Сандански. След констатираните несъответствия в качеството на питейната вода по радиологични показатели, химични показатели и предприемане на мерки от страна на РЗИ – Благоевград за преустановяване на водоподаването, населеното място е без питейна вода по водопроводната мрежа. Осигурена водоноска за населението. с вода съответстваща на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г.

Решение за проблемите по водоснабдяването на територията на Област Благоевград е ускоряване на процедурите по издаване на разрешителни за водовземане по чл. 60 от Закона за водите от БДЗБР – Благоевград и процедурата по учредяване на СОЗ около водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2000 г.,което ще доведе до по – лесно вписване на водоизточниците в пубичния регистър на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Благоевград.

Въвеждане на автоматизирано обеззаразяване на питейната вода с подходящи дезинфекционни средства във всички Общински администрации използващи примитивен начин и средства за дезинфекция. Осигуряване на квалифицирани кадри на територията на Общинските администрации за извършване на качествено обеззаразяване на питейната вода.

Изграждане на ПСПВ на територията на гр. Петрич, при която са констатирани най – чести отклонения в качеството на водата по микробиологични показатели.

Подмяна на старата и амортизирана водопроводна мрежа в населените места.

Окрупняване на В и К дружествата, които разполагат с квалифицирани кадри и ресурси за достигане на качествена експлоатация и поддръжка на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване и осигуряване на вода за питейно – битови цели, отговаряща на изискванията на Наредба № 9

Едно населено място на територията на област Благоевград са с въведено режимно водоснабдянване към 31.12.2020 г., а именно:

С писмо Вх. № 03-355-2/03.01.2020 г., Община Сандански е уведомила РЗИ – Благоевград, че населеното място с. Кръстилци, Община Сандански се водоснабдява с водоноска, която се пълни с питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Сандански. За жителите на с. Кръстилци ежеседмично се доставя на всеки жител по 10 л. бутилирана вода за пиене закупена от търговската мрежа.

В заключение следва да се отбележи, че голяма част от водопроводите, изграждащи водоснабдителните системи на населените места са остарели и амортизирани. Над 60% от водопроводната мрежа в областта е изградена от етернитови тръби. Това води не само до големи загуби на вода,но и създава проблеми с качеството на питейната вода, поради възможността за нейното вторично замърсяване.

През отчетния период продължихме активно да изискваме от В и К дружествата да изготвят конкретни програми за решаване на проблемите ,като приоритет да се даде на водохващания,обслужващи по-големи населени места или такива силно повлияващи се от неблагоприятни атмосферни условия,както и с по-лошо качество на водите – категория А2 или А3.

7. ПРОБЛЕМИ СРЕЩАНИ В РАБОТАТА ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

При провеждането на държавния здравен контрол служителите на дирекцията се сблъскваха ежедневно с редица трудности и проблеми.Много често при съставянето на акт за хигиенно нарушение са обект на не етично и грубо отношение от страна на санкционираните лица.Стига се до заплахи отправяни лично към тях и техните семейства.

Друг проблем е невъзможността да се установи истинската самоличност и да се вземат личните данни на персонала в проверяваните обекти. Често явление е умишленото не представяне на данни от тяхна страна при съставянето на актове за хигиенно нарушение позовавайки се на Закона за защита на личните данни и Закона за документите за самоличност.

Друг основен проблем е напускането на специалисти от системата поради неадекватното заплащане и липсата на желаещи да работят в РЗИ.

Не на последно място е и проблема с липсващата нормативна база .

Във връзка със заповед № РД-01-128/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за разкриване на временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове и по повод обявената от СЗО пандемия по отношение на заболяването COVID-19 бяха осигурени 12 часови дежурства за 24 часов контрол на граничните пунктове /ГКПП Златарево, ГКПП Кулата, ГКПП Ст.Лисичково и на ГКПП Илинден до 30.04.2022 г./ чрез съгласуван график от ръководството на РЗИ Благоевград. През отчетния период екипът от ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” се справи изключително професионално, при дневни дежурства от 13 часа, 16 часа или 17 часа натовареност, а при нощни дежурства 18 часа, 20 часа или 21 часа служебната натовареност.

Извършва се ежедневна работа по документацията при разпределение на предписанията за карантиниране (по общини, области и личен лекар), на по-късен етап се работи с таблети. Документацията се събира след всяко дежурство и се архивира за ползване от дирекция НЗБ. В първата половина на година се работи под голямо напрежение и натовареност, даваха си повече от три дежурства на седмица

В заключение може да се каже ,че поради високата отговорност на работа и неравностойното заплащане в системата в сравнение с лечебния сектор се наблюдава напускане на висши кадри с хигиенна специалност.Липсва мотивация за постъпване на работа в системата на РЗИ.

8.НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ 2023 г.

Подобряване организацията на работа за повишаване взискателността на държавния здравен контрол.

- оптимизиране на задълженията на служителите – да се актуализират задълженията на служителите чрез актуализиране на длъжностните характеристики.
- създаване на ефективна система за контрол от страна на началник отделите.

Повишаване квалификацията на кадрите

- да се провежда обучение на всеки новоназначен служител по предварително изготвена програма
- да се провежда обучение на служителите по прилагането на всеки обнародван нормативен акт в областта на ДЗК
- да се въведат в изпълнение процедури при упражняването на здравния контрол.

Недопускане и противодействие на корупцията

- да се поощрява взискателността на контрола, като тя следва да бъде един от основните критерии при индивидуална оценка на служителите.
- най-задълбочено да се проучат всички сигнали за корупция сред служители на отдела
- при сигнали или съмнения за корупция да се търси съдействие от ръководството на инспекцията

В заключение можем да отбележим, че служителите на дирекция “Обществано здраве” при Регионална здравна инспекция гр.Благоевград положиха всички усилия за изпълнение на указанията и задачите спуснати от Министерство на здравеопазването Планът за работа през 2022 година е изпълнен. Служителите на дирекция „ОЗ” и през 2023 година ще положат максимални усилия за постигане на поставената от МЗ стратегическа цел, а именно опазване на общественото здраве в условията на пандемична обстановка и подобряване на здравните показатели чрез провеждане на ефективен Държавен здравен контрол и осъществяване на действена и ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни и други структури, националните центрове и Министерство на здравеопазването при изпълнение на дейностите по Държавен здравен контрол.

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

I.Лечебни заведения за извънболнична помощ

1. Постъпили заявления за регистрация на лечебни заведения – 24 бр.
2. Постъпили заявления за пререгистрация на лечебни заведения – 63 бр.

- изготвени приемо-предавателни протоколи до НЗБ – 53 бр.
- изготвени протоколи по медицински стандарти – 38 бр.
- изготвени удостоверения по чл. 40, ал. 4 от ЗЛЗ – 79 бр.
- писма до РК на съсловните организации – 69 бр.
- проверки по медицински стандарти – 49 бр.

3. Постъпили заявления за заличаване на лечебни заведения – 10 бр.

- заличени ЛЗИМП – 19 бр.
4. Писма до ИАМН
- за нови регистрации – 33 бр.
- за пререгистрации –59 бр.
- за заличаване – 10 бр.
- други – 27 бр.
5. Писма до ЛЗИМП по регистъра – 26 бр.
6. Писма до други РЗИ – 5 бр.

II. Неконвенционални методи (НКМ) за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:
1.Постъпили заявления за регистрация на лица, упражняващи НКМ – 5 бр.
2.Постъпили заявления за промяна по регистрация на лица, упражняващи НКМ
- издадени удостоверения – 1 бр.
- отказ от издаване на удостоверение – 2 бр.
- писма – 6 бр.

III. Аптечни пунктове по Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти:
1.Постъпили заявления за издаване на разрешение
- издадени разрешения
- проверки
2.Постъпили заявления за прекратяване на разрешение.
- издадени заповеди за прекратяване
3.Писма до ЛЗ/ ИАЛ

IV. Становища за недостатъчност по чл. 59б от ЗЗО/ чл. 81 от ЗЛЗ:
- издадени удостоверения -55 бр.
- писма до РЗОК – 42 бр.
- писма до ЛЗ – 1 бр.

V. Следдипломно обучение и квалификация на медицинските и немедицински специалисти:
- писма до ЛЗ/МУ – 25 бр.

VI. Дрогерии:
1.Постъпили заявления за регистрация – 1 бр.
2.Постъпили заявления за пререгистрация – 0 бр.
3.Постъпили заявления за заличаване – 3 бр.
- издадени удостоверения – 2 бр.
- отказ от издаване – 0 бр.
- писма до заявителя/МЗ – 6 бр.
- проверки – 4 бр.

VII. Други:
1.Писма до ЛЗИМП – 100 бр.
2.Писма до ЛЗБП – 38 бр.
3.Писма до МЗ/НЦОЗА – 29 бр.
4.Писма до други институции и сдружения – 26 бр.
5.Актуализиране на данни в ИСКМЕ - 21
6. Становище за кадрова обезпеченост на ТЕЛК Гоце Делчев – 2 бр.

VIII. Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения, наредбата по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти
- във връзка с издаването на разрешения за лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки и администрира процеса по издаване на разрешение до изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" – 0 бр.
- уведомяване на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ – не

IX. Организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза.
- издаване на заповеди за състав на ЛКК – издадени заповеди за сформиране и промяна в съставите на ЛКК. Уведомявани РЗОК, ТП на НОИ, Д СП, МБАЛ Благоевград и МБАЛ „Югозападна болница“ – 36 бр.- промени на състави.
- извършени проверки по повод жалби срещу ЛКК/ТЕЛК – 0 бр.
- приемане и обработка на документи за освидетелстване, преосвидетелстване и служебно преосвидетелстване за ТЕЛК, обработка на МЕД – 7259 бр.
- брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност – 7119 бр.
- постъпили, обработени жалби за експертиза на болничен лист – 2293 бр.
- заведени жалби от ТП на НОИ Благоевград и страната от работодатели за експертиза на болнични листа и от Д СП протоколи от СЛКК – 594 бр.
- обработени жалби към НЕЛК – 759 бр.
- участие в работни срещи – 0 бр.

- проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК и качеството на експертизата на временната неработоспособност – 0 бр.
- заседания на Регионален съвет по експертиза на работоспособността – 12 бр.
- обработени ЕР, изпратени до НОИ и работодатели – 165 бр.

X. Проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
- извършени проверки по постъпили жалби и изпратени отговори до подателите –3 бр.
- изпратени преписки в ИАМН и МЗ след извършена проверка – 3 бр.

XI. Събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и участва в извършването на проверки по изпълнение на наредбата по чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения
- събрана информация от детски ясли от общини – 0 бр.

XII. Контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
- извършени проверки по реда на Наредба №3/05.04.2019 г. – 24 бр.
- изпратени отчети в МЗ – 18 бр.

XIII. Контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти.
- проверява подадените отчети и сигнализира лечебните заведения при констатирани пропуски за отстраняването им.

XIV. Изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата.

XV. Съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове
- ежеседмично участие на лекар от дирекцията в съвета по осиновяване към РДСП – 48 бр
- участие на представител на ДМД в други общини – бр.

XVI. Събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона – МЗ, НЦОЗА, НСИ
- събрани, обработени и изпратени в МЗ – 0 отчета
- събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения.
- събрани, обработени и изпратени годишните отчети от ЛЗ – 950 бр.
- събрани, обработени и изпратени в НЦОЗА оперативната статистическа информация от лечебните заведения за болнична помощ:
- сведение за извършените аборти – 4 бр.
- сведение за случаите на остър инфаркт на миокарда – 4 бр.
- сведение за случаите на остра мозъчно-съдова болест – 4 бр.
- събиране и предоставяне на съобщения за суицидно действие –39 бр.
- сведение за остри интоксикации, свързани с употреба на психоактивни вещества – 4 бр.
- отчет за лечение на чужденци – 1 бр.
- новородени деца, припознати от лица с чуждо или двойно гражданство – 8 бр.
- новородени деца в непосредствен риск от изоставяне или настаняване – 9 бр.
- перинатална смърт – 4 бр.
- новородени деца с увреждания – 1 бр.
- събиране, обработване и изпращане на формуляр 3 „Детски ясли“ – 53 отчета.
- информация за броя на децата в Детските ясли и на децата в детските кухни – 4 бр.
- внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им.
- изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика.
- разработени анализи, прогнози и оценки за здравно-демографските процеси на регионално ниво .
- разработени анализ-прогноза за състоянието на здравеопазната мрежа в областта.

XVII. Контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура.

XVIII. Контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
- извършени проверки по реда на ЗЛПХМ в аптеки – 48 бр.
- извършени проверки за издаване на разрешение за търговия на дребно с ЛП – 24 бр.
- извършени проверки по реда на ЗЛПХМ в складове на едро – 0 бр.
- извършени проверки по реда на ЗЛПХМ в дрогерии – 1 бр.

XIX. Осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности.
- проверки на аптеки/складове на едро, извършващи дейности с наркотични в-ва – 17 бр.

- заявяване и предоставяне на специални рецептурни бланки кочана със зелен цвят и кочана с жълт цвят – общо 1472 кочана.
- предоставяне на специални формуляри за заявка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 53 бр.
- изготвени и изпратени в Министерство на здравеопазването тримесечни отчети за движението на наркотичните вещества – 4 бр.
- води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Няма вписани лекари в регистъра.

XX. Планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

XXI. Приети от ЛЗБМП плановете за медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

XXII. Разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка.

XXIII. Съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон –0 бр.

XXIV Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности.
- не е възлагано участие на дирекцията в регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности.

XXV. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности.

проверки по национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве
- Проверки по майчино и детско здраве /НППМДЗ 2021г.-2030г./ - 20 бр.

XXVI. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.
- писма с МЗ и други институции – 32 бр.
- проверки по жалби – 8 бр.
- изпратена в МЗ информация по реда на чл. 24а от НОПДМП – 2 бр.
- ежемесечно събиране и изпращане в ИАМН на информация по реда на чл.17, ал. 2 от Наредба № 14 за медицинските критерии и реда за установяване на смърт – 3 бр.
- ежедневно събиране и предоставяне в МЗ информация за свободните легла в ЛЗБМП от областта.

XXVII. Приемане и кодиране на Съобщения за смърт от лечебните заведения на територията на областта.
- предоставяне на кодирани съобщения за смърт на ТП на НСИ.

ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА РЗИ:

1. При провеждането на държавния здравен контрол служителите на дирекцията се сблъскваха ежедневно с редица трудности и проблеми.Много често при съставянето на акт за хигиенно нарушение са обект на неетично и грубо отношение от страна на санкционираните лица.
2. Друг проблем е невъзможността да се установи истинската самоличност и да се вземат личните данни на персонала в проверяваните обекти. Често явление е умишленото непредставяне на данни от тяхна страна при съставянето на актове за хигиенно нарушение позовавайки се на Закона за защита на личните данни и Закона за документите за самоличност.

ИЗВОДИ:

На база извършената голяма по обем и ефективна дейност през отчетния период от дирекциите в РЗИ - Благоевград дава основание да се направят следните изводи, относно прилагането на стратегията на Министерство на здравеопазването за опазване на общественото здраве чрез промоция на здраве, профилактика на болестите и държавен здравен контрол, при решаването и изпълнението на основните задачи, а именно:

1. Провеждаше се ефективен здравен контрол, с цел защита здравето на населението и интересите на потребителите, при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства и указания.
2. Осигуряваше се независима и прозрачна инспекционна дейност за подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от провеждания здравен контрол.
3. Прилагаше се подхода за оценка на риска при провеждане на здравния контрол в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението.
4. Оценяваха се възможните рискове за здравето на населението в Благоевградска област чрез мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда.
5. Провеждаше се активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация.
6. Прилагаше се активен епидемиологичен надзор върху разпространението на ХИВ/СПИН и полово предавани болести на областно равнище.
7. Постигна се висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България, засилване на взискателността от страна на РЗИ - Благоевград по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане.
8. Увеличи се обхвата и се подобри качеството на лабораторната дейност и лабораторната диагностика.
9. Разшириха са инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.

10. Наблюдаваха се демографските показатели, здравното състояние, факторите на жизнената среда и начина на живот на регионално ниво, търсене на връзката и зависимостта между тях, с оглед разработване на регионални профилактични програми.
11. Прилагаше се специализиран подход и грижи за лицата в неравностойно положение с цел осигуряване на равен достъп до здравни услуги, свързани с профилактика на заболяванията.
12. За поредна година доказа своята ефективност фронт офиса на РЗИ – Благоевград, който осигуряваше непрекъснат процес на обслужване на гражданите, включително и на тези с увреждания, за които е изграден достъп за инвалиди.
13. През изтеклата година в РЗИ не е получен нито един сигнал за корупция в каналите за връзка /деловодство, ел.поща, телефон и поставената пощенска кутия/.
14. Изградена е система за обмен на информация в реално време, както с Министерство на здравеопазването, така и със структурите на РЗИ в Благоевградска област. Сайта на инспекцията съдържа информация за структурата и функциите, информация за дейността, която се обновява веднъж седмично на издаваните от инспекцията документи. Осигурен е непрекъснат достъп до Интернет и информационно-правната програма „Ciela".
15. Води се регистър на мерките за административна принуда, наложени от сътрудниците, съобразно утвърдена методика от директора на РЗИ - Благоевград.
16. Разработените планове по Отбранително мобилизационна подготовка и действие по защитата и хигиенно – противоепидемичното осигуряване на населението на територията на Благоевградска област, се съгласуват с Областна администрация, Общинска администрация, Държавна агенция "Гражданска защита" и Министерство на здравеопазването.
17. Създадена е добра система за контрол от страна на директорите на дирекции върху дейността на сътрудниците.
18. Значителна по обем дейност извърши и дирекция "НЗБ".Плановите задачи бяха изпълнени.Постигна се осъществяването на ефективен епидемиологичен надзор над заразните заболявания за запазване и подобряване на достигнатите показатели на заболеваемост, смъртност и леталитет.Постигна се и висок имунизационен обхват при изпълнение на имунизационния календар на страната.
19. В дирекция „ОЗ", отдел "ПБПЗ" се утвърди като изпълнител и координатор на дейностите по профилактика болестите и промоция на здравето на регионално ниво.Основните задачи по здравно образование и възпитание на населението, се извършва все още в условията на финансов дефицит.
20. През годината осъществена много добра координация, както между дирекциите в РЗИ, така и с другите регионални контролни органи - ОДМВР, РЗОК, БАБХ, Областна администрация, Общински ръководства, НПО, медии и др.

ДИРЕКТОР РЗИ:…….....……
Д-р П.Иванов